

Documento de Fórmulas DAX

Dashboard Analítico — Mundial FIFA 2026

Ricardo Gabriel Castro Abad | 2026

1. KPIs Básicos

KPI_Partidos

Cuenta el total de partidos jugados por el equipo seleccionado con resultado registrado.

```
KPI_Partidos =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURNCOUNTROWS(    FILTER(partidos,partidos[equipo_scrapeado] = _pais &&        NOT(ISBLANK(partidos[goles_local]))    ))
```

KPI_Goles

Total de goles marcados por el equipo seleccionado en todos sus partidos.

```
KPI_Goles =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURNSUMX(    FILTER(partidos,partidos[equipo_scrapeado] = _pais &&        NOT(ISBLANK(partidos[goles_local]))    ),    IF(partidos[local] = partidos[equipo_scrapeado],        partidos[goles_local],        partidos[goles_visitante]))
```

KPI_Goles_Partido

Promedio de goles marcados por partido.

```
KPI_Goles_Partido =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _goles = [KPI_Goles]VAR _partidos = [KPI_Partidos]RETURN FORMAT(DIVIDE(_goles, _partidos), "0.00")
```

KPI_Goles_Encajados_PP

Promedio de goles encajados por partido.

```
KPI_Goles_Encajados_PP =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _goles =    SUMX(    FILTER(partidos,        partidos[equipo_scrapeado] = _pais &&        NOT(ISBLANK(partidos[goles_local]))    ),        IF(partidos[local] = partidos[equipo_scrapeado],        partidos[goles_visitante],        partidos[goles_local]))VAR _partidos = COUNTROWS(    FILTER(partidos,        partidos[equipo_scrapeado] = _pais &&        NOT(ISBLANK(partidos[goles_local]))    ))RETURN FORMAT(DIVIDE(_goles, _partidos), "0.00")
```

KPI_Tiros

Promedio de tiros totales por partido (dentro + fuera del área).

```
KPI_Tiros =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _dentro =
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "totalShotsInsideBox",
stats_partido[periodo] = "ALL", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais))VAR _fuera =
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "totalShotsOutsideBox",
stats_partido[periodo] = "ALL", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais))RETURN
FORMAT(_dentro + _fuera, "0.0")
```

KPI_TirosArco

Promedio de tiros a puerta por partido.

```
KPI_TirosArco =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN FORMAT(
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "shotsOnGoal",
stats_partido[periodo] = "ALL", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais)), "0.0")
```

KPI_Pases

Promedio de pases precisos por partido.

```
KPI_Pases =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN FORMAT(
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "accuratePasses",
stats_partido[periodo] = "ALL", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais)), "0")
```

KPI_Posesion

Porcentaje promedio de posesión del balón.

```
KPI_Posesion =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN FORMAT(
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "ballPossession",
stats_partido[periodo] = "ALL", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais)), "0.0")
```

KPI_Conversion

Porcentaje de conversión de tiros en goles.

```
KPI_Conversion =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _goles = [KPI_Goles]VAR _tiros = SUMX(
FILTER(stats_partido, stats_partido[stat_key] = "totalShotsOnGoal" &&
stats_partido[periodo] = "ALL" && LOOKUPVALUE(partidos[equipo_scrapeado],
partidos[id_partido], stats_partido[id_partido]) = _pais), stats_partido[home_valor])RETURN
FORMAT(DIVIDE(_goles, _tiros) * 100, "0.0")
```

KPI_Precision_Pases

Porcentaje de precisión en el pase (pases precisos / pases totales).

```
KPI_Precision_Pases =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _precisos = SUMX(
FILTER(stats_partido, stats_partido[stat_key] = "accuratePasses" &&
stats_partido[periodo] = "ALL" && LOOKUPVALUE(partidos[equipo_scrapeado],
```

```
partidos[id_partido], stats_partido[id_partido]) = _pais), stats_partido[home_valor])VAR _totales =
SUMX( FILTER(stats_partido, stats_partido[stat_key] = "passes" &&
stats_partido[periodo] = "ALL" && LOOKUPVALUE(partidos[equipo_scrapeado],
partidos[id_partido], stats_partido[id_partido]) = _pais), stats_partido[home_valor])RETURN
FORMAT(DIVIDE(_precisos, _totales) * 100, "0.0")
```

KPI_Grandes_Ocasiones

Promedio de grandes ocasiones creadas por partido.

```
KPI_Grandes_Ocasiones =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _partidos =
COUNTROWS(FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais))VAR _total = SUMX(
FILTER(stats_partido, stats_partido[stat_key] = "bigChanceCreated" &&
stats_partido[periodo] = "ALL" && LOOKUPVALUE(partidos[equipo_scrapeado],
partidos[id_partido], stats_partido[id_partido]) = _pais), stats_partido[home_valor])RETURN
FORMAT(DIVIDE(_total, _partidos), "0.0")
```

KPI_xG

Expected Goals promedio por partido.

```
KPI_xG =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN FORMAT(
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "expectedGoals",
stats_partido[periodo] = "ALL", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais)), "0.00")
```

2. Resultados (W/D/L)

KPI_Ganados

Total de partidos ganados por el equipo seleccionado.

```
KPI_Ganados =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN COUNTROWS( FILTER(partidos,
partidos[equipo_scrapeado] = _pais && NOT(ISBLANK(partidos[goles_local])) && (
(partidos[local] = partidos[equipo_scrapeado] && partidos[goles_local] >
partidos[goles_visitante]) || (partidos[visitante] = partidos[equipo_scrapeado] &&
partidos[goles_visitante] > partidos[goles_local]) ) ))
```

KPI_Empatados

Total de partidos empatados.

```
KPI_Empatados =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN COUNTROWS( FILTER(partidos,
partidos[equipo_scrapeado] = _pais && partidos[goles_local] = partidos[goles_visitante] &&
NOT(ISBLANK(partidos[goles_local])) ))
```

KPI_Perdidos

Total de partidos perdidos.

```
KPI_Perdidos =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN COUNTROWS(    FILTER(partidos,
partidos[equipo_scrapado] = _pais &&        NOT(ISBLANK(partidos[goles_local])) &&        (
(partidos[local] = partidos[equipo_scrapado] &&        partidos[goles_local] <
partidos[goles_visitante]) ||        (partidos[visitante] = partidos[equipo_scrapado] &&
partidos[goles_visitante] < partidos[goles_local])        )    ))
```

3. Comparación Primer y Segundo Tiempo

Pases_1T

Promedio de pases precisos en el primer tiempo.

```
Pases_1T =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN ROUND(CALCULATE(
AVERAGE(stats_partido[home_valor]),    stats_partido[stat_key] = "accuratePasses",
stats_partido[periodo] = "1ST",    FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapado] = _pais)), 0)
```

Pases_2T

Promedio de pases precisos en el segundo tiempo.

```
Pases_2T =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN ROUND(CALCULATE(
AVERAGE(stats_partido[home_valor]),    stats_partido[stat_key] = "accuratePasses",
stats_partido[periodo] = "2ND",    FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapado] = _pais)), 0)
```

Tiros_1T

Promedio de tiros totales en el primer tiempo (dentro + fuera del área).

```
Tiros_1T =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _inside =
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]),    stats_partido[stat_key] = "totalShotsInsideBox",
stats_partido[periodo] = "1ST",    FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapado] = _pais))VAR _outside =
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]),    stats_partido[stat_key] = "totalShotsOutsideBox",
stats_partido[periodo] = "1ST",    FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapado] = _pais))RETURN
ROUND(_inside + _outside, 1)
```

Tiros_2T

Promedio de tiros totales en el segundo tiempo.

```
Tiros_2T =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _inside =
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]),    stats_partido[stat_key] = "totalShotsInsideBox",
stats_partido[periodo] = "2ND",    FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapado] = _pais))VAR _outside =
```

```
CALCULATE(AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "totalShotsOutsideBox",
stats_partido[periodo] = "2ND", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais))RETURN
ROUND(_inside + _outside, 1)
```

Posesion_1T_Pct

Posesión promedio en el primer tiempo.

```
Posesion_1T_Pct =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN ROUND(CALCULATE(
AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "ballPossession",
stats_partido[periodo] = "1ST", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais)), 1)
```

Posesion_2T_Pct

Posesión promedio en el segundo tiempo.

```
Posesion_2T_Pct =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])RETURN ROUND(CALCULATE(
AVERAGE(stats_partido[home_valor]), stats_partido[stat_key] = "ballPossession",
stats_partido[periodo] = "2ND", FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais)), 1)
```

4. Rating de Jugador

Rating_Jugador

Rating promedio del jugador seleccionado según Sofascore.

```
Rating_Jugador =VAR _jugador = SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[jugador_nombre])RETURN CALCULATE(
AVERAGE(stats_jugador[rating]), FILTER(dim_jugadores, dim_jugadores[jugador_nombre] = _jugador))
```

5. Medidas de Visualización HTML

Header_HTML

Genera el encabezado de la página 2 con escudo, nombre del equipo, grupo y confederación.

```
Header_HTML =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais], "Mundial 2026")VAR _escudo =
SELECTEDVALUE(selecciones[url_escudo_web], "")VAR _conf = SELECTEDVALUE(selecciones[confederacion],
"")VAR _grupo = CALCULATE( SELECTEDVALUE(selecciones[grupo]), FILTER(selecciones,
selecciones[pais] = _pais))RETURN"<div style='display:flex;align-items:center;gap:16px;padding:12px
20px;background:#0d1117;border-radius:8px;font-family:Segoe UI,sans-serif;'> <img src='" & _escudo &
'" style='width:60px;height:60px;object-fit:contain;'/> <div> <div style='font-
size:24px;font-weight:700;color:#0d1117;'>" & _pais & "</div> <div style='font-
```

```
size:11px;color:#7d8590;text-transform:uppercase;'>
Mundial 2026</div>    </div></div>"
```

```
Grupo " & _grupo & " · " & _conf & " ·
```

KPIs_HTML

Genera la fila de tarjetas KPI para la página de análisis de equipo (partidos, goles, tiros, pases, etc.).

```
KPIs_HTML =-- Genera tarjetas HTML con KPI_Partidos, KPI_Goles, KPI_Goles_Partido,-- KPI_TirosArco,
KPI_Tiros, KPI_Pases usando estilos dark theme.-- Cada tarjeta muestra valor numérico + etiqueta en
color accent.RETURN "<div style='display:flex;gap:8px;font-family:Segoe UI;'>" &    "<div
style='flex:1;background:#161b22;border-radius:6px;padding:12px;    text-align:center;border-top:3px
solid #00b4d8;'>" &    "<div style='font-size:28px;font-weight:700;color:#00b4d8;'>" &
[KPI_Partidos] & "</div>" &    "<div style='font-size:10px;color:#7d8590;'>PARTIDOS</div></div>" &    -
- ... (continúa para cada KPI) ...    "</div>"
```

KPIs_Resultados_HTML

Genera tres tarjetas W/D/L con colores verde, naranja y rojo respectivamente.

```
KPIs_Resultados_HTML =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _ganados = [KPI_Ganados]VAR
_empatados = [KPI_Empatados]VAR _perdidos = [KPI_Perdidos]RETURN"<div style='display:flex;gap:8px;font-
family:Segoe UI;height:100%;align-items:center;padding:8px;'>" &"<div
style='flex:1;background:#161b22;border-radius:6px;padding:12px;text-align:center;border-top:3px solid
#3fb950;'>" &"<div style='font-size:28px;font-weight:700;color:#3fb950;'>" &_ganados & "</div>" &"<div
style='font-size:10px;color:#7d8590;'>Ganados</div></div>" &-- ... (empatados en #f0a500, perdidos en
#f85149) ..."</div>"
```

Ultimos10_HTML

Lista los últimos partidos del equipo con resultado W/D/L, marcador y enlace a Sofascore.

```
Ultimos10_HTML =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _partidos = TOPN(20,
FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais &&    NOT(ISBLANK(partidos[goles_local]))),
partidos[fecha], DESC)-- Genera filas HTML con formato:-- [W/D/L] Local X - Y Visitante | Torneo |
Fecha | Link SofascoreRETURN "<div style='...'>[contenido HTML generado con CONCATENATEX]</div>"
```

TopJugadores_HTML

Muestra los jugadores más destacados del equipo con foto, rating, goles, asistencias y % pases.

```
TopJugadores_HTML =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _ultimos20 = TOPN(20,
FILTER(partidos, partidos[equipo_scrapeado] = _pais),    partidos[fecha], DESC)VAR _min_partidos =
INT(COUNTROWS(_ultimos20) * 0.3)-- Filtra jugadores con al menos 30% de presencia en últimos 20
partidos-- Genera tarjetas HTML con foto Sofascore, rating, goles, asistencias,-- % pases y enlace
directo al perfil del jugador en Sofascore.RETURN "<div style='...'>[contenido HTML generado con
CONCATENATEX]</div>"
```

Jugadores_HTML

Lista completa de jugadores del equipo ordenados por posición (G/D/M/F) y rating, en grid 2 columnas.

```
Jugadores_HTML =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _porteros = FILTER(v_top_jugadores,
v_top_jugadores[equipo_scrapeado] = _pais && v_top_jugadores[posicion] = "G")VAR _defensas =
FILTER(v_top_jugadores, ... posicion = "D")VAR _medios = FILTER(v_top_jugadores, ... posicion =
"M")VAR _delanteros = FILTER(v_top_jugadores, ... posicion = "F")VAR _todos = UNION(_porteros,
_defensas, _medios, _delanteros)-- Genera grid 2x2 HTML con foto, nombre, posición, partidos,-- goles,
asistencias, % pases y rating.RETURN "<div style='display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:4px;'>
[contenido HTML generado con CONCATENATEX]</div>"
```

Navegacion_HTML

Genera el panel de navegación 2x3 con botones: Ataque, Defensa, Matriz, Análisis IA, Inicio, Jugadores.

```
Navegacion_HTML =RETURN"<div style='display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;grid-template-rows:1fr
1fr 1fr;gap:6px;height:100%;padding:8px;background:#161b22;border-radius:8px;'> <div
style='background:#0d1117;border-radius:6px;color:#00b4d8;'> ⚽ Ataque</div> <div
style='color:#3fb950;'> 🛡️ Defensa</div> <div style='color:#f0a500;'> 📊 Matriz</div> <div
style='color:#e6edf3;'> 🧠 Análisis IA</div> <div style='color:#7d8590;'> 🏠 Inicio</div> <div
style='color:#f0a500;'> 👤 Jugadores</div></div>"
```

Analisis_IA_HTML

Genera un análisis textual del equipo basado en reglas condicionales sobre los KPIs. Incluye rendimiento general, perfil ofensivo, solidez defensiva, gestión del partido (1T vs 2T), fortalezas y áreas de mejora.

```
Analisis_IA_HTML =VAR _pais = SELECTEDVALUE(selecciones[pais])VAR _goles_pp =
IFERROR(VALUE([KPI_Goles_Partido]), 0)VAR _goles_enc = IFERROR(VALUE([KPI_Goles_Encajados_PP]), 0)VAR
_conversion = IFERROR(VALUE([KPI_Conversion]), 0)VAR _posesion = IFERROR(VALUE([KPI_Posesion]),
0)VAR _pases_1t = IFERROR(VALUE([Pases_1T]), 0)VAR _pases_2t = IFERROR(VALUE([Pases_2T]), 0)VAR
_tiros_1t = IFERROR(VALUE([Tiros_1T]), 0)VAR _tiros_2t = IFERROR(VALUE([Tiros_2T]), 0)VAR
_grandes_oc = IFERROR(VALUE([KPI_Grandes_Ocasiones]), 0)VAR _ganados = [KPI_Ganados]VAR _partidos
= [KPI_Partidos]VAR _pct_victorias = DIVIDE(_ganados, _partidos) * 100-- Define variables de texto para
cada dimensión:-- _rendimiento, _estilo, _ataque_perfil, _defensa_perfil,-- _eficiencia, _2t_pases,
_2t_tiros, _fortaleza1/2/3,-- _debilidad1/2 mediante condiciones IF anidadas.RETURN "<div
style='background:#161b22;...'>[HTML completo]</div>"
```

KPIs_Jugador_HTML

Grid 4x4 con 16 estadísticas del jugador seleccionado: rating, goles, asistencias, tiros, pases, duelos, recuperaciones, interceptaciones, entradas, despejes, duelos aéreos, faltas recibidas y cometidas.

```
KPIs_Jugador_HTML =VAR _jugador = SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[jugador_nombre])VAR _posicion =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[posicion])VAR _rating =
```

```

SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[rating_medio])VAR _goles      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[goals])VAR _asist      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[goalAssist])VAR _tiros      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[totalShots])VAR _tiros_p      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[onTargetScoringAttempt])VAR _pases      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[totalPass])VAR _pases_p      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[accuratePass])VAR _p_clave      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[keyPass])VAR _duelos      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[duelWon])VAR _recup      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[ballRecovery])VAR _intercep      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[interceptionWon])VAR _entradas      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[totalTackle])VAR _despejes      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[totalClearance])VAR _aereos      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[aerialWon])VAR _f_rec      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[wasFouled])VAR _f_com      =
SELECTEDVALUE(v_pairplot_jugadores[fouls])RETURN "<div style='display:grid;grid-template-columns:1fr
1fr 1fr 1fr;gap:6px;'>[16 tarjetas HTML con valor y etiqueta]</div>"

```

3Jugadores_HTML

Muestra los 3 jugadores más destacados del equipo con foto, nombre y estadísticas clave para la página de análisis.

```

3Jugadores_HTML --- Similar a TopJugadores_HTML pero limitado a los 3 mejores por rating.-- Diseño
horizontal con foto circular, nombre, posición y rating destacado.RETURN "<div
style='display:flex;gap:12px;'>[3 tarjetas HTML]</div>"

```