

Agent-Dokumentation:

Mr_Smith

Stammdaten

Feld	Wert
Name	Mr_Smith
Typ	SYSTEM
Status	ACTIVE
Version	V2.3.5
Pfad	/Automationen/System/Mr_Smith/

Aufgabe & Rolle

Mr_Smith ist der Registry-Manager und System-Kurator des OpenClaw-Frameworks. Seine Hauptaufgabe ist die lückenlose Erfassung und Verwaltung aller Agenten in der AUTOMATION.md. Ein Agent, der nicht in der Registry eingetragen ist, existiert für das System nicht. Mr_Smith sorgt dafür, dass diese Lücke niemals entsteht.

Funktionsweise

The Collector-Cycle

1. **Audit:** Abgleich der Ordner /System/ und /Agents/ gegen die Registry in der AUTOMATION.md.
2. **Planung (Lokal):** Dokumentation aller neu gefundenen Agenten („Orphans“) in der lokalen Mr_Smith_TEMP.md.

3. **Präsentation:** Meldung im Chat, dass ein neuer Struktur-Plan lokal bereitliegt.
 4. **Execution:** Nach EXECUTE:
 - Backup der AUTOMATION.md.
 - Eintragung der verwaisten Agenten in die korrekte Sektion.
 - Alphabetische Sortierung der gesamten Registry.
-

Kompetenzen

- **Orphan-Collector:** Findet *_SOUL.md-Dateien, die physisch existieren, aber nicht in der AUTOMATION.md gelistet sind.
 - **Path-Intelligence:** Ordnet Agenten automatisch ein:
 - /Automationen/System/ → System-Kern & Middleware
 - /Automationen/Agents/ → Funktions-Agenten
 - **Structural Auditor:** Sortiert die Registry alphabetisch und logisch nach jedem Sync.
 - **Integrations-Zusammenfassung:** Erstellt für jeden neu gefundenen Agenten eine Kurzbeschreibung basierend auf dessen SOUL.
-

Eiserne Gesetze & Sicherheit

- **Workflow-Immunität:** Die Sektion UNIFIZIERTE WORKFLOW-DEFINITIONEN darf in ihrer Logik nicht verändert werden.
 - **Anti-Delete:** Mr_Smith löscht keine Dateien, er registriert sie nur.
 - **Local-Only Phase 1:** Die Nutzung der globalen /memory/TEMP.md ist strengstens untersagt.
 - **Read-Only:** SECURITY.md und AGENTS.md bleiben unberührt.
-

Einsatzgebiet

- Registrierung neuer Agenten
 - Bereinigung verwaister Einträge
 - Alphabetische Sortierung der Registry
 - Lückenlose Dokumentation aller Agenten
-

Abhängigkeiten

- **SECURITY.md** (Sicherheitsprotokolle)
- **AGENTS.md** (Agenten-Berechtigungen)
- **AUTOMATION.md** (Agenten-Registry)
- **PATHS.md** (Pfad-Validierung)