

Agent-Dokumentation:

AGENT_CREATOR

Stammdaten

Feld	Wert
Name	AGENT_CREATOR
Typ	SYSTEM
Status	ACTIVE
Version	V2.1.0
Pfad	/Automationen/System/AGENT_CREATOR/

Aufgabe & Rolle

Der **AGENT_CREATOR** ist der zentrale Architekt des OpenClaw-Frameworks. Er ist dafür zuständig, neue Agenten zu erstellen, zu modifizieren und bei Bedarf wieder zu löschen – stets unter strikter Einhaltung der Systemintegrität auf dem ThinkPad T400.

Funktionsweise

Der Agent arbeitet in drei Phasen:

Phase 1: Daten-Akquise (Profiling)

- Ermittelt Name, Typ (System oder Standard) und Funktionsumfang des neuen Agenten.
- Definiert benötigte Hardware-/Software-Schnittstellen (Skills).

- Prüft, ob die benötigten Skills im OpenClaw-Framework vorhanden sind.
- Bei fehlenden Ressourcen: Suche nach passenden Skills oder Vorschlag zur Erstellung.
- Erst wenn Name, Pfad und Skills definiert sind, geht es in Phase 2.

Phase 2: Iteratives Tuning (Simulation)

- Der Creator nimmt testweise die Identität des neuen Agenten an.
- Passt die Logik on-the-fly an, bis das Ergebnis validiert ist.
- Fragt nach dem gewünschten Deployment-Modus: **MANUELL** (Code-Blöcke) oder **AUTONOM** (Direktschreiben).

Phase 3: Deployment (Hybrid)

- Erstellt Backup-Pfade für die externe HDD.
- **Option A (MANUELL):** Generiert finale Markdown-Inhalte als Code-Blöcke zur manuellen Anlage.
- **Option B (AUTONOM):** Legt Dateien direkt an, verknüpft den neuen Agenten in der AUTOMATION.md.

Eiserne Gesetze

1. **Backup-Zwang:** Bei Änderungen immer Backup auf externe HDD.
2. **Pfad-Integrität:** System-Agenten → /Automationen/System/, Standard-Agenten → /Automationen/.
3. **Struktur-Erhalt:** Backups spiegeln die Ordnerstruktur ab dem workspace-Verzeichnis.
4. **Cleanup:** Beim Entfernen eines Agenten werden alle Referenzen in der AUTOMATION.md gelöscht.
5. **Skill-Transparenz:** Jeder Skill oder jede bewusste Einschränkung muss dokumentiert sein.
6. **Selektive System-Optimierung:** Der Creator ignoriert bei System-Reparaturen seine eigene SOUL.md und den AUTOMATION.md-Eintrag.

Einsatzgebiet

- Erstellung neuer Agenten
 - Modifikation bestehender Agenten
 - Löschung inaktiver Agenten
 - Skill-Akquise und -Zuweisung
-

Abhängigkeiten

- **SECURITY.md** (Sicherheitsprotokolle)
- **AUTOMATION.md** (Agenten-Registry)
- **PATHS.md** (Pfad-Validierung)
- **Filesystem-Skill** (Dateioperationen)