

Hola Arturo,

Espero que estés bien. Me pongo en contacto contigo respecto a varias solicitudes de modificación de nuestras pólizas de seguros.

En primer lugar, nos gustaría cancelar los incisos 7 y 8 de la póliza de seguro F642004004, tal como solicitado por el asegurado. Nos gustaría recordarte que no es necesario imprimir el documento para su validez, ya que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Además, necesitamos tu ayuda para gestionar el cambio de placas del vehículo de FERRESOLUCIONES Y ACEROS, que está registrado bajo la póliza DP42002081. Este cambio de placas ayudará a garantizar la precisión de la información y nos gustaría solicitar que los datos sean protegidos apropiadamente durante todo el proceso.

Por último, Gustavo David Cárdenas García, un asesor de seguros, ha solicitado que se ajuste el descuento de la póliza OB42018079 ALMADA URREA para que sea del 35%. Esto nos ayudará a mantener los costos bajos y a ser competitivos en nuestro mercado.

Por favor, revisa la información adjunta para más detalles sobre estos cambios. Te agradecemos de antemano por tu tiempo y por procesar estas solicitudes. Si necesitas alguna información adicional, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Saludos cordiales,

Magdalena Juárez  
Ejecutivo Sr Energía Infraestructura y Construcción  
52 55 5387 6000 Ext. 6428  
m 52 55 27 55 08 93  
mexico Aon

Torre Diana Río Lerma No. 232 Pisos 28 29 y 30  
Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 CDMX

LinkedIn I'm in. Me comprometo a apoyar la inclusión en Aon todos los días.

Responsabilidad Legal

ALERT This message originated outside of Aon's network. BE CAUTIOUS before clicking any link or attachment.