

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Database Administrator

Carga de Datos

Índice

1. Ruta en Windows	1
1.1. Mover archivos de texto	1
2. Carga de datos directa	2
2.1. Tabla categoria	2
2.2. Tabla producto	2
2.3. Tabla region	3
2.4. Tabla tienda	3
2.5. Tabla ventas	4
3. Tablas con formato de fecha especial	5
3.1. Tabla periodo	5
3.2. Tabla promocion	5
4. Verificación y Conteo de Registros	6
5. Referencias	8

1. Ruta en Windows

1. Modifica tu conexión y cambia el usuario actual por **root**. Todo lo que viene a continuación deberá ser ejecutado con dicho usuario.
2. Ejecuta el siguiente comando en MySQL Workbench y copia el directorio que aparece como resultado.




Figura 1: Variable `secure_file_priv`

```
1 'secure_file_priv', 'C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\'
```

1.1. Mover archivos de texto

Los archivos TXT se copian en la ruta indicada por la variable `secure_file_priv`:

ProgramData > MySQL > MySQL Server 8.0 > Uploads			
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
categoria	22/01/2011 11:59 a. m.	Documento de te...	1 KB
periodo	22/10/2024 07:54 a. m.	Documento de te...	30 KB
producto	22/01/2011 12:01 p. m.	Documento de te...	2 KB
promocion	27/05/2016 10:26 a. m.	Documento de te...	11 KB
region	22/01/2011 11:59 a. m.	Documento de te...	1 KB
tienda	22/01/2011 12:04 p. m.	Documento de te...	2 KB
ventas	17/06/2016 09:40 a. m.	Documento de te...	1,459 KB

Figura 2: Movimiento de archivos

2. Carga de datos directa

2.1. Tabla categoria




Figura 3: Tabla categoría

2.2. Tabla producto

1 Error Code: 1406. Data too long for column pkg_tipo at row 22




Figura 4: Tabla producto

2.3. Tabla region




Figura 5: Tabla región

2.4. Tabla tienda




Figura 6: Tabla tienda

2.5. Tabla ventas

```
1 19:51:22 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/ventas.txt'
    INTO TABLE VENTAS FIELDS TERMINATED BY '|' 69852 row(s) affected Records: 69852
    Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0 1.078 sec
```




Figura 7: Tabla ventas

3. Tablas con formato de fecha especial

3.1. Tabla periodo

Las fechas se encuentran en formato DD/MM/YYYY. Debido a que MySQL requiere un formato compatible con su representación nativa de fechas, es necesario utilizar la función `STR_TO_DATE()` para realizar la conversión correspondiente.

donde `%d` representa el día, `%m` el mes y `%Y` el año.




Figura 8: Tabla periodo

3.2. Tabla promocion





Figura 9: Tabla promoción

4. Verificación y Conteo de Registros

Usando el metodo UNION ALL: Junta los resultados de las 7 consultas y los consolida en una sola pestaña o tabla resumen.




(a) Conteo de registros.

Tabla	Total_Registros
CATEGORIA	9
PERIODO	820
PRODUCTOS	59
PROMOCION	194
REGION	17
TIENDA	18
VENTAS	69852


(b) Conteo de registros con UNION ALL.

Figura 10: Conteo de registros en las tablas.


Verificación y Conteo de Registros Individuales:




(a) 17:06:57 select count(*) from categoria LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.031 sec / 0.000 sec




(b) 17:12:37 select count(*) from periodo LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.031 sec / 0.000 sec




(a) 17:16:18 select count(*) from productos LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.031 sec / 0.000 sec



(b) 17:18:18 select count(*) from promocion LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.016 sec / 0.000 sec



(a) 17:19:50 select count(*) from region LIMIT 0, 1000
1 row(s) returned 0.031 sec / 0.000 sec



(b) 17:20:36 select count(*) from tienda LIMIT 0, 1000
1 row(s) returned 0.125 sec / 0.000 sec




Figura 14: 17:22:09 select count(*) from ventas LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.047 sec / 0.000 sec

5. Referencias

Referencias

- [1] Google. (2026). *Gemini* (Large language model). <https://gemini.google.com/>
- [2] Grippa, V. M., & Kuzmichev, S. (2021). *Learning MySQL: Get a handle on your data*. O'Reilly Media.
- [3] Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 reference manual: 8.2.5.1 Optimizing INSERT statements*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/insert-optimization.html>