



- Данилов Константин
- [kdanilov@mirantis.com](mailto:kdanilov@mirantis.com)

## Почему Python (-)


- Python достаточно сложен для изучения, особенно если разбираться во всех тонкостях
- Невозможность качественного статического анализа
- Слабая поддержка инструментальными средствами (по сравнению с C++/C#/Java)
- Несколько десятков способов официальных способов выстрелить себе в ногу (и попасть в голову соседу)
- Низкая скорость исполнения (по сравнению с компилируемыми языками)
- Высокая сложность написания JIT (по сравнению с Javascript)
- Поддержку многих высокоуровневых возможностей сложно сделать эффективной == она скорее всего всегда будет медленной (перегрузка функций, поиск по образцу, оптимизацию хвостовой рекурсии)
- В дизайне языка допускаются ошибки

## Почему Python (+)

- Второй по лаконичности язык (уступает Perl) при этом имея строгий минималистичный синтаксис. Требуется значительно меньше кода, чем компилируемые языки.
- Ядро языка чрезвычайно компактно. Нет декларируемых конструкций. Все они - синтаксический сахар для исполняемых
- В несколько десятков строк можно реализовать большинство отсутствующих языковых возможностей
- Все это + интроспекция = `pythonic` библиотеки (документация по библиотеке помещается на заглавной странице сайта)
- Батарейки в комплекте
- Переносимость, обратная совместимость, прогнозируемая и формализованная модель разработки, ...

import antigravity

- `import antigravity` (python 2.7+)



## Python

- Язык программирования ориентированный на скорость работы программиста и быстрое освоение библиотек/легкое использование
- Мультипарадигменный - процедурный, ООП, функциональный. Позволяет легко реализовывать другие парадигмы
- Opensource - hg clone <http://hg.python.org/cpython>
- Monty Python's flying circus
- С-подобный минималистичный (учитывая уровень языка) строгий синтаксис
- Разрабатывается с конца 80х. В 2001 выходит v2.1 и создается PSF.
- Развивается открытым сообществом под руководством Гвидо Ван Россума
- Роль стандарта выполняет CPython <http://www.python.org>

## Распространение

- 4-8й язык по популярности (Javascript/VisualBasic/ObjectiveC/PHP)
- Научные расчеты и постобработка данных
- Web
- GUI, Системы управления, встраиваемый язык
- Склеивание компонентов, написанных на C/C++
- Xen, apt, mercurial, Trac, youtube, GAE, .....

## Версии и реализации

- Две ветви 2.X(2.7.3) и 3.X(3.3.0rc1) 3.3.0 запланирована на 22 сентября
- 2.8 не будет
- Внутри каждой ветви поддерживается полная обратная совместимость (для py файлов)
- 3.X (Python 3k) достаточно близка к 2.X, содержит несовместимые исправления архитектурных ошибок, внесенных в язык на ранних стадиях
- print стал функцией, переработка юникод подсистемы, ввода-вывода и др
- Тем не менее любая нетривиальная программа на 2.X должна быть изменена для запуска на 3.X
- Все реализации в значительной мере - интерпретаторы
- jython, PyPy, IronPython, Stackless Python, ....
- Работает на всех распространенных платформах - Intel win/lin/mac/bsd/..., Sun, Power, ARM(Android), Symbian, .....

## Процесс разработки языка

- Формализованный и бюрократический подход к изменениям в языке
- Новые версии каждые 1.5 года
- Разработка ведется через python-dev & python-ideas списки рассылки
- Все рассылки открытые
- Все изменения и предложения описаны в PEP's (Python Enhancement Proposals) в т.ч. и отклоненные
- python-ideas -> python-dev -> PEP XXXX -> ... -> accepted/rejected by Guido



## Библиотеки

- Очень широкий спектр библиотек
- Web, Сети, DB, Визуализация, Научные расчеты, XML, GUI,...
- Есть привязки почти для всех крупных C/C++ библиотек
- Cython, SWIG, SIP,...

## Установка windows

- Windows: 2.7.3 с <http://www.python.org/download/> или ActivePython с <http://www.activestate.com/activepython/downloads>
- Почти все библиотеки - <http://pypi.python.org/pypi>
- Ручная установка библиотеки - exe или распаковать zip, и python setup.py install
- Пакетные менеджеры - pip, setuptools  
pip или easy\_install install имя\_пакета==версия
- virtualenv - создание изолированных окружений
- C:\Python2.7\lib\site-packages

## Установка linux

- Linux: `apt-get install python python-setuptools python-pip python-virtualenv`
- Почти все библиотеки - <http://pypi.python.org/pypi>
- Ручная установка библиотеки - `exe` или распаковать `zip`, и `python setup.py install`
- Пакетные менеджеры - `pip`, `setuptools`  
`pip` или `easy_install install имя_пакета==версия`
- `virtualenv` - создание изолированных окружений
- `/usr/lib/python2.7/dist-packages`

## IDE & Co

- Eclipse + pydev, PyCharm, PyScripter, Python for VS, ...
- Notepad++, Sublime Text 2, Texmate
- ipython (pyreadline, <http://ipython.org/pyreadline.html>)
- ipython notebook (pyzmq + tornado)
- ipython qtconsole (PyQt4)
- PEP8, pylint >= pychecker >= pyflakes
- winpdb (требуется wxpython)

## Интерпретатор

- python
- ipython
- ipython notebook

## Программа на Python

- Набор файлов на Python
- Каждый файл рассматривается как набор строк

### Заголовок программы

```
1      #!/usr/bin/env python
2      # -*- coding: utf8 -*-
```

- Часть строки после # - комментарий
- Длинные строки можно переносить, поставив в конце "\". После него не должно идти пробелов

## Пример программы

```
1  #!/usr/bin/env python
2  # -*- coding: utf8 -*-
3  x = 1
4  print "Hello , world!"
5  print "x_" , x
6  print "This_is_definitely_" + \
7      "too_long_line"
```

## Исполнение программы

- При первой загрузке программа компилируется в байтокод для виртуального стекового процессора, встроенного в CPython
- .py -> .pyc (python compiled)
- python -o .py -> .pyo. Удаление assert, etc
- .pyd, .so - бинарные модули



## Print

- Вывод набора значений или переменных на экран
- Автоматически вставляет пробелы между значениями и перенос строки в конце

```
1     print var1 , var2
2     print 1, 2, "34"
3     print x, y, x + y
4     print x, y, x + y, # no new line
```

## Внешние модули

- Библиотеки на Python называются модулями или пакетами
- `import module` подключает модуль "module" в программу. После этого его элементы доступны как "module.name"
- `from module import *` напрямую включает все элементы "module" в программу.
- `from module import xxx, yyy` напрямую включает выбранные элементы "module" в программу.

```
1     import os
2     from os import listdir
3     from os import *
4
5     print os.listdir(".")
```

## Ошибки

- При возникновении ошибки python порождает исключение, передающееся вверх по стеку до первого обработчика.
- Если в программе не определен ни один обработчик ошибок этого типа, то исключение передается в обработчик по умолчанию, печатающий информацию о исключении и завершающий программу.

```
1     def f1(a, b):
2         return a / b
3
4     def f2(m):
5         return f1(2, m)
6
7     f2(0)
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "/tmp/m.py", line 7, in <module>
    f2(0)
  File "/tmp/m.py", line 5, in f2
    return f1(2, m)
  File "/tmp/m.py", line 2, in f1
    return a / b
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

## Справка и исследование объектов

- `help(obj)`
- `obj? -- help`
- `obj?? -- help + source`
- `obj.<tab> -- extension`
- `dir(obj)`

```
1      In [1]: import antigravity
2
3      In [2]: antigravity??
4      Type:      module
5      String Form:<module 'antigravity' from 'C:\Dev\Python\Python2
6      File:      c:\dev\python\python27_x86\lib\antigravity.py
7      Source:
8
9      import webbrowser
10
11     webbrowser.open("http://xkcd.com/353/")
```

## Документация по python

- Идет с питоном
- [python.org](http://python.org)
- Г. Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач Язык программирования Python
- <http://slav0nic.org.ua/static/books/python/>
- <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2436308>
- <http://www.python.ru/docs/>

АА

- Установить Python
- Создать виртуальное окружение для python, вся дальнейшая работа будет идти из него
- Установить ipython (со всеми зависимостями)
- ipython qtconsole, ipython notebook
- аккаунт на pikacode + mercurial + TortoiseHG
- или аккаунт на github + git (привет, windows!)
- sublime text 2 / notepad++ / vim / emacs /eclipse + pydev
- Найти и прочитать pep8
- `import` this - the Zen of Python
- pep8 + pylint
- winpdb