DataLoop：让运营经验变成数据

从一次新闻建议，走到可复核、可回放、可持续扩充的案例集。

合成新闻情景　模拟编辑意见　候选评测分层

48	24	12
模拟反馈案例	合成对照组	运营策略类别

你关注的扩充方向

新闻事实 → 运营判断 → **评测案例** → 配置改进

重点保留：当时知道什么、为什么这样决定、哪些条件改变后需要重新判断。

四种运营决定 · 案例数量



这里统计的是合成素材数量，不是团队采纳率或真实推送效果。

阅读路线：1-8页看链路与判断；9-12页查48条案例；13页看来源与复现。

正式链路与本批素材的位置

运营决定、标签二审、配置晋升分别保留自己的审计与审批边界。

正式 DataLoop

01
已完成热点运行
报告、新闻身份、配置版本

02
运营决定
采纳 / 驳回 / 延后 / 修正

03
FeedbackCase
同事务回流，待标注

04
提交标注
分析对错与最小评测预期

05
独立复核
approve_label，形成批准标签

06
冻结三层数据
版本、快照与内容哈希

07
离线回放
当前 / 候选 / 上一实验配置

08
Python Gate
按门槛及相对退化判断

09
人工配置审批
批准后激活，超时不激活

激活后的配置由下一次热点运行读取；需要时可显式回滚。

本批：离线合成分支

版本化情景
事实 + 候选建议

程序计算与校验
聚合指标 + 身份 + 分层

离线素材与评测
案例包 + 盲输入 + 评分

接入正式账本的下一步

先在隔离租户建立合法已完成的run/report，再做导入映射、标签独立二审与冻结。目前48例仍是离线素材。

12类策略：先判断，再决定

以下为项目场景与公开原则的映射；每类4例，不代表腾讯新闻内部操作规范。

OPS-01 / 4例

新闻价值 / 证据

是否有新增公共价值，来源能否核验？

旧照片高热，不等于值得通知。

OPS-02 / 4例

突发通报

范围与时段明确，数字和归因可核验。

人数未公布，不能写成确认人数。

OPS-03 / 4例

地域人群

地方信息匹配受影响区域与获准分群。

一条航线变化，不应扩大到全站。

OPS-04 / 4例

专题订阅

类别、授权和最新撤销状态均匹配。

历史兴趣不能覆盖当前退订。

OPS-05 / 4例

事件增量

区分重要新增事实与文章改写。

换稿件ID或标题，不等于新事件。

OPS-06 / 4例

时效 / 时区

当前仍有价值，发送时间换算正确。

昨日公告、错时区、静默期须重审。

OPS-07 / 4例

频控 / 摘要

可信余量允许触达，形式符合偏好。

额度用尽可拒绝；多条可合摘要。

OPS-08 / 4例

文案 / 断言

保留条件，计划和事实保持区别。

拟建设不能表达为已投产。

OPS-09 / 4例

渠道 / 隐私

尊重频道选择，保护锁屏个人事项。

换频道不能绕过用户关闭。

OPS-10 / 4例

摘要增量 / 窗口

整理有价值，保留各项条件和时效。

重复标题或删除条件仍须修正。

OPS-11 / 4例

更正 / 平台回执

更正透明，内容状态和通知状态分开。

正文删除不证明锁屏已撤回。

OPS-12 / 4例

分母 / 因果边界

统计口径与观察窗完整，解释有边界。

CTR变化不能证明真实策略收益。

共同前提：可信事实、获准受众、当前许可、可用预算、有效时段与可追溯版本。

运营动作与问题分类，是两个维度

同一个“驳回”可能来自事实错误、编辑价值或策略条件；不能直接当成模型错例。

本批交叉分布 · 单位：例

	分析错误	编辑判断	策略判断	正向案例
采纳	0	0	0	12
驳回	5	3	5	0
延后	0	2	8	0
修正	5	3	5	0

0仅表示这批素材未出现该组合，不代表业务上禁止。

事实正确，也可能不适合推

地方轮渡公告可信，但候选推向全站：驳回 / 策略判断。保留分析为正确，调整受众。

文案修正，要看错误在哪一层

补助试点的分析保留申请条件，通知标题却写“人人可领”：修正 / 编辑判断。修改文案，不把分析标成坏例。

Fresh候选：分析错误 + incorrect/partially_correct。正式入集仍需独立标签复核。

同一条新闻，预算变化会改变决定

案例组 ops07-budget-state：两例的新闻事实和分析均正确，差别在运营条件。

共同事实

虚构云杉市艺术馆预约入口与日期已确认，目标是展览订阅者。下列“滚动24小时最多2条”是本地模拟假设。

变体 A · 采纳

已使用 1 / 2 条



预算尚有余额

模拟预算尚有余额，其他约束也满足。

反馈类别：正向案例
分析判断：正确
投递状态：未执行

变体 B · 驳回

已使用 2 / 2 条



额度已满，无获准例外

预算已满且无例外，拒绝额外通知候选。

反馈类别：策略判断
分析判断：正确
投递状态：未执行

为何右侧不是分析新错例？

新闻事实没有错，运营条件限制了触达。应沉淀频控反例与适用条件，而不是让模型改写事实或伪造预算例外。

采纳表示认可模拟建议；频控快照不是实际配额预留，也没有形成发送回执。

区分分析越界与文案误导

记录错误发生的位置，才能把案例送到合适的评测层。以下新闻与机构均为虚构。

A / 分析主张超出证据

已知事实：应急通报只确认火情，人数正在核实。

候选表达：应急通报已经确认12人受伤，应以确定人数解释热度。

模拟决定：驳回 / 分析错误
复核理由：受伤人数未公布，禁止把虚构数字写成通报结论。

B / 分析正确，通知文案误导

已知事实：补助是限定试点，仅两类申请者可申请且需要审核。

候选表达：（虚构）云杉市人人可领补助，到账机会别错过

模拟决定：修正 / 编辑判断
复核理由：分析正确但标题误导，补回资格和申请条件。

再看一个数值错例：汇总CTR用总分母

历史合成观察：甲50/100，乙90/900。汇总应为140/1000 = 14%；简单平均50%与10%得到30%是错误分析。

三层候选集，各自回答一个问题

所有层均待复核。Golden含稳定正负例；Fresh聚焦分析错误；High-risk检验风险与边界。

Golden 24	Fresh 8	High-risk 16

Golden

12对照组 / 24例

稳定判断能否保持？

常见场景的采纳、驳回、延后和修正。检验新增配置是否破坏已有合理判断。

Fresh

4对照组 / 8例

明确分析错误能否纠正？

人数与归因、事件混淆、无证据断言、分母与因果等8例。均为分析错误候选。

High-risk

8对照组 / 16例

边界条件能否守住？

未知许可、隐私、时区、摘要条件、更正回执等。包含另外2例分析错误。

按组隔离，而不是随机拆行

同一对照组的两例与证据保持在同一层。后续若用于训练与评测，还要按事件血缘做隔离，避免同事件改稿跨集合。

扩充时，先做可解释的成对案例

用最小条件变化检验决定是否合理；保留模拟来源、版本、证据与未执行状态。

01

设计新闻场景

明确主体、事件、时段、来源和影响范围。虚构情景显式标记。

02

只改一个关键条件

例如额度1变2、有效变过期、订阅有效变撤销，形成可解释对照。

03

生成模拟运营意见

保留动作、问题类别、理由码、简评与修订；判断分析是否出错。

04

校验并去掉答案提示

复算CTR/热度，检查ID与分层；盲输入不能含预期或作者的对错提示。

05

另建版本并复核

重建文件与哈希清单，做盲预测与人工校准，再决定正式标注用途。

本批已能做

阅读48条案例、校验版本与哈希、读取分析评测投影、按完整分母计算运营预测与模拟参考的一致性。

正式接入仍待完成

隔离租户run/report、素材导入映射、标签二审、正式冻结；真实预算/偏好/投递与运营策略模型评测另行接入。

48条模拟反馈 · 快速索引

每条显示标题、模拟决定、问题类别与理由；完整事实和修订保存在案例JSON与中文案例册。

01	采纳	云杉市便民大厅新增周六预约服务	OPS-01 · 正向案例	事实、受众与新增服务价值一致，保留正向示例。
02	驳回	星桥编辑社重排去年的办公吉祥物照片	OPS-01 · 编辑判断	分析事实没有错，但缺少值得全站打扰的新增价值。
03	延后	雾岸市网传跨河通道将临时关闭	OPS-01 · 编辑判断	保持待核验状态，取得正式证据后再审核。
04	修正	雾岸市自媒体刊登通道检修截图	OPS-01 · 分析错误	撤销已证实与必然搬迁的断言，保持待核验。
05	采纳	青岚市东岸防洪步道临时封闭	OPS-02 · 正向案例	范围与时效明确，可申请即时地域审核。
06	延后	青岚市巡检部门预告可能封闭部分步道	OPS-02 · 编辑判断	待影响路段与时段确认后复核，不放大预告。
07	驳回	云杉市仓库警情尚未公布受伤人数	OPS-02 · 分析错误	受伤人数未公布，禁止把虚构数字写成通报结论。
08	修正	云杉市仓库警情与异地演练材料	OPS-02 · 分析错误	分离异地演练与当前火情，删除未证实原因。
09	采纳	雾岸市西港轮渡调整末班时刻	OPS-03 · 正向案例	将已确认服务变化发给匹配订阅范围。
10	驳回	雾岸市西港轮渡调整拟推全部读者	OPS-03 · 策略判断	分析准确但人群范围过大，拒绝全站候选。
11	延后	云杉市山麓片区垃圾收运调整	OPS-03 · 策略判断	等待获准片区映射，不用猜测住址扩大受众。
12	修正	云杉市山麓片区提醒拟覆盖三个片区	OPS-03 · 策略判断	将候选受众收窄至山麓片区后重新审核。

全部情景均为虚构；“采纳”没有产生真实审批或发送；索引序号按源目录稳定顺序排列。

48条模拟反馈 · 快速索引

每条显示标题、模拟决定、问题类别与理由；完整事实和修订保存在案例JSON与中文案例册。

13 采纳 星桥研究社发布望远镜观测方法说明
OPS-04 · 正向案例 明确订阅与授权一致，保留专题正向案例。

14 驳回 星桥研究社说明拟发给已退订读者
OPS-04 · 策略判断 退订优先于历史兴趣，拒绝旧偏好候选。

15 延后 青岚经济研究社宏观解读专题尚无偏好快照
OPS-04 · 策略判断 等待可核验订阅快照，不猜测当前许可。

16 修正 青岚经济研究社宏观解读拟覆盖产业科技订阅
OPS-04 · 策略判断 删去未匹配类别，按明确订阅范围重审。

17 采纳 云杉市书展增加免费夜场开放安排
OPS-05 · 正向案例 有可核验的重要新增安排，可申请更新审核。

18 驳回 云杉市书展旧安排换标题再次出现
OPS-05 · 编辑判断 换标题没有新增事实，拒绝重复建议。

19 修正 星桥杯小组赛和决赛的比赛资料
OPS-05 · 分析错误 分离小组赛和决赛，不沿用不同场次比分。

20 驳回 星桥研究社同一成果发布会的两篇报道
OPS-05 · 分析错误 不同稿件ID不能证明新事件，删除再次发布断言。

21 采纳 雾岸市社区书屋今晚延长开放
OPS-06 · 正向案例 时效与通知偏好均匹配，可申请当前提醒。

22 驳回 雾岸市社区书屋昨晚延长开放被当新稿
OPS-06 · 策略判断 公告已过适用期，拒绝沿用昨天的服务通知。

23 延后 青岚读书会凌晨发布长篇回顾
OPS-06 · 策略判断 尊重显式本地模拟静默偏好，晨间重新核验。

24 修正 云岭联赛半决赛的双时区赛前预告
OPS-06 · 策略判断 修正发送窗的时区错位，按模拟许可窗口重审。

全部情景均为虚构；“采纳”没有产生真实审批或发送；索引序号按源目录稳定顺序排列。

48条模拟反馈 · 快速索引

每条显示标题、模拟决定、问题类别与理由；完整事实和修订保存在案例JSON与中文案例册。

25 采纳 云杉市艺术馆新展览预约开放
OPS-07 · 正向案例 模拟预算尚有余额，其他约束也满足。

26 驳回 云杉市艺术馆提醒遇模拟预算耗尽
OPS-07 · 策略判断 预算已满且无例外，拒绝额外通知候选。

27 延后 雾岸市图书借阅指南遇模拟冷却期
OPS-07 · 策略判断 等待模拟冷却预算释放后重验，不自动发送。

28 修正 雾岸市三篇借阅问答拟连续通知
OPS-07 · 策略判断 将三条改为摘要候选，尊重用户选定形式。

29 采纳 云杉市培训补助试点限定两类申请者
OPS-08 · 正向案例 标题保留试点与条件，和正文一致。

30 修正 云杉市培训补助试点的通知候选
OPS-08 · 编辑判断 分析正确但标题误导，补回资格和申请条件。

31 驳回 星桥实验室材料测试线方案评审
OPS-08 · 分析错误 拟建设不是已投产，最高性能也没有证据。

32 修正 星桥实验室说明稿的历史合成阅读观察
OPS-08 · 分析错误 保留次数增长观察，删除态度改变的确定因果。

33 采纳 雾岸文化社发布展览导览
OPS-09 · 正向案例 普通频道与授权匹配，不额外打断设备设置。

34 驳回 雾岸文化社导览拟绕过关闭频道
OPS-09 · 策略判断 拒绝通过新频道或高优先级绕过用户关闭选择。

35 延后 青岚便民社提醒渠道状态未知
OPS-09 · 策略判断 渠道状态未知，等待可信偏好再审。

36 修正 青岚便民社提醒拟展示个人预约事项
OPS-09 · 策略判断 隐藏锁屏个人事项，改为通用提醒并重审。

全部情景均为虚构；“采纳”没有产生真实审批或发送；索引序号按源目录稳定顺序排列。

48条模拟反馈 · 快速索引

每条显示标题、模拟决定、问题类别与理由；完整事实和修订保存在案例JSON与中文案例册。

37 采纳 星桥编辑社整理三项公共服务办理变化
OPS-10 · 正向案例 摘要有整理价值且保留各项时效和来源。

38 驳回 星桥编辑社摘要只重复已有标题
OPS-10 · 编辑判断 没有新增整理价值，拒绝重复摘要候选。

39 延后 雾岸读书专题摘要尚未到选定窗口
OPS-10 · 策略判断 按本地模拟摘要窗口延期，不把长文装成突发。

40 修正 雾岸市两项办事规则的摘要候选
OPS-10 · 编辑判断 补回地域与预约条件，避免摘要扩大适用范围。

41 采纳 云杉市展览日期通告更正
OPS-11 · 正向案例 明确更正并保留原稿血缘，采纳纠错建议。

42 修正 云杉市展览日期调整的预告候选
OPS-11 · 编辑判断 文案显式标注日期更正，不掩盖原错误。

43 延后 星桥研究社撤稿后的平台状态待查证
OPS-11 · 策略判断 保持未知状态并查证回执，禁止虚报执行成功。

44 驳回 星桥研究社撤稿后的内容与通知状态
OPS-11 · 分析错误 缺少平台能力与回执，拒绝全部撤回成功断言。

45 采纳 云杉服务专题历史合成观察报告
OPS-12 · 正向案例 计算与证据等级清楚，保留受限观察材料。

46 延后 云杉服务专题历史观察回放水位
OPS-12 · 策略判断 窗口与分母未完整，延期效果审核，不补零。

47 修正 星桥专题两篇报道的历史合成CTR
OPS-12 · 分析错误 总CTR必须用140除1000，不能简单平均两篇比率。

48 驳回 星桥专题两个历史合成观察窗口
OPS-12 · 分析错误 数值差异正确，但合成观察不能证明真实因果或自动上线。

全部情景均为虚构；“采纳”没有产生真实审批或发送；索引序号按源目录稳定顺序排列。

研究依据与生成方式

公开资料支撑编辑与通知原则；情景规则是工程映射，具体参数仍为本地模拟假设。

01 Reuters Institute：Walking the notification tightrope（2025，用户相关性、频率与控制）

02 AP：The challenge of brevity in the digital age（短通知的准确性与背景）

03 AP：Telling the Story（归因、网络核验与明确更正）

04 Guardian Engineering：Our journey towards the fastest breaking news service（编辑选择地区、文章与文案）

05 AP Media API：Managing revisions and duplicates（内容身份、修订与重复）

06 Apple Human Interface Guidelines：Notifications（简明、防重复与隐私）

07 Apple Human Interface Guidelines：Managing notifications（紧急程度、用户控制与营销许可）

08 Android Developers：Create and manage notification channels（用户掌握渠道行为）

09 UT Austin Center for Media Engagement：Mobile News Notifications（2016，使用与知识效果的情境差异）

点击来源标题可打开原文；查阅日期：2026-10-10。

本PDF的完整生成链

上游：已校验的operations_cases.json + manifest.json
转换：读取48例、复核文件哈希、统计数量和分类、提取案例对照
核心：load_input() + Guide；ReportLab绘制中文、图表和案例索引
输出：可搜索文字、嵌入中文字体、13页PDF与目录书签

复现入口：python agent/evaluation/render_operations_pdf.py
参数：--input-dir / --output / --font / --bold-font
依赖：Python、ReportLab；布局验证：Poppler渲染 + PDF文字/字体检查。

源数据版本：2026-10-10.synthetic-v1。PDF为静态阅读版；正式导入与标签二审仍待完成。