# 这次，我改了什么？

把自然表达与取数条件分开，让普通问法进入可验证的查询流程。

> 你的原句：“今日的热点新闻帮我总结一下”
> 原来的问题：安全筛查没有认为它是注入；本地有限词表不认识“总结一下”，因此无法确认查询意图。

## 已经落地的四项修改

### 01 分离展示要求

“总结、概括、梳理、简要介绍”识别为 summary；明确的简短要求不再误当数据排除。日期、来源、阈值等条件继续保留。

### 02 区分澄清与拒绝

无法确认的本地问法、无效日期或数量返回 clarify；未支持的数据条件和安全违规分别给出原因，不一概称为提示词注入。

### 03 稳定生成 SQL

已经确认的意图经 Python 独立复核后直接编译固定 SQL，不再让第二个模型重新解释一次，从而减少指标和筛选条件漂移。

### 04 依据保存结果展示摘要

summary 只改变呈现方式；权威数字、时间范围和候选范围来自已完成报告的工具快照。

## 原句现在会怎样处理？

| 数据与条件 | 处理结果 |
| --- | --- |
| 今日不在当前数据覆盖内 | unsupported：说明缺少今日数据；不执行 SQL，不返回旧样本充当今日新闻。 |
| 今日有覆盖，但没有指定小时 | clarify：当前小时查询策略要求补充开始和结束小时。 |
| 补充批准的整点小时，其他条件通过 | ready：执行查询，再依据本次保存的报告给出简要总结。 |

理解结果保留 time_expression=today 与 response_style=summary。这不等于已支持全天实时新闻查询。

# 新的完整调用链

模型负责提取受限意图；Python 决定是否执行、如何查询以及显示哪些权威数据。

01 聊天入口与原问题
聊天 API → ConversationAgentService → query_hot_news。身份和授权来自网关；工具 question 必须保留用户原问，模型不能删掉日期或筛选。

02 原问筛查与结构化理解
先 screen_question 完整原问，再经 query_understanding v2 输出 QueryUnderstanding；response_style 仅为 list 或 summary，模型不生成 SQL、租户或实际窗口。

03 Python 语义与时间校验
resolve_query_understanding / QueryPolicy 复核日期、小时、指标、数量、筛选、排序及数据水位。只有 ready 继续；澄清或拒绝在 SQL 和 Workflow 之前停止。

04 可信意图进入固定 SQL 编译
规范问句 + expected_intent → execute_local_hot_news_query → SqlAssistantService.preview。重新校验 Schema、场景与五个查询字段，再 compile_query。

05 SQL 护栏、快照与执行复核
SQL AST 校验、白名单及参数绑定 → 保存预览和指纹。执行时再次核对身份、租户、窗口、参数、冻结场景与编译结果，然后只读查询 PostgreSQL。

06 热点分析与下游输出
原 Temporal 热点流程 → Python 指标、基线和权威热度 → 既有模型解释与 Validator → PostgreSQL / Redis / MinIO 保存 → Python 工具投影与 SSE 摘要。

## 继续生效的保护

完整原问先筛查；手写 SQL、注入指令、跨租户访问、写入命令和敏感明细仍受限制。未知来源、阈值和其他数据条件不会因为同句含“总结”而被删掉。“总结的新闻”“梳理过的新闻”等筛选描述也保留，不能被当成展示短语移除。

本轮没有引入外部 Agent / 知识库框架。沿用已有模型 Port、PostgreSQL、Temporal、Redis、MinIO；此次结构化理解与语义分层扩展本项目的 Python 原生链路。

# 代码在哪，负责什么？

以下为本次新增或修改的核心实现，以及已更新的版本化配置。路径可以复制定位。

### 展示意图提取（新增）

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/sql_assistant/presentation.py

extract_query_presentation：仅拆分有限展示短语，返回 query_text 和 response_style。

### 意图与时间校验（修改）

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/conversation/query_understanding.py

QueryUnderstanding / QueryResolution 新增 response_style；resolve_query_understanding 复核条件，区分澄清和拒绝。

### 本地意图规划（修改）

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/sql_assistant/planner.py

local_query_intent 接入展示拆分；保留查询限制。compile_query 继续使用批准的固定指标与 SQL 模板。

### 确定性查询协调（修改）

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/sql_assistant/service.py

preview(expected_intent=...) 独立复核后直接编译；记录 python-confirmed-intent、无第二次模型调用 ID。

### 工具结果与摘要（修改）

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/conversation/tools.py

render_tool_results 仅对 completed 报告渲染摘要，并保留真实窗口、指标和候选范围。

### 本地对话响应（修改）

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/conversation/local.py

读取已完成查询的 response_style，为总结请求生成对应的确认文字。

### 本地 Prompt 配置（修改）

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/deploy/model-runtime.local.yml

保留 v1，query_understanding 绑定 native-query-understanding-v2；其他场景版本不变。

### 兼容模型配置模板（修改）

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/deploy/model-runtime.compatible.example.yml

保留 v1，绑定 compatible-query-understanding-v2；企业实际配置仍按版本与审批流程发布。

已有衔接入口（本次未修改）：

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/examples/conversation_hot_news.py

核心函数：LocalConversationHotNewsQuery._understand

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/examples/local_simulation.py

核心函数：execute_local_hot_news_query

# 验证结果与交付边界

源码与配置已实现；测试结果、运行状态和后续工作分别说明。

| 2448 | 5 | 66 |
| --- | --- | --- |
| 测试通过 | 测试跳过 | 测试排除 |

数字来自上一轮 2026-10-10 的隔离代码验证记录。本轮仅制作 PDF，没有重新运行代码测试。当时使用不含环境密钥的只读源码快照和已有测试镜像，禁用网络执行离线回归；基础设施及外部模型测试的跳过或排除不计为通过。

## 新增验证入口

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/tests/test_query_presentation.py

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/tests/test_sql_assistant_confirmed_intent.py

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/tests/test_query_understanding_prompt_v2.py

覆盖正常总结问法、混合危险指令、日期覆盖与澄清、条件漂移、零二次模型规划、参数和租户隔离，以及旧版 Prompt 保留和新版本绑定。另运行已有查询、会话、SQL 与热点链路回归。

> 复核命令（安装开发依赖后，进入项目 agent 目录）：
> `python -m pytest -m 'not e2e and not integration and not live'`

## 运行状态与未完成项

> 运行中的 API / Worker 容器尚未重建。要在页面体验，需要镜像包含本次源码和 v2 YAML。此次功能没有新增环境变量、数据库迁移或生产部署；无环境变量变更不代表可跳过现有项目的既有数据库迁移。
> TODO：企业模型真实口语质量验收；真实实时数仓与完整水位；全天去重聚合；跨轮条件补全。本地有限规则和协议测试不能证明理解任意口语或消除所有幻觉。

## 实现记录与设计参考

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/docs/query-understanding.md

dbt MetricFlow：借鉴批准语义到 SQL 的编译分层；本项目没有引入 dbt 运行时。

OWASP SQL Injection Prevention：沿用参数绑定、标识符与排序白名单及只读边界。

AmbiSQL 原始论文：借鉴歧义检测和用户澄清；不为执行成功丢弃未理解的条件。