NewsAgent 的 Docker：日常只需管理主用这一组


2026-10-16 实机核对 · 当前共 4 组 / 25 个运行容器 · 本次只做梳理，未启停或修改配置

可以统一管理：现有 Compose 已把主环境放在同一分组，整体 Start / Stop 即可。

保留多个职责清楚的容器；无需把数据库、队列和应用全部塞进一个容器。

主用：news-agent-real-news-demo

建议日常完整保留 11 个运行容器，聊天、热点、写作和评测均可用



其他 3 组：按需开启

news-agent-bge-demo — 11

旧 timeline-v4 演示环境

仅需历史对照时开启

newsagent-real-news- — 1

warehouse-v8：独立 SQL 数仓测试

尚未接入当前热点 Agent

dev — 2

fastgpt-redis / fastgpt-minio

NewsAgent 不依赖；停前确认其他项目

统一启停入口

① Docker Desktop → 找到 news-agent-real-news-demo → 整组 Start / Stop

② 浏览器打开 http://127.0.0.1:5179/chat

需要部署 / 更新时，在仓库根目录执行：

```
python3 agent/tools/start_real_news_demo.py deploy --skip-build --incremental-news-version v2
```

状态正常：/ready 的 PostgreSQL、Redis、Temporal 检查通过。migrate / minio-init 成功退出 0 属于一次性任务完成。

BGE 模型和 v2 索引由应用加载；没有独立 BGE / Milvus 容器。旧组数据卷保留，不做合并。

图解生成链：Docker 状态 + 现有 Compose → ReportLab → pypdf 单页检查 → Poppler 渲染检查

待办：v8 数仓尚未接入热点工作流。 参考：docs.docker.com/compose/ · 本页共 1 页