


Aplicaciones web 1

Actividad 8

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

REPASO

Descargar proyecto

En este caso nos dieron para corregir y mejorar una web de promoción de cabañas para alquiler en las sierras de Córdoba. La web está a medio hacer y tenemos que hacernos cargo de completar su desarrollo con criterios de usabilidad, correcta codificación y buenas prácticas.

Cliente/Comitente

Cliente: Estudio Copan Arquitectura

Proyecto: Sitio web de promoción y reservas **Retiro Sustentable** (retirosustentable.ar)

Contexto del negocio

Nuestro cliente/comitente dispone de cuatro cabañas para alquiler totalmente equipadas. Se encuentran ubicadas al pie de la montaña en San Javier, Traslasierras, Córdoba.

A lo largo del desarrollo debe ir explicando, con comentarios en el código, cada

elección realizada de manera breve, a fin de que su equipo comprenda mejor el porqué de cada decisión. Por ejemplo, por qué utilizó tal elemento semántico HTML; o por qué organizó de esa manera las reglas CSS.

Estructura de la Aplicación y Módulos

- Proponer la combinación de los enfoques de navegación MPA y SPA, especificando cuál de las dos páginas tendrá un enfoque SPA y cuál MPA. Justificar.
- Explicar brevemente qué relación tienen esos enfoques con CSR y SSR.

(Comentar y justificar aquí)

Enfoque de Navegación (MPA y SPA):

- ***MPA (Multi-Page Application) para la navegación global: La separación entre la página principal (index.html) y la página de contacto/reservas (reservas.html) se plantea mediante una arquitectura MPA tradicional. Esto favorece el posicionamiento orgánico en buscadores (SEO) para las búsquedas de alojamiento y reduce la sobrecarga de JavaScript al cargar únicamente el documento y recursos necesarios para cada vista.***
- ***SPA (Single-Page Application) en el módulo de reservas: Dentro de reservas.html, el flujo de cotización, selección de fechas y validación del formulario opera de forma reactiva sin recargar la página completa (enfoque SPA local), mejorando la interacción del usuario al reservar.***

HTML

- Verifique la estructura de páginas y complete el menú principal. Ambas páginas deben tener el mismo layout general.
- Incluir el isologotipo y que sea un enlace al inicio (index.html). No olvidar el atributo alt. Comentar por qué es importante.
- Cambiar los elementos no semánticos por semánticos cuando se requiera. Utilice el criterio visto en clase.

- Completar las imágenes y generar textos descriptivos con “lorem” y con un precio por día.
- Cada cabaña debe tener un enlace que dirige a la página de reservas.
- Complete el formulario de reservas para que pueda recibir los datos requeridos de abajo, sin olvidar que debe tener etiquetas (leyendas) enlazadas o referenciadas a cada campo, y los atributos del formulario para su correcto funcionamiento:
    - Nombre de la persona que consulta
    - Teléfono
    - Email
    - Fecha desde
    - Fecha hasta
    - Comentario

CSS

- Organizar el CSS teniendo especial atención a los conceptos de **cascada y especificidad.** De tipo arriba y de clase abajo.
- Verificar si el modelo de caja es el alternativo.
- Crear tres reglas con selectores de clase para cada bloque del layout.
- El fondo del encabezado y del pie deben ser del mismo color.
- Utilizar la tipografía que se encuentra en el mismo proyecto en una regla para el elemento raíz con selector de tipo .
- Tamaño de fuente general de 16px
- Organizar el header con un display flex, el cual cambia el comportamiento tanto externo como interno.

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Retiro Sustentable - Catálogo</title>
    <!-- Vinculación de la hoja de estilos externa -->
    <link rel="stylesheet" href="./recursos/css/index.css">
</head>
<body>

    <!--
      CAMBIO SEMÁNTICO: Se reemplaza el <div> genérico contenedor por <header>.
      Representa el encabezado del documento y agrupa la identidad y navegación.
      Se le asigna la clase del Bloque 1 del layout (.bloque-header).
    -->
    <header class="bloque-header">
      <div class="header-contenedor">
          <!--
            ISOLOGOTIPO Y ENLACE:
            Se sustituye el <span> por un enlace a index.html que contiene la imagen del isologotipo.
            JUSTIFICACIÓN DEL ATRIBUTO ALT:
            Es imprescindible para la accesibilidad web (lectores de pantalla para personas con discapacidad visual)
            y para el SEO / indexación en buscadores, además de mostrar texto alternativo si la imagen falla al cargar.
          -->
```

```
        <a href="index.html" class="logo-enlace">
            <img src="./recursos/imagenes/logo.webp" alt="Isologotipo Retiro Sustentable - Cabañas en San Javier" class="logo-img">
        </a>

        <nav>
            <ul>
                <!-- Menú principal completo con enlaces a las dos páginas del sitio -->
                <li><a href="index.html" class="activo">Inicio</a></li>
                <li><a href="reservas.html">Reservas</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </div>
</header>

<!--
  CAMBIO SEMÁNTICO: Se mantiene <main> para el contenido principal único de la página
  y se le asigna la clase del Bloque 2 del layout (.bloque-main).
-->
<main class="bloque-main">
    <!--
      CORRECCIÓN ESTRUCTURAL: Había dos <h1> consecutivos.
      Se deja un único <h1> como título de máximo nivel jerárquico por página para una óptima accesibilidad y SEO.
```

```
-->

<h1>Catálogo de Cabañas para Alquiler</h1>

<p class="descripcion-seccion">Bienvenido a nuestro catálogo de cabañas en San Javier, Traslasierra. Explora nuestras 4 opciones totalmente equipadas y encuentra la que mejor se adapte a tus necesidades de descanso sustentable.</p>

<!--
  CAMBIO SEMÁNTICO: El <div> contenedor de la grilla se convierte en un <section> con aria-label,
  o un contenedor representativo para el listado de cabañas.
-->

<section class="catalogo-grilla" aria-label="Listado de Cabañas">

  <!--
    CAMBIO SEMÁNTICO: Se reemplazan los <div> por elementos <article>.
    Un <article> representa una entidad independiente y reutilizable de contenido (la ficha de cada cabaña).
  -->

  <!-- Cabaña 1 -->
  <article class="tarjeta-cabana">
    <h2>Cabaña Champaquí</h2>
    <img src="./recursos/imagenes/modelo1.webp" alt="Cabaña Champaquí al pie de las sierras" class="cabana-img">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Espaciosa y luminosa, con galería techada, climatización pasiva y vistas panorámicas hacia el cerro.</p>
```

```
            <p class="precio"><strong>Precio:</strong> $45.000 / día</p>

            <!-- Enlace que dirige a la página de reservas -->

            <a href="reservas.html?cabana=champaqui" class="btn-reserva">Reservar Cabaña</a>

        </article>


        <!-- Cabaña 2: Se completa imagen, lorem y precio -->

        <article class="tarjeta-cabana">

            <h2>Cabaña Los Molles</h2>

            <img src="./recursos/imagenes/modelo2.webp" alt="Cabaña Los Molles rodeada de monte autóctono" class="cabana-img">

            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integrada armónicamente con la vegetación serrana, equipada con cocina completa y deck exterior.</p>

            <p class="precio"><strong>Precio:</strong> $42.000 / día</p>

            <a href="reservas.html?cabana=los-molles" class="btn-reserva">Reservar Cabaña</a>

        </article>


        <!-- Cabaña 3: Se completa imagen, lorem y precio -->

        <article class="tarjeta-cabana">

            <h2>Cabaña El Algarrobo</h2>

            <img src="./recursos/imagenes/modelo3.webp" alt="Cabaña El Algarrobo con terminaciones en piedra y madera" class="cabana-img">

            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Diseño bioclimático sustentable, ambientes cálidos, asador propio y amplia privacidad.</p>

            <p class="precio"><strong>Precio:</strong> $48.000 / día</p>
```

```
            <a href="reservas.html?cabana=algarrobo" class="btn-reserva">Reservar Cabaña</a>

        </article>


        <!-- Cabaña 4: Se incorpora la 4ta cabaña faltante requerida por el negocio -->

        <article class="tarjeta-cabana">

            <h2>Cabaña Quebracho</h2>

            <img src="./recursos/imagenes/modelo4.webp" alt="Cabaña Quebracho con vista hacia el valle de Traslasierra" class="cabana-img">

            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mayor capacidad y confort, ventanales de doble vidrio, energía solar y estufa a leña de alto rendimiento.</p>

            <p class="precio"><strong>Precio:</strong> $52.000 / día</p>

            <a href="reservas.html?cabana=quebracho" class="btn-reserva">Reservar Cabaña</a>

        </article>


    </section>

</main>


<!--
  CAMBIO SEMÁNTICO: Se sustituye el <div> inferior por <footer>.
  Representa el pie de página institucional del documento.
  Se le asigna la clase del Bloque 3 del layout (.bloque-footer).
-->
<footer class="bloque-footer">

    <p>&copy; 2026 Retiro Sustentable - Estudio Copan Arquitectura. Todos los derechos
```

reservados.</p>

    </footer>

</body>

</html>

RESERVAS.HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Retiro Sustentable - Reservas</title>

    <!-- Vinculación de la misma hoja de estilos que index.html para unificar layout -->

    <link rel="stylesheet" href="./recursos/css/estilos.css">

</head>

<body>

    <!--

      LAYOUT UNIFICADO Y CAMBIO SEMÁNTICO:

      Se sustituye el contenedor superior por <header> con la clase .bloque-header.

      Se replica la misma cabecera que en index.html para conservar coherencia visual y funcional.

    -->

```
    <header class="bloque-header">
        <div class="header-contenedor">
            <!--
              Isologotipo como enlace de regreso a index.html.
              El atributo alt aporta accesibilidad a lectores de pantalla y soporte de indexación.
            -->
            <a href="index.html" class="logo-enlace">
                <img src="./recursos/imagenes/logo.webp" alt="Isologotipo Retiro Sustentable - Cabañas en San Javier" class="logo-img">
            </a>

            <!-- Menú principal completo -->
            <nav>
                <ul>
                    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
                    <li><a href="reservas.html" class="activo">Reservas</a></li>
                </ul>
            </nav>
        </div>
    </header>

    <!--
      CAMBIO SEMÁNTICO: Se conserva <main> con la clase .bloque-main para alojar el módulo de reservas.
    -->
```

```
    <main class="bloque-main">
        <h1>Reservas</h1>
        <!--
          CORRECCIÓN JERÁRQUICA: Se cambia <h4> por <h2> o <p> para no saltar niveles
          en el árbol de encabezados (de h1 a h4 sin pasar por h2 ni h3).
        -->
        <p class="subtitulo-seccion">Contactanos completando el formulario para consultar disponibilidad en nuestras cabañas de San Javier.</p>

        <!--
          FORMULARIO DE RESERVAS:
          Se agregan los atributos action (destino de procesamiento) y method="POST"
          para enviar los datos de forma segura en el cuerpo de la petición HTTP.
        -->
        <form action="procesar-reserva.php" method="POST" class="formulario-reserva">

            <!--
              1. Nombre de la persona que consulta
              Se separa <label> del <input> y se vinculan de manera unívoca mediante for e id.
            -->
            <div class="campo-grupo">
                <label for="nombre">Nombre de la persona que consulta:</label>
                <input type="text" id="nombre" name="nombre_cliente" required placeholder="Ej. Juan Pérez" autocomplete="name">
```

```
        </div>

        <!-- 2. Teléfono -->
        <div class="campo-grupo">
            <label for="telefono">Teléfono:</label>
            <input type="tel" id="telefono" name="telefono_cliente" required placeholder="Ej. +54 9 351 1234567" autocomplete="tel">
        </div>

        <!-- 3. Email -->
        <div class="campo-grupo">
            <label for="email">Email:</label>
            <input type="email" id="email" name="email_cliente" required placeholder="ejemplo@correo.com" autocomplete="email">
        </div>

        <!-- Fechas agrupadas -->
        <div class="fechas-fila">
            <!-- 4. Fecha desde -->
            <div class="campo-grupo">
                <label for="fecha-desde">Fecha desde:</label>
                <input type="date" id="fecha-desde" name="fecha_desde" required>
            </div>

            <!-- 5. Fecha hasta -->
```

```
            <div class="campo-grupo">
                <label for="fecha-hasta">Fecha hasta:</label>
                <input type="date" id="fecha-hasta" name="fecha_hasta" required>
            </div>
        </div>

        <!-- 6. Comentario: se utiliza <textarea> para permitir múltiples líneas de texto -->
        <div class="campo-grupo">
            <label for="comentario">Comentario:</label>
            <textarea id="comentario" name="comentario" rows="5" placeholder="Escribe aquí tu consulta o requerimientos especiales..."></textarea>
        </div>

        <!-- Botón de envío del formulario -->
        <button type="submit" class="btn-reserva">Enviar Reserva</button>
    </form>
</main>

<!--
  CAMBIO SEMÁNTICO: Se sustituye el <div> inferior por <footer> con la clase .bloque-footer.
  Idéntico al pie de index.html para asegurar el mismo layout general.
-->
<footer class="bloque-footer">
    <p>&copy; 2026 Retiro Sustentable - Estudio Copan Arquitectura. Todos los derechos
```

reservados.</p>

</footer>

</body>

</html>

CSS/ESTILOS.CSS

```
/*
================================================================================
    REGLAS CON SELECTORES DE TIPO (NIVEL RAÍZ Y RESET)
    Se ubican primero para respetar la especificidad base y la cascada natural.

================================================================================ */

/* Declaración de tipografía local alojada en el proyecto */

DEFINICIÓN DE TIPOGRAFÍA (RECURSOS LOCALES DEL PROYECTO)
    ================================================================== */
@font-face {
    font-family: 'Sora';
    src: url('./fuentes/Sora-Regular.ttf') format('truetype');
    font-weight: 400;
```

```
    font-style: normal;
    font-display: swap;
}

/*
================================================================================
    REGLAS CON SELECTORES DE TIPO Y UNIVERSALES (ARRIBA EN LA CASCADA)
    Se ubican al inicio por tener menor especificidad (0,0,0) y establecer
    el reseteo y los estilos base heredables de todo el documento.
    ================================================================================ */

/*
    MODELO DE CAJA ALTERNATIVO:
    Se aplica box-sizing: border-box al selector universal (*) y a sus pseudoelementos.
    Esto asegura que el padding y los bordes se incluyan dentro del ancho (width) y alto (height)
    declarados, evitando desbordamientos indeseados y facilitando el cálculo dimensional.
*/
*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
```

```
}

/*
   SELECTOR DE TIPO PARA EL ELEMENTO RAÍZ (html):
   - Aplica la tipografía local 'Sora' al árbol completo del DOM.
   - Define el tamaño general de fuente base en 16px (1rem = 16px).
*/
html {
    font-family: 'Sora', sans-serif;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.6;
    color: #2b2b2b;
    scroll-behavior: smooth;
}

body {
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    background-color: #f7f9f6;
}

/* Elementos tipográficos y estructurales base */
h1 {
```

```
    font-size: 2rem;
    color: #1f3622;
    margin-bottom: 0.75rem;
}

h2 {
    font-size: 1.35rem;
    color: #1f3622;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

p {
    margin-bottom: 0.75rem;
}

ul {
    list-style: none;
}

a {
    text-decoration: none;
    color: inherit;
}
```

```
img {
    max-width: 100%;
    display: block;
}

button {
    font-family: inherit;
    cursor: pointer;
}

/*
================================================================================
   REGLAS CON SELECTORES DE CLASE PARA LOS TRES BLOQUES DEL LAYOUT
   Mayor especificidad (0,0,1,0) que los selectores de tipo anteriores.
   ================================================================================ */

/*
   REGLA DE CLASE 1 - BLOQUE DEL ENCABEZADO:
   - Fondo unificado con el pie de página (#1f3622).
   - DISPLAY FLEX:
     * Comportamiento externo: Como bloque flex en el flujo normal, ocupa el 100% del ancho del viewport.
     * Comportamiento interno: Convierte a sus hijos directos (.header-contenedor) en ítems flexibles
```

```
        y permite alinear y distribuir elementos eficientemente.
*/
.bloque-header {
    background-color: #1f3622; /* Mismo color de fondo que el footer */
    color: #ffffff;
    width: 100%;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    display: flex;
    justify-content: center;
}

/*
   REGLA DE CLASE 2 - BLOQUE PRINCIPAL (MAIN):
   - flex: 1 permite que ocupe todo el espacio vertical disponible, asegurando
     que el footer permanezca al pie de la pantalla incluso con poco contenido.
*/
.bloque-main {
    flex: 1;
    width: 100%;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
    padding: 2.5rem 1.5rem;
}
```

```
/*
   REGLA DE CLASE 3 - BLOQUE DEL PIE DE PÁGINA:
   - Fondo del pie con exactamente el mismo color que el encabezado (#1f3622).
*/
.bloque-footer {
    background-color: #1f3622; /* Fondo unificado con el header */
    color: #dbe5db;
    text-align: center;
    padding: 1.5rem;
    font-size: 0.875rem;
    margin-top: auto;
}

/*
================================================================================
   REGLAS CON SELECTORES DE CLASE PARA COMPONENTES (HEADER, GRILLA, FORMS)
   ================================================================================ */

/* Contenedor interno del Header */
.header-contenedor {
    width: 100%;
    max-width: 1100px;
    padding: 1rem 1.5rem;
```

```
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.logo-img {
    height: 44px;
    width: auto;
}

.header-contenedor nav ul {
    display: flex;
    gap: 1.5rem;
}

.header-contenedor nav a {
    color: #f1f5f1;
    font-weight: 500;
    padding: 0.35rem 0.75rem;
    border-radius: 4px;
    transition: background-color 0.2s ease;
}

.header-contenedor nav a:hover,
```

```
.header-contenedor nav a.activo {
    background-color: #2e5233;
    color: #ffffff;
}

/* Textos de sección */
.descripcion-seccion,
.subtitulo-seccion {
    margin-bottom: 2rem;
    color: #4f5e51;
    max-width: 750px;
}

/* Grilla de Cabañas (index.html) */
.catalogo-grilla {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 2rem;
    justify-content: space-between;
}

.tarjeta-cabana {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #dce4db;
```

```
    border-radius: 8px;
    overflow: hidden;
    width: calc(50% - 1rem);
    min-width: 280px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    padding: 1rem;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.04);
}

.cabana-img {
    width: 100%;
    height: 200px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 4px;
    margin-bottom: 1rem;
}

.tarjeta-cabana p {
    font-size: 0.95rem;
    color: #4a544b;
}

.tarjeta-cabana .precio {
```

```
    margin-top: auto;
    font-size: 1.05rem;
    color: #1f3622;
    padding-top: 0.5rem;
}

.btn-reserva {
    display: inline-block;
    text-align: center;
    background-color: #3b6e3f;
    color: #ffffff;
    padding: 0.65rem 1.2rem;
    border-radius: 5px;
    font-weight: 600;
    border: none;
    margin-top: 0.75rem;
    transition: background-color 0.2s ease;
}

.btn-reserva:hover {
    background-color: #2b502e;
}

/* Formulario de Reservas (reservas.html) */
```

```
.formulario-reserva {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #dce4db;
    padding: 2rem;
    border-radius: 8px;
    max-width: 650px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 1.25rem;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.04);
}

.campo-grupo {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.4rem;
}

.campo-grupo label {
    font-size: 0.95rem;
    font-weight: 600;
    color: #1f3622;
}
```

```
.campo-grupo input,
.campo-grupo textarea {
    font-family: inherit;
    font-size: 0.95rem;
    padding: 0.65rem 0.85rem;
    border: 1px solid #b7c5b6;
    border-radius: 4px;
}

.campo-grupo input:focus,
.campo-grupo textarea:focus {
    outline: 2px solid #3b6e3f;
    border-color: transparent;
}

.fechas-fila {
    display: flex;
    gap: 1rem;
}

.fechas-fila .campo-grupo {
    flex: 1;
}
```