

OfferScope / 录取雷达 MVP 开发说明文档

版本: v1.0

产品类型: AI 留学申请诊断报告网站

商业模式: 免费初测 + 一次性付费报告

核心原则: 去中介化、轻付费、一次性决策安慰、报告交付、不做人工咨询

0. 项目总述

0.1 产品名称

中文名: 录取雷达

英文名: OfferScope

0.2 产品一句话

找中介之前, 先看清你的真实申请位置。

0.3 产品定义

OfferScope / 录取雷达是一个面向中国学生的 AI 留学申请诊断网站。用户选择申请阶段、本科或硕士, 选择目标地区、学校和专业, 填写自己的学术背景、语言成绩、标化成绩、活动经历、实习科研等信息后, 系统通过 AI 追问 2-3 个关键问题, 并生成一份申请诊断报告。

免费用户可以获得基础判断。付费用户可以解锁完整报告, 包括目标学校竞争力评分、冲刺 / 匹配 / 保底判断、优势短板分析、申请风险、30 / 60 / 90 天提升方向、文书策略、家长可读总结和 PDF 下载。

本产品不提供人工留学咨询, 不做中介导流, 不做订阅, 不承诺录取结果。

1. MVP 明确边界

1.1 支持的申请阶段

MVP 只支持两类申请:

1. 海外本科申请
2. 海外硕士申请

`applicationLevel` 只能有两个值:

```
type ApplicationLevel = "本科" | "硕士";
```

不支持：

1. 博士申请
2. MBA 申请
3. 转学申请
4. 预科申请
5. 语言班申请
6. 艺术作品集类特殊申请
7. 医学、法律等强监管专业申请

如果用户尝试选择以上类型，页面提示：

当前 MVP 暂时只支持海外本科和硕士申请诊断。其他申请类型将在后续版本中开放。

1.2 支持的申请地区

MVP 只支持六个地区：

```
const SUPPORTED_REGIONS = [  
  "美国",  
  "英国",  
  "加拿大",  
  "澳洲",  
  "新加坡",  
  "中国香港"  
] as const;
```

不支持：

1. 欧洲其他国家
2. 日本
3. 韩国
4. 马来西亚
5. 德国
6. 法国
7. 荷兰
8. 北欧
9. 其他地区

如果用户输入不支持地区，页面提示：

当前版本暂时只支持美国、英国、加拿大、澳洲、新加坡和中国香港的本科 / 硕士申请诊断。

1.3 商业模式边界

MVP 只做：

1. 免费初测
2. ¥99 AI 申请诊断报告
3. ¥199 AI 完整申请规划报告

不做：

1. 订阅制
 2. 月会员
 3. 年会员
 4. 点数系统
 5. 人工咨询
 6. 顾问入驻
 7. 中介导流
 8. 复杂套餐
 9. 社区
 10. IM 聊天系统
-

1.4 核心交付物

用户付费后获得的核心交付物是：

1. 在线完整报告页面
2. 可打印 / 可下载 PDF 报告

不是聊天记录，不是顾问服务，不是长期工具。

2. 产品定位与用户心理

2.1 产品定位

OfferScope 是一个去中介化的 AI 留学申请诊断平台。

用户在找中介、交申请费、最终确定选校名单之前，可以先用 AI 做一次申请体检，获得一个关于自身申请位置、目标学校风险和下一步行动方向的判断。

2.2 用户真实购买动机

用户表面上买的是：

1. 申请竞争力评分
2. 目标学校判断

3. 选校分层
4. 提升建议
5. PDF 报告

用户本质上买的是：

1. 安心感
 2. 确定感
 3. 判断依据
 4. 父母沟通材料
 5. 对照中介方案的参考
 6. 申请前的心理缓冲
-

2.3 产品不需要阻止用户找中介

本产品不宣称替代留学中介。

更准确的定位是：

无论你是否最终找中介，都可以先用 AI 看清自己的真实申请位置。

适用场景：

1. 用户还没找中介，想先判断自己能申请什么学校。
 2. 用户已经找了中介，想复核中介给的选校名单。
 3. 用户准备 DIY，想获得一个申请规划参考。
 4. 用户父母不放心，想要一份结构化报告。
-

3. 付费体系

3.1 免费版

产品名：AI 申请初测

价格：¥0

展示内容：

1. 总体申请等级
2. 申请风险等级
3. 目标学校基础判断
4. 3 个主要风险
5. 简短建议
6. 付费解锁按钮

不展示：

1. 完整五维评分

2. 每所学校详细判断
3. 30 / 60 / 90 天提升路线
4. 文书策略
5. 家长可读总结
6. PDF 下载
7. 完整选校分层
8. 替代学校建议

3.2 标准版

产品名：AI 申请诊断报告

价格：¥99

产品类型：`standard_report`

适合用户：

已有目标学校或选校名单，想判断申请机会、风险和是否值得申请。

包含内容：

1. 用户背景摘要
2. 总体申请竞争力评分
3. 目标学校逐项判断
4. 冲刺 / 匹配 / 保底 / 不建议分层
5. 当前优势
6. 当前短板
7. 关键风险
8. 30 / 60 / 90 天提升方向
9. 文书策略方向
10. 家长可读总结
11. PDF 下载

3.3 专业版

产品名：AI 完整申请规划报告

价格：¥199

产品类型：`premium_report`

适合用户：

还没有完整选校方案，想获得选校组合、替代学校、提升路线和完整申请行动计划。

包含内容：

1. 标准版全部内容
2. 10-15 所学校推荐
3. 替代学校建议

4. 替代专业建议
 5. 不同地区申请策略建议
 6. 更详细的 30 / 60 / 90 天行动计划
 7. 申请时间线
 8. 材料清单
 9. 风险优先级排序
 10. 更完整 PDF 报告
-

4. 用户路径

4.1 完整路径

1. 用户访问首页
 2. 点击“免费开始测评”
 3. 选择申请阶段：本科 / 硕士
 4. 选择目标地区：美国、英国、加拿大、澳洲、新加坡、中国香港
 5. 填写目标学校和专业
 6. 根据本科 / 硕士动态填写背景信息
 7. AI 生成 2-3 个关键追问
 8. 用户回答追问
 9. 系统生成免费初测结果
 10. 用户看到基础判断和风险提示
 11. 用户选择购买 ¥99 或 ¥199 报告
 12. 用户完成支付
 13. 系统生成完整报告
 14. 用户查看在线报告
 15. 用户下载 / 打印 PDF
-

5. 页面结构

5.1 MVP 页面列表

必须开发：

1. 首页 /
2. 测评页 /assessment
3. AI 追问页 /assessment/:id/follow-up
4. 免费结果页 /result/free/:assessmentId
5. 付费页 /checkout/:assessmentId
6. 支付成功页 /payment/success
7. 支付失败页 /payment/failed
8. 完整报告页 /report/:assessmentId
9. 历史报告页 /dashboard
10. 登录 / 注册页 /auth
11. 服务条款页 /terms
12. 隐私政策页 /privacy

6. 首页文案与结构

6.1 Hero 区

主标题：

找中介之前，先看清你的真实申请位置。

副标题：

无论你正在申请海外本科还是硕士，输入你的背景和目标学校，AI 将生成一份申请诊断报告，帮你判断哪些学校值得冲、哪些学校风险过高，以及你现在最该补什么。

主按钮：

免费开始测评

辅助文案：

支持美国、英国、加拿大、澳洲、新加坡和中国香港本科 / 硕士申请诊断。一次付费，无订阅，不卖中介服务。

6.2 痛点区

标题：

你不是没有信息，而是缺少一个客观判断。

痛点卡片：

1. 中介给的选校名单到底靠谱吗？
 2. 我的 GPA 还能不能冲名校？
 3. 这些学校是冲刺、匹配还是浪费申请费？
 4. 我现在最该补语言、实习、活动还是文书？
 5. 不找中介，能不能自己做出靠谱申请方案？
 6. 父母不放心，我需要一份能解释清楚的报告。
-

6.3 产品流程区

标题：

3 分钟完成初测，付费解锁完整报告。

流程：

1. 选择本科 / 硕士申请
 2. 选择目标地区、学校和专业
 3. 填写学术、语言、活动或实习背景
 4. AI 追问 2-3 个关键问题
 5. 获得免费初测结果
 6. 付费解锁完整申请诊断报告
-

6.4 报告内容区

标题：

完整报告会告诉你什么？

内容卡片：

1. 申请竞争力评分
 2. 目标学校风险判断
 3. 冲刺 / 匹配 / 保底分层
 4. 当前优势和短板
 5. 30 / 60 / 90 天提升路线
 6. 文书策略方向
 7. 家长可读总结
 8. PDF 下载
-

6.5 价格区

两个价格卡片：

AI 申请诊断报告

价格：¥99

说明：

适合已有目标学校或选校名单，想判断申请机会和风险。

包含：

1. 目标学校竞争力评分
2. 选校风险判断
3. 当前优势和短板
4. 30 / 60 / 90 天提升方向
5. 文书策略建议
6. 家长可读总结
7. PDF 下载

按钮：

解锁诊断报告 ¥99

AI 完整申请规划报告

价格：¥199

说明：

适合还没有完整方案，想获得选校组合和行动路线。

包含：

1. 标准版全部内容
2. 10-15 所学校推荐
3. 冲刺 / 匹配 / 保底组合
4. 替代学校和专业建议
5. 申请时间线
6. 材料清单
7. 完整行动计划

按钮：

解锁完整规划 ¥199

6.6 免责声明区

文案：

录取雷达 OfferScope 不隶属于任何大学、招生办公室或留学机构。报告基于用户主动填写的信息、公开申请要求、通用申请经验和 AI 模型推理生成，仅供申请规划参考，不构成录取承诺。

7. 测评表单设计

7.1 总体规则

测评表单必须根据 `applicationLevel` 动态变化。

用户第一步必须选择：

1. 本科申请
2. 硕士申请

选择后：

本科申请显示高中、本科申请标化、活动、奖项、ED / EA 等字段。

硕士申请显示本科院校、GPA、GRE / GMAT、实习、科研、项目、SOP / CV 等字段。

不允许本科和硕士字段混在一个无逻辑的大表单里。

8. 公共字段

以下字段本科和硕士都需要填写。

8.1 申请目标字段

```
type TargetSchool = {  
  schoolName: string;  
  programName?: string;  
  majorName?: string;  
  region: "美国" | "英国" | "加拿大" | "澳洲" | "新加坡" | "中国香港";  
};
```

公共字段：

```
applicationLevel: "本科" | "硕士";  
targetRegions: string[];  
intakeYear: string;  
targetMajorCategory: string;  
targetSchools: TargetSchool[];  
hasAgencyList: "是，这是中介给我的选校名单" | "否，这是我自己列的学校" | "还没有明确选校";
```

`intakeYear` 选项：

1. 2026 Fall
2. 2027 Fall
3. 2028 Fall
4. 其他

`hasAgencyList` 用于判断是否在报告中增加“选校名单复核”模块。

8.2 公共偏好字段

```
budget: string;  
careerGoal?: string;  
locationPreference: string;  
riskTolerance: string;
```

`budget` 选项:

1. 30 万人民币以内
2. 30-50 万人民币
3. 50-80 万人民币
4. 80 万人民币以上
5. 暂不考虑预算

`riskTolerance` 选项:

1. 我想冲刺名校
2. 我想稳妥拿 offer
3. 我想冲刺和保底平衡
4. 我还不确定

9. 本科申请表单

当 `applicationLevel = "本科"` 时, 只展示本科申请相关字段。

9.1 本科目标专业方向

```
const UNDERGRAD_MAJOR_CATEGORIES = [  
  "商科",  
  "经济学",  
  "计算机",  
  "数据科学",  
  "工程",  
  "传媒",  
  "心理学",  
  "教育",  
  "社会科学",  
  "公共政策",  
  "生物 / 化学 / 自然科学",  
  "数学 / 统计",  
  "未确定专业",  
  "其他"  
] as const;
```

9.2 高中学术背景字段

```
highSchoolName: string;  
highSchoolCountry: string;  
highSchoolCurriculum: string;  
gradeLevel: string;  
gpaType: string;
```

```
gpaValue: string;  
classRank?: string;  
coreCourses?: string;
```

highSchoolCurriculum 选项:

1. 普高课程
2. 国际部 / 国际学校
3. AP
4. IB
5. A-Level
6. OSSD
7. BC
8. VCE
9. 其他

gradeLevel 选项:

1. 高一
2. 高二
3. 高三
4. 已毕业
5. Gap Year

gpaType 选项:

1. 百分制
2. 4.0 制
3. 5.0 制
4. IB 45 分制
5. A-Level 预估 / 实考成绩
6. AP 成绩
7. 其他

9.3 本科语言与标化字段

```
languageTestType: string;  
languageScore: string;  
standardizedTestType: string;  
standardizedTestScore?: string;  
apIbALevelScores?: string;  
otherScores?: string;
```

languageTestType 选项:

1. TOEFL
2. IELTS
3. Duolingo

- 4. PTE
- 5. 暂无

standardizedTestType 选项：

- 1. SAT
- 2. ACT
- 3. 暂无
- 4. Test Optional
- 5. 不确定是否提交

9.4 本科活动背景字段

```
activities?: string;  
awards?: string;  
leadership?: string;  
communityService?: string;  
researchExperience?: string;  
projects?: string;  
sportsOrArts?: string;  
summerPrograms?: string;  
recommendationLetters?: string;  
personalStatementStatus?: string;
```

字段提示：

activities :

请填写课外活动，包括活动名称、持续时间、担任角色、成果或影响。

awards :

请填写竞赛奖项、学术奖项、校内外荣誉。

leadership :

请填写社团、学生会、组织管理、团队领导经历。

communityService :

请填写公益、志愿活动、社区服务经历。

researchExperience :

请填写科研、实验室、导师项目等经历。

projects :

请填写课程项目、个人项目、开源项目、作品等。

sportsOrArts :

请填写体育、艺术、音乐、表演、创作等特长经历。

summerPrograms :

请填写夏校、夏令营、大学预科项目等经历。

recommendationLetters 选项：

1. 有强推荐人
2. 有普通推荐人
3. 还没确定
4. 不清楚

personalStatementStatus 选项：

1. 已完成
2. 有初稿
3. 还没开始
4. 不清楚怎么写

9.5 本科申请策略字段

```
majorCertainty: string;  
earlyDecisionPlan: string;  
familyPreference?: string;
```

majorCertainty 选项：

1. 已明确专业
2. 有大致方向
3. 还不确定
4. 想申请 Undeclared

earlyDecisionPlan 选项：

1. 准备 ED / EA
 2. 不准备早申
 3. 还不确定
 4. 不适用
-

10. 硕士申请表单

当 `applicationLevel = "硕士"` 时，只展示硕士申请相关字段。

10.1 硕士目标专业方向

```
const GRAD_MAJOR_CATEGORIES = [  
  "商科",  
  "金融",  
  "会计",  
  "商业分析",  
  "数据科学",  
  "计算机",  
  "工程",  
  "传媒",  
  "教育",  
  "公共政策",  
  "心理学",  
  "管理学",  
  "市场营销",  
  "经济学",  
  "统计学",  
  "其他"  
] as const;
```

10.2 本科学术背景字段

```
undergraduateSchool: string;  
undergraduateCountry: string;  
undergraduateSchoolTier: string;  
undergraduateMajor: string;  
degreeStatus: string;  
gpaType: string;  
gpaValue: string;  
majorRank?: string;  
coreCourses?: string;
```

`undergraduateSchoolTier` 选项：

1. 985
2. 211
3. 双一流
4. 双非
5. 中外合办
6. 海外本科
7. 港澳台本科

8. 不确定

`degreeStatus` 选项:

1. 本科在读
2. 本科已毕业
3. 硕士在读
4. 硕士已毕业
5. Gap Year

`gpaType` 选项:

1. 百分制
2. 4.0 制
3. 5.0 制
4. 英国一等 / 二等一
5. 其他

10.3 硕士语言与标化字段

```
languageTestType: string;  
languageScore: string;  
greGmatType?: string;  
greGmatScore?: string;  
otherScores?: string;
```

`languageTestType` 选项:

1. TOEFL
2. IELTS
3. Duolingo
4. PTE
5. 暂无

`greGmatType` 选项:

1. GRE
2. GMAT
3. GMAT Focus
4. 暂无
5. 不需要
6. 不确定是否需要

10.4 硕士软背景字段

```
internships?: string;  
researchExperience?: string;
```



```
projects?: string;  
competitions?: string;  
leadership?: string;  
publications?: string;  
workExperience?: string;  
recommendationLetters?: string;  
personalStatementStatus?: string;
```

字段提示：

`internships`：

请填写实习公司、岗位、时长、工作内容、成果和与目标专业的相关性。

`researchExperience`：

请填写科研经历、导师项目、实验室、论文方向等。

`projects`：

请填写课程项目、专业项目、数据项目、代码项目、商业分析项目等。

`competitions`：

请填写竞赛、奖项、排名和成果。

`workExperience`：

请填写全职工作经历、岗位、行业和成果。

`publications`：

请填写论文、会议、期刊、投稿状态等。

`recommendationLetters` 选项：

1. 有强推荐人
2. 有普通推荐人
3. 还没确定
4. 不清楚

`personalStatementStatus` 选项：

1. 已完成
2. 有初稿
3. 还没开始
4. 不清楚怎么写

10.5 硕士申请偏好字段

```
rankingPreference?: string;  
employmentPreference?: string;  
careerGoal?: string;
```

rankingPreference 选项：

1. 非常看重排名
2. 排名和专业都重要
3. 更看重专业和就业
4. 不确定

employmentPreference 选项：

1. 回国就业
2. 留在当地就业
3. 继续读博
4. 不确定

11. 动态表单规则

11.1 本科申请显示字段

如果用户选择“本科”，显示：

1. 高中信息
2. 高中课程体系
3. GPA / 成绩体系
4. TOEFL / IELTS / Duolingo
5. SAT / ACT
6. AP / IB / A-Level
7. 课外活动
8. 竞赛奖项
9. 社团领导力
10. 公益活动
11. 夏校
12. 体育 / 艺术特长
13. ED / EA 计划
14. 专业确定程度

隐藏：

1. 本科院校层级
2. 本科专业
3. GRE / GMAT
4. 实习经历作为核心项

5. 工作经历作为核心项
 6. 论文发表作为核心项
 7. SOP / CV 作为核心项
-

11.2 硕士申请显示字段

如果用户选择“硕士”，显示：

1. 本科院校
2. 本科国家 / 地区
3. 本科院校层级
4. 本科专业
5. GPA / 均分
6. TOEFL / IELTS / Duolingo
7. GRE / GMAT
8. 实习经历
9. 科研经历
10. 项目经历
11. 工作经历
12. 论文发表
13. SOP / PS 状态
14. 推荐信情况
15. 职业目标

隐藏：

1. 高中课程体系
 2. SAT / ACT
 3. AP / IB / A-Level 作为核心项
 4. 夏校作为核心项
 5. ED / EA
 6. 课外活动作为核心项
-

12. AI 追问逻辑

12.1 通用规则

用户完成基础信息后，系统调用 AI 生成 2-3 个关键追问。

要求：

1. 每次最多问 3 个问题。
2. 问题必须与申请阶段、目标地区、目标专业和目标学校相关。
3. 问题必须能显著影响判断。
4. 不问重复问题。
5. 不问用户已经回答过的信息。
6. 问题要短、清楚、容易回答。

7. 每个问题附带一句“为什么问”。
 8. 不允许推销人工咨询。
 9. 不允许承诺录取。
-

12.2 本科申请追问方向

本科申请重点追问：

1. 活动主线
2. 申请专业和活动是否匹配
3. ED / EA 计划
4. 文书主题
5. 推荐信质量
6. 标化是否提交
7. 是否有代表性奖项
8. 是否有长期活动
9. 家庭预算和地区偏好

本科追问示例：

如果用户申请美国本科计算机方向：

问题 1：

你是否有和计算机相关的长期项目、竞赛、开源作品或课程作品？请简单说明持续时间和成果。

为什么问：

美国本科计算机方向不仅看成绩，也会看你是否长期展示过对该方向的兴趣和能力。

问题 2：

你的活动列表里是否有一条持续 2 年以上的主线？

为什么问：

本科申请很看重活动连续性和个人主线，而不只是活动数量。

问题 3：

你是否计划申请 ED / EA？如果有，目标学校是哪一所？

为什么问：

早申策略会明显影响美国本科申请的风险和机会判断。

12.3 硕士申请追问方向

硕士申请重点追问：

1. 专业匹配度
2. 核心课程成绩
3. 实习相关性
4. 科研 / 项目经历
5. 职业目标
6. 推荐信质量
7. GRE / GMAT 是否需要
8. SOP 主线

硕士追问示例：

如果用户申请商业分析硕士：

问题 1：

你是否有 SQL、Python、Tableau、机器学习或数据分析相关项目？请简单说明项目内容和你的贡献。

为什么问：

商业分析项目非常重视数据处理能力和商业问题拆解能力。

问题 2：

你的实习是否和咨询、金融、互联网、数据分析或商业决策相关？

为什么问：

相关实习会明显影响项目匹配度和文书可信度。

问题 3：

你是否已经有明确职业目标，例如咨询、数据分析、产品分析或金融科技？

为什么问：

职业目标清晰度会影响 SOP 的说服力。

13. 评分模型

本科和硕士必须使用不同评分模型。

评分是“申请竞争力评分”，不是“录取概率”。

不允许输出：

1. 你有 70% 概率被录取
2. 保证录取
3. 必录
4. 稳录
5. 100%

允许输出：

1. 申请竞争力为 72 / 100
2. 属于匹配偏冲刺区间
3. 建议作为冲刺校保留
4. 不建议作为核心匹配校
5. 当前最大风险是专业匹配度不足

13.1 本科申请评分模型

总分 100 分：

```
const undergraduateScoringWeights = {  
  academicsAndCurriculum: 30,  
  languageAndStandardizedTests: 20,  
  activitiesAndAwards: 20,  
  personalNarrativeAndMajorFit: 15,  
  applicationStrategyAndEssayPotential: 15  
};
```

维度解释：

1. 学术成绩与课程难度：30 分
包括 GPA、课程体系、课程难度、核心课程、班级排名等。
 2. 语言与标化成绩：20 分
包括 TOEFL、IELTS、Duolingo、SAT、ACT、AP、IB、A-Level 等。
 3. 活动与奖项：20 分
包括课外活动、竞赛、社团、公益、夏校、体育艺术特长等。
 4. 个人主线与专业匹配：15 分
包括专业兴趣是否清晰，活动是否支持申请方向，是否有持续成长线。
 5. 申请策略与文书空间：15 分
包括 ED / EA 策略、选校平衡、推荐信、文书主题空间等。
-

13.2 硕士申请评分模型

总分 100 分：

```
const graduateScoringWeights = {  
  academicBackground: 30,  
  languageAndTests: 15,  
  majorFit: 20,  
  professionalAndResearchExperience: 20,  
  applicationMaterialsAndStrategy: 15  
};
```

维度解释：

1. 学术背景：30 分
包括本科院校、本科专业、GPA、核心课程、排名等。
2. 语言与标化：15 分
包括 TOEFL、IELTS、Duolingo、GRE、GMAT 等。
3. 专业匹配度：20 分
包括本科专业、课程匹配、技能栈、目标专业一致性等。
4. 实习 / 科研 / 项目背景：20 分
包括实习、科研、论文、项目、竞赛、工作经历等。
5. 申请材料与策略：15 分
包括 SOP、CV、推荐信、选校分层、职业目标等。

14. 学校判断标签

每所学校只能使用以下标签之一：

```
type SchoolVerdict =  
  | "高风险冲刺"  
  | "冲刺"  
  | "匹配偏冲刺"  
  | "匹配"  
  | "匹配偏稳"  
  | "保底"  
  | "不建议申请";
```

说明：

1. 高风险冲刺：明显高于当前背景，但可作为梦想校。
2. 冲刺：有一定机会，但竞争压力较大。

3. 匹配偏冲刺：背景接近，但仍有明显风险点。
4. 匹配：与当前背景较匹配。
5. 匹配偏稳：整体较稳，但不承诺录取。
6. 保底：相对风险较低。
7. 不建议申请：明显不匹配或投入产出比过低。

不允许使用：

1. 稳录
 2. 保录
 3. 必录
 4. 录取概率百分比
 5. 绝对承诺词
-

15. 免费结果页

15.1 展示内容

免费结果页只显示：

1. 总体申请等级
 2. 申请风险等级
 3. 目标学校基础判断
 4. 3 个主要风险
 5. 简短建议
 6. 解锁完整报告按钮
-

15.2 免费结果页文案示例

标题：

你的 AI 申请初测结果已生成

总体申请竞争力：

B

申请风险：

中等偏高

初步判断：

从你目前填写的信息看，你的目标学校组合存在一定冲刺空间，但选校分层还不够清晰。系统识别到你可能在专业匹配度、背景证明力和保底学校设置上存在风险。

目标学校初步判断：

学校	初步判断
Duke University	冲刺
USC	匹配偏冲刺
NYU	高风险冲刺

系统识别到的 3 个风险：

1. 专业匹配度需要进一步确认
2. 相关活动 / 实习 / 项目经历与目标专业关联度不足
3. 当前选校名单缺少明确保底层

付费引导：

完整报告将告诉你：

1. 每所学校具体风险在哪里
2. 哪些学校值得申请，哪些学校不建议浪费申请费
3. 你的核心优势和短板
4. 未来 30 / 60 / 90 天最应该提升什么
5. 文书应该突出什么主线
6. 可下载 PDF 报告，适合发给父母或对照中介方案

按钮：

解锁完整报告 ¥99

次级按钮：

升级为完整申请规划报告 ¥199

提示：

一次付费，无订阅，无中介推销。

16. 完整报告结构

完整报告必须根据 `applicationLevel` 动态变化。

16.1 本科申请报告结构

报告标题：

《AI 本科申请诊断报告》

章节：

1. 封面
2. 免责声明
3. 用户背景摘要
4. 总体申请判断
5. 综合竞争力评分
6. 五维评分拆解
7. 目标学校逐项分析
8. 冲刺 / 匹配 / 保底 / 不建议分层
9. 学术成绩与课程难度分析
10. 语言与标化分析
11. 活动与奖项分析
12. 个人主线与专业匹配分析
13. ED / EA 策略建议
14. 当前优势
15. 当前短板
16. 关键风险
17. 30 / 60 / 90 天提升路线
18. 文书策略方向
19. 推荐信策略
20. 家长可读总结
21. 下一步行动清单
22. 免责声明

16.2 硕士申请报告结构

报告标题：

《AI 硕士申请诊断报告》

章节：

1. 封面
2. 免责声明
3. 用户背景摘要
4. 总体申请判断
5. 综合竞争力评分
6. 五维评分拆解
7. 目标学校逐项分析
8. 冲刺 / 匹配 / 保底 / 不建议分层
9. 本科院校与 GPA 分析
10. 语言与标化分析
11. 专业匹配度分析
12. 实习 / 科研 / 项目分析
13. SOP / CV / 推荐信策略
14. 当前优势
15. 当前短板
16. 关键风险

- 17. 30 / 60 / 90 天提升路线
- 18. 职业目标与文书主线建议
- 19. 家长可读总结
- 20. 下一步行动清单
- 21. 免责声明

17. AI 输出 JSON

所有 AI 输出必须先生成结构化 JSON，再由前端渲染成页面和 PDF。

17.1 免费结果 JSON Schema

```
type FreeResult = {
  assessmentId: string;
  applicationLevel: "本科" | "硕士";
  overallGrade: "A" | "A-" | "B+" | "B" | "B-" | "C+" | "C" | "C-";
  riskLevel: "低" | "中等偏低" | "中等" | "中等偏高" | "高";
  summary: string;
  schoolPreview: {
    schoolName: string;
    programName?: string;
    region: string;
    initialVerdict:
      | "高风险冲刺"
      | "冲刺"
      | "匹配偏冲刺"
      | "匹配"
      | "匹配偏稳"
      | "保底"
      | "不建议申请";
  };
  topRisks: string[];
  shortAdvice: string;
  upgradeCta: {
    title: string;
    price: 99 | 199;
    benefits: string[];
  };
};
```

17.2 完整报告 JSON Schema

```
type FullReport = {
  assessmentId: string;
```

```
reportType: "standard_report" | "premium_report";
applicationLevel: "本科" | "硕士";
```

```
userProfileSummary: {
  targetRegions: string[];
  targetMajorCategory: string;
  targetSchools: {
    schoolName: string;
    programName?: string;
    majorName?: string;
    region: string;
  }[];
  backgroundSummary: string;
  academicSummary: string;
  testSummary: string;
  experienceSummary: string;
};
```

```
executiveSummary: {
  overallScore: number;
  overallGrade: string;
  overallVerdict: string;
  oneSentenceConclusion: string;
  mainOpportunity: string;
  mainRisk: string;
  recommendedStrategy: string;
};
```

```
scoreBreakdown: {
  dimension: string;
  score: number;
  weight: number;
  level: string;
  analysis: string;
  improvementAdvice: string;
}[];
```

```
schoolAnalysis: {
  schoolName: string;
  programName?: string;
  majorName?: string;
  region: string;
  competitivenessScore: number;
  verdict:
    | "高风险冲刺"
    | "冲刺"
    | "匹配偏冲刺"
    | "匹配"
    | "匹配偏稳"
    | "保底"
    | "不建议申请";
};
```

```

fitLevel: string;
riskLevel: string;
whyThisVerdict: string;
strengthsForThisSchool: string[];
weaknessesForThisSchool: string[];
applicationAdvice: string;
shouldApply: boolean;
roleInSchoolList: "冲刺校" | "匹配校" | "保底校" | "不建议";
}[];

schoolListStrategy: {
  reachSchools: {
    schoolName: string;
    programName?: string;
    reason: string;
  }[];
  targetSchools: {
    schoolName: string;
    programName?: string;
    reason: string;
  }[];
  safetySchools: {
    schoolName: string;
    programName?: string;
    reason: string;
  }[];
  notRecommended: {
    schoolName: string;
    programName?: string;
    reason: string;
  }[];
};

strengths: {
  title: string;
  detail: string;
}[];

weaknesses: {
  title: string;
  detail: string;
  priority: "高" | "中" | "低";
}[];

riskAnalysis: {
  risk: string;
  severity: "高" | "中" | "低";
  explanation: string;
  howToReduce: string;
}[];

```

```

improvementPlan: {
  next30Days: {
    task: string;
    reason: string;
    expectedImpact: string;
  }[];
  next60Days: {
    task: string;
    reason: string;
    expectedImpact: string;
  }[];
  next90Days: {
    task: string;
    reason: string;
    expectedImpact: string;
  }[];
};

essayStrategy: {
  mainNarrative: string;
  whyMajor: string;
  whySchool: string;
  careerGoal?: string;
  avoidWriting: string[];
};

recommendationAdvice: string;

parentFriendlySummary: {
  summary: string;
  riskExplanation: string;
  budgetAndDecisionAdvice: string;
};

actionChecklist: {
  task: string;
  priority: "高" | "中" | "低";
  deadlineSuggestion: string;
}[];

undergraduateSpecific?: {
  curriculumAnalysis: string;
  activitiesAnalysis: string;
  earlyApplicationStrategy: string;
  personalNarrativeAdvice: string;
};

graduateSpecific?: {
  undergraduateBackgroundAnalysis: string;
  majorFitAnalysis: string;
  internshipResearchAnalysis: string;
};

```

```

    sopCvAdvice: string;
};

agencyListReview?: {
  overallComment: string;
  tooAggressiveSchools: string[];
  tooConservativeSchools: string[];
  missingSafetyLayer: boolean;
  possibleMismatch: string[];
  betterAlternatives: {
    schoolName: string;
    programName?: string;
    reason: string;
  }[];
};

disclaimer: string;
};

```

18. AI Prompt

18.1 追问 Prompt

你是 OfferScope 录取雷达的 AI 留学申请诊断引擎。

你需要根据用户已经填写的信息，生成 2-3 个最关键的追问问题。

重要背景：

本产品只支持本科和硕士申请。

如果 applicationLevel = 本科，请只围绕本科申请逻辑追问。

如果 applicationLevel = 硕士，请只围绕硕士申请逻辑追问。

本科申请重点：

高中成绩、课程体系、SAT/ACT、AP/IB/A-Level、语言成绩、活动主线、奖项、公益、领导力、专业兴趣、ED/EA、文书主题、推荐信。

硕士申请重点：

本科院校、本科专业、GPA、核心课程、语言、GRE/GMAT、专业匹配、实习、科研、项目、工作经历、SOP/CV、推荐信、职业目标。

要求：

1. 最多生成 3 个问题。
2. 只问会显著影响申请判断的问题。
3. 不要重复用户已经填写的信息。
4. 问题要具体、清楚、容易回答。
5. 每个问题需要附带一句“为什么问”。
6. 不要承诺录取。

7. 不要推销人工咨询。
8. 输出严格 JSON，不要 Markdown。

用户信息：

{{USER_PROFILE_JSON}}

请输出：

```
{
  "questions": [
    {
      "question": "string",
      "reason": "string",
      "fieldKey": "string"
    }
  ]
}
```

18.2 免费结果 Prompt

你是 OfferScope 录取雷达的 AI 留学申请诊断引擎。

请根据用户信息生成免费初测结果。

产品定位：

OfferScope 是一个去中介化的 AI 留学申请诊断平台。它不提供人工咨询，不做中介导流，不承诺录取。

支持范围：

只支持本科和硕士申请。

只支持美国、英国、加拿大、澳洲、新加坡、中国香港。

重要规则：

1. 如果 applicationLevel = 本科，请使用本科申请逻辑判断。
2. 如果 applicationLevel = 硕士，请使用硕士申请逻辑判断。
3. 不要输出完整分析。
4. 不要输出详细提升方案。
5. 不要输出具体多维评分。
6. 可以输出总体等级、风险等级、学校初步判断和 3 个主要风险。
7. 语气专业、直接、克制。
8. 不要制造恐慌。
9. 不要承诺录取。
10. 不要使用“保证”“必录”“稳录”“100%”等词。
11. 输出严格 JSON，不要 Markdown。

用户信息：

{{USER_PROFILE_JSON}}

追问答案：

{{FOLLOW_UP_ANSWERS_JSON}}

目标学校：

{{TARGET_SCHOOLS_JSON}}

请输出符合 FreeResult Schema 的 JSON。

18.3 完整报告 Prompt

你是 OfferScope 录取雷达的 AI 留学申请诊断引擎。

你需要根据用户输入的申请目标、背景信息、目标学校和追问答案，生成一份结构化的 AI 留学申请诊断报告。

产品定位：

这是一个去中介化的 AI 留学申请诊断平台。它不提供人工咨询，不做中介导流，不承诺录取，不替代学校官方判断。报告的价值是帮助用户看清申请位置、选校风险、核心短板和下一步行动方向。

支持范围：

只支持本科和硕士申请。

只支持美国、英国、加拿大、澳洲、新加坡、中国香港。

必须根据 applicationLevel 区分逻辑：

如果 applicationLevel = 本科：

使用本科评分模型：

- 学术成绩与课程难度：30
- 语言与标化成绩：20
- 活动与奖项：20
- 个人主线与专业匹配：15
- 申请策略与文书空间：15

本科报告重点分析：

高中课程体系、GPA、SAT/ACT、AP/IB/A-Level、语言成绩、活动主线、奖项、公益、领导力、专业兴趣、ED/EA、文书主题和推荐信。

如果 applicationLevel = 硕士：

使用硕士评分模型：

- 学术背景：30
- 语言与标化：15
- 专业匹配度：20
- 实习 / 科研 / 项目背景：20
- 申请材料与策略：15

硕士报告重点分析：

本科院校、本科专业、GPA、核心课程、语言成绩、GRE/GMAT、专业匹配、实习、科研、项目、工作经历、SOP/CV、推荐信和职业目标。

重要要求：

1. 必须有明确判断，不要写空泛套话。
2. 必须说明为什么这样判断。
3. 必须指出用户最关键的优势和短板。
4. 必须输出学校分层：冲刺、匹配、保底、不建议。
5. 必须给出 30 / 60 / 90 天提升路线。
6. 必须给出文书策略方向，但不要代写完整文书。
7. 必须给出家长可读总结。
8. 不要承诺录取。
9. 不要使用“必录”“稳录”“保证录取”“100%”。
10. 评分是申请竞争力评分，不是录取概率。
11. 输出严格 JSON，不要 Markdown。
12. 如果用户信息不足，需要在分析中标注“不确定性”，但仍要给出最佳判断。
13. 如果目标学校明显过高，要直接指出风险。
14. 如果目标学校过于保守，也要指出可能被低估。
15. 报告语言使用中文。

学校标签只能使用以下之一：

- 高风险冲刺
- 冲刺
- 匹配偏冲刺
- 匹配
- 匹配偏稳
- 保底
- 不建议申请

用户信息：

{{USER_PROFILE_JSON}}

追问答案：

{{FOLLOW_UP_ANSWERS_JSON}}

目标学校：

{{TARGET_SCHOOLS_JSON}}

报告类型：

{{REPORT_TYPE}}

请输出符合 FullReport Schema 的 JSON。

19. 数据库设计

19.1 User

```
model User {  
  id          String      @id @default(cuid())  
  email       String      @unique
```

```

name      String?
createdAt DateTime @default(now())
updatedAt DateTime @updatedAt
assessments Assessment[]
payments  Payment[]
}

```

19.2 Assessment

```

model Assessment {
  id          String @id @default(cuid())
  userId      String?
  user        User?   @relation(fields: [userId], references: [id])

  status      String @default("draft")
  reportType  String?
  isPaid      Boolean @default(false)

  // Common target fields
  applicationLevel String?
  targetRegions    Json?
  intakeYear       String?
  targetMajorCategory String?
  targetSchools    Json?
  hasAgencyList   String?

  // Undergraduate-only fields
  highSchoolName String?
  highSchoolCountry String?
  highSchoolCurriculum String?
  gradeLevel      String?
  classRank        String?
  activities        String?
  awards           String?
  communityService String?
  sportsOrArts     String?
  summerPrograms   String?
  earlyDecisionPlan String?
  majorCertainty   String?
  familyPreference String?

  // Graduate-only fields
  undergraduateSchool String?
  undergraduateCountry String?
  undergraduateSchoolTier String?
  undergraduateMajor   String?
  degreeStatus         String?
  majorRank            String?
}

```

```

internships          String?
workExperience        String?
publications          String?

// Shared academic and test fields
gpaType              String?
gpaValue              String?
coreCourses           String?
languageTestType      String?
languageScore         String?
standardizedTestType  String?
standardizedTestScore String?
greGmatType           String?
greGmatScore          String?
apIbALevelScores      String?
otherScores           String?

// Shared experience fields
researchExperience     String?
projects               String?
competitions           String?
leadership             String?
recommendationLetters String?
personalStatementStatus String?

// Preferences
budget                 String?
careerGoal             String?
locationPreference     String?
rankingPreference      String?
employmentPreference   String?
riskTolerance          String?

// AI output
followUpQuestions      Json?
followUpAnswers        Json?
freeResult             Json?
fullReport             Json?

createdAt              DateTime @default(now())
updatedAt              DateTime @updatedAt
}

```

19.3 Payment

```

model Payment {
  id          String @id @default(cuid())
  userId      String?

```

```

user          User?    @relation(fields: [userId], references: [id])
assessmentId  String
amount        Int
currency      String   @default("CNY")
productType   String
provider      String
providerRef   String?
status        String   @default("pending")
createdAt     DateTime @default(now())
updatedAt     DateTime @updatedAt
}

```

19.4 SchoolProgram

MVP 可以先不强依赖学校数据库，但保留表结构，方便后续扩展。

```

model SchoolProgram {
  id              String   @id @default(cuid())
  schoolName      String
  programName     String?
  region          String
  country         String
  applicationLevel String
  majorCategory   String
  officialUrl     String?
  minGpaRequirement String?
  languageRequirement String?
  testRequirement String?
  prerequisites    String?
  preferenceNotes  String?
  deadlineNotes    String?
  tuitionNotes     String?
  durationNotes    String?
  difficultyLevel  String?
  createdAt        DateTime @default(now())
  updatedAt        DateTime @updatedAt
}

```

20. API 路由设计

20.1 创建测评

POST /api/assessments

请求：

```
{
  "applicationLevel": "本科",
  "targetRegions": ["美国"],
  "intakeYear": "2027 Fall",
  "targetMajorCategory": "计算机",
  "targetSchools": [
    {
      "schoolName": "University of Southern California",
      "majorName": "Computer Science",
      "region": "美国"
    }
  ],
  "hasAgencyList": "否，这是我自己列的学校"
}
```

返回：

```
{
  "assessmentId": "xxx"
}
```

20.2 更新测评

PATCH /api/assessments/:id

用于保存用户填写的背景信息。

20.3 生成 AI 追问

POST /api/assessments/:id/generate-follow-up

要求：

1. 必须读取 applicationLevel
2. 本科使用本科追问逻辑
3. 硕士使用硕士追问逻辑

返回：

```
{
  "questions": [
    {
      "question": "你是否有和计算机相关的长期项目、竞赛或开源作品？",
      "reason": "本科计算机申请会看你是否长期展示过专业兴趣和能力。",
    }
  ]
}
```

```
    "fieldKey": "csLongTermProjects"
  }
]
```

20.4 保存追问答案

POST /api/assessments/:id/follow-up-answers

20.5 生成免费结果

POST /api/assessments/:id/generate-free-result

返回 FreeResult JSON。

20.6 创建支付订单

POST /api/payments/create-checkout

请求：

```
{
  "assessmentId": "xxx",
  "productType": "standard_report"
}
```

返回：

```
{
  "checkoutUrl": "string"
}
```

MVP 可先使用 mock payment。

20.7 Mock 支付成功

POST /api/payments/mock-success

请求：

```
{
  "assessmentId": "xxx",
  "productType": "standard_report"
}
```

处理：

1. 创建或更新 Payment
2. 设置 Payment status = paid
3. 设置 Assessment isPaid = true
4. 设置 Assessment reportType = productType
5. 返回报告页 URL

20.8 生成完整报告

POST /api/assessments/:id/generate-full-report

要求：

1. Assessment 必须已付费
2. 必须读取 applicationLevel
3. 本科生成本科报告
4. 硕士生成硕士报告
5. 如果已经生成过 fullReport，直接返回缓存
6. 如果没有生成，则调用 AI 生成完整报告

20.9 获取报告

GET /api/assessments/:id/report

返回规则：

1. 未付费：只返回 freeResult
2. 已付费：返回 fullReport

21. 技术栈

21.1 前端

1. Next.js 14+
2. TypeScript
3. Tailwind CSS
4. shadcn/ui
5. React Hook Form

6. Zod
 7. Recharts
 8. Framer Motion 可选
-

21.2 后端

1. Next.js API Routes 或 Server Actions
 2. PostgreSQL
 3. Prisma ORM
 4. Redis 可选
 5. Auth.js / Clerk / Supabase Auth 三选一
-

21.3 AI

1. OpenAI API 或 Anthropic Claude API
 2. AI service 必须封装独立文件
 3. Prompt 必须单独文件管理
 4. 所有 AI 输出必须是 JSON
 5. 需要 Zod 校验 AI 返回结构
 6. AI 结果需要保存到数据库，避免重复生成导致用户报告变化
-

21.4 PDF

MVP 优先使用：

1. HTML 报告页
2. Print CSS
3. 浏览器打印 / 保存 PDF

后续可升级为：

1. Playwright HTML to PDF
 2. react-pdf
-

21.5 部署

建议：

1. Vercel
 2. Neon / Supabase PostgreSQL
 3. Cloudflare 可选
-

22. 前端组件设计

22.1 Layout

1. Header
 2. Footer
 3. MainContainer
-

22.2 首页组件

1. HeroSection
 2. PainPointsSection
 3. HowItWorksSection
 4. SupportedRegionsSection
 5. ReportPreviewSection
 6. PricingSection
 7. DisclaimerSection
-

22.3 测评组件

1. AssessmentStepper
 2. ApplicationLevelSelector
 3. TargetRegionSelector
 4. TargetSchoolForm
 5. UndergraduateAcademicForm
 6. UndergraduateTestForm
 7. UndergraduateActivityForm
 8. UndergraduateStrategyForm
 9. GraduateAcademicForm
 10. GraduateTestForm
 11. GraduateExperienceForm
 12. GraduatePreferenceForm
 13. FollowUpQuestionForm
-

22.4 结果组件

1. FreeResultCard
 2. RiskBadge
 3. SchoolPreviewTable
 4. UpgradeCard
 5. PricingCard
-

22.5 报告组件

1. ReportCover
 2. ExecutiveSummary
 3. ScoreRadarChart
 4. ScoreBreakdownTable
 5. SchoolAnalysisCard
 6. SchoolListStrategy
 7. StrengthWeaknessSection
 8. RiskAnalysisSection
 9. ImprovementPlanTimeline
 10. EssayStrategySection
 11. UndergraduateSpecificSection
 12. GraduateSpecificSection
 13. ParentSummaryBox
 14. ActionChecklist
 15. DisclaimerBox
 16. DownloadPdfButton
-

23. UI 风格

23.1 关键词

1. 专业
 2. 清爽
 3. 可信
 4. 有仪式感
 5. 不像传统中介
 6. 不像普通聊天机器人
 7. 像正式体检报告
-

23.2 色彩

主色：

1. 深蓝：#1E3A8A
2. 辅助蓝：#2563EB
3. 背景浅蓝：#EFF6FF

强调色：

1. 琥珀：#F59E0B

风险色：

1. 高风险：#DC2626
2. 中风险：#F97316

3. 低风险: #16A34A

中性色:

1. 文本: #111827
 2. 次级文本: #6B7280
 3. 边框: #E5E7EB
 4. 背景: #F9FAFB
-

24. 权限逻辑

24.1 未登录用户

允许:

1. 填写测评
2. 生成 AI 追问
3. 生成免费结果
4. 查看免费结果

当用户要付费或保存报告时, 要求登录或输入邮箱。

24.2 已登录未付费用户

允许:

1. 查看自己的免费结果
2. 编辑测评信息
3. 发起支付

不允许:

1. 查看完整报告
 2. 下载 PDF
-

24.3 已付费用户

允许:

1. 查看完整报告
 2. 下载 / 打印 PDF
 3. 查看历史报告
-

25. 支付逻辑

25.1 产品配置

```
const PRODUCTS = {  
  standard_report: {  
    name: "AI申请诊断报告",  
    price: 99,  
    currency: "CNY"  
  },  
  premium_report: {  
    name: "AI完整申请规划报告",  
    price: 199,  
    currency: "CNY"  
  }  
} as const;
```

25.2 支付成功后

展示页面：

标题：

报告解锁成功

文案：

你的完整申请诊断报告正在生成。生成完成后，你可以在线查看并下载 PDF。

按钮：

查看完整报告

26. 免责声明

所有页面底部和报告中必须包含免责声明。

文案：

录取雷达 OfferScope 生成的申请诊断报告基于用户主动填写的信息、公开申请要求、通用申请经验和 AI 模型推理生成。报告仅用于申请规划参考，不代表任何学校、招生办公室或官方机构意见，也不构成录取承诺。实际录取结果会受到申请年份、申请池变化、招生政策、文书质量、推荐信、面试表现等多种因素影响。用户应结合学校官方信息和自身情况做最终决策。

27. 禁止出现的产品内容

全站禁止出现：

1. 保证录取
 2. 必录
 3. 稳录
 4. 100% 录取
 5. 精准预测录取概率
 6. 官方内部数据
 7. 保录服务
 8. 背景提升保录
 9. 人工顾问咨询
 10. 加微信咨询
 11. 留学中介服务
 12. 订阅会员
 13. 月付会员
 14. 年费会员
-

28. 允许出现的表达

允许：

1. 申请竞争力评分
 2. 申请风险等级
 3. 目标学校匹配度
 4. 冲刺 / 匹配 / 保底
 5. 建议作为冲刺校
 6. 不建议作为核心匹配校
 7. 当前最大短板
 8. 未来 30 / 60 / 90 天提升方向
 9. 仅供申请规划参考
 10. 不构成录取承诺
-

29. MVP 开发优先级

29.1 P0 必须完成

1. 首页
2. 本科 / 硕士动态测评表单
3. 六个地区限制
4. AI 追问
5. 免费结果生成
6. 付费页
7. Mock 支付

8. 完整报告生成
 9. 本科 / 硕士动态报告结构
 10. PDF 打印 / 下载
 11. 数据库存储
 12. 免责声明
-

29.2 P1 第二阶段

1. 真实 Stripe 支付
 2. 微信支付 / 支付宝
 3. 用户历史报告
 4. 邮箱发送报告
 5. 中介选校名单复核强化
 6. 学校项目数据库
 7. 报告分享链接
 8. 家长版报告单独导出
-

29.3 P2 后续阶段

1. 小红书分享图生成
 2. 微信登录
 3. 申请结果回填
 4. 模型评分校准
 5. 后台管理系统
 6. 学校数据库后台维护
 7. 多语言报告
-

30. 建议目录结构

```
offerscope/  
  app/  
    page.tsx  
    assessment/  
      page.tsx  
      [id]/  
        follow-up/  
          page.tsx  
    result/  
      free/  
        [id]/  
          page.tsx  
    checkout/  
      [id]/  
        page.tsx  
    payment/
```

```
    success/  
      page.tsx  
    failed/  
      page.tsx  
  report/  
    [id]/  
      page.tsx  
  dashboard/  
    page.tsx  
  auth/  
    page.tsx  
  terms/  
    page.tsx  
  privacy/  
    page.tsx  
  disclaimer/  
    page.tsx  
  api/  
    assessments/  
      route.ts  
      [id]/  
        route.ts  
        generate-follow-up/  
          route.ts  
        follow-up-answers/  
          route.ts  
        generate-free-result/  
          route.ts  
        generate-full-report/  
          route.ts  
        report/  
          route.ts  
    payments/  
      create-checkout/  
        route.ts  
      mock-success/  
        route.ts  
  
  components/  
    layout/  
    home/  
    assessment/  
    result/  
    report/  
    ui/  
  
  lib/  
    prisma.ts  
    constants/  
      regions.ts  
      products.ts
```



```
majors.ts
scoring.ts
ai/
  client.ts
  prompts.ts
  schemas.ts
  report-generator.ts
payments/
  mock-payment.ts
utils.ts

prisma/
  schema.prisma

types/
  assessment.ts
  report.ts
  payment.ts

styles/
  print.css

README.md
.env.example
```

31. Codex / Claude 开发执行指令

请你作为全栈工程师开发 OfferScope / 录取雷达 MVP。

技术要求：

1. 使用 Next.js + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui。
2. 使用 Prisma + PostgreSQL。
3. 使用 React Hook Form + Zod 做表单和数据校验。
4. AI 接口封装为独立 service。
5. Prompt 放在独立文件中。
6. 报告生成必须先得到 JSON，再渲染页面。
7. 本科和硕士必须使用不同表单、不同追问逻辑、不同评分权重、不同报告章节。
8. 只支持美国、英国、加拿大、澳洲、新加坡、中国香港。
9. 不要开发博士、MBA、转学、欧洲其他地区。
10. 不要开发人工咨询入口。
11. 不要开发订阅或会员。
12. 支付先使用 mock payment 完成闭环。
13. PDF 先使用浏览器 print CSS 实现。
14. 页面必须 responsive，手机和电脑都可正常使用。
15. 提供 `.env.example`。
16. 提供 README，说明如何本地运行、迁移数据库、配置 AI API Key。

先实现最小闭环：

1. 首页
2. 选择本科 / 硕士
3. 动态测评表单
4. 保存测评数据
5. AI 生成追问
6. 用户回答追问
7. AI 生成免费结果
8. 免费结果页展示
9. Mock 支付
10. AI 生成完整报告
11. 完整报告页展示
12. PDF 打印 / 下载

32. 验收标准

MVP 完成后必须满足：

1. 用户可以从首页进入测评。
2. 用户第一步必须选择本科或硕士。
3. 本科申请只展示本科相关字段。
4. 硕士申请只展示硕士相关字段。
5. 地区只能选择美国、英国、加拿大、澳洲、新加坡、中国香港。
6. AI 追问能够根据本科 / 硕士动态变化。
7. 免费结果能够根据本科 / 硕士动态生成。
8. 完整报告能够根据本科 / 硕士动态生成。
9. 报告中没有录取概率百分比。
10. 报告中没有“保证录取”“必录”“稳录”等表述。
11. 免费结果页有付费转化按钮。
12. Mock 支付后可以解锁完整报告。
13. 完整报告有正式报告感，不是聊天记录。
14. 用户可以打印 / 下载 PDF。
15. 全站没有人工咨询入口。
16. 全站没有订阅入口。
17. 全站有免责声明。
18. 页面在手机和电脑上都能正常使用。

33. 最终产品口号

主口号：

找中介之前，先测一次。

备用口号：

花 99 元，在花几万中介费和几千申请费之前，先做一次 AI 申请体检。

产品本质：

免费测评 → 发现风险 → 付费解锁报告 → 获得判断和安心感 → 下载 PDF → 分享给父母 / 对照中介方案。

34. 当前版本最终结论

OfferScope / 录取雷达 MVP 是一个一次性付费的 AI 留学申请诊断网站。

它支持：

1. 本科申请
2. 硕士申请
3. 美国、英国、加拿大、澳洲、新加坡、中国香港

它不支持：

1. 博士
2. MBA
3. 转学
4. 欧洲其他地区
5. 人工咨询
6. 订阅
7. 中介导流

它的核心交付是：

一份让用户在正式找中介、交申请费、确定选校名单之前获得安心感和判断依据的 AI 申请诊断报告。

请按照本说明开发 MVP。