## UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

## FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES CARRERA DE INFORMÁTICA



## INFORME CAPTURA DE PANTALLA

MATERIA:

Programación Multimedial

SIGLA:

INF-324

NOMBRE:

**POMACOSI QUISPE RICHARD** 

**DOCENTE:** 


M. Sc. Moises Silva

**GESTION:** 

I/2020

Usted ha creado una tabla IDENTIFICADOR en la base de datos ACADEMICO, la cual contiene información de CI, Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de residencia (código de 2 digitos según INE); otra tabla denominada USUARIO con los datos de CI y clave; realice lo siguiente:

1. Genere un login por cada CI, ingresando a una pantalla de bienvenida (cuya cabecera indicara el nombre de su página, con una foto global y una por session mediante CSS) y un color por defecto (PHP), incluya una selección que tenga al menos tres colores.






Bienvenido andres vilarreal Logout

2. Adicione una tabla de notas por materia y cuente la cantidad de aprobados por departamento de manera que solo obtenga una sola fila de resultados con SQL (Dos posibles formas, una mediante el conteo y otra mediante función de la BD o SGBD).

```
select
sum(case when identificador.residencia='01' and inscrito.nota>50 then 1
else 0 end) Chiquisaca,
sum(case when identificador.residencia ='02' and inscrito.nota>50then 1
else 0 end) La paz,
sum(case when identificador.residencia = '03' and inscrito.nota > 50 then 1
else 0 end) Cochabamba,
sum(case when identificador.residencia ='04' and inscrito.nota>50 then 1
else 0 end) Oruro,
sum(case when identificador.residencia='05' and inscrito.nota>50 then 1
else 0 end) Potosi,
sum(case when identificador.residencia = '06' and inscrito.nota > 50 then 1
else 0 end) Tarija,
sum(case when identificador.residencia = '07' and inscrito.nota > 50 then 1
else 0 end) Santa Cruz,
sum(case when identificador.residencia ='08' and inscrito.nota>50 then 1
else 0 end) Beni,
sum(case when identificador.residencia = '09' and inscrito.nota > 50 then 1
else 0 end) Pando,
sum(case when identificador.residencia = '10' and inscrito.nota > 50 then 1
else 0 end) Otro
from identificador, inscrito, materia
where identificador.ci=inscrito.ci
and inscrito.codmat=materia.codmat
```



## Realice lo mismo del punto (b) pero con PHP.

