

IBM SPSS Web Report - Output1

Log

Log - Log - August 31, 2026

Your temporary usage period for IBM SPSS Statistics will expire in 3409 days.

GET

FILE='E:\ACADEMIC DOCTORADO - DIDACTICA\resultados-spss\innovacion-didactica-datos-textuales-individual-grupo_experimental.sav'.

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

CROSSTABS

```
/TABLES=PreTest_Participación PreTest_ComprensiónContenidos PreTest_HerramientasTecnológicas  
PreTest_RecursosTecnológicos PreTest_PercepciónEvaluaciones PreTest_Retroalimentación  
PreTest_Calificación PreTest_NivelComprensión PreTest_Habilidades PreTest_ResoluciónProblemas  
PreTest_Motivación BY PostTest_Participación PostTest_ComprensiónContenidos  
PostTest_HerramientasTecnológicas PostTest_RecursosTecnológicos PostTest_PercepciónEvaluaciones  
PostTest_Retroalimentación PostTest_Calificación PostTest_NivelComprensión PostTest_Habilidades  
PostTest_ResoluciónProblemas PostTest_Motivación  
/FORMAT=AVALUE TABLES  
/STATISTICS=CHISQ  
/CELLS=COUNT  
/COUNT ROUND CELL.
```

Crosstabs

Crosstabs - Active Dataset - August 31, 2026

[DataSet1] E:\ACADEMIC DOCTORADO - DIDACTICA\resultados-spss\innovacion-didactica-datos-textuales-individual-grupo_experimental.sav

IBM SPSS Web Report - Output1

Crosstabs

Crosstabs - Case Processing Summary - August 31, 2026

IBM SPSS Web Report - Output1

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PreTest_Participación * PostTest_Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_ComprensiónContenidos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_ComprensiónContenidos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_ComprensiónContenidos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Motivación						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_Participación						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_ComprensiónContenidos						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_HerramientasTecnológicas						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_RecursosTecnológicos						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_Retroalimentación						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_Calificación						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_NivelComprensión						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_Habilidades						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
* PostTest_Motivación						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Participación						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ComprensiónContenidos						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_HerramientasTecnológicas						

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Motivación						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Participación						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ComprensiónContenidos						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_HerramientasTecnológicas						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_RecursosTecnológicos						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Motivación						
PreTest_Retroalimentación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Participación						
PreTest_Retroalimentación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PostTest_Recurso Tecnológico						
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Herramientas Tecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Recurso Tecnológico	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_NivelComprensión *						
	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PostTest_Herramientas Tecnológicas						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Recursos Tecnológicos						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Motivación						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Participación						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ComprensiónContenidos						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Herramientas Tecnológicas						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Recursos Tecnológicos						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PostTest_ComprensiónContenidos						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_HerramientasTecnológicas						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_RecursosTecnológicos						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_ResoluciónProblemas *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Motivación						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Participación						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ComprensiónContenidos						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_HerramientasTecnológicas						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_RecursosTecnológicos						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Participación

PreTest_Participación * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	6	12	0	0	10	28
	Frecuente	0	10	1	1	9	21
	Nunca	0	1	0	1	3	5
	Raro	8	6	0	3	6	23
	Siempre	4	6	0	0	6	16
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_Participación * PostTest_Participación

PreTest_Participación * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.165 ^a	16	.138
Likelihood Ratio	27.067	16	.041
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Participación	A veces	9	7	0	1	11	28
	Frecuente	5	4	1	2	9	21
	Nunca	1	2	0	0	2	5
	Raro	2	7	0	4	10	23
	Siempre	4	3	2	0	7	16
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.003 ^a	16	.453
Likelihood Ratio	17.299	16	.367
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	4	9	2	1	12	28
	Frecuente	3	6	2	2	8	21
	Nunca	1	1	0	1	2	5
	Raro	4	10	1	1	7	23
	Siempre	4	5	1	1	5	16
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.734 ^a	16	.991
Likelihood Ratio	5.512	16	.993
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	5	11	0	12	28
	Frecuente	5	7	1	8	21
	Nunca	1	1	0	3	5
	Raro	4	5	2	12	23
	Siempre	2	3	1	10	16
Total		17	27	4	45	93

PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.063 ^a	12	.853
Likelihood Ratio	8.242	12	.766
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	4	9	1	4	10	28
	Frecuente	4	8	0	3	6	21
	Nunca	0	2	0	0	3	5
	Raro	4	6	1	1	11	23
	Siempre	4	2	0	1	9	16
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.700 ^a	16	.828
Likelihood Ratio	13.121	16	.664
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	1	12	2	13	28
	Frecuente	5	6	1	9	21
	Nunca	0	3	0	2	5
	Raro	6	6	1	10	23
	Siempre	4	7	0	5	16
Total		16	34	4	39	93

PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.407 ^a	12	.580
Likelihood Ratio	13.267	12	.350
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Calificación

PreTest_Participación * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Participación	Aveces	1	4	9	14	28
	Frecuente	1	3	8	9	21
	Nunca	0	1	0	4	5
	Raro	3	6	6	8	23
	Siempre	0	4	6	6	16
Total		5	18	29	41	93

PreTest_Participación * PostTest_Calificación

PreTest_Participación * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.869 ^a	12	.627
Likelihood Ratio	11.571	12	.481
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Participación	Aveces	7	3	14	0	4	28
	Frecuente	5	0	11	1	4	21
	Nunca	1	0	4	0	0	5
	Raro	5	1	12	1	4	23
	Siempre	4	0	10	0	2	16
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi- Square	8.878 ^a	16	.918
Likelihood Ratio	11.316	16	.790
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Habilidades

PreTest_Participación * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	6	9	0	0	13	28
	Frecuente	4	7	1	0	9	21
	Nunca	1	3	0	0	1	5
	Raro	5	8	3	2	5	23
	Siempre	2	3	1	1	9	16
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_Participación * PostTest_Habilidades

PreTest_Participación * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.152 ^a	16	.514
Likelihood Ratio	17.474	16	.356
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	4	13	0	2	9	28
	Frecuente	2	9	1	0	9	21
	Nunca	0	4	0	1	0	5
	Raro	3	7	0	1	12	23
	Siempre	1	2	0	1	12	16
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.936 ^a	16	.181
Likelihood Ratio	23.503	16	.101
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Motivación

PreTest_Participación * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Participación	Aveces	7	1	16	1	3	28
	Frecuente	12	0	8	0	1	21
	Nunca	1	2	1	0	1	5
	Raro	7	4	8	1	3	23
	Siempre	5	0	7	0	4	16
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_Participación * PostTest_Motivación

PreTest_Participación * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	24.947 ^a	16	.071
Likelihood Ratio	23.832	16	.093
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	4	14	1	0	13	32
	Muchas veces	7	10	0	1	10	28
	Nunca	0	1	0	1	2	4
	Pocas veces	2	4	0	1	2	9
	Siempre	5	6	0	2	7	20
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.190 ^a	16	.731
Likelihood Ratio	13.406	16	.643
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	A veces	6	10	0	2	14	32
	Muchas veces	8	9	1	1	9	28
	Nunca	0	0	0	3	1	4
	Pocas veces	2	2	1	1	3	9
	Siempre	5	2	1	0	12	20
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37.807 ^a	16	.002
Likelihood Ratio	26.312	16	.050
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	3	11	2	2	14	32
	Muchas veces	6	11	3	2	6	28
	Nunca	1	2	0	0	1	4
	Pocas veces	2	0	1	2	4	9
	Siempre	4	7	0	0	9	20
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.030 ^a	16	.451
Likelihood Ratio	20.954	16	.180
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	5	9	0	18	32
	Muchas veces	4	10	3	11	28
	Nunca	0	1	0	3	4
	Pocas veces	3	1	0	5	9
	Siempre	5	6	1	8	20
Total		17	27	4	45	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.669 ^a	12	.558
Likelihood Ratio	12.518	12	.405
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	5	11	1	4	11	32
	Muchas veces	3	6	0	2	17	28
	Nunca	0	3	0	1	0	4
	Pocas veces	2	0	0	2	5	9
	Siempre	6	7	1	0	6	20
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.240 ^a	16	.136
Likelihood Ratio	27.768	16	.034
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Retroalimentación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	4	10	2	16	32
	Muchas veces	6	12	2	8	28
	Nunca	1	1	0	2	4
	Pocas veces	0	4	0	5	9
	Siempre	5	7	0	8	20
Total		16	34	4	39	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Retroalimentación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.356 ^a	12	.757
Likelihood Ratio	11.205	12	.511
N of Valid Cases	93		

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Calificación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	3	2	11	16	32
	Muchas veces	1	10	8	9	28
	Nunca	1	0	2	1	4
	Pocas veces	0	1	4	4	9
	Siempre	0	5	4	11	20
Total		5	18	29	41	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Calificación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.637 ^a	12	.127
Likelihood Ratio	18.825	12	.093
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	12	2	16	0	2	32
	Muchas veces	3	2	17	0	6	28
	Nunca	0	0	1	1	2	4
	Pocas veces	2	0	4	1	2	9
	Siempre	5	0	13	0	2	20
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.375 ^a	16	.016
Likelihood Ratio	25.439	16	.062
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	A veces	6	11	2	0	13	32
	Muchas veces	4	9	2	0	13	28
	Nunca	1	1	0	1	1	4
	Pocas veces	4	2	0	0	3	9
	Siempre	3	7	1	2	7	20
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.612 ^a	16	.411
Likelihood Ratio	14.286	16	.577
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	3	10	1	1	17	32
	Muchas veces	2	8	0	3	15	28
	Nunca	0	4	0	0	0	4
	Pocas veces	1	5	0	0	3	9
	Siempre	4	8	0	1	7	20
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.133 ^a	16	.444
Likelihood Ratio	17.429	16	.358
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	Muy Alta	Muy Baja	Regular	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	12	2	15	0	3	32
	Muchas veces	8	2	15	1	2	28
	Nunca	2	0	2	0	0	4
	Pocas veces	2	2	2	0	3	9
	Siempre	8	1	6	1	4	20
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.143 ^a	16	.588
Likelihood Ratio	14.231	16	.581
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	3	12	0	1	9	25
	Frecuente	8	10	1	2	12	33
	Nunca	1	2	0	0	3	6
	Raro	2	3	0	1	4	10
	Siempre	4	8	0	1	6	19
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.745 ^a	16	.991
Likelihood Ratio	6.288	16	.985
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	4	5	1	4	11	25
	Frecuente	6	12	0	1	14	33
	Nunca	2	0	2	0	2	6
	Raro	3	2	0	0	5	10
	Siempre	6	4	0	2	7	19
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29.720 ^a	16	.020
Likelihood Ratio	22.658	16	.123
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	2	11	0	2	10	25
	Frecuente	7	9	2	3	12	33
	Nunca	1	1	1	0	3	6
	Raro	0	6	0	0	4	10
	Siempre	6	4	3	1	5	19
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.535 ^a	16	.293
Likelihood Ratio	22.090	16	.140
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		A veces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	7	5	1	12	25
	Frecuente	6	11	1	15	33
	Nunca	0	1	1	4	6
	Raro	0	5	0	5	10
	Siempre	4	5	1	9	19
Total		17	27	4	45	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.305 ^a	12	.589
Likelihood Ratio	12.399	12	.414
N of Valid Cases	93		

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	4	7	1	5	8	25
	Frecuente	7	12	1	3	10	33
	Nunca	2	1	0	0	3	6
	Raro	2	1	0	0	7	10
	Siempre	1	6	0	1	11	19
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.826 ^a	16	.465
Likelihood Ratio	17.987	16	.325
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		A veces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	6	11	0	8	25
	Frecuente	6	9	1	17	33
	Nunca	0	3	0	3	6
	Raro	3	3	1	3	10
	Siempre	1	8	2	8	19
Total		16	34	4	39	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.647 ^a	12	.474
Likelihood Ratio	13.725	12	.319
N of Valid Cases	93		

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	1	3	9	12	25
	Frecuente	3	8	8	14	33
	Nunca	0	4	2	0	6
	Raro	1	2	1	6	10
	Siempre	0	1	9	9	19
Total		5	18	29	41	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.787 ^a	12	.071
Likelihood Ratio	21.989	12	.038
N of Valid Cases	93		

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	6	1	15	0	3	25
	Frecuente	9	2	14	2	6	33
	Nunca	2	0	3	0	1	6
	Raro	1	0	9	0	0	10
	Siempre	4	1	10	0	4	19
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.557 ^a	16	.774
Likelihood Ratio	14.071	16	.593
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	6	8	3	1	7	25
	Frecuente	6	11	0	1	15	33
	Nunca	1	2	0	1	2	6
	Raro	1	5	0	0	4	10
	Siempre	4	4	2	0	9	19
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.970 ^a	16	.601
Likelihood Ratio	15.226	16	.508
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	2	11	0	1	11	25
	Frecuente	1	14	0	1	17	33
	Nunca	1	0	0	0	5	6
	Raro	1	4	0	2	3	10
	Siempre	5	6	1	1	6	19
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.560 ^a	16	.158
Likelihood Ratio	21.072	16	.176
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	Muy Alta	Muy Baja	Regular	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	7	0	14	1	3	25
	Frecuente	15	4	8	0	6	33
	Nunca	1	0	4	0	1	6
	Raro	2	2	4	1	1	10
	Siempre	7	1	10	0	1	19
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.232 ^a	16	.257
Likelihood Ratio	21.191	16	.171
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	8	10	1	0	13	32
	Muchas veces	5	10	0	3	3	21
	Nunca	3	4	0	0	2	9
	Pocas veces	2	5	0	1	9	17
	Siempre	0	6	0	1	7	14
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.028 ^a	16	.267
Likelihood Ratio	23.755	16	.095
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	7	7	2	1	15	32
	Muchas veces	5	7	1	2	6	21
	Nunca	1	2	0	2	4	9
	Pocas veces	4	2	0	1	10	17
	Siempre	4	5	0	1	4	14
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.149 ^a	16	.734
Likelihood Ratio	12.854	16	.683
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	7	7	2	3	13	32
	Muchas veces	4	6	3	1	7	21
	Nunca	0	5	0	1	3	9
	Pocas veces	1	8	0	1	7	17
	Siempre	4	5	1	0	4	14
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.027 ^a	16	.597
Likelihood Ratio	17.628	16	.346
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .58.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	6	10	2	14	32
	Muchas veces	3	5	1	12	21
	Nunca	1	3	0	5	9
	Pocas veces	4	7	1	5	17
	Siempre	3	2	0	9	14
Total		17	27	4	45	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.941 ^a	12	.861
Likelihood Ratio	8.190	12	.770
N of Valid Cases	93		

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	8	2	2	1	19	32
	Muchas veces	2	8	0	2	9	21
	Nunca	2	6	0	1	0	9
	Pocas veces	2	8	0	0	7	17
	Siempre	2	3	0	5	4	14
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	38.633 ^a	16	.001
Likelihood Ratio	42.015	16	.000
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Retroalimentación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	3	15	1	13	32
	Muchas veces	1	10	0	10	21
	Nunca	2	1	2	4	9
	Pocas veces	4	5	1	7	17
	Siempre	6	3	0	5	14
Total		16	34	4	39	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Retroalimentación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.002 ^a	12	.037
Likelihood Ratio	20.125	12	.065
N of Valid Cases	93		

a. 11 cells (55.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Calificación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	2	6	10	14	32
	Muchas veces	0	8	5	8	21
	Nunca	0	2	3	4	9
	Pocas veces	2	1	4	10	17
	Siempre	1	1	7	5	14
Total		5	18	29	41	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Calificación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.079 ^a	12	.363
Likelihood Ratio	14.212	12	.287
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_NivelComprensión

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	7	1	21	0	3	32
	Muchas veces	6	0	11	0	4	21
	Nunca	2	2	2	1	2	9
	Pocas veces	4	0	9	1	3	17
	Siempre	3	1	8	0	2	14
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_NivelComprensión

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.687 ^a	16	.285
Likelihood Ratio	16.812	16	.398
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Habilidades

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	9	7	1	1	14	32
	Muchas veces	4	6	3	1	7	21
	Nunca	2	4	0	1	2	9
	Pocas veces	1	8	0	0	8	17
	Siempre	2	5	1	0	6	14
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Habilidades

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.943 ^a	16	.529
Likelihood Ratio	16.252	16	.435
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	3	10	0	1	18	32
	Muchas veces	2	10	0	0	9	21
	Nunca	0	5	0	0	4	9
	Pocas veces	4	2	1	1	9	17
	Siempre	1	8	0	3	2	14
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	27.097 ^a	16	.040
Likelihood Ratio	26.933	16	.042
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Motivación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	11	1	14	1	5	32
	Muchas veces	7	2	8	0	4	21
	Nunca	1	1	6	1	0	9
	Pocas veces	8	1	7	0	1	17
	Siempre	5	2	5	0	2	14
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Motivación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.953 ^a	16	.676
Likelihood Ratio	13.910	16	.605
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Participación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	4	9	0	5	12	30
	Frecuente	6	9	0	0	9	24
	Nunca	2	5	0	0	1	8
	Raro	1	4	0	0	7	12
	Siempre	5	8	1	0	5	19
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Participación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.123 ^a	16	.139
Likelihood Ratio	22.467	16	.129
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	5	8	0	2	15	30
	Frecuente	6	4	0	1	13	24
	Nunca	4	2	1	0	1	8
	Raro	5	3	1	2	1	12
	Siempre	1	6	1	2	9	19
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.667 ^a	16	.123
Likelihood Ratio	25.758	16	.058
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	4	9	2	1	14	30
	Frecuente	6	8	1	2	7	24
	Nunca	0	5	0	0	3	8
	Raro	1	5	1	0	5	12
	Siempre	5	4	2	3	5	19
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.742 ^a	16	.544
Likelihood Ratio	16.835	16	.396
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	5	11	2	12	30
	Frecuente	6	7	1	10	24
	Nunca	1	2	0	5	8
	Raro	1	2	1	8	12
	Siempre	4	5	0	10	19
Total		17	27	4	45	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.734 ^a	12	.875
Likelihood Ratio	7.854	12	.796
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	6	7	0	2	15	30
	Frecuente	6	9	0	0	9	24
	Nunca	1	2	1	0	4	8
	Raro	0	2	1	3	6	12
	Siempre	3	7	0	4	5	19
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23.688 ^a	16	.097
Likelihood Ratio	25.976	16	.054
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Retroalimentación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	5	13	2	10	30
	Frecuente	5	8	1	10	24
	Nunca	1	2	1	4	8
	Raro	2	5	0	5	12
	Siempre	3	6	0	10	19
Total		16	34	4	39	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Retroalimentación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.415 ^a	12	.943
Likelihood Ratio	6.277	12	.901
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Calificación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	3	3	7	17	30
	Frecuente	2	5	9	8	24
	Nunca	0	2	1	5	8
	Raro	0	2	6	4	12
	Siempre	0	6	6	7	19
Total		5	18	29	41	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Calificación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.729 ^a	12	.389
Likelihood Ratio	14.603	12	.264
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_NivelComprensión

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	A veces	4	2	19	0	5	30
	Frecuente	6	1	12	1	4	24
	Nunca	3	0	4	0	1	8
	Raro	3	0	7	0	2	12
	Siempre	6	1	9	1	2	19
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_NivelComprensión

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.367 ^a	16	.966
Likelihood Ratio	9.027	16	.912
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Habilidades

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	5	10	2	0	13	30
	Frecuente	4	7	2	0	11	24
	Nunca	3	2	0	2	1	8
	Raro	2	4	0	0	6	12
	Siempre	4	7	1	1	6	19
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Habilidades

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.116 ^a	16	.215
Likelihood Ratio	16.430	16	.423
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	3	10	0	2	15	30
	Frecuente	1	11	1	1	10	24
	Nunca	2	3	0	1	2	8
	Raro	1	5	0	1	5	12
	Siempre	3	6	0	0	10	19
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.034 ^a	16	.865
Likelihood Ratio	10.596	16	.834
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Motivación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	Muy Alta	Muy Baja	Regular	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	9	4	13	1	3	30
	Frecuente	9	3	11	0	1	24
	Nunca	1	0	3	0	4	8
	Raro	3	0	4	1	4	12
	Siempre	10	0	9	0	0	19
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Motivación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	28.915 ^a	16	.025
Likelihood Ratio	29.949	16	.018
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Participación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	7	7	0	2	10	26
	Muchas veces	5	13	1	1	12	32
	Nunca	3	0	0	0	3	6
	Pocas veces	1	5	0	0	3	9
	Siempre	2	10	0	2	6	20
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Participación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.498 ^a	16	.562
Likelihood Ratio	16.838	16	.396
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	7	4	2	2	11	26
	Muchas veces	6	11	1	0	14	32
	Nunca	2	1	0	0	3	6
	Pocas veces	4	1	0	1	3	9
	Siempre	2	6	0	4	8	20
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.401 ^a	16	.360
Likelihood Ratio	19.722	16	.233
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Retroalimentación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	3	12	2	3	6	26
	Muchas veces	9	7	2	2	12	32
	Nunca	1	2	0	0	3	6
	Pocas veces	1	5	1	0	2	9
	Siempre	2	5	1	1	11	20
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Retroalimentación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.655 ^a	16	.550
Likelihood Ratio	15.453	16	.492
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Retroalimentación * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	7	7	1	11	26
	Muchas veces	5	11	1	15	32
	Nunca	2	2	0	2	6
	Pocas veces	1	2	0	6	9
	Siempre	2	5	2	11	20
Total		17	27	4	45	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Retroalimentación * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.149 ^a	12	.848
Likelihood Ratio	7.274	12	.839
N of Valid Cases	93		

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Retroalimentación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	6	7	0	2	11	26
	Muchas veces	5	9	1	2	15	32
	Nunca	0	4	0	0	2	6
	Pocas veces	0	3	1	3	2	9
	Siempre	5	4	0	2	9	20
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Retroalimentación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.523 ^a	16	.242
Likelihood Ratio	19.431	16	.247
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	3	12	1	10	26
	Muchas veces	7	12	2	11	32
	Nunca	1	2	0	3	6
	Pocas veces	2	3	0	4	9
	Siempre	3	5	1	11	20
Total		16	34	4	39	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.911 ^a	12	.961
Likelihood Ratio	5.538	12	.938
N of Valid Cases	93		

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Calificación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	2	2	9	13	26
	Muchas veces	0	10	9	13	32
	Nunca	1	1	0	4	6
	Pocas veces	0	1	3	5	9
	Siempre	2	4	8	6	20
Total		5	18	29	41	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Calificación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.924 ^a	12	.306
Likelihood Ratio	17.477	12	.133
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Retroalimentación * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Retroalimentación	A veces	4	1	17	1	3	26
	Muchas veces	7	0	21	0	4	32
	Nunca	2	1	3	0	0	6
	Pocas veces	4	1	2	0	2	9
	Siempre	5	1	8	1	5	20
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Retroalimentación * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.978 ^a	16	.454
Likelihood Ratio	17.820	16	.335
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Habilidades

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	4	10	3	1	8	26
	Muchas veces	6	8	1	0	17	32
	Nunca	1	3	0	0	2	6
	Pocas veces	2	2	1	1	3	9
	Siempre	5	7	0	1	7	20
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Habilidades

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.861 ^a	16	.753
Likelihood Ratio	13.123	16	.664
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	5	8	0	1	12	26
	Muchas veces	2	13	0	0	17	32
	Nunca	0	3	0	2	1	6
	Pocas veces	1	2	1	2	3	9
	Siempre	2	9	0	0	9	20
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	32.028 ^a	16	.010
Likelihood Ratio	24.138	16	.087
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Motivación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	10	0	12	1	3	26
	Muchas veces	11	2	14	0	5	32
	Nunca	2	2	1	0	1	6
	Pocas veces	3	0	2	1	3	9
	Siempre	6	3	11	0	0	20
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Motivación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23.077 ^a	16	.112
Likelihood Ratio	24.527	16	.079
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Participación

PreTest_Calificación * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	6	2	0	1	5	14
	21 - 40	1	3	0	1	3	8
	41 - 60	6	10	1	2	8	27
	61 - 80	3	15	0	1	8	27
	81 - 100	2	5	0	0	10	17
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_Calificación * PostTest_Participación

PreTest_Calificación * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.960 ^a	16	.326
Likelihood Ratio	17.975	16	.325
N of Valid Cases	93		

a. 15 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Calificación * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	4	2	0	1	7	14
	21 - 40	3	2	0	0	3	8
	41 - 60	7	5	1	3	11	27
	61 - 80	3	10	1	1	12	27
	81 - 100	4	4	1	2	6	17
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_Calificación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Calificación * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.026 ^a	16	.912
Likelihood Ratio	10.404	16	.845
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Calificación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	3	7	1	0	3	14
	21 - 40	0	2	1	0	5	8
	41 - 60	5	6	3	3	10	27
	61 - 80	3	9	1	2	12	27
	81 - 100	5	7	0	1	4	17
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_Calificación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Calificación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.011 ^a	16	.524
Likelihood Ratio	18.298	16	.307
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Calificación * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	2	5	1	6	14
	21 - 40	2	2	1	3	8
	41 - 60	4	8	1	14	27
	61 - 80	6	7	1	13	27
	81 - 100	3	5	0	9	17
Total		17	27	4	45	93

PreTest_Calificación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Calificación * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.798 ^a	12	.987
Likelihood Ratio	4.053	12	.982
N of Valid Cases	93		

a. 14 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Calificación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	1	6	0	1	6	14
	21 - 40	2	1	0	0	5	8
	41 - 60	5	8	0	4	10	27
	61 - 80	5	7	1	1	13	27
	81 - 100	3	5	1	3	5	17
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_Calificación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Calificación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.952 ^a	16	.812
Likelihood Ratio	12.615	16	.701
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Calificación * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	2	4	0	8	14
	21 - 40	0	3	1	4	8
	41 - 60	5	13	2	7	27
	61 - 80	4	11	1	11	27
	81 - 100	5	3	0	9	17
Total		16	34	4	39	93

PreTest_Calificación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Calificación * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.324 ^a	12	.420
Likelihood Ratio	14.704	12	.258
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Calificación

PreTest_Calificación * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Calificación	0 - 20	2	2	4	6	14
	21 - 40	0	1	2	5	8
	41 - 60	2	6	11	8	27
	61 - 80	1	6	6	14	27
	81 - 100	0	3	6	8	17
Total		5	18	29	41	93

PreTest_Calificación * PostTest_Calificación

PreTest_Calificación * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.404 ^a	12	.753
Likelihood Ratio	9.217	12	.684
N of Valid Cases	93		

a. 11 cells (55.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Calificación * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Calificación	0 - 20	2	1	8	0	3	14
	21 - 40	2	0	5	0	1	8
	41 - 60	7	1	14	0	5	27
	61 - 80	7	1	15	1	3	27
	81 - 100	4	1	9	1	2	17
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_Calificación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Calificación * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.037 ^a	16	.996
Likelihood Ratio	6.032	16	.988
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Habilidades

PreTest_Calificación * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	3	5	0	0	6	14
	21 - 40	1	2	0	0	5	8
	41 - 60	10	7	1	0	9	27
	61 - 80	3	10	2	1	11	27
	81 - 100	1	6	2	2	6	17
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_Calificación * PostTest_Habilidades

PreTest_Calificación * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.596 ^a	16	.348
Likelihood Ratio	18.216	16	.311
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Calificación * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	2	4	1	1	6	14
	21 - 40	0	2	0	1	5	8
	41 - 60	1	10	0	1	15	27
	61 - 80	5	11	0	2	9	27
	81 - 100	2	8	0	0	7	17
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_Calificación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Calificación * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.751 ^a	16	.543
Likelihood Ratio	14.616	16	.553
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Motivación

PreTest_Calificación * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Calificación	0 - 20	5	0	6	1	2	14
	21 - 40	3	1	3	0	1	8
	41 - 60	9	2	14	0	2	27
	61 - 80	8	4	8	1	6	27
	81 - 100	7	0	9	0	1	17
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_Calificación * PostTest_Motivación

PreTest_Calificación * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.171 ^a	16	.660
Likelihood Ratio	15.515	16	.487
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Participación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	7	12	1	0	8	28
	Malo	3	5	0	0	3	11
	Muy Bueno	4	6	0	2	6	18
	Muy malo	1	2	0	0	5	8
	Regular	3	10	0	3	12	28
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Participación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.014 ^a	16	.672
Likelihood Ratio	14.998	16	.525
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	5	8	0	0	15	28
	Malo	3	2	1	1	4	11
	Muy Bueno	3	6	1	1	7	18
	Muy malo	3	1	0	1	3	8
	Regular	7	6	1	4	10	28
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.195 ^a	16	.797
Likelihood Ratio	13.550	16	.632
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_NivelComprensión * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	5	10	4	1	8	28
	Malo	2	4	0	2	3	11
	Muy Bueno	5	4	0	0	9	18
	Muy malo	1	5	1	1	0	8
	Regular	3	8	1	2	14	28
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_NivelComprensión * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.584 ^a	16	.195
Likelihood Ratio	24.446	16	.080
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_NivelComprensión * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	5	8	1	14	28
	Malo	2	1	1	7	11
	Muy Bueno	3	5	1	9	18
	Muy malo	1	4	0	3	8
	Regular	6	9	1	12	28
Total		17	27	4	45	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_NivelComprensión * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.142 ^a	12	.953
Likelihood Ratio	5.665	12	.932
N of Valid Cases	93		

a. 11 cells (55.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_NivelComprensión * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	5	9	0	3	11	28
	Malo	3	3	0	1	4	11
	Muy Bueno	1	3	0	3	11	18
	Muy malo	2	3	0	1	2	8
	Regular	5	9	2	1	11	28
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_NivelComprensión * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.740 ^a	16	.692
Likelihood Ratio	13.508	16	.635
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Retroalimentación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	6	10	2	10	28
	Malo	1	4	0	6	11
	Muy Bueno	5	6	1	6	18
	Muy malo	0	4	0	4	8
	Regular	4	10	1	13	28
Total		16	34	4	39	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Retroalimentación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.549 ^a	12	.886
Likelihood Ratio	8.492	12	.746
N of Valid Cases	93		

a. 14 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Calificación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_NivelComprensión	bueno	1	6	10	11	28
	Malo	0	2	6	3	11
	Muy Bueno	1	5	4	8	18
	Muy malo	0	1	2	5	8
	Regular	3	4	7	14	28
Total		5	18	29	41	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Calificación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.676 ^a	12	.730
Likelihood Ratio	9.128	12	.692
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_NivelComprensión

PreTest_NivelComprensión * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_NivelComprensión	bueno	7	2	13	0	6	28
	Malo	3	0	8	0	0	11
	Muy Bueno	3	1	10	0	4	18
	Muy malo	1	0	4	0	3	8
	Regular	8	1	16	2	1	28
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_NivelComprensión

PreTest_NivelComprensión * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.469 ^a	16	.421
Likelihood Ratio	19.220	16	.257
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Habilidades

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	8	8	0	0	12	28
	Malo	2	3	1	1	4	11
	Muy Bueno	3	5	3	0	7	18
	Muy malo	0	4	0	0	4	8
	Regular	5	10	1	2	10	28
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Habilidades

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.415 ^a	16	.495
Likelihood Ratio	18.065	16	.320
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	4	11	0	2	11	28
	Malo	2	3	0	1	5	11
	Muy Bueno	2	7	0	1	8	18
	Muy malo	0	5	0	1	2	8
	Regular	2	9	1	0	16	28
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.826 ^a	16	.820
Likelihood Ratio	12.822	16	.686
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Motivación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	Muy Alta	Muy Baja	Regular	
PreTest_NivelComprensión	bueno	8	4	13	1	2	28
	Malo	2	0	6	0	3	11
	Muy Bueno	7	2	7	1	1	18
	Muy malo	5	0	3	0	0	8
	Regular	10	1	11	0	6	28
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Motivación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.813 ^a	16	.466
Likelihood Ratio	18.147	16	.315
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Participación

PreTest_Habilidades * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	6	10	0	2	12	30
	Muchas veces	7	11	0	1	9	28
	Nunca	3	4	0	0	1	8
	Pocas veces	1	5	0	1	8	15
	Siempre	1	5	1	1	4	12
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Participación

PreTest_Habilidades * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.834 ^a	16	.537
Likelihood Ratio	13.165	16	.661
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Habilidades * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	10	6	2	1	11	30
	Muchas veces	5	7	1	4	11	28
	Nunca	1	3	0	0	4	8
	Pocas veces	3	4	0	2	6	15
	Siempre	2	3	0	0	7	12
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_Habilidades * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Habilidades * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.196 ^a	16	.797
Likelihood Ratio	13.048	16	.669
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Habilidades * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	5	11	3	0	11	30
	Muchas veces	4	7	2	3	12	28
	Nunca	2	1	1	1	3	8
	Pocas veces	1	9	0	1	4	15
	Siempre	4	3	0	1	4	12
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_Habilidades * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Habilidades * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.172 ^a	16	.512
Likelihood Ratio	18.119	16	.317
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Habilidades * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	5	9	0	16	30
	Muchas veces	8	4	3	13	28
	Nunca	0	1	1	6	8
	Pocas veces	2	9	0	4	15
	Siempre	2	4	0	6	12
Total		17	27	4	45	93

PreTest_Habilidades * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Habilidades * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.430 ^a	12	.059
Likelihood Ratio	22.531	12	.032
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Habilidades * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	3	8	1	4	14	30
	Muchas veces	6	8	0	3	11	28
	Nunca	1	2	1	0	4	8
	Pocas veces	3	7	0	1	4	15
	Siempre	3	2	0	1	6	12
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_Habilidades * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Habilidades * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.230 ^a	16	.728
Likelihood Ratio	12.077	16	.739
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Habilidades * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	7	12	1	10	30
	Muchas veces	2	12	1	13	28
	Nunca	0	3	0	5	8
	Pocas veces	4	2	2	7	15
	Siempre	3	5	0	4	12
Total		16	34	4	39	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Habilidades * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.153 ^a	12	.358
Likelihood Ratio	15.246	12	.228
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Calificación

PreTest_Habilidades * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Habilidades	Aveces	2	6	6	16	30
	Muchas veces	1	5	8	14	28
	Nunca	0	3	4	1	8
	Pocas veces	1	3	5	6	15
	Siempre	1	1	6	4	12
Total		5	18	29	41	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Calificación

PreTest_Habilidades * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.634 ^a	12	.648
Likelihood Ratio	10.491	12	.573
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Habilidades * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Habilidades	A veces	10	0	17	0	3	30
	Muchas veces	7	0	15	1	5	28
	Nunca	0	0	6	0	2	8
	Pocas veces	3	4	6	1	1	15
	Siempre	2	0	7	0	3	12
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_Habilidades * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Habilidades * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.914 ^a	16	.014
Likelihood Ratio	27.044	16	.041
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Habilidades

PreTest_Habilidades * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	5	11	1	1	12	30
	Muchas veces	6	11	2	1	8	28
	Nunca	0	0	0	0	8	8
	Pocas veces	5	2	2	1	5	15
	Siempre	2	6	0	0	4	12
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Habilidades

PreTest_Habilidades * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.211 ^a	16	.137
Likelihood Ratio	25.372	16	.064
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Habilidades * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	4	8	0	3	15	30
	Muchas veces	4	14	0	0	10	28
	Nunca	0	2	0	1	5	8
	Pocas veces	1	7	1	1	5	15
	Siempre	1	4	0	0	7	12
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_Habilidades * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Habilidades * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.001 ^a	16	.453
Likelihood Ratio	17.021	16	.384
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Motivación

PreTest_Habilidades * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Habilidades	Aveces	12	1	14	1	2	30
	Muchas veces	6	1	15	0	6	28
	Nunca	2	1	2	0	3	8
	Pocas veces	7	3	5	0	0	15
	Siempre	5	1	4	1	1	12
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Motivación

PreTest_Habilidades * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.143 ^a	16	.173
Likelihood Ratio	21.465	16	.161
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Participación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	5	12	0	2	12	31
	Frecuente	5	14	1	1	9	30
	Nunca	2	0	0	0	4	6
	Raro	4	3	0	0	4	11
	Siempre	2	6	0	2	5	15
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Participación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.066 ^a	16	.668
Likelihood Ratio	15.230	16	.508
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	8	8	2	1	12	31
	Frecuente	7	6	0	1	16	30
	Nunca	1	1	0	1	3	6
	Raro	4	4	0	0	3	11
	Siempre	1	4	1	4	5	15
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.171 ^a	16	.260
Likelihood Ratio	18.952	16	.271
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	7	8	2	3	11	31
	Frecuente	4	9	4	2	11	30
	Nunca	0	3	0	1	2	6
	Raro	2	6	0	0	3	11
	Siempre	3	5	0	0	7	15
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.623 ^a	16	.700
Likelihood Ratio	16.211	16	.438
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	8	6	1	16	31
	Frecuente	2	9	2	17	30
	Nunca	2	3	0	1	6
	Raro	2	5	0	4	11
	Siempre	3	4	1	7	15
Total		17	27	4	45	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.388 ^a	12	.582
Likelihood Ratio	11.760	12	.465
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	7	8	1	4	11	31
	Frecuente	5	8	0	4	13	30
	Nunca	0	4	0	0	2	6
	Raro	2	3	0	0	6	11
	Siempre	2	4	1	1	7	15
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.890 ^a	16	.816
Likelihood Ratio	13.146	16	.662
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Retroalimentación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	5	12	1	13	31
	Frecuente	4	10	2	14	30
	Nunca	1	2	0	3	6
	Raro	4	4	0	3	11
	Siempre	2	6	1	6	15
Total		16	34	4	39	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Retroalimentación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.182 ^a	12	.952
Likelihood Ratio	5.365	12	.945
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Calificación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_ResoluciónProblemas	Avecas	2	4	10	15	31
	Frecuente	0	7	10	13	30
	Nunca	0	0	2	4	6
	Raro	2	5	1	3	11
	Siempre	1	2	6	6	15
Total		5	18	29	41	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Calificación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.380 ^a	12	.221
Likelihood Ratio	16.860	12	.155
N of Valid Cases	93		

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_NivelComprensión

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_ResoluciónProblemas	Avecas	7	1	17	2	4	31
	Frecuente	8	2	15	0	5	30
	Nunca	1	0	4	0	1	6
	Raro	3	1	6	0	1	11
	Siempre	3	0	9	0	3	15
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_NivelComprensión

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi- Square	7.378 ^a	16	.965
Likelihood Ratio	8.511	16	.932
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Habilidades

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	5	8	1	2	15	31
	Frecuente	8	8	1	0	13	30
	Nunca	1	4	1	0	0	6
	Raro	1	6	1	0	3	11
	Siempre	3	4	1	1	6	15
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Habilidades

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.161 ^a	16	.513
Likelihood Ratio	17.546	16	.351
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	3	11	0	2	15	31
	Frecuente	3	12	0	1	14	30
	Nunca	1	3	0	0	2	6
	Raro	1	3	0	1	6	11
	Siempre	2	6	1	1	5	15
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.130 ^a	16	.945
Likelihood Ratio	6.911	16	.975
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Motivación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	10	4	12	1	4	31
	Frecuente	11	0	15	1	3	30
	Nunca	2	0	3	0	1	6
	Raro	4	1	5	0	1	11
	Siempre	5	2	5	0	3	15
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Motivación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.618 ^a	16	.959
Likelihood Ratio	10.577	16	.835
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Participación

PreTest_Motivación * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	3	11	0	2	10	26
	Baja	3	4	1	0	6	14
	MuyAlta	6	6	0	1	9	22
	Muy Baja	0	0	0	1	1	2
	Regular	6	14	0	1	8	29
Total		18	35	1	5	34	93

PreTest_Motivación * PostTest_Participación

PreTest_Motivación * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.008 ^a	16	.220
Likelihood Ratio	15.423	16	.494
N of Valid Cases	93		

a. 15 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Motivación * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	7	5	1	1	12	26
	Baja	3	5	1	1	4	14
	MuyAlta	6	4	0	1	11	22
	Muy Baja	0	0	0	1	1	2
	Regular	5	9	1	3	11	29
Total		21	23	3	7	39	93

PreTest_Motivación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Motivación * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.096 ^a	16	.737
Likelihood Ratio	11.059	16	.806
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Motivación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	3	10	3	4	6	26
	Baja	3	5	0	0	6	14
	MuyAlta	6	4	1	1	10	22
	Muy Baja	0	0	0	0	2	2
	Regular	4	12	2	1	10	29
Total		16	31	6	6	34	93

PreTest_Motivación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Motivación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.583 ^a	16	.413
Likelihood Ratio	18.224	16	.311
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Motivación * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	6	3	1	16	26
	Baja	4	4	0	6	14
	MuyAlta	2	10	3	7	22
	Muy Baja	0	0	0	2	2
	Regular	5	10	0	14	29
Total		17	27	4	45	93

PreTest_Motivación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Motivación * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.973 ^a	12	.117
Likelihood Ratio	19.641	12	.074
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Motivación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	5	5	1	5	10	26
	Baja	1	3	0	2	8	14
	MuyAlta	5	8	1	0	8	22
	Muy Baja	1	0	0	1	0	2
	Regular	4	11	0	1	13	29
Total		16	27	2	9	39	93

PreTest_Motivación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Motivación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.860 ^a	16	.276
Likelihood Ratio	21.028	16	.177
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Motivación * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación				Total
		Aveces	Muchas veces	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	7	11	0	8	26
	Baja	2	5	0	7	14
	MuyAlta	1	5	2	14	22
	Muy Baja	1	0	0	1	2
	Regular	5	13	2	9	29
Total		16	34	4	39	93

PreTest_Motivación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Motivación * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.207 ^a	12	.230
Likelihood Ratio	17.547	12	.130
N of Valid Cases	93		

a. 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Calificación

PreTest_Motivación * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación				Total
		21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Motivación	Alta	2	3	10	11	26
	Baja	0	2	5	7	14
	Muy Alta	2	5	5	10	22
	Muy Baja	1	0	1	0	2
	Regular	0	8	8	13	29
Total		5	18	29	41	93

PreTest_Motivación * PostTest_Calificación

PreTest_Motivación * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.492 ^a	12	.216
Likelihood Ratio	14.227	12	.286
N of Valid Cases	93		

a. 11 cells (55.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Motivación * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Motivación	Alta	6	0	15	1	4	26
	Baja	1	2	8	0	3	14
	MuyAlta	4	1	13	0	4	22
	Muy Baja	0	0	1	0	1	2
	Regular	11	1	14	1	2	29
Total		22	4	51	2	14	93

PreTest_Motivación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Motivación * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.549 ^a	16	.558
Likelihood Ratio	15.616	16	.480
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Habilidades

PreTest_Motivación * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	4	10	3	0	9	26
	Baja	5	3	1	0	5	14
	MuyAlta	3	6	0	1	12	22
	Muy Baja	1	1	0	0	0	2
	Regular	5	10	1	2	11	29
Total		18	30	5	3	37	93

PreTest_Motivación * PostTest_Habilidades

PreTest_Motivación * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.137 ^a	16	.663
Likelihood Ratio	15.115	16	.516
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Motivación * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	3	11	0	0	12	26
	Baja	2	6	0	2	4	14
	MuyAlta	1	4	0	2	15	22
	Muy Baja	0	1	0	0	1	2
	Regular	4	13	1	1	10	29
Total		10	35	1	5	42	93

PreTest_Motivación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Motivación * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.102 ^a	16	.517
Likelihood Ratio	16.738	16	.403
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Motivación

PreTest_Motivación * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Motivación	Alta	8	1	9	1	7	26
	Baja	7	1	5	1	0	14
	MuyAlta	4	4	12	0	2	22
	Muy Baja	2	0	0	0	0	2
	Regular	11	1	14	0	3	29
Total		32	7	40	2	12	93

PreTest_Motivación * PostTest_Motivación

PreTest_Motivación * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.815 ^a	16	.149
Likelihood Ratio	23.100	16	.111
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.