

IBM SPSS Web Report - Output1

Log

Log - Log - August 31, 2026

Your temporary usage period for IBM SPSS Statistics will expire in 3409 days.

GET

FILE='E:\ACADEMIC DOCTORADO - DIDACTICA\resultados-spss\innovacion-didactica-datos-textuales-individual-grupo_control.sav'.

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

CROSSTABS

```
/TABLES=PreTest_Participación PreTest_ComprensiónContenidos PreTest_HerramientasTecnológicas  
PreTest_RecursosTecnológicos PreTest_PercepciónEvaluaciones PreTest_Retroalimentación  
PreTest_Calificación PreTest_NivelComprensión PreTest_Habilidades PreTest_ResoluciónProblemas  
PreTest_Motivación BY PostTest_Participación PostTest_ComprensiónContenidos  
PostTest_HerramientasTecnológicas PostTest_RecursosTecnológicos PostTest_PercepciónEvaluaciones  
PostTest_Retroalimentación PostTest_Calificación PostTest_NivelComprensión PostTest_Habilidades  
PostTest_ResoluciónProblemas PostTest_Motivación  
/FORMAT=AVALUE TABLES  
/STATISTICS=CHISQ  
/CELLS=COUNT  
/COUNT ROUND CELL.
```

Crosstabs

Crosstabs - Active Dataset - August 31, 2026

[DataSet1] E:\ACADEMIC DOCTORADO - DIDACTICA\resultados-spss\innovacion-didactica-datos-textuales-individual-grupo_control.sav

IBM SPSS Web Report - Output1

Crosstabs

Crosstabs - Case Processing Summary - August 31, 2026

IBM SPSS Web Report - Output1

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PreTest_Participación * PostTest_Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Participación * PostTest_Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_RecursosTecnológicos *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Motivación						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Participación						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ComprensiónContenidos						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_HerramientasTecnológicas						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_RecursosTecnológicos						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_PercepciónEvaluaciones *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Motivación						
PreTest_Retroalimentación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Participación						
PreTest_Retroalimentación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PostTest_Recurso Tecnológico						
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Retroalimentación *						
PostTest_Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Herramientas Tecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Recurso Tecnológico	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_Calificación *						
PostTest_Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_NivelComprensión *						
	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PostTest_Herramientas Tecnológicas						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Recursos Tecnológicos						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_NivelComprensión *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Motivación						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Participación						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ComprensiónContenidos						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Herramientas Tecnológicas						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Recursos Tecnológicos						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_PercepciónEvaluaciones						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Retroalimentación						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Calificación						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_NivelComprensión						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_Habilidades						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PostTest_ResoluciónProblemas						
PreTest_Habilidades *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

Posttest_ComprensiónContenidos						
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ Herramientas Tecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ Recursos Tecnológicos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ ResoluciónProblemas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ ResoluciónProblemas *						
PostTest_ Motivación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ Participación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ ComprensiónContenidos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ Herramientas Tecnológicas	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ Recursos Tecnológicos	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ PercepciónEvaluaciones	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ Retroalimentación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ Calificación	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ NivelComprensión	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ Habilidades	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%
PreTest_ Motivación *						
PostTest_ Motivación *	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Participación

PreTest_Participación * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	12	7	1	4	6	30
	Frecuente	11	6	2	5	4	28
	Nunca	1	3	0	0	0	4
	Raro	3	3	2	5	0	13
	Siempre	6	3	2	5	2	18
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_Participación * PostTest_Participación

PreTest_Participación * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.913 ^a	16	.459
Likelihood Ratio	17.070	16	.381
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .30.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	11	5	3	5	6	30
	Frecuente	8	5	1	4	10	28
	Nunca	1	2	0	0	1	4
	Raro	2	5	4	1	1	13
	Siempre	5	5	2	4	2	18
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Participación * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.118 ^a	16	.317
Likelihood Ratio	17.897	16	.330
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	9	3	2	7	9	30
	Frecuente	7	7	2	3	9	28
	Nunca	2	1	1	0	0	4
	Raro	6	2	0	3	2	13
	Siempre	10	6	0	2	0	18
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Participación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.246 ^a	16	.135
Likelihood Ratio	27.552	16	.036
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	8	7	3	3	9	30
	Frecuente	10	7	1	4	6	28
	Nunca	0	1	0	1	2	4
	Raro	4	1	4	2	2	13
	Siempre	7	4	2	3	2	18
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Participación * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.219 ^a	16	.582
Likelihood Ratio	14.915	16	.531
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	13	9	1	5	2	30
	Frecuente	8	13	0	2	5	28
	Nunca	1	1	0	0	2	4
	Raro	4	5	1	1	2	13
	Siempre	5	5	1	6	1	18
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Participación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.963 ^a	16	.326
Likelihood Ratio	17.108	16	.379
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	12	5	5	1	7	30
	Frecuente	10	7	3	3	5	28
	Nunca	2	1	0	0	1	4
	Raro	5	4	1	1	2	13
	Siempre	5	7	1	3	2	18
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Participación * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.878 ^a	16	.918
Likelihood Ratio	9.637	16	.885
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Calificación

PreTest_Participación * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Participación	Aveces	0	7	6	9	8	30
	Frecuente	3	2	9	8	6	28
	Nunca	1	1	0	1	1	4
	Raro	2	2	2	5	2	13
	Siempre	2	2	7	2	5	18
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_Participación * PostTest_Calificación

PreTest_Participación * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.523 ^a	16	.560
Likelihood Ratio	17.986	16	.325
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Participación	A veces	8	7	2	2	11	30
	Frecuente	5	3	7	2	11	28
	Nunca	1	0	2	0	1	4
	Raro	4	2	3	1	3	13
	Siempre	5	3	1	1	8	18
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Participación * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.970 ^a	16	.746
Likelihood Ratio	12.590	16	.702
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Habilidades

PreTest_Participación * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	10	10	2	5	3	30
	Frecuente	10	7	1	4	6	28
	Nunca	2	0	1	1	0	4
	Raro	6	2	0	3	2	13
	Siempre	11	4	0	1	2	18
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_Participación * PostTest_Habilidades

PreTest_Participación * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.714 ^a	16	.546
Likelihood Ratio	15.368	16	.498
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Participación	Aveces	12	8	1	1	8	30
	Frecuente	11	8	3	4	2	28
	Nunca	2	0	0	1	1	4
	Raro	2	4	3	2	2	13
	Siempre	6	5	0	2	5	18
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Participación * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.818 ^a	16	.397
Likelihood Ratio	19.389	16	.249
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .30.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Participación * PostTest_Motivación

PreTest_Participación * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Participación	Aveces	7	9	4	2	8	30
	Frecuente	9	6	6	1	6	28
	Nunca	3	0	1	0	0	4
	Raro	2	3	3	1	4	13
	Siempre	2	5	3	2	6	18
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_Participación * PostTest_Motivación

PreTest_Participación * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.940 ^a	16	.748
Likelihood Ratio	13.064	16	.668
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	8	7	0	6	5	26
	Muchas veces	12	7	4	6	2	31
	Nunca	2	0	0	2	1	5
	Pocas veces	7	4	3	2	1	17
	Siempre	4	4	0	3	3	14
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.091 ^a	16	.592
Likelihood Ratio	17.834	16	.334
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	A veces	7	7	4	4	4	26
	Muchas veces	6	9	3	5	8	31
	Nunca	2	2	0	0	1	5
	Pocas veces	6	2	2	3	4	17
	Siempre	6	2	1	2	3	14
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.887 ^a	16	.952
Likelihood Ratio	9.339	16	.899
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	7	9	2	4	4	26
	Muchas veces	11	4	2	8	6	31
	Nunca	4	0	0	0	1	5
	Pocas veces	6	1	0	2	8	17
	Siempre	6	5	1	1	1	14
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23.351 ^a	16	.105
Likelihood Ratio	24.937	16	.071
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	A veces	11	7	3	1	4	26
	Muchas veces	10	4	4	6	7	31
	Nunca	3	0	0	1	1	5
	Pocas veces	3	5	2	2	5	17
	Siempre	2	4	1	3	4	14
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.324 ^a	16	.649
Likelihood Ratio	15.792	16	.468
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	7	11	1	4	3	26
	Muchas veces	14	8	0	4	5	31
	Nunca	2	1	2	0	0	5
	Pocas veces	2	10	0	4	1	17
	Siempre	6	3	0	2	3	14
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	36.358 ^a	16	.003
Likelihood Ratio	25.563	16	.060
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Retroalimentación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	A veces	9	5	5	4	3	26
	Muchas veces	10	10	1	2	8	31
	Nunca	2	0	0	1	2	5
	Pocas veces	7	6	2	0	2	17
	Siempre	6	3	2	1	2	14
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Retroalimentación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.685 ^a	16	.548
Likelihood Ratio	17.467	16	.356
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Calificación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	3	5	5	7	6	26
	Muchas veces	1	6	11	5	8	31
	Nunca	0	0	1	3	1	5
	Pocas veces	3	3	4	5	2	17
	Siempre	1	0	3	5	5	14
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Calificación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.556 ^a	16	.557
Likelihood Ratio	17.414	16	.359
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	9	6	4	2	5	26
	Muchas veces	6	3	8	1	13	31
	Nunca	1	0	0	2	2	5
	Pocas veces	2	5	0	0	10	17
	Siempre	5	1	3	1	4	14
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29.157 ^a	16	.023
Likelihood Ratio	29.710	16	.020
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	A veces	10	10	1	1	4	26
	Muchas veces	13	8	1	7	2	31
	Nunca	1	2	0	1	1	5
	Pocas veces	9	2	0	1	5	17
	Siempre	6	1	2	4	1	14
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.658 ^a	16	.155
Likelihood Ratio	22.477	16	.128
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	10	8	0	1	7	26
	Muchas veces	10	9	2	2	8	31
	Nunca	0	2	1	2	0	5
	Pocas veces	6	4	3	4	0	17
	Siempre	7	2	1	1	3	14
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23.673 ^a	16	.097
Likelihood Ratio	28.766	16	.026
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	Muy Alta	Muy Baja	Regular	
PreTest_ComprensiónContenidos	Aveces	7	8	3	1	7	26
	Muchas veces	5	9	5	2	10	31
	Nunca	2	0	1	1	1	5
	Pocas veces	4	2	6	1	4	17
	Siempre	5	4	2	1	2	14
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación

PreTest_ComprensiónContenidos * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.828 ^a	16	.756
Likelihood Ratio	12.444	16	.713
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	10	6	1	11	4	32
	Frecuente	7	7	0	1	5	20
	Nunca	4	2	0	2	0	8
	Raro	9	3	1	2	1	16
	Siempre	3	4	5	3	2	17
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29.358 ^a	16	.022
Likelihood Ratio	28.227	16	.030
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .60.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	10	6	3	3	10	32
	Frecuente	6	4	3	4	3	20
	Nunca	2	1	2	2	1	8
	Raro	2	7	1	3	3	16
	Siempre	7	4	1	2	3	17
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.731 ^a	16	.692
Likelihood Ratio	12.215	16	.729
N of Valid Cases	93		

a. 21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .86.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	13	5	1	7	6	32
	Frecuente	9	2	1	4	4	20
	Nunca	1	2	1	0	4	8
	Raro	5	4	2	3	2	16
	Siempre	6	6	0	1	4	17
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.025 ^a	16	.451
Likelihood Ratio	17.565	16	.350
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	12	8	1	3	8	32
	Frecuente	3	4	2	4	7	20
	Nunca	3	0	1	0	4	8
	Raro	6	1	3	6	0	16
	Siempre	5	7	3	0	2	17
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	32.032 ^a	16	.010
Likelihood Ratio	38.898	16	.001
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .86.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	14	12	1	2	3	32
	Frecuente	7	8	0	3	2	20
	Nunca	1	3	0	2	2	8
	Raro	5	4	2	2	3	16
	Siempre	4	6	0	5	2	17
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.345 ^a	16	.500
Likelihood Ratio	14.995	16	.525
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	13	6	3	3	7	32
	Frecuente	7	5	1	3	4	20
	Nunca	4	1	0	1	2	8
	Raro	4	6	2	0	4	16
	Siempre	6	6	4	1	0	17
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.513 ^a	16	.561
Likelihood Ratio	19.158	16	.261
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .69.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	4	3	11	11	3	32
	Frecuente	0	3	2	6	9	20
	Nunca	2	0	3	0	3	8
	Raro	2	4	3	2	5	16
	Siempre	0	4	5	6	2	17
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	27.183 ^a	16	.039
Likelihood Ratio	33.376	16	.007
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .69.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	6	7	6	1	12	32
	Frecuente	5	1	4	0	10	20
	Nunca	3	0	3	1	1	8
	Raro	5	3	1	1	6	16
	Siempre	4	4	1	3	5	17
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.165 ^a	16	.314
Likelihood Ratio	20.451	16	.201
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	A veces	13	7	0	6	6	32
	Frecuente	6	4	3	4	3	20
	Nunca	3	2	1	2	0	8
	Raro	10	3	0	2	1	16
	Siempre	7	7	0	0	3	17
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.363 ^a	16	.204
Likelihood Ratio	23.870	16	.092
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	11	8	5	4	4	32
	Frecuente	7	7	1	2	3	20
	Nunca	3	2	1	1	1	8
	Raro	6	4	0	2	4	16
	Siempre	6	4	0	1	6	17
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.586 ^a	16	.834
Likelihood Ratio	12.104	16	.737
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .60.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	Muy Alta	Muy Baja	Regular	
PreTest_HerramientasTecnológicas	Aveces	8	11	4	3	6	32
	Frecuente	7	3	5	1	4	20
	Nunca	1	2	3	1	1	8
	Raro	2	4	3	0	7	16
	Siempre	5	3	2	1	6	17
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación

PreTest_HerramientasTecnológicas * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.864 ^a	16	.609
Likelihood Ratio	14.510	16	.561
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	11	9	4	7	2	33
	Muchas veces	10	5	2	2	4	23
	Nunca	4	2	0	1	0	7
	Pocas veces	3	3	0	3	1	10
	Siempre	5	3	1	6	5	20
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.424 ^a	16	.642
Likelihood Ratio	15.504	16	.488
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .53.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	8	10	7	4	4	33
	Muchas veces	7	6	0	5	5	23
	Nunca	1	0	1	3	2	7
	Pocas veces	3	1	1	1	4	10
	Siempre	8	5	1	1	5	20
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.496 ^a	16	.199
Likelihood Ratio	23.367	16	.104
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .75.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	13	6	0	5	9	33
	Muchas veces	5	6	3	4	5	23
	Nunca	4	1	1	0	1	7
	Pocas veces	3	3	0	2	2	10
	Siempre	9	3	1	4	3	20
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.481 ^a	16	.710
Likelihood Ratio	14.940	16	.529
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	14	4	6	2	7	33
	Muchas veces	6	6	2	4	5	23
	Nunca	1	2	0	2	2	7
	Pocas veces	4	1	0	2	3	10
	Siempre	4	7	2	3	4	20
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.352 ^a	16	.572
Likelihood Ratio	16.215	16	.438
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .75.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	11	13	0	6	3	33
	Muchas veces	6	9	1	2	5	23
	Nunca	4	2	0	0	1	7
	Pocas veces	0	7	1	2	0	10
	Siempre	10	2	1	4	3	20
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.397 ^a	16	.131
Likelihood Ratio	28.976	16	.024
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Retroalimentación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	12	11	3	3	4	33
	Muchas veces	10	4	5	1	3	23
	Nunca	3	1	2	0	1	7
	Pocas veces	3	4	0	2	1	10
	Siempre	6	4	0	2	8	20
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Retroalimentación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.726 ^a	16	.189
Likelihood Ratio	21.894	16	.147
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .60.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Calificación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	5	4	9	9	6	33
	Muchas veces	3	1	8	5	6	23
	Nunca	0	1	0	4	2	7
	Pocas veces	0	3	4	2	1	10
	Siempre	0	5	3	5	7	20
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Calificación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.573 ^a	16	.240
Likelihood Ratio	23.862	16	.093
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .60.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_NivelComprensión

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	6	8	3	3	13	33
	Muchas veces	3	2	5	2	11	23
	Nunca	1	2	2	0	2	7
	Pocas veces	3	2	2	0	3	10
	Siempre	10	1	3	1	5	20
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_NivelComprensión

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.646 ^a	16	.345
Likelihood Ratio	18.341	16	.304
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Habilidades

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	15	9	2	2	5	33
	Muchas veces	7	8	2	4	2	23
	Nunca	4	0	0	3	0	7
	Pocas veces	5	3	0	2	0	10
	Siempre	8	3	0	3	6	20
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Habilidades

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.033 ^a	16	.219
Likelihood Ratio	23.951	16	.091
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .30.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	11	11	1	3	7	33
	Muchas veces	14	3	3	0	3	23
	Nunca	3	2	0	2	0	7
	Pocas veces	3	2	1	3	1	10
	Siempre	2	7	2	2	7	20
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26.432 ^a	16	.048
Likelihood Ratio	29.783	16	.019
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .53.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Motivación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_RecursosTecnológicos	Aveces	7	8	5	2	11	33
	Muchas veces	7	6	4	1	5	23
	Nunca	2	2	2	1	0	7
	Pocas veces	2	3	2	2	1	10
	Siempre	5	4	4	0	7	20
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Motivación

PreTest_RecursosTecnológicos * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.865 ^a	16	.818
Likelihood Ratio	12.903	16	.680
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Participación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	7	5	4	4	3	23
	Frecuente	6	5	1	4	0	16
	Nunca	5	2	0	1	3	11
	Raro	7	7	2	4	1	21
	Siempre	8	3	0	6	5	22
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Participación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.490 ^a	16	.419
Likelihood Ratio	19.995	16	.220
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .83.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	7	4	2	2	8	23
	Frecuente	2	6	0	3	5	16
	Nunca	2	3	2	3	1	11
	Raro	8	5	3	1	4	21
	Siempre	8	4	3	5	2	22
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.984 ^a	16	.387
Likelihood Ratio	19.428	16	.247
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.18.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	9	5	1	3	5	23
	Frecuente	5	4	3	1	3	16
	Nunca	4	3	1	3	0	11
	Raro	7	3	0	5	6	21
	Siempre	9	4	0	3	6	22
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.232 ^a	16	.508
Likelihood Ratio	17.767	16	.338
N of Valid Cases	93		

a. 21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .59.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	10	5	3	1	4	23
	Frecuente	6	4	1	2	3	16
	Nunca	3	1	1	3	3	11
	Raro	5	5	3	3	5	21
	Siempre	5	5	2	4	6	22
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.869 ^a	16	.953
Likelihood Ratio	8.314	16	.939
N of Valid Cases	93		

a. 21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.18.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	6	8	0	5	4	23
	Frecuente	5	7	1	2	1	16
	Nunca	6	2	0	2	1	11
	Raro	6	8	0	3	4	21
	Siempre	8	8	2	2	2	22
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.175 ^a	16	.799
Likelihood Ratio	12.106	16	.737
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Retroalimentación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	8	8	3	2	2	23
	Frecuente	6	2	0	2	6	16
	Nunca	4	3	1	1	2	11
	Raro	7	7	3	2	2	21
	Siempre	9	4	3	1	5	22
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Retroalimentación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.490 ^a	16	.778
Likelihood Ratio	13.117	16	.664
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .95.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Calificación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	2	3	10	4	4	23
	Frecuente	1	4	3	6	2	16
	Nunca	1	2	1	2	5	11
	Raro	2	2	6	6	5	21
	Siempre	2	3	4	7	6	22
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Calificación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.142 ^a	16	.734
Likelihood Ratio	11.850	16	.754
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .95.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_NivelComprensión

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	4	6	4	1	8	23
	Frecuente	5	1	3	2	5	16
	Nunca	3	0	2	0	6	11
	Raro	7	2	3	1	8	21
	Siempre	4	6	3	2	7	22
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_NivelComprensión

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.852 ^a	16	.754
Likelihood Ratio	13.917	16	.605
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .71.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Habilidades

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	11	6	1	1	4	23
	Frecuente	6	7	1	1	1	16
	Nunca	5	2	0	3	1	11
	Raro	7	6	1	4	3	21
	Siempre	10	2	1	5	4	22
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Habilidades

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.302 ^a	16	.723
Likelihood Ratio	13.798	16	.614
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .47.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		A veces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	13	5	0	1	4	23
	Frecuente	4	3	3	1	5	16
	Nunca	4	2	0	1	4	11
	Raro	8	8	1	2	2	21
	Siempre	4	7	3	5	3	22
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.366 ^a	16	.132
Likelihood Ratio	23.310	16	.106
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .83.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Motivación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	Muy Alta	Muy Baja	Regular	
PreTest_PercepciónEvaluaciones	Aveces	7	6	4	1	5	23
	Frecuente	7	2	2	1	4	16
	Nunca	2	2	3	1	3	11
	Raro	4	6	4	0	7	21
	Siempre	3	7	4	3	5	22
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Motivación

PreTest_PercepciónEvaluaciones * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.842 ^a	16	.819
Likelihood Ratio	11.707	16	.764
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .71.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Participación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	11	4	3	6	4	28
	Muchas veces	10	3	3	4	3	23
	Nunca	2	5	0	3	2	12
	Pocas veces	4	7	1	2	1	15
	Siempre	6	3	0	4	2	15
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Participación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.241 ^a	16	.581
Likelihood Ratio	15.799	16	.467
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .90.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	10	5	3	4	6	28
	Muchas veces	2	7	3	4	7	23
	Nunca	5	2	1	1	3	12
	Pocas veces	5	6	1	1	2	15
	Siempre	5	2	2	4	2	15
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.875 ^a	16	.682
Likelihood Ratio	13.949	16	.602
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.29.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Retroalimentación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	13	5	2	4	4	28
	Muchas veces	6	3	1	7	6	23
	Nunca	6	0	1	0	5	12
	Pocas veces	2	7	0	3	3	15
	Siempre	7	4	1	1	2	15
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Retroalimentación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23.951 ^a	16	.091
Likelihood Ratio	27.733	16	.034
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .65.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Retroalimentación * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	4	4	6	5	9	28
	Muchas veces	11	3	3	3	3	23
	Nunca	4	3	0	0	5	12
	Pocas veces	6	5	1	2	1	15
	Siempre	4	5	0	3	3	15
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Retroalimentación * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.887 ^a	16	.117
Likelihood Ratio	27.323	16	.038
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.29.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Retroalimentación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	9	8	1	7	3	28
	Muchas veces	8	8	1	4	2	23
	Nunca	2	6	1	0	3	12
	Pocas veces	4	7	0	1	3	15
	Siempre	8	4	0	2	1	15
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Retroalimentación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.293 ^a	16	.577
Likelihood Ratio	16.292	16	.433
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	15	7	2	0	4	28
	Muchas veces	9	4	3	4	3	23
	Nunca	5	5	0	1	1	12
	Pocas veces	2	7	3	1	2	15
	Siempre	3	1	2	2	7	15
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	28.159 ^a	16	.030
Likelihood Ratio	30.325	16	.016
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.03.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Calificación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	1	5	6	6	10	28
	Muchas veces	2	5	6	6	4	23
	Nunca	1	1	3	4	3	12
	Pocas veces	2	2	6	3	2	15
	Siempre	2	1	3	6	3	15
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Calificación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.701 ^a	16	.882
Likelihood Ratio	9.695	16	.882
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.03.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Retroalimentación * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Retroalimentación	A veces	7	4	3	3	11	28
	Muchas veces	7	4	4	1	7	23
	Nunca	1	1	2	1	7	12
	Pocas veces	4	4	3	0	4	15
	Siempre	4	2	3	1	5	15
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Retroalimentación * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.380 ^a	16	.937
Likelihood Ratio	9.461	16	.893
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .77.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Habilidades

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	12	3	2	7	4	28
	Muchas veces	9	9	0	3	2	23
	Nunca	4	3	1	1	3	12
	Pocas veces	8	4	1	0	2	15
	Siempre	6	4	0	3	2	15
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Habilidades

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.023 ^a	16	.597
Likelihood Ratio	17.606	16	.347
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	6	9	2	5	6	28
	Muchas veces	9	5	2	2	5	23
	Nunca	6	2	0	2	2	12
	Pocas veces	7	6	0	1	1	15
	Siempre	5	3	3	0	4	15
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Retroalimentación * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.768 ^a	16	.469
Likelihood Ratio	18.679	16	.286
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .90.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Motivación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Retroalimentación	Aveces	7	4	8	2	7	28
	Muchas veces	7	7	2	0	7	23
	Nunca	6	2	2	1	1	12
	Pocas veces	1	6	2	2	4	15
	Siempre	2	4	3	1	5	15
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Motivación

PreTest_Retroalimentación * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.103 ^a	16	.379
Likelihood Ratio	19.116	16	.263
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .77.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Participación

PreTest_Calificación * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	0	0	0	2	1	3
	21 - 40	4	2	4	0	2	12
	41 - 60	11	5	0	8	3	27
	61 - 80	12	10	2	4	5	33
	81 - 100	6	5	1	5	1	18
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_Calificación * PostTest_Participación

PreTest_Calificación * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26.740 ^a	16	.044
Likelihood Ratio	27.037	16	.041
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Calificación * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	2	1	0	0	0	3
	21 - 40	5	2	0	2	3	12
	41 - 60	8	3	4	5	7	27
	61 - 80	9	10	4	6	4	33
	81 - 100	3	6	2	1	6	18
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_Calificación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Calificación * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.150 ^a	16	.588
Likelihood Ratio	17.224	16	.371
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Calificación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	1	2	0	0	0	3
	21 - 40	5	1	2	1	3	12
	41 - 60	9	4	2	5	7	27
	61 - 80	11	8	1	8	5	33
	81 - 100	8	4	0	1	5	18
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_Calificación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Calificación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.302 ^a	16	.503
Likelihood Ratio	16.017	16	.452
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Calificación * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	1	0	0	0	2	3
	21 - 40	4	1	2	4	1	12
	41 - 60	11	8	0	2	6	27
	61 - 80	7	5	5	7	9	33
	81 - 100	6	6	3	0	3	18
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_Calificación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Calificación * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23.404 ^a	16	.103
Likelihood Ratio	28.727	16	.026
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Calificación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	0	3	0	0	0	3
	21 - 40	4	4	0	2	2	12
	41 - 60	11	9	2	1	4	27
	61 - 80	9	10	1	8	5	33
	81 - 100	7	7	0	3	1	18
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_Calificación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Calificación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.528 ^a	16	.559
Likelihood Ratio	16.765	16	.401
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Calificación * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	0	1	1	1	0	3
	21 - 40	5	3	2	0	2	12
	41 - 60	6	7	3	5	6	27
	61 - 80	16	7	3	1	6	33
	81 - 100	7	6	1	1	3	18
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_Calificación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Calificación * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.556 ^a	16	.484
Likelihood Ratio	16.601	16	.412
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Calificación

PreTest_Calificación * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Calificación	0 - 20	1	0	0	2	0	3
	21 - 40	0	1	4	1	6	12
	41 - 60	1	6	6	8	6	27
	61 - 80	3	4	8	9	9	33
	81 - 100	3	3	6	5	1	18
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_Calificación * PostTest_Calificación

PreTest_Calificación * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.154 ^a	16	.261
Likelihood Ratio	21.346	16	.166
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Calificación * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Calificación	0 - 20	1	2	0	0	0	3
	21 - 40	3	0	3	0	6	12
	41 - 60	5	7	4	2	9	27
	61 - 80	8	3	6	4	12	33
	81 - 100	6	3	2	0	7	18
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_Calificación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Calificación * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.433 ^a	16	.358
Likelihood Ratio	20.434	16	.201
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Habilidades

PreTest_Calificación * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	1	1	0	1	0	3
	21 - 40	6	2	2	1	1	12
	41 - 60	11	8	1	2	5	27
	61 - 80	15	6	1	8	3	33
	81 - 100	6	6	0	2	4	18
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_Calificación * PostTest_Habilidades

PreTest_Calificación * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.399 ^a	16	.569
Likelihood Ratio	13.781	16	.615
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Calificación * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Calificación	0 - 20	2	0	1	0	0	3
	21 - 40	6	3	1	1	1	12
	41 - 60	8	11	1	2	5	27
	61 - 80	13	6	1	4	9	33
	81 - 100	4	5	3	3	3	18
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_Calificación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Calificación * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.381 ^a	16	.427
Likelihood Ratio	16.522	16	.417
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Calificación * PostTest_Motivación

PreTest_Calificación * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Calificación	0 - 20	0	1	1	0	1	3
	21 - 40	1	2	5	0	4	12
	41 - 60	9	7	1	3	7	27
	61 - 80	11	6	7	3	6	33
	81 - 100	2	7	3	0	6	18
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_Calificación * PostTest_Motivación

PreTest_Calificación * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.788 ^a	16	.230
Likelihood Ratio	23.477	16	.102
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Participación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	8	6	1	6	3	24
	Malo	5	4	0	3	2	14
	Muy Bueno	8	4	2	2	2	18
	Muy malo	1	1	0	0	1	3
	Regular	11	7	4	8	4	34
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Participación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.589 ^a	16	.980
Likelihood Ratio	8.183	16	.943
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	7	8	3	3	3	24
	Malo	4	4	3	2	1	14
	Muy Bueno	4	5	1	3	5	18
	Muy malo	1	0	0	2	0	3
	Regular	11	5	3	4	11	34
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.741 ^a	16	.403
Likelihood Ratio	16.191	16	.440
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_NivelComprensión * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	6	4	3	6	5	24
	Malo	3	7	1	2	1	14
	Muy Bueno	6	2	1	3	6	18
	Muy malo	1	0	0	1	1	3
	Regular	18	6	0	3	7	34
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_NivelComprensión * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.918 ^a	16	.146
Likelihood Ratio	22.480	16	.128
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_NivelComprensión * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	7	3	6	3	5	24
	Malo	5	0	0	3	6	14
	Muy Bueno	7	5	2	1	3	18
	Muy malo	2	0	0	0	1	3
	Regular	8	12	2	6	6	34
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_NivelComprensión * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.957 ^a	16	.115
Likelihood Ratio	26.809	16	.044
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_NivelComprensión * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	5	11	1	4	3	24
	Malo	6	3	0	4	1	14
	Muy Bueno	5	7	1	2	3	18
	Muy malo	1	1	0	0	1	3
	Regular	14	11	1	4	4	34
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_NivelComprensión * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.074 ^a	16	.910
Likelihood Ratio	9.629	16	.885
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Retroalimentación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	6	5	5	3	5	24
	Malo	7	4	0	1	2	14
	Muy Bueno	6	7	0	0	5	18
	Muy malo	0	1	0	2	0	3
	Regular	15	7	5	2	5	34
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Retroalimentación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	27.603 ^a	16	.035
Likelihood Ratio	26.733	16	.045
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Calificación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_NivelComprensión	bueno	2	4	8	4	6	24
	Malo	2	1	2	3	6	14
	Muy Bueno	2	4	3	5	4	18
	Muy malo	0	1	1	0	1	3
	Regular	2	4	10	13	5	34
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Calificación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.439 ^a	16	.713
Likelihood Ratio	13.225	16	.656
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_NivelComprensión

PreTest_NivelComprensión * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_NivelComprensión	bueno	6	4	3	0	11	24
	Malo	3	1	6	1	3	14
	Muy Bueno	5	7	1	1	4	18
	Muy malo	1	0	1	0	1	3
	Regular	8	3	4	4	15	34
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_NivelComprensión

PreTest_NivelComprensión * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23.187 ^a	16	.109
Likelihood Ratio	22.510	16	.127
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Habilidades

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	12	5	2	3	2	24
	Malo	5	3	0	3	3	14
	Muy Bueno	9	6	1	1	1	18
	Muy malo	1	1	0	1	0	3
	Regular	12	8	1	6	7	34
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Habilidades

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.776 ^a	16	.878
Likelihood Ratio	10.965	16	.812
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_NivelComprensión	bueno	8	6	2	2	6	24
	Malo	9	1	1	1	2	14
	Muy Bueno	3	9	2	2	2	18
	Muy malo	0	2	0	1	0	3
	Regular	13	7	2	4	8	34
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_NivelComprensión * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.680 ^a	16	.286
Likelihood Ratio	19.563	16	.241
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Motivación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	Muy Alta	Muy Baja	Regular	
PreTest_NivelComprensión	bueno	5	6	6	2	5	24
	Malo	2	5	1	1	5	14
	Muy Bueno	4	4	2	1	7	18
	Muy malo	3	0	0	0	0	3
	Regular	9	8	8	2	7	34
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Motivación

PreTest_NivelComprensión * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.790 ^a	16	.468
Likelihood Ratio	15.163	16	.513
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Participación

PreTest_Habilidades * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	9	9	1	5	5	29
	Muchas veces	10	4	1	10	3	28
	Nunca	2	1	1	1	1	6
	Pocas veces	6	3	2	0	1	12
	Siempre	6	5	2	3	2	18
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Participación

PreTest_Habilidades * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.199 ^a	16	.658
Likelihood Ratio	14.865	16	.535
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Habilidades * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	6	5	4	6	8	29
	Muchas veces	9	8	3	3	5	28
	Nunca	1	2	0	1	2	6
	Pocas veces	4	3	1	1	3	12
	Siempre	7	4	2	3	2	18
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_Habilidades * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Habilidades * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.196 ^a	16	.969
Likelihood Ratio	8.055	16	.947
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .65.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Habilidades * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	12	5	2	4	6	29
	Muchas veces	10	8	1	7	2	28
	Nunca	3	0	1	0	2	6
	Pocas veces	5	1	0	1	5	12
	Siempre	4	5	1	3	5	18
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_Habilidades * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Habilidades * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.131 ^a	16	.444
Likelihood Ratio	18.976	16	.270
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Habilidades * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	9	6	4	3	7	29
	Muchas veces	9	7	3	5	4	28
	Nunca	4	1	0	0	1	6
	Pocas veces	4	1	1	1	5	12
	Siempre	3	5	2	4	4	18
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_Habilidades * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Habilidades * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.635 ^a	16	.769
Likelihood Ratio	12.681	16	.696
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .65.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Habilidades * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	7	12	1	3	6	29
	Muchas veces	10	6	2	6	4	28
	Nunca	3	3	0	0	0	6
	Pocas veces	5	4	0	1	2	12
	Siempre	6	8	0	4	0	18
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_Habilidades * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Habilidades * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.346 ^a	16	.573
Likelihood Ratio	19.058	16	.266
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Habilidades * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	14	5	2	4	4	29
	Muchas veces	7	10	4	3	4	28
	Nunca	3	2	0	1	0	6
	Pocas veces	5	2	1	0	4	12
	Siempre	5	5	3	0	5	18
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Habilidades * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.457 ^a	16	.491
Likelihood Ratio	19.178	16	.260
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Calificación

PreTest_Habilidades * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Habilidades	Aveces	2	5	7	7	8	29
	Muchas veces	2	4	6	8	8	28
	Nunca	0	1	2	2	1	6
	Pocas veces	2	1	2	4	3	12
	Siempre	2	3	7	4	2	18
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Calificación

PreTest_Habilidades * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.521 ^a	16	.981
Likelihood Ratio	7.076	16	.972
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Habilidades * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Habilidades	Aveces	10	6	4	1	8	29
	Muchas veces	6	3	5	2	12	28
	Nunca	1	0	1	1	3	6
	Pocas veces	2	2	1	1	6	12
	Siempre	4	4	4	1	5	18
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_Habilidades * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Habilidades * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.739 ^a	16	.924
Likelihood Ratio	9.470	16	.893
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Habilidades

PreTest_Habilidades * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	12	5	3	6	3	29
	Muchas veces	11	11	0	2	4	28
	Nunca	1	2	0	0	3	6
	Pocas veces	6	2	1	2	1	12
	Siempre	9	3	0	4	2	18
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Habilidades

PreTest_Habilidades * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.145 ^a	16	.214
Likelihood Ratio	20.504	16	.198
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Habilidades * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Habilidades	Aveces	6	13	3	4	3	29
	Muchas veces	10	6	0	2	10	28
	Nunca	5	0	0	0	1	6
	Pocas veces	5	2	2	3	0	12
	Siempre	7	4	2	1	4	18
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_Habilidades * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Habilidades * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	27.822 ^a	16	.033
Likelihood Ratio	32.266	16	.009
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Habilidades * PostTest_Motivación

PreTest_Habilidades * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Habilidades	Aveces	11	7	6	1	4	29
	Muchas veces	6	7	2	4	9	28
	Nunca	2	0	1	0	3	6
	Pocas veces	3	2	3	0	4	12
	Siempre	1	7	5	1	4	18
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_Habilidades * PostTest_Motivación

PreTest_Habilidades * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.495 ^a	16	.244
Likelihood Ratio	22.705	16	.122
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Participación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	13	5	1	7	3	29
	Frecuente	10	6	2	10	4	32
	Nunca	2	1	0	0	0	3
	Raro	3	5	2	2	2	14
	Siempre	5	5	2	0	3	15
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Participación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.466 ^a	16	.564
Likelihood Ratio	18.096	16	.318
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	5	10	2	5	7	29
	Frecuente	9	6	7	2	8	32
	Nunca	1	1	0	0	1	3
	Raro	7	1	1	2	3	14
	Siempre	5	4	0	5	1	15
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.905 ^a	16	.182
Likelihood Ratio	22.950	16	.115
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	10	5	4	4	6	29
	Frecuente	10	7	0	8	7	32
	Nunca	1	0	1	1	0	3
	Raro	6	4	0	0	4	14
	Siempre	7	3	0	2	3	15
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.106 ^a	16	.263
Likelihood Ratio	21.897	16	.147
N of Valid Cases	93		

a. 16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	13	3	2	3	8	29
	Frecuente	10	6	3	6	7	32
	Nunca	1	0	0	1	1	3
	Raro	3	6	2	1	2	14
	Siempre	2	5	3	2	3	15
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.238 ^a	16	.507
Likelihood Ratio	15.749	16	.471
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	13	9	1	3	3	29
	Frecuente	9	12	2	6	3	32
	Nunca	0	1	0	1	1	3
	Raro	4	4	0	3	3	14
	Siempre	5	7	0	1	2	15
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.048 ^a	16	.864
Likelihood Ratio	11.376	16	.786
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Retroalimentación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	7	10	3	3	6	29
	Frecuente	14	7	1	4	6	32
	Nunca	1	2	0	0	0	3
	Raro	5	2	4	1	2	14
	Siempre	7	3	2	0	3	15
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Retroalimentación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.328 ^a	16	.501
Likelihood Ratio	16.643	16	.409
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Calificación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_ResoluciónProblemas	Avecas	3	4	7	6	9	29
	Frecuente	2	5	8	10	7	32
	Nunca	0	1	0	1	1	3
	Raro	3	0	4	5	2	14
	Siempre	0	4	5	3	3	15
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Calificación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.664 ^a	16	.697
Likelihood Ratio	15.891	16	.461
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_NivelComprensión

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_ResoluciónProblemas	Avecas	3	8	4	2	12	29
	Frecuente	11	2	6	1	12	32
	Nunca	0	1	2	0	0	3
	Raro	4	2	2	2	4	14
	Siempre	5	2	1	1	6	15
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_NivelComprensión

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.367 ^a	16	.250
Likelihood Ratio	19.885	16	.225
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Habilidades

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	11	9	0	3	6	29
	Frecuente	17	5	2	6	2	32
	Nunca	0	2	1	0	0	3
	Raro	9	2	0	1	2	14
	Siempre	2	5	1	4	3	15
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Habilidades

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26.069 ^a	16	.053
Likelihood Ratio	26.847	16	.043
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_ResoluciónProblemas	Aveces	12	6	3	4	4	29
	Frecuente	13	6	3	5	5	32
	Nunca	1	0	0	0	2	3
	Raro	5	4	1	0	4	14
	Siempre	2	9	0	1	3	15
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.349 ^a	16	.205
Likelihood Ratio	22.009	16	.143
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Motivación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_ResoluciónProblemas	Avecas	4	6	5	2	12	29
	Frecuente	10	7	7	2	6	32
	Nunca	2	0	0	0	1	3
	Raro	5	5	2	1	1	14
	Siempre	2	5	3	1	4	15
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Motivación

PreTest_ResoluciónProblemas * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.184 ^a	16	.585
Likelihood Ratio	15.574	16	.483
N of Valid Cases	93		

a. 17 cells (68.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Participación

PreTest_Motivación * PostTest_Participación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Participación					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	12	7	1	3	6	29
	Baja	5	3	1	4	1	14
	MuyAlta	4	3	1	4	1	13
	Muy Baja	4	2	1	3	3	13
	Regular	8	7	3	5	1	24
Total		33	22	7	19	12	93

PreTest_Motivación * PostTest_Participación

PreTest_Motivación * PostTest_Participación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.713 ^a	16	.881
Likelihood Ratio	10.166	16	.858
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .98.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Motivación * PostTest_ComprensiónContenidos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ComprensiónContenidos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	7	7	4	4	7	29
	Baja	6	3	2	2	1	14
	MuyAlta	6	4	1	2	0	13
	Muy Baja	6	3	2	1	1	13
	Regular	2	5	1	5	11	24
Total		27	22	10	14	20	93

PreTest_Motivación * PostTest_ComprensiónContenidos

PreTest_Motivación * PostTest_ComprensiónContenidos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.502 ^a	16	.128
Likelihood Ratio	25.679	16	.059
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.40.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Motivación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_HerramientasTecnológicas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	10	6	2	3	8	29
	Baja	4	4	0	2	4	14
	MuyAlta	4	2	1	4	2	13
	Muy Baja	5	2	1	3	2	13
	Regular	11	5	1	3	4	24
Total		34	19	5	15	20	93

PreTest_Motivación * PostTest_HerramientasTecnológicas

PreTest_Motivación * PostTest_HerramientasTecnológicas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.440 ^a	16	.964
Likelihood Ratio	7.815	16	.954
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .70.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Motivación * PostTest_RecursosTecnológicos - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_RecursosTecnológicos					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	10	5	1	4	9	29
	Baja	4	5	2	2	1	14
	MuyAlta	3	2	2	0	6	13
	Muy Baja	5	2	3	2	1	13
	Regular	7	6	2	5	4	24
Total		29	20	10	13	21	93

PreTest_Motivación * PostTest_RecursosTecnológicos

PreTest_Motivación * PostTest_RecursosTecnológicos - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.521 ^a	16	.417
Likelihood Ratio	18.287	16	.307
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.40.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Motivación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_PercepciónEvaluaciones					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	12	12	0	3	2	29
	Baja	4	6	1	3	0	14
	MuyAlta	6	4	0	1	2	13
	Muy Baja	4	4	2	1	2	13
	Regular	5	7	0	6	6	24
Total		31	33	3	14	12	93

PreTest_Motivación * PostTest_PercepciónEvaluaciones

PreTest_Motivación * PostTest_PercepciónEvaluaciones - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.916 ^a	16	.182
Likelihood Ratio	21.395	16	.164
N of Valid Cases	93		

a. 21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Motivación * PostTest_Retroalimentación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Retroalimentación					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	9	10	3	0	7	29
	Baja	8	3	1	1	1	14
	MuyAlta	5	3	1	1	3	13
	Muy Baja	6	2	2	2	1	13
	Regular	6	6	3	4	5	24
Total		34	24	10	8	17	93

PreTest_Motivación * PostTest_Retroalimentación

PreTest_Motivación * PostTest_Retroalimentación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.830 ^a	16	.685
Likelihood Ratio	15.126	16	.515
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.12.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Calificación

PreTest_Motivación * PostTest_Calificación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Calificación					Total
		0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	
PreTest_Motivación	Alta	3	7	4	7	8	29
	Baja	2	1	1	6	4	14
	MuyAlta	1	2	3	3	4	13
	Muy Baja	1	1	3	5	3	13
	Regular	1	3	13	4	3	24
Total		8	14	24	25	22	93

PreTest_Motivación * PostTest_Calificación

PreTest_Motivación * PostTest_Calificación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.949 ^a	16	.223
Likelihood Ratio	19.371	16	.250
N of Valid Cases	93		

a. 19 cells (76.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.12.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Motivación * PostTest_NivelComprensión - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_NivelComprensión					Total
		bueno	Malo	Muy Bueno	Muy malo	Regular	
PreTest_Motivación	Alta	10	6	3	2	8	29
	Baja	1	3	2	2	6	14
	MuyAlta	1	3	2	0	7	13
	Muy Baja	4	2	4	0	3	13
	Regular	7	1	4	2	10	24
Total		23	15	15	6	34	93

PreTest_Motivación * PostTest_NivelComprensión

PreTest_Motivación * PostTest_NivelComprensión - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.104 ^a	16	.446
Likelihood Ratio	19.069	16	.265
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .84.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Habilidades

PreTest_Motivación * PostTest_Habilidades - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Habilidades					Total
		Aveces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	11	7	0	5	6	29
	Baja	4	4	1	3	2	14
	MuyAlta	6	1	2	2	2	13
	Muy Baja	7	5	1	0	0	13
	Regular	11	6	0	4	3	24
Total		39	23	4	14	13	93

PreTest_Motivación * PostTest_Habilidades

PreTest_Motivación * PostTest_Habilidades - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.775 ^a	16	.469
Likelihood Ratio	20.509	16	.198
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Motivación * PostTest_ResoluciónProblemas - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_ResoluciónProblemas					Total
		Aveces	Frecuente	Nunca	Raro	Siempre	
PreTest_Motivación	Alta	10	9	2	3	5	29
	Baja	6	3	1	1	3	14
	MuyAlta	3	3	3	0	4	13
	Muy Baja	5	4	0	3	1	13
	Regular	9	6	1	3	5	24
Total		33	25	7	10	18	93

PreTest_Motivación * PostTest_ResoluciónProblemas

PreTest_Motivación * PostTest_ResoluciónProblemas - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.285 ^a	16	.724
Likelihood Ratio	13.006	16	.672
N of Valid Cases	93		

a. 20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .98.

IBM SPSS Web Report - Output1

PreTest_Motivación * PostTest_Motivación

PreTest_Motivación * PostTest_Motivación - Crosstab - August 31, 2026

Crosstab

Count

		PostTest_Motivación					Total
		Alta	Baja	MuyAlta	Muy Baja	Regular	
PreTest_Motivación	Alta	7	7	4	2	9	29
	Baja	3	4	4	1	2	14
	MuyAlta	4	3	3	1	2	13
	Muy Baja	2	3	2	1	5	13
	Regular	7	6	4	1	6	24
Total		23	23	17	6	24	93

PreTest_Motivación * PostTest_Motivación

PreTest_Motivación * PostTest_Motivación - Chi-Square Tests - August 31, 2026

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.075 ^a	16	.995
Likelihood Ratio	5.157	16	.995
N of Valid Cases	93		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .84.