


Seleccionamos la opción "I will install the operating system later"




Elegimos el Sistema operative de "Microsoft Windows" y versión "Windows server 2016"




Colocamos el nombre de nuestra maquina virtual y seleccionamos en que carpeta se va a almacenar




Asignamos el tamaño de disco para la maquina y como se guardaran los archivos




Elegimos la opción de "Customize Hardware"




Dejamos unicmente los controladores necesarios y el resto los removemos, dejamos la configuración de red en "Bridged" y vamos al controlador de CD y lecolocamos la imagen ISO de nuestro windows




Al regresar a esta ventana oprimimos finish




Al salir esta Ventana oprimimos la tecla espacio




Esperamos a que cargue y nos mostrara esta ventana, el lenguaje de instalación lo dejamos en ingles y en el formato de tiempo buscamos español Colombia, por defecto se asignara la distribución de teclado Latinoamérica.




Oprimimos en "Install now"




Colocamos la clave del producto




Elegimos la 2da opción para instalarlo con interfaz grafica




Aceptamos los términos de licencia y continuamos




Seleccionamos Custom para asignar en que disco realizar las particiones




Elegimos new




Le proporcionamos todo el espacio a la partición




Aceptamos para que nos realice las particiones de forma automática




Acá Podemos ver todas las particiones y continuamos



Esperamos a que se termine de instalar




Le asignamos una clave al administrador, la cual es "clave1+*"



Desbloqueamos a través de las teclas (ctrl+alt+fin)




Ingresamos nuestra contraseña




Configuración de red


Accedemos al DOS




Colocamos el comando "sconfig", para acceder a las configuraciones de red




Elegimos laopción 8




Escogemos la tarjeta de red 1




Elegimos la opción 1




Colocamos "S" para dejarlo como una IP estatica



Ahora ingresamos nuestros datos de IP, Mask y GateWay




Ahora elegimos la opción 2




Ahora en el primer espacio colocamos nuestro DNS y en el 2 lo dejamos en blanco

Al regresar ponemos 4 para volver al menú principal




Y acá colocamos 15 para salir de este menú




Creación usuarios

Creamos los 4 usuarios con el comando "net user 'nombre' /add" y revisamos los usuarios creados con el comando "net user"



Asignación de permisos

Configuramos a Daniela y a Richard como administrators, a ProfeClaudia como Replicator y a andres como IIS_IUSRS



Verificamos que hayan quedado en los grupos

