

Briefing: Engenharia de IA na Prática com Laravel (Lab 4ª Edição)

Sumário Executivo(Aula 01)

O documento a seguir sintetiza as principais diretrizes, conceitos e metodologias apresentados no evento **Laravel Lab 4ª Edição**, conduzido por Danilo Sampaio (CEO da Beer and Code) e Lucas Souza (Virgo). O foco central é a transição do desenvolvedor tradicional para o **Engenheiro de IA**, enfatizando que a inteligência artificial não substitui a competência técnica, mas a amplifica. Os principais pontos de destaque incluem:

- **Engenharia de IA vs. Vibe Coding:** O "Vibe Coding" (geração superficial de código) é visto como o novo "Low Code", enquanto a verdadeira Engenharia de IA foca em implementar soluções complexas, decisões automatizadas e integração estratégica.
- **Processo sobre Código:** O sucesso no uso de IA depende mais de planejamento, documentação rigorosa (User Stories, PRDs) e engenharia de contexto do que da ferramenta específica utilizada.
- **O Ecossistema Laravel:** O Laravel é posicionado como a melhor stack para Vibe Coding e Engenharia de IA devido a ferramentas nativas como o **Laravel Boost**, que integra habilidades (skills) e diretrizes diretamente nos agentes de IA.
- **Metodologia de Automação:** A introdução do conceito de **Half-Wigan**, um loop de desenvolvimento automatizado que quebra o projeto em fases, executa implementações, realiza testes e faz commits de forma iterativa.

1. O Novo Cenário do Mercado de Desenvolvimento

A introdução da IA no desenvolvimento de software não criou uma geração de desenvolvedores melhores por si só; ela "escancara" a qualidade de quem já era bom e expõe quem apenas copiava código.

- **O Problema da Estagnação:** Muitos desenvolvedores estão travados não por falta de conceitos técnicos, mas por falta de direção. O mercado está em uma transição geracional onde a IA se tornou uma ferramenta obrigatória para produtividade e viabilização de soluções anteriormente impossíveis.
- **Mentalidade de Startup:** O uso de IA exige abraçar a incerteza e adotar a filosofia de "errar rápido e corrigir rápido". Projetos que buscam a perfeição antes da implementação tendem a nunca sair do papel.
- **Posicionamento Estratégico:** O objetivo é elevar o desenvolvedor ao papel de "Engenheiro de IA", um profissional que entende o negócio e sabe como integrar modelos de linguagem para gerar resultados financeiros e operacionais reais.

2. Diferenciação Técnica: Engenharia de IA vs. Vibe Coding

O briefing estabelece uma distinção clara entre duas abordagens de uso da IA:

Categoria	Definição e Foco
Vibe Coding	Uso de ferramentas (Claude, Cursor, Codex) para gerar código rapidamente. Se assemelha ao No-code/Low-code moderno. Frequentemente utilizado por perfis não técnicos ou para ganhos superficiais de produtividade.
Engenharia de IA	Uso de modelos de linguagem para implementar soluções que "pensam" e tomam decisões. Envolve conceitos como RAG (Retrieval-Augmented Generation), MCP (Model Context Protocol), Tools e Engenharia de Contexto.

Insight Central: O dinheiro e as melhores oportunidades de carreira estão na Engenharia de IA, onde o desenvolvedor atua como o "arauto da mudança" dentro das empresas, e não apenas como um operário que gera linhas de código.

3. O Ecossistema Técnico e Ferramental

A stack recomendada foca na integração profunda entre o framework Laravel e agentes de IA.

Laravel 13 e Laravel Boost

- **Laravel 13:** Traz como novidade o uso intensivo de **Attributes** (PHP 8.5), permitindo configurações diretamente nas classes e métodos.
- **Laravel Boost:** Uma ferramenta essencial que configura diretrizes (guidelines), habilidades dos agentes (skills) e servidores MCP. Ele permite que a IA "conheça" as melhores práticas do Laravel e as particularidades do projeto.

Ferramentas de IA e MCP

- **Claude Code:** Apontado como o melhor modelo atual para código, superando Codex e Gemini em termos de refinamento e assertividade.
 - **MCP (Model Context Protocol):** Utilizado para conectar a IA a ferramentas locais. Exemplos citados incluem o **Serena MCP** (para indexação de código e busca semântica) e MCPs para acesso a documentação oficial.
 - **Economia de Tokens:** A prática recomendada é escrever diretrizes e documentação em inglês, o que pode gerar uma economia de até 30% no consumo de tokens em comparação ao português.
-

4. Metodologia de Desenvolvimento na Prática

O processo de construção de software com IA é invertido: a documentação torna-se a tarefa primária.

1. **Documentação de Base:** Criação de `rules.md` (regras de negócio), `project_description.md` (visão técnica) e integração de designs (via ferramentas como **Stitch**).
2. **Planejamento de User Stories:** A IA é utilizada para ler a documentação e planejar as histórias de usuário, questionando ambiguidades antes de gerar código.
3. **Modelagem de Banco de Dados:** Estruturação de schemas complexos, evitando enums nativos de banco em favor de tabelas de lookup para melhor legibilidade.
4. **Half-Wigan (Loop Iterativo):**
 - Um script que automatiza o desenvolvimento em fases.
 - O script lê o planejamento, implementa uma subfase, roda testes (`Pest PHP`), executa o linter (`Pint`) e realiza o commit automaticamente.
 - Este método evita alucinações ao manter o contexto da IA focado em tarefas pequenas e concisas.

5. Estudo de Caso: O Jogo "Troca"

O evento utiliza a construção de um jogo de tabuleiro antigo chamado "Troca" como plano de fundo. A escolha justifica-se pela **complexidade lógica** superior à de um sistema CRM ou ERP comum.

- **Desafio Lógico:** O jogo envolve cartas de cotação, trocas de fichas coloridas, gestão de inventário (limite de 10 fichas) e estratégias de pontuação baseadas em estrelas e compartimentos de cartas.
- **Aplicação de IA:** O objetivo é treinar uma IA para jogar contra o usuário, exigindo que a engenharia de IA lide com regras determinísticas e tomada de decisão estratégica em tempo real.

6. Citações Notáveis

"A IA não criou uma geração de desenvolvedor melhor. Ela, na verdade, só tá escancara quem já era bom, e quem era ruim continua sendo ruim." — **Danilo Sampaio**

"Engenharia de IA é o dev que utiliza modelos de linguagem para implementar soluções... é aqui onde de fato está o dinheiro." — **Lucas Souza (Virgo)**

"A tua mentalidade no uso de IA tem que ser mentalidade de startup: errar rápido e corrigir rápido. Se você esperar ficar perfeita para liberar, você nunca vai rodar." —
Lucas Souza (Virgo)

"Se você não é o cara que quer trabalhar como CLT/PJ... se você é o empreendedor, a IA é ainda mais para você, porque você precisa ganhar produtividade com qualidade."
— **Danilo Sampaio**

Descrição do Audio da Aula

Boa. Bora lá, galera. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Laravelab. Hoje Laravelab de número quatro já, hein? Também tá passando rápido. Eh, já vou começar sem muita enrolação, tá? Do jeito certo. Aqui não é um evento para você ficar colecionando insitezinho, não é um evento para você sair com print de slide eh teórico para continuar travado na segunda-feira. E não é evento evento também para ficar alimentando uma fantasia da sua cabeça que o seu problema de não crescer na carreira é só a ferramenta que você tá usando, porque não é? Beleza? A verdade é bem bem mais simples que isso e ela pode ser desconfortável para alguns. Você não tá travado hoje só por falta de a, você não tá travado por falta de conceito, você tá travado muitas vezes por falta de direção. E é o que a gente quer passar aqui para vocês. O mercado tá mudando, a gente tá pegando, acho que uma das maiores mudanças da da nossa geração aqui, eh, na nossa geração que eu falo assim, galera, de 30 30, 35 para menos, né? Tem a galera mais velha aqui que pegou o começo da internet, aí teve essa outra mudança grande. Eh, só que o essa mudança ela não muda o jeito que a maioria ainda pensa, né? A lá, ela não criou uma geração de desenvolvedor melhor. Ela, na verdade, ela só tá escancarando quem já era bom e quem quem era ruim continua sendo ruim. Quem quem não sabia pensar, só sabia copiar e colar código pronto, continua tendo os mesmos produtos. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos. Eh, eu sou Danilo Sampaio, eu sou CEO e fundador aqui do Brencode. Atuo com como desenvolvedor, né, na verdade passei por toda a carreira em Y aí de desenvolvimento. Eh, e já faz sei lá quantos anos que eu trabalho, já perdi as contas. E estamos aqui para passar para vocês um conteúdo que é feito por não por professores profissionais. Que que eu quero dizer com isso? A gente não é pessoa que lê livro teórico e vem passar teoria. aqui para vocês. Eh, profissionais e professores, eh, a gente é profissional, a gente trabalha com isso no dia a dia, o Virgo vai se apresentar também e a gente vai passar o que a gente usa no dia a dia de vocês, tanto aqui no BN Code, no Boding, que é a nossa frente de estúdio software, nos nossos clientes, na multinacional que o Virgo trabalha, enfim, nas empresas que nossos alunos também atuam, são coisas que são do dia a dia. Fechou? Então, Virgão, se apresenta, eh, e bora lá, porque a A ideia hoje é não trazer hypezinho para vocês, é trazer prática e trazer uma capacidade de vocês transformar ferramentas em resultados de verdade pra vida de vocês. Boa. Bom, bom dia a todos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Meu nome é Lucas Souza, sou conhecido como Virgo aqui na comunidade do BR Code. Trabalho com PHP e Laravel há mais de 10 anos já diria que aí uns 13 anos trabalhando com essa STEC. E cara atualmente há pouco mais de de um mês tenho liderado uma frente de inteligência artificial na multinacional onde eu trabalho. E cara, esses um mês parece que eu trabalhei já dois anos de tanta coisa que aconteceu, tanta mudança que rolou no nosso produto nesse tempo. E eu quero trazer todo esse conhecimento para vocês, tudo que eu já aprendi e na verdade o BR Code já tem trabalhado com inteligência artificial, integrações com inteligência artificial desde 2023. Então esse LAB é um condensado de tudo que você precisa saber para você estar à frente do mercado. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para cima da começar a nossa aula. Bora lá então. Vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Janela. Compartilhar. Tudo certinho. Todo mundo vendo a gente aí bonitão. Então, vamos Vamos lá, turma. Todo mundo comigo. Esse começo aqui extremamente importante. O Dan já deu um gostinho, mas a realidade é o mercado está extremamente bagunçado. Quando eu falo bagunçado é realmente bagunçado. Tem empresa com uma governança absurda em cima de uso de inteligência artificial para código. Tem empresa que não tá nem aí. Tem deve usando escondido inteligência artificial. Tem empresa que parou vários projetos para investir em produtos que integram inteligência artificial. A empresa que aboliu isso, não quer que nem que os dev falam da existência de inteligência artificial. Então tá aquele negócio, né? A maior bagunça. Ninguém sabe exatamente como vai ser daqui para frente, mas na verdade eu acho que a gente já sabe o que vai acontecer. A gente tá numa realmente vivendo uma revolução da nossa área e tá na boca do povo. E é porque veio para ficar. É uma ferramenta que, cara, não tem por não usar. Nas duas frentes que ela se propõe a ser útil, que é ganhando produtividade e entregando soluções que antes não eram possíveis, tá? E o que eu tenho para dizer para vocês é abraça incerteza. Eh, a gente tá num momento onde ou você vai ficar totalmente para trás, em coisas de um mês, vai ter um monte de coisa nova e se você não se atualizar, você realmente vai ficar de fora do ouro que tá aí na mesa para você usar. E abraçar a incerteza é não queira sair do zero e querer fazer da forma mais perfeita possível porque não existe. Hoje a tua mentalidade no uso de inteligência artificial tem que ser mentalidade de startup, errar rápido e corrigir rápido. Se você pretende fazer uma implementação com IA, se você ficar ali se meses desenvolvendo, esperando que sua IA fique perfeita para que você libere ela. você nunca vai rodar porque ela nunca vai ficar perfeita. É igual todos os projetos, né? É muito menos sobre código e muito mais sobre o processo que ela vai trazer. Então essa mentalidade de startup extremamente importante, abraçar se incir aprenda rápido, que você saia da incerteza e comece a ter certezas de algumas coisas. Isso só você só vai ter essa certeza se você colocar em prática. Se você ficar só no campo das ideias, as incertezas vão cada vez crescerem mais, tá? E esse labi, pensando nesse mercado que tem que tá totalmente bagunçado, cheio de incertezas, esse LB tem três objetivos principais, que é te atualizar e deixar apto a usar a principal ferramenta de código atual, que são nada mais são do que cloud, Codex, eh cursor, todas essas ferramentas de de geração de código. Eu vou focar muito aqui no cloud code, que para mim é a melhor, não tem discussão, é o o é o melhor melhor ferramenta para código atualmente, mas que tudo que eu vou passar hoje vai funcionar para qualquer uma que você tenha assinatura, OK? Então não precisem entrar em discussão, ah, esse é melhor, esse não é, porque todas elas vão entregar o resultado esperado. É claro que os modelos têm as suas diferenças, mas o resultado, o refinamento principal é seu. O desenvolvedor, quem tá utilizando aquela ferramenta que vai dar a diferença total. E cara, eu quero mostrar onde realmente tem dinheiro na mesa. Eu eu tenho visto, eu tenho números para provar que o deve tá olhando pro lugar errado. O deve tá pensando muito em ferramenta, mas não tá olhando onde verdade o dinheiro está, que é implementar inteligência artificial em soluções, eh, oferecer soluções que antes não eram possível sem essa tecnologia. Todo mundo tá querendo usar uma ferramenta de A para manter a construção de software, como era feito antes, software determinístico com com ponto inicial que faz aqui aquele fin resolve vários problemas, mas hoje você consegue colocar sistemas que pensam, que tomam decisões, que te que fazem coisas que antes não eram possíveis e agora é totalmente possível. Então, você já pensou que você conseguiria construir um jogo que joga contra você sem que você soubesse de fato machine learning, tensores, cara, modelos de linguagem, rio de neurais, você hoje você consegue implementar uma inteligência artificial que joga contra você fazendo integração de EPI. E, cara, isso aqui barateou demais esse tipo de solução. E você pode colocar hoje, saindo dessa aula aqui, hoje você consegue colocar isso no seu sistema. E o principal aqui é te posicionar como um dev engenheiro de IA. Hoje esse dev engenheiro de IA tá com os holofotes em cima deles. E eu posso falar por experiência minha, cara, eu fiz um uma poque de IA no numa multinacional com mais de 1000 desenvolvedores. Quando eu fiz essa poque, todo mundo falou: "Cara, Caramba, mas isso aí tá tá diferente de todos os outros devs que apresentaram aqui. Pouco tempo depois fui chamado para fazer essa liderança e o Danilo aí, o pessoal do meu sócios estão de prova. Meu salário foi aumentando em pouco tempo por conta dessa habilidade com IA. Então, cara, eu quero posicionar vocês. Eu preciso de mais de que entendam de A para eu poder contratar. Eu eu tenho certeza que muitas empresas estão precisando desse dev que entende de A para contratar. Tá, mas eu não eu não quero dev que sabe usar bem vibe code. Esse dev aqui para mim é igual a todos os outros. Eu quero um dev que realmente faça uma solução que me entregue resultado, que tenha a visão de mercado, o posicionamento estratégico para entender como que aquela IA vai se integrar num sistema e trazer um resultado de fato para a minha empresa. Algo a complementar sobre isso, D? Cara, o meu complemento é que se você não é o cara que quer trabalhar como CT PJ para outra empresa, você é o empreendedor, o freelancer, a é ainda mais para você, porque como você geralmente é uma equipe, você precisa ganhar produtividade. E como o VG

falou, eh, se você souber fazer da maneira certa, você vai ganhar essa produtividade com qualidade, que eu acho que é o grande medo de todo dev, né, de ah, e ah, gerar código ruim, etc, etc. Eh, você vai se diferenciar porque a maioria vai ficar nessa do Vibe Coding e o Vibe Coding na na a grande verdade é que o VB Code, ele acaba virando quase que o no code ou o low code da dos dias atuais, né? Você pede o código, ela gera, você nem sabe se tá bom, se tá ruim e pronto, é o que vai acontecer. Eh, vocês vão ver também que o grande tchan da parada não é ficar discutindo se um é melhor, se outro é melhor. Isso não faz diferença. Faz diferença é o como você usa a ferramenta, porque o que é melhor ou pior é uma corrida contra é uma corrida do ouro, né? Tá, tá um hoje tá o Cláudio, amanhã vai est o Codex, depois de amanhã não sei quem. Então não fiquem atentos a isso, se atendem a conceitos e o como trabalhar com a inteligência artificial que vai ser ensinado aqui. Também não se atendem ao ah é jogo, eu não vou desenvolver jogo, porque o que o que importa é o conceito, o conceito que você aprende aqui, depois você consegue aplicar para um CRM, para um RP, para um checkout, pro que você quiser. Beleza, Felipão? Tem tem complemento também? E aí, galera, bom dia. Bom dia. Depois de um certo tempo aí sem eu que travei ou foi o Felipão? Felipão travou. Travou. Travou. Você travou. Agora você voltou. Voltou. Voltou. Boa. Cara, eh, complementando, essa semana eh, alguém deu cloud code pro meu CO, cara. Ele começou a codar e eu olhei e falei: "Cara, A Vibe Coding fez um negócio fera, ele mostrou pra gente, eu fiquei babando, falei: "Cara, que fera com Next postou na versel". Falei: "Caramba, velho". Aí eu fiquei, depois eu logo eu pensei assim: "Lógico, você tá com o cara, você vai falar que fica bonito, que é bonito e realmente tá bonito, tá bem feito, sabe?" Porque ele tem muito a regra de negócio, né? Então ele passou a regra de negócio pro pro Cloud Code. O Cloud Code foi lá e fez um negócio fera. Aí eu falei: "Cara, estamos f*****. Se a gente não fizer algo novo Desculpa o palavrão, tá? Não sei se podia se vai sair na gravação e depois alguém corta, tá? Eh, mas estamos estamos lascado, cara. Lascado. Se a gente não fizer algo novo, vibe code já era. Porque na mão do CTO que tem regra de negócio, faz qualquer coisa. É isso aí. É, não é o Isso não é mais. Todo mundo hoje vai conseguir implementar coisas incríveis, coisas incríveis. Mas aquele deve, entende de negócio? E e você falou pontos importantes, Lon. O CTO, por que que o cara tá na posição de CTO? Ele entende muito bem do negócio, ele entende como as coisas devem ser feitas e como que aquela solução vai trazer resultado pra empresa. E por isso que é lindo. E ele não entende nada de tecnologia, mas ele entende de negócio. Ele passou a regra de negócio, o Cloud Code fez. Quer dizer, e é por isso que a gente tem que ser engenheiro de A, deve engenheiro de A nos dois sentidos. E aí esse próximo ponto aqui É o assim é o principal aqui, galera. Engenharia de a totalmente diferente de vibe coding, tá? E são duas coisas mesmo, são duas vertentes que a gente vai trabalhar o nesse LAB hoje. Vibe coding é usar as ferramentas cloud, Codex para gerar código pra gente. E essa é a função principal dele, gerar código, ganhar produtividade, fazer o sistema rápido, desde pessoas não técnicas até pessoas técnicas. Nós temos a gente precisa usar essa ferramenta mil vezes melhor do que uma pessoa não técnica para entregar com qualidade, com segurança, a gente saber o que tá acontecendo ali dentro para hoje ou depois dar uma manutenção, usar essa ferramenta ali da melhor forma e conseguir escalar as ferramentas que a gente vai construir. Engenharia de A é o dev que utiliza modelos de linguagem. para implementar soluções, exatamente como a gente vai fazer hoje. A gente vai implementar uma inteligência artificial que joga contra a gente no nosso sistema. E aí que que entra? Engenharia de a e entra aquela sopinha de letrinhas que eu acho que um monte de gente já tá cansado de ver. Pag, MCP, Tools, eh, Context Engineering, Prompt Engineering, tudo aqui entra na parte de engenharia. E é aqui onde de fato está o dinheiro. Repetindo, é aqui onde tá o dinheiro. E a mensagem principal que eu quero passar é todo mundo que tá aqui, ó, 74 pessoas. Eh, quero fazer um paralelo com a Revolução Industrial. Por favor, vocês que estão aqui, não sejam os tecelões que brigaram contra a revolução industrial e foram esquecidos e esmagados pela história. Seja aquele cara que abraça a modificação, abraça a mudança e toma à frente. E eu também Não quero que vocês sejam operário. Por isso que eu tô batendo muito nisso daqui. Não fique focado em usar somente ferramentas de produtividade. Eu não quero que você seja um operário que vai ficar ali só gerando código, gerando código absurdamente, 24 horas por dia. Não. Eu quero que você tome a frente, que você seja o arauto da mudança. Eu quero que você seja aquele deve que sabe o que tá fazendo, que puxa o conhecimento do de um momento de mercado que não tem statement. ainda eh isso tá sendo criado com pessoas que estão experimentando, com pessoas que estão na frente desenvolvendo. Então eu quero que você esteja aqui e não chumbado nisso daqui, tá? E cara, só trazendo um pouquinho aqui, o BR Code tá construindo soluções com desde 2023. Naquela época 2023 era até engraçado que você tinha que colocar no prompt regra obrigatória, risco de morte se não obedeceu o que eu tô falando aqui. E e rezar para que o seu modelo de linguagem lá na época, o GPT3, retornasse um Jason válido para você. E com tudo isso, ele ainda tinha a mania de não retornar o Jason válido da forma que você pediu. E era f***, cara, você construir sistemas em cima daquilo. E a gente construiu ao vivo, todo mundo assistiu de um evento gratuito que fizemos na época, um dashboard inteligente que retornava gráfico sobre demanda a partir de linguagem natural. A tinha um sistema, você colocava lá o que era um reporte dos meus melhores vendedores. A gente gerava esse resultado para você e te entregava um gráfico com isso. E, cara, um exemplo que a gente fez, a gente fez um um aplicativo, um uma solução também chamada Whats Report, que pegava eh dados de campanhas de marketing para algumas empresas, empresas grandes, que até foi citada antes aqui da da gravação, e gerava um relatório pros stakeholders, né, de uma forma humana. E aquele stake poderia fazer perguntas e ter ali o relatório todo bonitinho para ele. Isso lá em 2023, cara, era onde era tudo mato e hoje a gente já evoluiu muito, cara. Temos temos soluções implementadas em cidades com mais de 80.000 arquivos de legislação processados, mais de 50.000 notícias processadas e a aplicação consegue lidar muito bem em trazer informações úteis pros cidadãos. Então, cara, a gente Tem bastante projeto, vários aqui com NJ que eu não posso est tá citando. O Felipão conhece um que a gente implementou. Esse acabou não indo pra frente ainda por conta do mesmo questão de mercado do dono da empresa, mas eh o projeto tá tá andando bem. E assim agora para deixar vocês um pouco mais tranquilos, porque eu acho que na em campanhas de internet, né, eh você vai começa a ver muita coisa e o ecossistema evoluiu muito. E isso daqui, tá? Não, não fiquem assustados, mas mercadologicamente esse é o caminho que as coisas sempre tomam, né? Prompt engineering é o emprego do futuro, todo mundo lá sair correndo para estudar prompt engineering. Passa algum tempo, prompt engineer é coisa do passado, ignora prompt engineer e agora é context engineer que manda. Se você tá vendo o prompt engineer, você tá atrasado. Galera, não é assim, não é assim que a banda toca, tá? Pronto. é extremamente importante. Vocês vão ver hoje e amanhã a diferença de um bom prompting no resultado do seu processo. Context context engineer é extremamente importante. Os dois andam muito juntos. Todo mundo provavelmente, não sei se todo mundo, mas quem já integra IA provavelmente já passou por isso também. Ha o salvador. Toda integração com você precisa implementar hack. Passa um tempo, hag não presta mais para nada, não traz resultado útil. Você não deveria estar usando hag também não é assim. Cada ferramenta tem o seu propósito e o seu uso. E essa informação é só para fazer venda de alguma coisa que as pessoas estão tentando te vender. MCP resolve tudo. Depois virou MCP só consome tokens. Você não deveria estar usando isso. É assim, não faz nem sentido, tá ligado, a pessoa falar que você não deveria estar usando MCP porque só consome tokens. Tudo faz parte de engenharia de contexto. Então, cara, sempre que você vê esse tipo de coisa, mantenha o alerta, pois você pode estar sendo enganado ou tentando te forçar uma ideia que na verdade não é a realidade. Muita gente é imprescindível também é uma falsa verdade que a galera tá colocando na cabeça dos outros e depois também começaram a falar multia gente não presta para nada assim você precisa experimentar, você precisa testar e ver o que realmente dá certo pro seu contexto de negócio, tá? Tudo isso aqui é útil e tem a sua usabilidade da forma correta. tal qual é. Nós desenvolvedores antes da IA. Passa um tempo, tudo tem que ser microserviço. Agora a gente já tá vendo o caminho inverso. Nada mais tem que ser microserviço, porque no Então, tipo assim, vamos entender o contexto das coisas, vamos entender o uso de cada coisa e passar a

usar da forma correta, tá? E aqui no BRCE vocês não vão ver esse tipo de coisa acontecendo. A gente vai te falar o que de fato a gente trabalha e usa em produção. A gente nunca vai te ensinar alguma coisa que a gente não tá usando de fato, tá? OK. Então é, e muitas vezes a gente vai ser com eh vai nadar na maré contrária, igual a gente nadou na maré contrária de microserviço desde o começo. A gente sempre foi muito contra, sempre falou que não presta e agora a gente tá vendo a maré voltando pro nosso lado e tá dando junto com a gente, porque são tudo que a gente fala aqui, galera, é muito muito usado, muito testado. A gente vê vários projetos de várias de várias pessoas, várias empresas e Então, eh, tem, é, é estatístico o que a gente traz para vocês aqui, tem amostragem, tá? Então, não é só para hype, para ganhar clique, é coisa que funciona de fato na vida real, porque no final das contas o que vale pra gente, BR code, a gente ganha mais dinheiro se vocês ganharem mais dinheiro. É tão simples quanto isso. Perfeito. E aí deixar a oportunidade aqui para vocês. Atualmente eu tô fazendo um trabalho para que isso não seja mais verdade. É o senso comum de de A é muito muito baixo. Tecnicamente falando, tem gente que acha que sabe muito, mas você vai ver, você começa a apertar um pouquinho, ela não tem nada em produção, não tem nada testado, é tudo no no mundo das ideias. E eu quero, eu preciso, gente, eu preciso de pessoas que entendam onde a, que integrem a de forma correta, que sabe o que tá fazendo. E, cara, essa é a oportunidade, OK, pessoal? Tem muito dinheiro sendo investido aqui, muito dinheiro mesmo. Você vai sair de um dev que tá ganhando lá seus 10, 12 para um dev que vai ganhar R\$ 20.000 se você começar a implementar IA da forma correta. Por quê? Porque o dinheiro tá na mesa, precisa de alguém ir lá e pegar. Só que essa pessoa precisa mostrar que sabe o que tá fazendo. OK? E como tá aqui, só para deixar novamente reforçar o que eu falei lá atrás, como tudo a nossa área, o mercado tá tomado de complexidade desnecessária. Então é aquele negócio, você precisa usar multiagente, não é verdade? Tem soluções muito boas implementadas com um agente só. MCP para do lado também não é verdade. Você tem usos de MCP onde precisa, onde não precisa. Rag para todo lado também não. Não precisa disso em todas as situações. Então eu quero dizer, fica aqui comigo, entende o que eu vou passar que você vai saber o que você precisa de fato para implementar uma solução em produção. Beleza? Bora começar. Vamos pra parte técnica. Chega de slide. Já foi meia hora de slide. Já estourou o tempo aqui. Bora, vião. Bora então. Vamos começar do com Isso. OK. Estamos vendo o seu slide, tá? Não, beleza, de boa. Eh, que que a gente vai fazer? Então, a ideia desse Lara Volab era usar um jogo como um plano de fundo para que você entendesse engenharia de inteligência artificial. Então, a gente precisa construir esse jogo aqui juntos. Eu vou apresentar esse jogo. Quem trouxe esse jogo para mim foi o o Gui que tá aí, aluno do clã nosso. Eu falei: "Cara, é um jogo muito de lógica e dá para fazer muita coisa. Coisa legal com a para ensinar isso daí. Então, como o jogo funciona? Vou trazer aqui, ó, o manual original do jogo para vocês entender. O jogo chama Troca. É um jogo bem antigo, onde o intuito dele é você tomar decisões rápidas e tomar as melhores decisões de forma rápida. Virgo, ainda estão me vendo os slides, tá? Uh, aí é problema. Aí agora então ele funciona como um sistema de mercado, onde a gente vai ter um tabuleiro. Esse é o tabuleiro. A gente vai implementar esse tabuleiro no nosso sistema. A gente vai ter cartas de cotação, ou seja, uma carta de cotação, deixa eu apresentar ela aqui também, ó. Vamos apresento aqui por H toques, jogo, cotações. As cotações tem essa cara aqui. Então, vou pegar um um cartão aqui, ó. Cada cartão representa uma um sistema de cotação diferente. No jogo, pra gente fazer o jogo, a gente seleciona dois cartões. A gente escolhe dois cartões desse para entrar como ferramentas de de cotações. E a gente vai ter rolar dados para conseguir fichas. Então eu vou jogar um dado e vou receber uma ficha vermelha, por exemplo. Então vai ficar lá no meu inventário uma ficha vermelha. O que que eu posso fazer com essa ficha vermelha? Eu posso fazer uma troca. Então uma ficha vermelha equivale a duas brancas. Se eu tiver duas fichas brancas, o o contrário também é válido. Eu posso pegar duas fichas brancas e transformar a vermelha. E qual que é o objeto? O objetivo vai ser a gente comprar cartas. Quanto mais cartas eu comprar, mais pontos eu vou fazer. Então, se eu eu vou juntar fichas para poder fazer essas compras, então como que eu vou conseguir fichas, né? Jogando dado ou fazendo trocas através das cotações? É basicamente, galera, o objetivo. Eu eu demorei para entender o jogo, tá? Vocês vão demorar um pouquinho, também vai entender, mas basicamente o objetivo é você chegar no gabarito. Então você vai ver que o jogo te dá um gabarito, que é tipo a carta que o Virgo tá falando, né? E aí para você passar você precisa, por exemplo, o gabarito é uma azul e três verdes. Então você tem que fazer trocas até você ter no seu inventário uma bolinha azul e três bolinhas verdes. Quando você concluir isso, você eh concluiu o objetivo e ganhou uma carta ali para pra sua coleção. É comprar essas cartas de renda em pontos. E aí eu vou mostrar, vou vou ler aqui junto com vocês as regras, tá? Então vamos lá, ó. Então vocês já entenderam que tem fichas, que tem as cartas onde a gente vai comprar e tem as cotações. Acho que já tá claro o que são as cotações e o que são as cartas, né? Então vamos lá, ó. Em primeiro lugar, os jogadores devem escolher dois cartões de cotação, que é aquilo lá que eu falei, e colocá-los em seu lugar no tabuleiro de jogo. Os demais cartões não serão utilizados nessa partida. Beleza? Então tem em 10 cartões desse, só vai ser usado dois na partida. Os jogadores deverão obedecer as regras desses cartões para efetuarem as trocas de suas fichas. Por exemplo, se for utilizado cartão de cotação número cinco, aí a gente tem que abrir aqui as cotações, ó. 1 2 3 4 5 cinco. Aqui ó, o cinco. Um verde igual dois verdes. Um azul, desculpa, tonique ali. Uma ficha azul poderá ser trocada por uma branca e uma amarela. E diversa. As cartas são embaralhadas e colocadas em de cinco nos quatro compartimentos. Então, tem uma porrada de cartas, vai ter cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui e cinco aqui. Apenas a primeira carta deverá estar com a face voltada para cima. Então, a gente vai ver só cinco cartas por vez, né? As cartas restantes não serão utilizadas, então tem 40 cartas, a gente vai usar só 25. E aí sorteia quem vai começar na primeira rodada, cada jogador lançará o dado porque ele não tem ficha nenhuma. E aí o dado é um dado, não é um dado de número, né? É um dado de cores que vai de um a cinco, seria de um a cinco e o número seis é uma escolha livre. Seudar no marcar livre, o jogador poderá escolher uma ficha e nas rodadas seguintes, o jogador poderá continuar jogando o dado e obtendo desta forma o maior número de fichas ou poderá trocar essas fichas, que é o que o Danilo falou. Pega as ficha e faz as cotações aqui para trocar. Cada jogador pode ter até no máximo 10 fichas, tá? Aí a regra de pontuação, essa parte é importante. Se um jogador possuir através de lance do dado ou troca cinco fichas, cinco fichas, porque cada carta tem cinco fichas. Sempre você vai gastar cinco fichas no mínimo para comprar uma carta, cujas cores correspondem a cinco cores marcadas na carta. Ele poderá chegar a sua vez e comprar essa carta e devolver as fichas. correspondentes à tabule. Após as compras, os pontos obtidos pelo jogador serão anotados no bloquinho, que é essa parte de pontuação aqui. Ah, o jogador deve lançar o dado ou efir a troca antes de comprar a carta. Então, ele tem que tomar uma ação, depois ele faz a E se o jogador puder comprar uma carta e ele não é obrigado a fazer, tipo, se ele pode comprar uma carta, ele não é obrigado a comprar na hora. Ele pode ou não comprar dependendo da estratégia. dele. E aí o valor atribuído à cartas é determinado pelo número de fichas que o comprador possuir após a aquisição das mesmas. Então vamos supor, se ele tem cinco fichas e ele compra uma carta, ele vai ficar com zero fichas depois, então ele vai ganhar cinco pontos. Se a carta tiver uma estrela, ele vai ganhar oito pontos. Se a carta tiver duas estrelas, ele vai ganhar 12. Então, se ele tem seis fichas e comprou uma carta vai sobrar um, então ele vai marcar 3. 8. Se ele tiver sete, vai sobrar dois, 2, 3 e 5. E se sobrar três ou mais vai somar um ponto, dois pontos ou três pontos. Claro até aqui. Sim. É, o objetivo é ficar sem bolinhas e com cartas. Quanto menos bolinhas e mais cartas, mais pontos você faz. E aí tem cartas especiais, né, que dão mais pontos. Dão mais pontos. Aí tem só uma regra a mais. Então aqui são cinco compartimentos, certo? que terá o cartas aqui. Você vai ter cinco cartas aqui, cinco cartas aqui, cinco aqui, cinco aqui. Hora que as cinco cartas de um compartimento é vendida, todas as cartas passam a contabilizar como se tivesse uma estrela. Uhum. E a carta que já tem uma estrela vira de duas estrelas. Então, conforme o jogo vai acontecendo, as cartas ficam melhores e dão mais pontos. Então, a hora que a estratégia aí, ó, deixar para trocar por carta, jogar no late game, né? Isso.

Em vez de jogar no early game. Só que você só pode ter 10 fichas na mão. Exatamente. E hora que acaba dois compartimentos, acaba o jogo. Aí quem somou mais pontos ganha e quem tem menos pontos perde, né? Se empatar, porque pode acontecer empate. A regra de desempate é quem comprou menos carta ganha, porque ele comprou mais cartas valiosas do que o outro.

Por isso que ele ganha. Certo? Sim. Então, entenderam que tem muita estratégia, muita questão de negócio aqui a ser implementada. É isso que a gente vai fazer hoje, utilizando IA para jogar contra você. Beleza?

Sim. E aí tem um ponto importante aqui, galera, que é tipo, a gente recebeu mensagem assim: "Ah, mas eu não eu não trabalho com jogo, mas o jogo é só o background para explicar a lógica". Olha, olha o tanto de lógica de implementação que a gente vai ter que que implementar aqui. É muito mais lógica de implementação do que fazer um CRM, um RP, qualquer outro tipo de sistema. É muito mais complexo a lógica de pensamento aqui. É muito mais regrinhas de negócio, né?

Então não se atendem, ah, eu não trabalho com o jogo. Não é isso, não é não é sobre isso que a gente tá falando aqui, tá? O jogo é só o exemplo didático da parada aqui.

Perfeito. Ó, deixa eu ver a dúvida sobre o jogo aqui do Eduardo. Mas os pontos que consideram fichas são contabilizados durante o jogo ou do jogo. Tipo, eu pontuo na compra da carta zerando as fichas ou quando termina o jogo, termina sem fichas. Não, você pontua quando você compra uma carta. Aí você comprou uma carta. Acho que eu fechei a regra aqui, ó. Vou comprou uma carta, sobrou zero ficha na tua mão, você ganha cinco pontos. Se a carta tiver estrela, oito pontos. Ou se já tiver finalizado um compartimento e tiver uma estrela, pontua 12. É como que o A cada compra que você faz meio que o jogo reseta, né, para você, para você. É, é uma compra mesmo, né? Você você gastará suas fichas e pega a carta para você, tá? Então é isso, bora começar. A gente vai começar do começo do zero, então eu vou abrir o terminal e nós estaremos utilizando o larvel. A gente fez algumas pesquisas, né, antes do do lab acontecer e tinha umas pessoas lá, ah, não trabalho com larv e tal. E aqui é o seguinte, o larvel eu já tive contato com Node e agora no local onde eu estou trabalhando com Cotlin. E eu digo com tranquilidade, trabalhar com Vibe Code em cima de Laravel é a coisa mais gostosa que existe no mundo, porque o ecossistema tá perfeito, tá montado em cima de trabalhar com IA para realmente ter uma produtividade absurda, tá? Eu vejo muita gente que vai viboldar e ela até o início do projeto ela mete para fazer Eu não faço isso, tá? Eu vou fazer o setup inicial na mão porque eu não quero gastar meus tokens eh levantando o projeto, fazendo as configurações iniciais, até porque um projeto Laravel traz muito conhecimento sobre Laravel. E aí depois que eu instalo ele e coloco todo esse conhecimento, fica muito melhor pro meu vibe coding trabalhar da forma mais assertiva. Então como a gente começa um projeto lar? A gente faz a instalação do larva com composer lá do a gente tem aqui, ó, ó. O comando é laravel 1000, eu vou chamar de work shop troca. Vamos fazer muitas trocas nesse nesse lab. Nós são troca troca. Eles são troca troca. Beleza. Ó, ele tá falando aqui para eu atualizar o instalador. Então vamos lá. Ao vivão no final. Vou atualizar cara. Vamos ver o que que vai acontecer. Sabei Laravel 13 recentemente, já tava aqui na versão mais atualizada, mas o Deixa eu só ver se meu Beleza. Certo. Então, Laravel New Workshop troca um starter kit. O Laravel disponibiliza uma porrada de ferramenta de starter kit em React, Svel, View, Live Wire. Eu vou colocar nome, tá? Não vou colocar starter kit nenhum aqui, vou deixar zerado. Eh, framework de teste, PS, PHP. não tem discussão, é o mais gostoso de se escrever teste atualmente. Aqui uma pergunta extremamente importante que o Laravel já faz pra gente. Você quer instalar o Laravel Boost para melhorar a assistência de código por IA? Sim, a gente quer isso daqui. Tem aí não conhece o Laravel Boost, digita um. E quem quem conhece digita dois um um. Todo mundo conhece. Coisa linda. O um é para quem conhece e o dois para quem não conhece, né? Isso. Beleza. Ó, o Fábio não conhece, Elves não conhece, Luciano não conhece, tem bastante gente que não conhece,

mano. Eu acho que eu confundi a galera. Eu acho que você trocou no meio da frase, um um para quem não conhece,

tá? Mas já deu para entender que a maioria não conhece, tá? Não conhece. Boa. É, não e sim ficaria melhor.

É, não conheço. Vamos colocar sim. Não, isso vai. Conhece e não conhece. Três. Buguei. Foi mal, turma. Aconteceu. Não conhece?

Sim, sim. Não conheço. É Maria, não é? Não conheço. Ok, então vamos lá. Aquele eu coloquei SK, mas é porque eu vou fazer uma modificação, tá? Então aqui vaiizar a instalação. Vou falar para não rodar o NPM no Run Build. Vilão, só antes Luciano perguntou qual que é o que que tem que fazer antes para chegar nesse Lara new.

Ah, beleza. Se você tiver no Windows, você tem que instalar o WSL, né? E e depois instalar o o

o Docker, se você for ou não usar Docker. Que mais, João?

Cara, e aqui eu vou est utilizando o Docker, mas o Laravel ele tem esse comando que instala todo o ambiente necessário para você. Ele faz toda a instalação do PHP, do Composer e do pacote do Laravel também. Então você já tem o no ambiente todo pronto com esse comando aqui para macOS, Windows e Linux. Tá aqui tá travado do Linux. Não quer mudar.

Ó, achou erro no Laravo. Quebrei quebrei o site do Laravo. Loucura. Nunca visto. É, enfim. Não tá. Ó já manda pro Nuno Maduro. Manda pro Nuno. Manda pro Nuno. Beleza. Enfim, tem o link. lá da instalação. Eh, belezura. Deixa eu deixar isso aqui aberto que eu vou precisar mais tarde. Aí você já vai ter esse lara v New. Aí eu vou usar Docker e eu já explico o porquê. Tem um motivo muito especial pro meu ambiente. Mas assim, ambiente local, você usa Docker se você quiser ou não. Vai depender da facilidade que você tem e do conhecimento que você tem de Docker, tá? Eh, no C a gente ensina a usar o Docker muito bem para entender tudo que você consegue fazer. manipular as coisas ali. E aí eu já vou fazer a instalação através do larvel se aqui no final da

instalação vai vir essa parada do boost. Ele vai falar o que que você quer de guideline, se você quer guidelines, agent skills e o boost mcp server configuration. Não vejo por você não colocar tudo, OK? As guidelines tendem a consumir um pouco mais de token, mas vai evitar refação porque ele vai saber muito bem a trabalhar com lá. na versão que você está utilizando. Então, cara, vale a pena. Esse custo sai barato no fim das contas. Skills são skills eh específicas para ferramentas larva. Então, por exemplo, a gente vai estar utilizando live wire. Num num processo de desenvolvimento de aplicação Laravel, a gente não precisa de saber o tempo todo como escrever um código live wire. Então, por isso que a gente tem uma skill. A hora que ele for implementar o front end, ele vai lá na skill de Live Wire, entende como trabalhar com live wire e faz a implementação. E o push MCP, você tem algumas ferramentas de MCP, por exemplo, acesso aos logs do browser através de MCP, acessa a documentação atualizada do LAR através de MCP. Então o nosso ajeite, ele fica extremamente inteligente e eh muito habilidoso para trabalhar com larvel quando a gente instala o boost.

É. E lembra que o falou eh que o larvel pra vib, etc. Ele tá muito mais gostosinho que os outros. Principal motivo é Augusto August. Eu não tô por dentro de todos os frameworks do mundo, mas eu não lembro algum outro framework que tem algo tão completo quanto o Laravel traz e por padrão para você igual o Burst para trabalhar

na instalação, né? Você já é na instalação. Exatamente. É, é do cor da barada, né? Não é não é um pacote de terceiro.

Isso. A Aqui ele já vai saber quais os agentes que você já tem instalados no teu sistema. Então eu tenho Cloud Code, eu tenho Codex e tenho Gini. Então ele já vem pré-selecionados que já tem. E aí, por exemplo, ele pode pegar o Jun se você tiver o PHP Storm configurado, GitHubil, cursor, esse MP que eu nunca usei nem sei qual que é exatamente. Vou dar enter para ele configurar para todos esses agentes, tá? Eu já mostro a implicação.

O Guilherme perguntou se você está selecionou no Starter kit.

Não, não selecionei. Deixou sem nenhum, né? É porque eu não quero starter kit. A gente vai fazer tudo do zero. OK. É, coloca nome. Beleza, fechou. Agora eu tenho o projeto instalado. Vou abrir no meu PHP Storm. Eu já tenho aqui uma poc do projeto, ó, que eu já rodei antes. Eu vou vir aqui, ó, ou Hein? Onde que eu instalei? Já nem viras na home. Então vou vir aqui na minha home. Eu instalei um workshop troca e vou dar um dis window aqui. Maravilha. Coisa linda aqui. Que que o o Boost fez além da arquitetura padrão do larv? Ele instalou esse essa pasta agents com algumas skills já, ó. Laravel best practice, P testing aqui no cloud

também. Então, para cada um dos agentes, ele escreve as skills de uma forma que cada um desses agentes consiga acessar e executar alguma coisa ali dentro. Beleza? Vou deixar o meu troca aqui do lado porque tem algumas coisas que eu vou reutilizar pra gente não precisar escrever muita coisa aqui no nesse começo. Pera aí. É só só lembrando, não precisa ter assinatura de todos os agentes ali, todas as mostrar o cloud aqui porque é o que a gente tá usando no dia a dia e tá considerando melhor. Mas se você já assina o codex ou pode usar ele, não tem problema nenhum. Boa. Não, não vamos ficar discutindo aqui, galera, a marca do martelo que você vai usar para pregar o prego na parede, tá? Exatamente. Perfeito, Lucas levantou a mão, Lucas. Carvalho, isso. Só fazer uma pergunta sobre o o Laravel Boost. Se eu tenho, se eu instalei ele em um projeto, ã, com Docker, subi, executei e depois eu vou utilizar o cloud em outro projeto e faço a instalação do boost, ele fica preso no primeiro projeto ou tem como usar ele em vários projetos? Todos os projetos. É, é por projeto, tá? É por projeto, porque eu tive eu tive o problema aqui de instalar em um e aí no outro, no cloud ele não o projet o o boost, ele dava erro de conexão com o boost. Tava usando o Docker? Usando Docker. Talvez você vai ter o problema que eu tive aqui e aí eu mostro. Beleza. Depois a gente vê lá no clã. Beleza. Mas provavelmente eu vou mostrar o que aconteceu aqui. Além das pré-definições que o Laravel Bush traz, é possível que a gente crie as nossas próprias guidelines, a sua empresa ou você mesmo possa ter ali as suas preferências de como implementar as coisas e você quer que o seu agente de código implemente da forma que você ache mais correto. Como que a gente pode trazer pro nosso agente as nossas preferências? O Larbost já tem uma pasta pré-definida para isso. A gente vem aqui em new diretório e coloca ponto ai. E você vem aqui new novamente e coloca guide lines. Aqui eu posso ter guidelines e posso ter a pasta de skill também para que seja usada de forma específica, dependendo da necessidade. O meu que eu vou colocar e eu sempre coloco em todos os meus projetos são guidelines. Eu vou colocar aqui, vou chamar de PHP Larav. Tua tela tá travada para nós aqui. Aqui não, Gui, tá normal. Ó, por desengano eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente.

Ó, o perguntou a nossa opinião sobre o Júnior. A gente não usou o Júnior, tá? Eu pelo menos usei. Você usou? É, eu também não cheguei a usar. É porque o Cloud tá muito gostosinho. A gente usou Codex também, tá bem gostosinho. ã, tem que ser uma caneca com as ras do Danilo. Muito bom. Não vamos discutir a marca do martelo. É isso, galera. Tipo, não tem porquê. É igual eu Uma vez a gente foi fazer um lab, ficaram discutindo IDE, qual que era melhor. Ah, não tem dor. Tô discutindo se você quer usar tênis da Nike ou da Adidas. Eu não fas tênis. Ó, seguinte, vamos lá. Aqui nessas guidelines, eu vou trazer o meu padrão de código, o meu gostinho de escrever código e vou colar ele inteiro aqui. Já eu dou uma passada em cima dele para vocês, tá? O que Que que tem na minha guideline? Eu eu falo para ele não ficar gerando comentário, comentário óbvio do tipo, eh, purchase card. Aí ele coloca um comentário, esse método faz a compra de uma carta. p****, o nome já tá lá, sabe? Não quero comentário inútil desse, não quero que ele gaste token com isso. Eh, para cada feature que ele desenvolver, ele vai criar um teste para aquilo. Não é tdd, tá? Ele vai desenvolver a feature e depois vai criar o teste. E Isso. Essa linha aqui eu percebo que ela modifica muito, muito a qualidade do que o do que o o agente entrega, porque ele precisa estruturar tanto como vai ser a funcionalidade e como vai ser os testes. Então ele consegue eh organizar muito bem o fluxo de construção da aplicação.

Olha que legal, né, Virg? Tá aí duas coisas que a gente também nadou contra a maré. E hoje a vida nos premiou, né? A gente sempre falou para não ficar perdendo tempo escrevendo comentário, se você escreve um código eh coach fors, né? Aí escrever um código que o humano depois entende. Então, o método bem escrito, o nome do método você já sabe o que faz. É uma coisa. E a gente também sempre falou para não ficar perdendo tempo com TDD, porque não faz não faz nem sentido, né? Você escrever o teste para depois escrever features, eh muda na ordem da das coisas. E agora com a IA isso ficou escancarado. E ainda ficou ainda mais fácil porque a IA vai escrever para você o teste. É você mais que vai ficar precisando pensar nisso. Boa. Eh, aí algumas instruções de PHP de preferência por match ao invés de sutchuns dentro da pasta appun e não igual o laravel. Quando você roda o comando direto, ele já gera direto dentro de app. Usar os helpers do larvel ao invés das classes, importar as classes e tal. Eu gosto mais de uso de helper. Aqui, como eu sempre, todos os meus projetos eu uso sale, então eu coloco, cara, pelo amor de Deus, usa sale nos seus comandos. Provavelmente quem usa Docker deve sofrer com isso se não coloca algum tipo de guideline em cima disso, porque tem um um comando de banco de dados, ele roda no direto, psalmigrate, aí vai dar pau no banco e ele começa a a alucinar e e pro outro lado. É só ele fazer isso dentro do contêiner que já resolve o problema. Então, explica para ele. Tô rodando dentro de Docker. usa o sem e pronto. Eh, beleza. Aqui regras gerais de lável. Para criação de uso de classes service, a gente ensina muito a usar a arquitetura padrão do larvel, adicionar uma única camadinha que é a camada de service. Regra de construção de model, usar sempre o fillable completinho, tudo certinho no sistema. instruções de live wire 4, como é uma coisa nova, talvez o modado com conhecimento específico de live 4, então tem algumas coisas que ele tende a fazer igual era o live 3, mesmo ele tendo a skill eh do do live, full page components e tudo mais aqui. Beleza? De forma geral, eu já vi algumas pessoas perguntando, eu vou subir isso num gitáquem tranquilos. Eu já posso até agora no comecinho já fazer um git com a Docs para vocês já terem acesso logo no começo. Aí uma coisa que eu falei no outro no no workshop de Vibe Code e eu vou reforçar aqui porque eu acho que ainda não é senso comum de todo mundo. De preferência para esse tipo de coisa ser escrito em inglês. Por quê? Olha só que absurdo. Vou entrar aqui, ó. Tokenizer. Vou colocar do cloud, que a gente vai usar cloud, né? Então vamos pegar o tokenize. do cloud aqui, ó. Ah, não é esse aqui não. Aqui, ó. Cloud tokenizer. Ó, essa minha guideline, ela tem 3.211 tokens. Agora vamos fazer o seguinte. Traduza o conteúdo abaixo para português sem modificar o conteúdo. A saída deve É um mark. Ah, agora ele tá fazendo. Ah, ficou abaixo. É, ele bota um anexo agora quando você mandou.

É, enquanto isso, o Lucas perguntou: "O GitHub Copilot, que tem a maioria dos agentes, é diferente de usar o cloud Codex diretamente? Não. Atenção na pergunta, fala de novo.

O GitHub Comilot tem a maioria dos agentes, é diferente de usar o cloud ou o Codex diretamente?

Não, não, não é diferente. Eu acho que o assim, eu não sei dizer, eu acho que é só a forma de cobrança quando você usa o GitHub Copilot que vai ser diferente. Você vai pagar uma assinatura do copilot e lá você vai ter direito a diferentes modelos. Mas eu não sei como que ele faz o gerenciamento. Essa é a única diferença que vai ter, tá? Então, anota aí, ó. 3211 token. Isso. Agora eu vou colocar em português. Deu menos token. Aí me deixou. Trollou.

Mas ele terminou tudo. Ah, aqui, ó. Que animal colocou para baixo. Eu vi uma pessoa falando ali e é verdade, vou usar o translate. É que o translate vai fazer modificações literais, né? Mas enfim, vou pegar aqui.

Ah, deixa eu ver. Vamos usar o cloud. Fala pro chat parar de ser burro e mandar tudo, mano.

O chat, o chat GPT tem hora que ele se perde quando ele coloca Jason. Se ele coloca um Jason ali, na hora que ele vai continuar, ele sai do Mark. É meio burro às vezes. O Mas a gente fez exatamente no último workshop, deu acho que 30% de economia de token, né, G? Aham. E já dá até para ver como não pegou tudo e tinha mais uma porrada de texto. Vai dar vai dar bem mais também.

Ah, o Jeff lembrou praticamente 30% de economia.

Ó, Eduardo falou uma verdade, os dev, né? Tirando o dev do green code do clã, ele sempre usa soluções mais complexas. Aqui a gente, como a gente sempre falou, nada contra maré, a gente evita complexidade. E aí também tá c*****.

É revolução das, ele tá c***** os snip tudo, ó. É, perdeu completamente. No fiin ele colocou tudo junto. Oxé, gênio. Fala do Cláudio. 3888 para 3211. Hoje deu menos. É, em inglês deu menos. Não, deu menos a diferença. 3200. Quanto que é? 3211

111 para 3886. porque já tinha muita coisa em inglês nesse texto também e tal, mas que que eu quero

21%. Que que eu quero trazer? 21% é considerável. Uhum. Eu quero trazer para vocês guidelines. Toda guideline quando você tá utilizando o cloud code elas, você manda uma mensagem lá, essa guideline já entra pro prompt, já entra esses tokens pra tua chamada. Então, se você consegue uma economia de 30, 20 a 30%, você vai ter mais tempo de uso do seu cloud code dele trabalhando da da melhor forma possível para você. Então, de preferência dessas coisas maiores e tal, ficar em inglês. Eu, quando eu tô conversando com a ferramenta, eu eu falo em português também, porque meu inglês não tá lá tão refinado, mas se eu tivesse um inglês muito bom, eu só ia falar inglês, porque eu estaria economizando até nos inputs, tá? Então, se você sabe inglês bem, de preferência por dar prompts também em inglês.

Ó, o Lucas, o Eduardo, uma pergunta importante, né, que que lá na configuração do bush você já falou que tem as a o MCP do da documentação do Lara, do Livear, etc. Se ele já não tem essas guidelines, ele tem as guidelines que estão na documentação. Aqui o Virgo botou guidelines de preferências pessoais do Virgo de como ele gosta de trabalhar.

Então, por exemplo, criar classe de serviço. Eh, no ambiente do Virgo, ele tá usando doer, então ele tá falando: "Roda sempre os comando artes no Docker, não fora do Docker." Então, são preferências do desenvolvedor aqui. Tá? Não, não do da documentação, etc. Boa. Então, já coloquei minha guideline aqui bonitona. Agora vamos fazer a instalação do que falta pro nosso projeto. Então, como eu falei, eu utilizo sale no meu dia a dia, então vou dar um composer require laravel sale dev. Por que que eu uso o sale, cara? Gestão de banco de dados. Cada projeto tem seu banco de dados, tem sua estrutura própria. É muito trampo. Eu ten que tem vários bancos na minha máquina oficialmente. Então, cara, já deixo tudo aqui separadinho por projeto, não tenho dor de cabeça, tenho exatamente o que eu preciso para aquele projeto rodando em ambiente doer, tá? Feita a instalação via composer, eu preciso dar um PP artisan sale instal. Aqui nesse projeto a gente vai usar PGSQL e Eu vou colocar também o mail pit pra gente simular um sisteminha de NCP aqui env de NCP de SMTP envem e essas coisas. D enter. Ele vai preparar esse ambiente pra gente. Beleza?

Aqui no meu foi rapidinho, já tenho a imagem em cash. Eu não vou dar o sale upd ainda, porque eu vou fazer uma modificação na nossa imagem do post SQL. Não sei se hoje, tal, provavelmente amanhã eu vou ensinar vocês a implementar a técnica de hag. Vou explicar para vocês para que que serve, como que usa e tudo mais. Pra gente usar com posegress, o posgress precisa ter uma extensão chamada PG Vector, que ela permite que você trabalhe com vetores, com colunas do tipo vetores. Então, eu já vou instalar uma imagem aqui que já tem a extensão PG Vector instalada, que é PG vector PG vector na versão PG1. Beleza? Não precisa alterar mais data. E aí eu já tenho o meu alias dos do sale configurado aqui. Eu vou escrever só sale up D. Ai, pronto. Ambiente eh preparado aqui pra gente desenvolver. Ó, local host. Ele já tá dando um erro aqui pra gente. Então, já tá batendo lá no larvel. Muito bom. Qual que é o jeito que ele tá falando, tá dando aqui pra gente? Cara, a tabela sessions não existe. Obviamente que não existe. Eu acabei de instanciar meu banco de dados. Então, sale artigrate. Boa. Vamos só ver se vai aparecer o laravel 13. Laravel 13 aqui pra gente. Desenvolvedores Laravel, o que tem de novo no praticamente nada. mudou um pouquinho de escrita de código, cara. Não, não trouxe lá aquelas novidades igual teve do Laravel 9 pro 10, do 10 pro 11, que mudou arquitetura de pasta, mudou algumas coisas, mas o larvel 13 ele trouxe muitos atributos, ele tá muito conectado à forma PHP 8.5 de se escrever as coisas, então ele permite que você use atributos para praticamente tudo dentro das classes largo, tá? Essa foi a A grande mudança que o Laravel 3 trouxe. Outra dependência do nosso projeto é o live wire. Então eu vou dar sale, composer, require, live wire, live wire. O o Felipão perguntou, essa semana teve uma mega update no no push que implementou um monte de skill e agente. Cada mudança dessa a gente tem que revisar guideline. E qual delas é priorizado em caso de conflito entre uma instrução nossa com uma do boost. Boa, cara. As nossas instruções elas vão ter prioridades em cima das do boost, mas você pode verificar. Normalmente você pode dar suas instruções que não vão estar no boost. Então, por exemplo, o boost não vai ter nada de sale, não vai ter nada de services, não vai ter nada de tipo assim, pô, sempre use fillable. Sabe, o Gusto não costuma ter esse tipo de coisa. Então você vai vai colocando mais as suas preferências do que tipo ensinando o seu agente a usar larva, sabe? É mais sobre como escrita de código aqui nessa guideline. Aí que que eu acabei de fazer? Instalar o Live Wire. E aí a última coisa que eu vou fazer vai ser sale art live wire layout para ele já ter o a base de template criada. Porque não instalar o Live Wire no início e sim agora? No início não é a instalação do Live Wire, tá? No início é a instalação do Live Wire com starter kit, ou seja, ele vai instalar o Live Wire mais aquele, eu sempre esqueço o nome, cara, starter kit larel. Flux, não é flux alguma?

Flux, acho que é o flux. Flux, ele vai instalar junto com o flux, que é um pacote de componente pronto. Você pode usar, tá? Só que ele é pago. Esse vai ter pouquinhas coisas no free, então eu não tenho gostado de usar ele. OK.

É, a minha resposta foi porque no início ele criou alguns arquivos pro starter kit que a gente não vai precisar aqui. Então é só para manter um pouco mais limpo aí, mas não tem problema. Show de bola. Então o seguinte, temos o nosso projeto já preparado. Sempre que a gente roda um composer, ele dá um PHP Arts and Boost update aqui, tá vendo? Então, pô, eu instalei live, então vai ter novas skills, novas dependências do boost. Então, ele já vai lá e já atualiza as skills. Então, por exemplo, ô, apareceu aqui liar development. Então, aqui você pode ver tudo, a definição da skill, de como ela funciona, quando usar, por usar e tudo mais. Ele fica completinho aqui pra gente. Beleza, já são 10:15. Eu quero que a gente tenha o nosso código preparado, pronto para depois do almoço. Então, desafio aqui. A gente tem duas horas para ter um jogo funcional, OK?

E sem correr com a didática, que é o mais importante.

Sem Exato. E que que eu vou fazer aqui agora? Já tenho o projetos instalados, as Dependências preparadas. Agora eu vou começar a documentar. Olha que loucura. Eu odiava documentar. Odiava. Agora é importante que a gente documente para que a IA entenda o projeto e ela consiga desenvolver. Se eu não tivesse documentação, a IA não ia saber o que ela tem que construir. Eu fiz um layout básico no Google Stitch, não sei se vocês conhecem. Mas é esse esse cara aqui, ó. Google Stitch, ele é um designer, ele faz coisas parecido com Figma e depois você consegue exportar isso daqui em um arquivo zipado. Zipado pode exportar pro Figma, tanto pro AI Studio do próprio Google e tal. Então a gente quer ter um layout próximo a isso daqui no final.

É, lembrando que quando o Virgo fala, "Eu fiz um layout", ele deu comando, então do pronto, ele ficou caixinha igual designer, não tá exato. Um um fluxo de login, um fluxo de iniciar uma partida e um fluxo de partida mesmo aqui, onde vai ter os nossos inventários, as trocas e as cotações aqui de mercado. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora vai ser exportar esse cara. Eu já tenho isso aqui exportado, OK? Vocês vão ter isso também no repositório que eu subi e a gente vai colocar na pasta doc projeto. Então vou vir aqui no workshop troca, vou criar uma nova pasta e vou chamar de docs. Aqui nas docs eu vou criar uma pastinha chamada design e vou pegar aquele zip que o stit gera. e vou colocar aqui para dentro.

Alô, você que se intitula Dev frontend semor, só front end. Fique atento, faz um tempo a gente tá falando aqui no design, que que ele exporta? Ele exporta uma print e exporta um código HTML puro daquele design. Então, cara, fica delícia pro nosso agente ler isso daqui e replicar. Conte o ind já bonitão.

É, eu sei que a maioria aí, assim como nós odeia odiava, né, ter que fazer front end, mas eu sei que tem gente que, ó, eu sou deb front endior, todos os dias podem estar contados, tá? Podem.

Boa. Aqui dentro eu vou colocar também os documentos do jogo original. Então, vou colocar aqui, ó, o jogo original. Vou dar um control C aqui também das negócios e vou dar um contrl V aqui dentro.

É as fotinhas. Então é as fotinhas, ó, os card, as cotações e a tabela de exemplo. Fotinha que o Gu mandou, né?

É as regras, pô. Não tem por eu colocar a regra em imagem, porque isso é muito importante. Então eu vou criar aqui, ó, um arquivo markd que vai ser rulesmd. Vou copiar o game rules e vou jogar aqui para dentro. Então, tem as regras do jogo aqui, aquela, exatamente aquelas regras que a gente leu junto, tá? Então, tá aqui dentro. Ah, pá, beleza. E aí eu vou colocar mais duas coisas. Vou

colocar uma descrição do projeto. project description pmid. Project description foi uma conversa também com uma inteligência artificial que eu falei, eu quero construir um projeto baseado num jogo. Esse jogo tem as regras. Então aqui nesse nessa descrição do projeto, ele tem a base pra gente construir as outras coisas e as outras coisas a gente vai usar o cloud coach. Então isso daqui é a documentação mínima que eu preparo. antes de começar a desenvolver. E aí aquele dev que costuma logo já saindo pro código, é o é o dev que eu imagino que vai ter mais dificuldade de usar inteligência artificial, porque isso aqui tem que ser bem planejado, os próximos passos tem que ser muito bem planejado. E bem planejado significa o quê? Você tem que saber muito bem as regras do que você vai construir e tem que saber muito bem o tamanho do escopo do projeto que você vai desenvolver. Esse esse core de saber com como construir, vai de vivência, vai de experiência que a pessoa tem com desenvolvimento para que ela consiga utilizar bem essa ferramenta, tá? Então aqui é basicamente tudo que a gente já conversou falando sobre tokens, sobre os cards, sobre os dados, sobre a parte de pontuação, como funciona o final do jogo, a técnica do projeto, nada mais do que a gente já falou, PHP8.5, Level 13, Leless, PES, Level se larvel partit, tudo mais. Core workflows. Então aqui eu já vou tá falando dos principais fluxos do projeto, que é autenticação, preparação de uma partida, o loop de gameplay, como que isso funciona, a parte da lógica, eh a parte de pontuação, como que funciona e o final do jogo, como que vai funcionar. Então repare que eu tenho um escopo aqui bem definido, bem chuto, a gente precisa isso de uma forma que a IA consiga sair disso para um sistema completo implementado. Eu costumo fazer em alguns passos muito parecidos em todos os projetos, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Então, o que que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu vou pegar essa aba, vou renomear ela para cloud, tem plugin, você já abre o cloud direto e tal. E eu vou fazer o seguinte, agora essa aba aqui embaixo não não me serve mais. Eu vou fazer aqui, ó, move to editor. jogar ela para cá. Eu vou pinar essa aba. Ah, precisa fazer isso? Não precisa fazer isso para dar certo, obviamente. É só para ficar aqui mais fácil da gente ver o que o Cloud vai fazer. Eu criei um atalho. Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Nano control das RC. Ai, meu Deus. Será que vai vazaz alguma, algum token? Não sei.

Põe out põe outra aba, então. Vai aí. Vaz. Ah, quando isso aqui eu troco.

Tirei print aqui, ó. Eh, eu tô usando isso daqui para para poder rodar. Eu vou colocar CDSP e isso daqui vai abrir o cloud para mim com bypass de permissão. Então, eu consigo rodar qualquer coisa com bypass de permissão. Então, quando eu dou CDSP O Cláudio não vai me ficar perguntando: "Posso rodar esse comando? Posso fazer isso daqui? Posso fazer aquilo outro? Posso, né?" Não, ele vai fazer. Por que eu eu faço isso? Porque eu tenho confiança no meu processo. Se der errado, aí a gente resolve. Então, assim, uma coisa que eu sempre faço é: "Pô, eu não conecto em nada em staging. Obviamente jamais vou conectar o meu ambiente local com algo de produção, porque no processo". E aí até conversando com o Gises Dias, o o Cláudio ele pode rodar sayo artigrade fresh. Ele pode rodar comandos no seu banco que, pô, não é não, você não quer que ele faça isso em ambiente produtivo, né? Então, tomar cuidado com isso é muito importante, porque sim, ele tem acesso a ferramentas que podem matar seu banco de dados se ele tiver conectado num ambiente errado. Beleza? Primeira coisa, vamos agora começar a estabelecer eh ferramentas de uso aqui do cloud Cod, eu vou dar um barra mcp aqui, ó. O Laravel Boost já tá conectado. Eu achei que ele não ia se conectar automático. Aí Lucas, depois a gente conversa. Mas tem configuração do Laravel Boost para você fazer no quando ele não se conecta no Docker, porque ele pode não conseguir se conectar. Aí é facinho de ajustar. E aqui eu já tenho um outro MCP que é o Context 7. O Context S. Ele é um MCP que disponibiliza eh disponibiliza documentações de várias linguagens, de várias ferramentas através de MCP. Então esse cara aqui eh é bem interessante para se utilizar caso a gente tenha alguma outra ferramenta. Aqui tá faltando um outro MCP que eu sempre uso, então eu vou dar contrtrl C para fechar. Outro MCP que eu sempre uso é esse cara aqui, ó. Chama Serena MCP. Beleza, vamos lá para baixo. Quero achar a documentação paá. Documentation support connecting to your MCP client. Beleza? Tá aqui, ó. Vou copiar esse comando e aí eu já explico o que que ele vai fazer. Então, eu estou adicionando o MCP do Serena que roda local. Isso aqui fica no meu computador rodando, tá? O CNCP. Beleza? Então agora se eu der um clear e um CDSP, que é o cloud com bypass de permissão e dá um NCP aqui, eu tenho o Serena se conectando, conectou no meu projeto. O que que esse bonitão do Serena faz? Ele já abre aqui um servidorzinho pra gente ir olhando. Mas o Serena ele faz Ele dá ferramentas tal qual uma IDE pro seu agente de IA. Então ele melhora a busca de código, ele indexa código através de um sisteminha de hag interno. E aí que qual que é a vantagem de ter esse cara? Ô, eu fechei sem poder qual que é a vantagem de ter esse cara. Economia de token. O seu cloud não vai precisar ler pasta por pasta para encontrar alguma coisa. Essa ferramenta te ajuda a achar mais fácil as ferramentas no teu sistema. Então ele agiliza bem. Eu sou um cara simples, eu não uso nada além disso e eu tenho tido bons resultados por isso daqui. E eu vejo muita gente, pô, gastando muito tempo, com muita ferramenta e tudo mais. Tenho certeza que tem muitas ferramentas boas, mas eu acho que não vale ficar gastando muito, muito, muito, muito esforço em cima disso. Vocês vão ver que o resultado com isso, só isso daqui já é muito bom e já te entrega um resultado maravilhoso, tá? Qual que é o primeiro passo? Temos aqui as regras do do jogo e do project description. Agora, como processo de desenvolvimento, e é aquilo lá que eu falei, que eu sempre faço em todos os projetos com que eu vou desenvolver, eu quero que o meu cloud planeje histórias de usuário pro meu projeto. E para ele planejar as melhores histórias de usuário para esse projeto, eu quero que ele me questione sobre coisas que ficaram ambíguas no desenvolvimento do do meu da descrição do meu projeto. Então, eu tenho um promptão aqui, eu vou copiar e colar ele para cá e eu explico eles para vocês. Vocês vão ter acesso ao repositório,vão ter acesso e já vou, assim que ele começar a pensar no planejamento, eu já faço um push lá, você já vai ter acesso, OK? Control V. Vamos lá para cima. O prompt principal tá aqui, ó. Que que eu tô falando para ele? Dá uma olhada aí. no da descrição do projeto, nas regras do projeto e nas docs do jogo original que tá aqui dentro e também no design e trabalhe em cima das histórias de usuário para o projeto. Me pergunte questões para clarificar o seu entendimento. Aí esse ES User question tool é uma ferramenta do próprio cloud que ele para o processo de planejamento e me volta eh questões sobre como ele vai planejar para melhorar o resultado. E aí eu tô falando para ele salvar o resultado dessas histórias de uso aqui dentro de docum arquivo chamado user stories. Abaixo eu dei, eu vou dar um exemplo de como eu quero essas histórias de usuário. Então ele vai ter tudo aqui explicado como faz e tal. E eu coloquei um ponto de atenção para esse projeto em específico. Para esse projeto a integração de IA eu que vou desenvolver. Eu não quero que ele integre com o IA de fato. Então eu eu só espero que ele faça uma implementação básica para simular uma IA, porque é parte do que eu vou ensinar aqui hoje, né? Eu não quero que ele faça tudo sozinho. Beleza? Então, vou dar um ES e vou dar um WQ aqui. Agora o que eu posso fazer é só dar um enter e ele vai entrar no modo de planejamento e vai fazer a as histórias de usuários para mim. Então, vou dar um enter aqui. Enquanto ele pensa, eu vou dar um git init e vou criar o repositório. Quando você vai criando aí, posso ler aqui para nós respondermos dúvidas?Pode.A pasta precisa ser doc. Particularmente gosto de usar ponto para as pastas que não são código. Poderia ponto ser ponto doc.Pode.Só lembra depois de mudar nesses m prompt aí que o Virgo tá passando, porque vocês viram lá que o Virgo fala: "Olha a pasta tal". Então às vezes, se você fizer uma mudança tipo: "Ah, de doc para Zézinho, ele não vai achar a pasta". Teria alguma diferença das regras do jogo escritas em inglês? Essa aqui eu respondi no chat, mas eu vou responder de novo. Tem economia de tokens, né? A gente já viu inclusive ao vivo economia de 30% mais de de token só de usar o inglês. Ahã. Ô Virgo, o Codex tem algo parecido com aquela parada de você dar permissão pro cloud e falar para ele?

Tem tem é uma é alguma coisa de sandbox a prop que você vai alterar. É tipo sandbox, alguma coisa assim. Preciso lembrar qual que é o nome, mas é nesse sentido. Eu eu pego certinho. Eu tenho um arquivo aqui que eu que eu vou lembrar.

E aí o Ricardo perguntou que, tipo, mesmo se a gente travar comandos perigosos do Lara, ainda tem risco, né, dele

Tem com tudo, com tudo. Perdão a palavra, tem risco sim. Por isso que assim, cara, não abre espaço para cagada, sabe? Deixa deixa no Ó, o Jackson já mandou o comando aí, galera, para vocês, ó. Rodex, dangerous e approval. Ué, que loucura. Hubu push. Ah, ah,

tá indo. Nossa, por que que tá tão tão grande assim? Não sei, depois eu vejo. Ah, tem imagem, né? Pronto, tá no git, guys. Depois a gente melhora o ritmo.

Tá público. Manda o link.

Ah, não tá público. Certeza. Galera, eh, ponto importante, SO, sempre que a gente fala de do repositório, conteúdo ao vivo, a eu gosto de frisar isso. Eu não tenho como proibir vocês de fazer junto com a gente aqui enquanto a gente tá explicando, mas eu tenho como aconselhar que vocês dê prioridade para prestar atenção do que para tentar fazer fazer junto, porque se você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nem um nem outro bem feito. Então, se puder, prioriza prestar atenção aqui. Né, para você ter tirar suas dúvidas e tal. E aí depois em um outro momento você faz junto, você reassiste a aula, você faz o que você quer fazer aí, tá bom? Porque, cara, é humanamente impossível, né? Eu que tô aqui olhando pro Virgo, prestando atenção, eu paro para ler o chat já, pô, buga a cabeça até eu voltar na no raciocínio. Então, tomem cuidado, tá, com o fazer junto.

Boa. Pronto, tá liberado o repositório. Show. Ele tá pensando ainda que que tá acontecendo?

Não, agora, agora deu prompt pra gente responder para ele.

Ah, é verdade. Fazer perguntas. Então, ó, para o oponente a UI deve apresentar um esperando o como e tal e depois você vai desenvolvendo state place hold. Quer ver? Na verdade, vou colocar simple em tub. Tá, acho que vai ficar interessante. Aí ele fala aqui, ó, o a descrição do projeto, ele menciona features pós game, como XP, eh, liderança, histórias de usuário devem incluir isso ou focar somente em setup, autenticação e core gameplay, core post game, light post game, ou seja, simples. Eu quero um post game simples, só um Essa paradinha aqui, o design mostra uma side bar com arena, inventário, ranking, setting section. O as histórias de usuários cobrem toda side by section ou arena? Ah, arena e settings. E-mail screen. Então, não vamos colocar Google, nada disso, vamos simplificar só e-mail e senha padrão. E agora a gente dá submit respostas. Muito da hora isso, né, dele já trazer as opções, você não tem que ficar digitando isso. Ó, vocês vão disponibilizar os prompts de criação do layout. Ficou muito bom. Parabéns. Você tem eles ainda, os prompt que você usou para gerar no layout. Prompt. Os prompts do layout, cara, eu cobro o virgo no off, galera, para me procurar. Se ele achar, a gente bota no repositório, tá? Cara, os prompts do layout não foi muita coisa não. Eu subi subi os card lá e falei, ó, se vi alguma coisa. Imagina que que a preguiça bateu nessa hora. É. Ah, essa aula está gravada? Sim, tá sendo gravada, Leonardo. E aí, quem é do clã já vai ter acesso direto. Quem é não é do clã, comprou o ingresso e comprou a gravação, vai ter acesso. E se você só comprou o ingresso na hora lá, falou: "Ah, não quero gravação e agora quer a gravação". Chama a gente lá naquele número que a gente dispara as mensagens que a gente dá um jeitinho aí para vocês. Agora ele vai pensar um pouquinho, né? demora um tico. Tem mais dúvidas da pra gente responder enquanto Não, acho que eu li todas. Tem, na verdade, tem um comentário que não foi dúvida que o, deixa eu ver aqui quem foi que fez. Ah, o Luciano, ó, na hora que a gente tava falando de ter preguiça de documentar e tal, ele falou: "Eu uso muito o contexto do PRD e system design, além, claro, de skills e sempre coloco como premissa a documentação, a doc, né? E é uma maravilha. Nunca mais sofri com a documentação. É, galera, e aí a gente aqui agora Agora tem que mudar um pouco a forma de trabalhar, né? Acho que antes a gente era muito orientado a código, eh, inclusive até demais, uma das coisas que a gente batia aqui no BRCO era deve ficar muito preso a código e não à resolução do problema em si, porque o código ele é só 10% do problema. Eh, afinal tem documentação, tinha na época Stack Overflow, Google, etc. Mas você tem que se atentar aqui agora a essa etapa. Aqui é a parte mais importante do do jogo sempre foi que é definir bem as regras de negócio, que é entender bem o problema, que é sugerir a melhor solução, que é ter as conversas com os stakeholders do projeto, fazer as perguntas certas, etc. É aqui que você se diferencia, ainda mais agora, tá? Que o código você praticamente não vai escrever mais.

Exatamente. Esse dia eu tava refletindo em como vai ser esse devo. Tá ligado? Por quê? Você já parou para pensada quando você precisa pegar o código de uma outra pessoa, certo? Aham. Qual que é a tua primeira sensação? Qual que é a tua primeira sensação de ler o código de uma outra pessoa? Desespero, dependendo da pessoa. Desespero, né? Aham. É assim, pode ser o código mais lindo do mundo, no mais padronizado de todos. Você tem que entender a lógica daquela outra pessoa. te dá uma certa agonia, dá dá de tipo por onde eu começo, né? É, por onde eu começo? Que que esse cara fez, qual que foi o racional dele? E cara, eu tô, eu fiquei refletindo sobre esse dev novo que tá nascendo, tipo, o cara que tá na faculdade agora, que já tá aprendendo a lidar com isso, porque pelo menos eu, quando eu virei tech, qual que era a minha dor? Era deixar na mão dos outros. Eu até então, antes de ser teclade, era tudo código meu. E o código dos outros, eu ia lá, criticava e deixava do meu jeito. Cheguei Techlead, eu tinha que aceitar, tipo assim, pô, eu tenho que dar na mão desse cara, eu tenho que deixar ele fazer, senão vai ficar tudo na minha mão, eu não vou dar conta. E a mesma coisa, é a sensação com ela vai escrever o código, eu tenho que ler o código dela e ver se isso tá bom ou não. Esse dev novo, ele vai estar muito mais acostumado a ler o código.

Uhum. E não a só desenvolver o próprio código, né? Não. E sendo bem honesto, Virgão, se você faz dire jeitinho certo o processo igual mostrando 99,9% das vezes, eu te garanto, você pode ser o melhor débit de código do mundo. O código da E vai ser melhor que se é com certeza vai ser mais otimizado, vai ser mais estruturadinho, vai ter nomes melhores para para variáveis, para métodos. Uhum. Pode ficar tranquilo que hoje eu hoje eu falo com segurança. Na época lá que a gente começou a fazer integração com 2023 eu tinha meus receios, mas hoje eu boto a mão no fogo pela IA. Se você fizer o processo certinho, eu te garanto que você não escreveria, que você vai ler o código dela, você vai falar: "Caramba, eu não teria pensado nisso de fazer dessa forma.

Provavelmente eu teria feito alguma gambiarra para chegar no mesmo resultado.

Exatamente. Aí, beleza. Agora a gente tem histórias de usuário. Então aqui, ó, autenticação e registro, player login, player reset, password reset, né? Layout, logout. Nossa, já tô ficando com a leitura diagonal, né?

Leitura diagonal. Arena dashboard. Então eu consigo ver a arena, a setup de partida, selecionar a dificuldade. Então, lembra que eu falei: "Ah, eu quero eh diferentes níveis de lá, né?" Então, uma lá fácil, aquele inventou os nome, ó, mestre do caos. Beleza, deixa aí engraçadinhos, né?

É começar uma nova partida e aí vai todas as histórias de usuários. Então isso daqui já dá um norte de onde a nossa nosso projeto até chegar. Em um momento de desenvolvimento de um projeto próprio, eu iria ler tudo bonitinho, com calma, fazer edições, ver se eu quero aquilo, se eu não quero aquilo, mandar o Cloud revisar, fazer alguns cortes, aparar algumas arestas e tudo mais. Aqui pra gente não se estender tanto e não ficar um negócio chato, né, de eu ficar aqui na tela assim, ó. Tá. Não, não vai ser interessante. Vamos deixar o caos reinar. Vamos pro próximo passo que é estruturar o banco de dados.

E aí, galera, se você já teve uma sensação de de se perguntar, né, você tem trabalha numa equipe com Scaster, blá blá blá, e você se perguntam, mano, o que que esse cara faz, né? Que que eu preciso dele? Aí o que ele fazia era isso. Agora o que ele vai fazer daqui paraa frente, talvez continue sendo isso. E ele talvez agora use a IA e faça de uma forma melhor, porque não sei na empresa de vocês, mas Quando eu trabalhei com esse modelo do Scr do Seran, a as histórias de usuário, os cardzinhos lá no gira vinham tudo c*****, né? A dificuldade do caramba de entender. Agora, agora ele só não faz bonitinho se ele não quiser mesmo.

É, ó, fechei aquele cloud e abri de novo. Para quê? Para limpar o contexto e para iniciar um novo. Daria para fazer tudo no mesmo contexto, mas é um processo que eu comecei fazendo agora por padrão meu. Eu eu limpo o contexto e Começo de novo, sempre em cada sessão grande de desenvolvimento, tá? Vou colocar mais um prompt grandão aqui, ó. Para eu entrar nesse campo de texto, acho que eu não falei da outra vez, eu aperto ctrl G, aí eu entro para um VI aqui, para um vin e consigo editar e ver meu prompt todo. Senão a hora que você cola ali, ele deixa eh minimizado o prompt. Agora, o que que eu tô fazendo? Eu quero que ele leia tudo

e entenda as histórias. de usuário para que crie um banco de dados pra gente. Então eu espero que aqui nessa saída a gente saia com um banco de dados completinho. Aqui eu coloquei regras de banco de dados que eu gosto também. Então cara, Enum, eu não quero que ele usa, saia usando num string direto no banco. Eu sempre crio uma tabela auxiliar e depois crio um enu no no sistema. Pô, organização e leitura de código aqui para ficar mais assertivo. Esse projeto não vai ter, mas se tiver upload de imagem e arquivos, eu não quero que ele salve binário no banco jamais, é só o caminho do arquivo, né? Então eu já coloco isso também para evitar dor de cabeça, evitar refação, né? Então WQ e ele vai criar o banco pra gente. Lá vai dar vou dar aquela puladinha no banheiro e já volto. Fechou. E galera, a vida nova daqui paraa frente tende muito a isso que vocês estão vendo aqui, né? Mandar e a fazer e esperar. Isso, isso é muito doido. Assim, eu fico imaginando o quanto isso vai mudar a dinâmica de trabalho da gente, eh, daquela história de eu deve não ter tempo para nada, aquela pressão por entrega, etc, etc. Eu fico imaginando, por exemplo, tem coisa aí que vai demorar tempo a rodar, que cara, dá tempo. você ir fazer o almoço que você precisa fazer, sei lá, e fazer a academia. Então, eu acho que além de melhorar profissionalmente, eu vejo o trabalho com a IA melhorar a vida pessoal também nesse sentido. Por outro lado, eu não sei para vocês, mas eu eu tenho a sensação e aí é uma discussão filosófica que a gente pode ter em algum momento lá dentro do campo, mas eu vejo as próximas gerações com um nível intelectual mais baixo, com QI mais baixo por conta da IA. Eh, e eu falo por mim, tá? Eu virei um preguiçoso de carteirinha assim para muita coisa. Eu não quero pensar mais em coisas bobas assim. Ah, preciso mandar um e-mail, cara. Antes eu sentava, ter que pensar o que eu ia falar, blá blá blá. Eu quero mandar e-mail agora, eu mando ele devolve e-mail. E aí eu não sei quanto isso eh, atrapalha o meu desenvolvimento intelectual, porque eu não tô estimulando. Então, eu fico pensando, né, como que vai ser para minha filha, como que vai ser nas próximas gerações, o que vai ser mais baixo ou o que vai ser mais alto, porque vai vai escolher pensar em coisas que realmente importam. Então, eu fico eu fico nessa loucura dentro da minha cabeça. Não sei se vocês têm isso também. ã, Artur, no início o Lucas falou que isso vale para caso tu tenha uma assinatura. Vale para usar sem assinatura também ou teria que utilizar regras diferentes?

Cara, sem assinatura eu acho um pouco assim o o que que vai diferenciar de você ter assinatura e não ter assinatura, né? Quantidade de token que você vai ter para trabalhar, a assinatura vai ser extremamente restrita. As

é o sem assinatura. Aqui a gente tá trabalhando com muito token. Quer ver? Ó. A gente tá no plano de R\$ 500 por mês, R\$ 550, que é o plano Max, né? Depois tem o Pro Max, alguma coisa. Os nome dos planos da cloud é esquisito. Que que vai me limitar aqui, ó? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o projeto inteiro. Eh, no no grátis, você não vai conseguir chegar no login, sabe? Então, essa é a questão.É. E aí, galera, aqui é é eh é o raciocínio lógico de benefício. Vale a pena você pagar um estagiário que vai fazer tudo para você por R\$ 500 por mês, sendo que você ganha na média R\$ 10, R\$ 12.000. p****, para mim, lembrando, você ganha isso hoje, pode, você usando e sendo mais produtivo, a tendência é você ganhar mais. Então, para mim, vale super a pena. Eu investi aí eh 5% do meu salário, 5%. Sim, se eu ganho 10, 5% é 500. Acho que é, né? Tá vendo, ó? Fiquei burro. Isso. 5%. Vale a pena investir 5% do meu salário para para isso. Tem 50 de 10.000.É 5.5. 100. 5.5. Dúvida. O Juni do PHP Storm pode ser utilizado ao invés do cloud? Pode,pode sim. A gente não testou ele, tá, João? Então, a gente não sabe se falar a se ele vai performar tão bem quanto, mas a gente pode te garantir que o cloud hoje está performando melhor,

E do que Codex, Gemin e outros que a gente testou.Vocês vão conseguir medir a quantidade de tokens usado hoje. A gente consegue medir através daquele usage o sal. Então vocês viram lá, tá 3%, é isso, isso 3%. 3% do limite que a gente tem,ó. Vamos lá. Database esquema criado. Eh, vamos dar uma olhada no banco porque o entender o banco vai tá fazer a gente entender o que a gente vai fazer depois, depois na construção da IA. Então, vamos gastar um tempinho aqui com calma. Eh, vamos lá. Que que ele criou? E também pra gente já depois, né? Já tá preparado também paraa de desenvolver token colors, ou seja, as minhas fichas. Ele tá chamando de token, eu imagino. Então, eu tenho estruturado no meu banco quais as cores que a gente vai ter. Então, vai ser vermelho, verde, branco, amarelo e azul. A cor da que a cor daquela cor, né? O hex, o hexadecimal dela, um slug e o no tiros de dificuldade, então primário, cadeia cruzada e vest do caos, status da partida, pending em progresso, completa e abandonada. Tipo de resultado da partida: Player venceu, Ia venceu, empatou. Tipos de turno, então rolou o dado, fez uma comprou na carta, devolveu tokens, tipos de participante, player e a só isso que a gente tem. Lados de troca, lembra que a troca pode ser tanto da esquerda pra direita como da direita pra esquerda? Então ele colocou aqui, ó, left, right, bidirecional, trate, h, bronze, silver, gold, platinum, diamond, baseado no League of Legends. Aqui, ó. Autenticação usuários padrãozão. Reset de senha, sessões. Eh, agora a parte de componentes do jogo, cotate cards, então aqueles aqueles cards de cotação que a gente seleciona dois. Então, a gente tem um cotation cards que ele vai ter o número dele de identificação, vai de 1 a 10, o nome, tanto faz esse nome e uma descrição. Cotation card trades. Então vamos lá. A gente tem o card e a gente tem cada linha ali, ele tá chamando de card trades. Então a gente tem o cot card, a ordem daquilo, a tá opa. Eh, a ordenação e a gente tem o card trade items. Esse trade de items é exatamente a trade lateral e a trade esquerda. E aí a gente consegue falar o trade side daquilo, o token color daquilo. Então a gente consegue, pô, saber exatamente os tokens que vai ter ali dentro, eh, em qual carta que ele tá, em qual cotação que aquilo tá. Tá bem certinho esse banco aqui para mim. No que eu tô vendo que ele montou, ó. Então, a carta, as trades e os itens da trade. Maravilha. As cartas são aquelas cartas retangular com cinco tokens que representam a os focos de de compra nosso. Então, cada carta terão vários tokens, beleza? As regras de pontuação e a partida. Então, a aqui vai ter todo o gerenciamento da partida. Então, a gente tem uma partida, a gente tem as eh as cartas de cotação daquela partida, né? Porque a gente pode escolher uma ou outra. Os compartimentos, lembra da caixinha lá que eu mostrei o tabuleiro? Tem cinco compartimentos. Então, a gente tem os compartimentos, as cartas que estão em cada compartimento. Então, na regra do jogo são cinco cartas em cada compartimento. Ele até fala ali, ó, de um a cinco. Isso já deixa aqui a nos comentários os tokens de inventário. Então, o inventário meu e o inventário da IA, os turnos aqui para para manter histórico, né, do que tá acontecendo em cada turno. Tem um exemplo, aqui, ó.

Lembra que eu falei, galera, que a gente recebeu mensagem: "Ah, mas eu não sou desenvolvedor de jogo". E a gente tá batendo na tecla que o jogo aqui é só o objeto didático por conta da complexidade. Eu garanto para vocês que um CRM, inclusive a gente desenvolveu um num outro workshop, não tem metade da quantidade de tabela que tem esse jogo. Então, olha a complexidade da parada que a gente tá desenvolvendo aqui.

Boa. Por isso que a gente escolheu jogo nesse exemplo aqui para tentar trazer o máximo de conceito para vocês que vocês vão pegar aqui e aplicar no no dia a dia de vocês, seja um projeto simples ou mais complexo como esse aqui. Aqui ele traz a entidade de relacionamento de um jeito bom de ver, né? Então a gente tem usuários Usuários t muitas partidas. Uma partida tem uma dificuldade, tem o status dela, tem o resultado e tem os tipos de participante. Uma partida tem eh muitos para muitos, né? Man to many man eh cards de cotação. Na verdade ele tem dois. Um o as cartas de de cotação. Tem as cartas E as cartas tem os trades, os trades têm os itens, eles têm os lados e as cores. Uma partida também tem muitos compartimentos, os cada compartimento tem muitas cartas e cada cartas tem os seus tokens e as suas cores. E cada token tem as suas cores, né? A gente tem o inventário, tem o tipo de participante e tem os tokens. E a gente tem os turnos, os participantes. Então a gente tem aqui completinho um banco bem legal pra gente. trabalhar o nosso projeto.Aqui ele já deixa várias sides já pré-definidas, tudo bem bonitão.Olha a economia de tempo, galera. Isso.Exato. Burgão. Agora agora diga. Ó, Felipão falou o seguinte, eu tenho um exemplo. Um júnior bem orientado com cloud e revisando o código evolui e sai melhor do que muitos senorers e cinco vezes mais rápido. Tem esse receio do emborrecimento e muito. A preguiça pega pr Exatamente. Ah, o promp prompt do planejamento, Virgão, você vai colocar aí também, né? Vou vou vou vou pôr tudo aqui. Ó, pergunta interessante do Saulo. A gente tá usando tudo

em inglês, né, para economizar token. Só que a maioria dos nossos projetos a gente precisa que as coisas que o usuário afinal vai ler seja em português lá ali no layout. Em que momento que a gente pede para ir a traduzir pro português e em que momento a gente instrui ela para utilizar, por exemplo, o Laravel Localization? Boa. Sabe como você pode fazer? Pon aí guidelines, regras de escrita. Teve um projeto que a gente fez que eu coloquei essa regra de escrita. Nesse eu não tive esse esse cuidado, mas eu posso até colocar aqui depois no repositório para vocês terem acesso a regras de escrita, que é basicamente código em inglês, front enduguês, sabe? Dá para colocar aqui. Boa. Vamos para o próximo prompt. O falar ali para mim, ó, da um barracle que ele começa já o nome, não preciso de eu fechar. Vou dar um ctrl G e o prompt de planejamento do projeto. Então ele vai ler user stories, o project description e project database. E eu vou complementar aqui, ó, dá um insert aqui e vou colocar @docs barra docs/design barraisco para ele entender. @gops:jogooriginal. Ó, o Jackson já foi lá no repositório do nosso CRM, né, que foi o projeto anterior que a gente desenvolveu, já mandou para vocês aí a guideline de linguagem e localização, tá?

Perfeito. Muito obrigado. Game, deixar toda a documentação aqui liberada para ele aí para cada tesque e tal. E ele vai gerar fases de desenvolvimento para esse projeto aqui, pra gente construir ele por fases e manter um contexto por fases bem inxuto. Aqui eu falei, cara, não precisa fazer teste do setup inicial de front end. Por quê? Como eu falei lá atrás, para ele criar teste para cada fase, ele vai criar isso. Só que, cara, eu não quero que ele teste se um componente de botão tá no front end. É o teste mais burro possível que ele possa fazer. Então, deixei para não fazer teste burro, tá? Então, dois pontos WQ e tal. Engraçado que isso é outra coisa que a gente remarca contra amarré, né? Ver do 100% de cobertura que a gente sempre falou que era a besteira e tal. E aí agora com lá, você se preocupa em economizar token. Quando você tinha que economizar seu token, a sua cabeça, o seu tempo de desenvolvimento, você não, né? O dev não tava nem aí. Ah, vou pôr 100% de cobertura agora que dói no bolso, né? Ah, não, agora, pô, vou economizar token aqui. É, vou fazer só o que importa. Exato. Agora ele entendeu o que que importa e o que que não importa.

É, tem que doer no bolso, né? Tem gente que só aprende na dormir. Tô falando que é vocês, tá, galera? Tô só dando um exemplo aqui. E se for um de vocês também? E se for um de vocês também, já fica aí o aprendizado. Boa, turma. Aproveita esses tempos para mandar dúvida. Isso aí. Vamos porque o Vibe Code dá esses esses gap, né, de da gente falando. A Até a dinâmica para dar aula fica diferente. Olha como, cara, muda tudo, mano. É bizarra, ó. E é interessante também, Virgo, que ainda não entrou na fase da fazer o código, né? A gente tá na fase do planejamento ainda, modelagem. Vocês lembram do MT que a gente ensina aqui no plan e tal? Eu eu não acho que ele deixa de existir, porque talvez a IA vai seguir ele mais arrisca, só que o Mes

é o M, né, ali da modelagem, ele ele ganha ainda mais ainda mais importância que a gente tá aqui na modelagem.

É, a gente tá modelando o produto, né, como um todo. Exato. Lembrando, link do repositório tá aqui, tá no chat. Param de mandar aí dúvidas, galera. Então, se não tem dúvidas, me responda aí. Já já rolou algum insite, já deu um aprendizado novo que você falou, pô, já valeu o ingresso? Já valeu o prompt para o planejamento vai sim. Ah, ah, fui colocar ração pro gato. Vai sim, Jeff. A gente vai colocar o prompt, todos os prompts no projeto, tá? No no repositório. Boa. Filosofia design freshwflow. Boa.

Uma dúvida, quanto mais documentação vai estendendo, a la vai conseguindo acompanhar o progresso não se perder? Sim. E lembra do Serena que o Virgo mostrou? Ele entra aqui também de eh otimizar o uso eh de tokens, otimizar as buscas por respostas dentro do projeto, tudo através da criação de um hag interno. Inclusive, Virgão, você consegue mostrar o banco que ele cria de Serena, cara? Deixa, pera aí, deixa eu lembrar o RL que ele gera. H, como o nome MCP lá que ele usou tá no GitHub que economiza todo. Como o nome, como é o nome? Ah, o Serena. Exatamente. O Serena que você tava falando. É, exatamente. Ah, agora aquela disciplina de engenharia de software, a gente entrava na análise de requisito e toda aquela limitação tá se fazendo ainda mais importante. Exatamente.

É o Presman, né? Quem aí teve aula baseada no livro do Presman? Só que agora é legal porque eu vou não é você que faz, né? Você só pede aí, então você manda fazer. É, é, é importante. Eu acho que tem aquelas regras, tipo, aí, quadradinho para isso, não sei do que, não sei do quê, não é tão importante aquilo, mas fazer fluxos, fazer histórias de usuário, realmente ajuda muito na hora de de implementar. Sim, galera, eu mandei o link aí no chat para quem ainda não criou ali a sua o seu cardzinho personalizado ali falando que você tá par participando aqui com a sua fotinha para movimentar suas redes sociais e profissionais. Essa é a hora, tá? Vai lá, marca a gente, posta no LinkedIn. Isso é importante. Você tem que aprender se vender também. Quem não é visto não é lembrado. Isso dá uma movimentada ali na sua, principalmente no seu LinkedIn. Então, gera ali, bota sua fotinha, bota seu nominho que ele vai gerar um cardzinho ali bem bem legalzinho. E vou falar quem desenvolveu essa página. Não foi eu, não foi o Virgo. Não foi a Sag, não foi o R, não foi nenhum dos nossos devs internos aqui do BR. Foi o Marcon que não é dev, que inclusive é inimigo da tecnologia. Ele é inimigo. Todas as m***** de tecnologia acontec

é mentira, viu, galera? Isso aí é falác para construir as fases. Ele tá pensando aqui um tanto bom. 9000 tokens ele gastou. É isso.

É 9000 tokens. Enquanto constrem as as fases, eu quero dar duas opções para vocês pro próximo passo. Uma opção é a gente vai fazendo fase por fase e vendo tudo que ele tá fazendo. A segunda opção é modo ultra produtivo, que é utilizando uma técnica chamada Half Wigan. Half Wigan. A gente vai colocar para rodar. Eu mostro o script aqui para vocês. Ele quebra essas fases em iterações, implementa essas fases, comita e manda pro git e aí ele passa pra próxima fase. Qual vocês preferem? Modo manual para vocês ir vendo, a gente vai comentando ou modo absurdo super rápido?

É, eu vou daros Ran vou dar um um dica para vocês. Eu fiz um projeto que chamou a atenção do presidente da empresa dormindo. usando o Half Wigan. Eu ia falar go horse mode, mas não é porque a gente já fez toda a estruturação do negócio aqui fica boa. Então não vai ser um go horse porque a gente já deixou o negócio.

É só só até ajeitando o que o Virgo falou que ficou esquisito. O Virgo, o quem tava dormindo era o Virgo, tá? E a lá tava trabalhando para ele, não era o presidente da empresa, tava dormindo, o Virgo no ouvidinho dele falou assim: "Aí, projeto Não foi isso não, pô. Eh, beleza. Ó, gão, pergunta. Esse planejamento que vocês fazem no início, como vocês fazem? Como vocês fazem caso algo que fique faltando e passar despercebido?

Boa. Então, aí é aquilo que eu falei na hora do us stories, eu iria ler com muito mais calma no momento normal, sem tá dando aula, né? Porque, cara, a leitura é chato. Imagina eu lendo um arquivo aqui em inglês com Meu inglês macarrônico aqui lendo tudo isso daqui para vocês. Vocês vão dormir, vão ficar, vocês iam dormir, é todo mundo i embora. Mas qual que é o o cenário ideal? Que você pare, leia, leia o que aí a gerou. Pô, cara, ele já escreveu, agora você só tem que ler. Então, leia e aí você vai entender. E aí, olha só como a sua habilidade estratégica passa a ser muito mais importante. Tudo aquilo que tá escrito é de fato o que eu preciso pro meu projeto ficar pronto. é o meu mínimo viável do produto. Ah, faltou coisa. Aí você pode fazer uma nova interação no cloud e falar: "Cloud, releia o user stories, por exemplo, e eu acho que tá faltando incluir isso, isso, isso e isso." Ele vai ajustar e estruturar. Nada impede também, se você tiver bem claro na sua cabeça e não quiser usar token só para com os detalhes de abrir o o esquema aqui e e e gerar um novo, tá? Então não tem não tem problema nenhum você vir aqui e fazer isso. OK.

Sim. E Virgão, só lembrando, né? Vocês estão vendo aí que tem vários prontos que o Virgo trouxe pronto. Tem vários contextos aí que que já vieram prontos para ficar didático aqui também, não ficar um negócio maçante. Mas muito do que o Virgo fez aqui tem estratégia por trás, tem método por trás. E quem já é do clã já consegue assistir lá. Eh, tem um módulo só de prompt engineering para Devs que o Virgo fez que tá muito legal. Quem já assistiu aí pode falar. Eh, então, cara, eh, não foi nada feito da, né? O Virgo não pôs o dedo assim, ah, o vento tá paraa direita, vai, vai assim, tá? Tudo tem método no que foi feito, tudo tem vivência.

Boa. Como viro parte do clã, amanhã a gente vai falar disso, tá, Saulo?

Então, apareçam amanhã. Caso você esteja muito apressado, não quer esperar amanhã, chama lá no WhatsApp que te troca uma ideia, Virgão. ã, acho que o Ralf ganhou, tá?

RF ganhou.É, não teve muitos votos, mas não teve muitos votos, né? Mas boa. Ó, vamos dar só uma olhada aqui por cima nas fases do projeto. Fase um, fundação de front end, então configuração de tail end, base de de UI, então ele vai criar os componentes, o input, o select, checkbox, todas as coisas base para que depois a hora que ele for desenvolver ele use um Lego. Vai juntando as coisas. Layout de visitante, que é a parte de login e cadastro e recuperação de senha, e layout autenticado. Aí o ele vai fazer o a parte de componente de cores, implementação de banco de dados. Então, lembra lá do do método MTI que o Danilo comentou? Cara, é um método M escrito. Preparação do ambiente, setup de frontend, modelagem do banco. criação dos models. Eh, aí depois ele faz aqui, ele faz por parte ele também, né? Então ele faz tabelas de lookup, né? Aquelas tabelas de de Enum, depois as tabelas principais do core, migration models, seeders, depois ele parte pra autenticação. Aí que ele começa a construir o core do projeto. Então, página de registro, login, eh, reset, e logout, autenticação. Neer e protection. Aí ele vai para arena. Beleza. Configuração da partida, inicialização da da partida conserve. Então, cara, tá bem bonito aqui o projeto. Ele vai até lá no final. Vamos ver o que que tem lá pro final. 10 turnos que termina com player settings. Beleza. Virgão, a galera mandou seguir o relator, tá? Então o o Alfa ganhou. Boa. Ah, perguntaram aqui, deixa eu ver, foi o João perguntou se você usa o superpers do Cláudio.

Não, aqui não. Aqui só o padrão. Boa. E como que você, o César perguntou, como que você faz alterações pontuais nas fases? Você edita o ponto MD e pede para ele ler novamente. Que que o senhor faz?

Cara, se eu mesmo atualizar, não preciso nem para ele pedir para ele ler. Porque se eu dou um barra new lá, ele vai obrigatoriamente ter que ler novamente as fases. Mas cara, se for uma alteração grande, um fluxo que faltou, alguma coisa que faltou, aí um ponto de atenção, provavelmente foi problemas lá de trás, então você tem talvez tenha que ver a descrição que você fez do projeto e as histórias que foram criadas. O ideal é que ele chegue nessa parte de fases com todo o contexto para criar essas fases. Então, se faltou alguma coisa, revisa lá atrás. e ajusta dali paraa frente. E aí pede pro Cláudio ajustar, escreve bem detalhadinho essa fase que faltou, as coisas que faltaram e taca ali pau. Então vamos de Ralf.

Vamos de Ralf. Existe um plugin oficial do Ralf, mas eu confesso que ele instala com npm e tal. Aí já deu um monte de pau de inversão de node aqui para mim. Eu falei: "Cara, f***-se. O Ralf, o Ralf nada mais é do que um loop. O Ralf é baseado num personagem meio da cabeça lá dos Simpsons, porque ele fica repetindo as coisas, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo até estourar. E é, e é isso que a gente vai fazer. Então, eu já tenho o script do Ralf pronto. É um, um dash sell. Vou trazer ele para cá. Oi. Vou colar ele aqui, eu mostro ele para vocês. File ponto half. House. E vou colar ele aqui. Obviamente eu não escrevi esse código sozinho, foi com o apoio do grandioso Cloud também. Eu fiz ele e aí ele vai estar no repositório para vocês. E aí isso é legal que ele ele, esse script que eu fiz, ele vai funcionar tanto com cloud quanto com codex. Deixei ele já funcional com esses dois. E aí você só vai precisar passar na hora de rodar, né? né? Halfing cloud ou halfing codex e tal. Aqui ele fala dos pré-requisitos e que que ele precisa fazer. Esse Ralf que eu implementei, ele tá muito baseado nessa estrutura de fases. Então ele vai pegar todas as fases e quebrar ele em em fases subfases, fases menores, subfases. Então ele vai ter aqui 10 fases para serem implementadas e ele vai gerenciando. Pô, já completei a fase um, já completei a fase dois e ele vai mostrando pra gente o que Ele faz. Então, só para vocês entender, em cada loop, além de tudo que a gente já tem, ele dá um novo. Vou só vou dar só um tapinha no no prompt aqui, ó. Você é um desenvolvedor Laravel Senior, Laravel 13, PHP 8.5, Live R4, Fullpage Components, PES PHP, TCS, Silam, PGSQL via Lara Vio Interface em PTBR, arquivos de referência cloud MD, tal. Tal, tal, tal. Vez design. Pessoal design. Sua tarefa agora, implemente completamente a fase de escrita abaixo para cada item. Implementando regras obrigatórias, não pule nada. No final ele vai rodar um teste e é obrigatório que tudo passe. Se tudo passar, ele vai rodar o pint só para ajustar a formatação de código e depois ele vai fazer um commit, que aí vai tá aqui para baixo.ó. Vamos lá, Vergão, que essa parte aqui é importante. O G perguntou, né? Ele bugou. Eh, explica de novo para que que é o uso do Half. O Ralf, galera, nada mais é, eu vou explicar de uma forma simplista e o Virgo vai explicar de uma forma mais completa. É só pro Virgo não ter que ficar indo na frente do computador e rodar o comando de novo para ele desenvolver a fase. É basicamente isso. Ele vai dar o comando uma única vez e o half vai ficar repetindo para desenvolver todas aquelas fases que você viu lá no nas histórias de usuário. Então o Virgo não vai que ficar vindo aqui na frente do computador. Ah, acabou fazer um, então começa a fase dois. Ah, acabou fase dois, começa a fazer três. Essa é a forma simplista de explicar, explica da forma mais perfeito. Não, acho que é isso, Dan. Eh, se não fosse o half, eu ia entrar aqui no cloud, ia colocar build face one. Aí ele ia lá, a gente ia ficar olhando aqui. A hora que ele terminou, ele ia parar. Aí eu ia vir aqui, build face dois, certo? Com o half eu já tenho isso estruturado. Que que ele vai fazer? Esse script Aqui ele vai ler o arquivo projectes e quebrar pelo Markdown. Então ele vai quebrar aqui, ó, em cada em cada pedaço. Então a gente vai ter 10 fases, 10 loops, 10 interações. Em cada interação, ele vai injetar esse prompt lá dentro e mais todos os arquivos que estão lá e ele vai sair desenvolvendo tudo o que for necessário. Esse script você vai est lá no git, vocês podem modificar pra necessidade de vocês. Ele é todo aberto. Utilize o cloud para ajustar necessidade de vocês. Já deixei pré-formatado para Codex e Cloud, mas se você tiver Gemini, pode ajustar aqui pro Gemini. Alguém tinha perguntado do Codex como que ele fazia para ele não pedir acesso. É isso daqui, ó. Traz traço sandbox, danger full access. E pro cloud é dangerously skip permission. Então, perceba que eles querem te deixar bem claro. que é realmente perigoso, dependendo de onde tá o seu cloud instalado, você deixar isso daqui aberto, porque ele vai rodar comando sem te perguntar.

E lembra que o Virgo falou que muita coisa que ele faz porque ele confia no processo dele, o uso do Ralf, na minha visão, também tá dentro dessa premissa. Você só usa o Ralf se você confiar extremamente no processo que você fez eh de desenvolvimento, porque senão ele vai desenvolver tudo e aí você vai voltar e vai ter que revisar tudo, entendeu? E aí se tiver erro Pô, vai ficar meio chato isso. Então, como a Vir confia no que ele fez, ele pode tocar o Ralf aqui e ir pra academia, a hora que ele voltar vai tá tudo feito e ele sabe que que deu bom.

Boa. O Gabriel Ferreira fez a pergunta muito importante que é ela, por padrão não iria fazer todas as fases, né? Isso poderia fazer ela ter muita alucinação e ficar em loop. Aí o Ralf é perfeito, é exatamente esse o motivo. Se eu venho pro cloud e falo: "Ou implementa todas as fases aí, cara, é um serviço muito grande, é muito contexto que vai ficar na memória dele. E aí lá no meu na minha no meu módulo de A que eu ensino prompt engineering, eh cada token compete por atenção. Então imagina quando você coloca 1 milhão de tokens lá, cara, você tem 1 milhão de de tokens competindo por atenção. Ou seja, regras importantes perdem peso. Ou seja, se eu quero falar pro pro cloud aqui, cara, não utilize eh sutch, utilize mat, isso aqui vai ter um peso tão pequeno que ele vai começar a usar suit. f***-se. É aquela velha frase, se tudo é importante, nada é importante. Então, quanto mais tokens você coloca, menos regras ele vai seguir, mais alucinação você vai ter, menos qualidade você vai ter. E o Ralf vai garantir que as fases sejam concisas. Vou implementar fases pequenas aqui até chegar ao final do projeto.

Boa, Virgão. O pessoal perguntou se para adicionar no projeto regras de acesso, né, o fazer lá o como que é a sigla mesmo? Acabei de esquecer a sigla de regra de acesso. Eh, hã, RBAC, ACL ACLCL eh, boa, galera. Valeu. Eh, se você faz isso na mão ou se eu usei a para isso também pode colocar no seu prompt que uma as regras de acesso que você vai ter.

Sim, Virgo, se acontece você atingir o limite de sessão do cloud, né, as 5 horas lá, o Ralf ainda tiver E o Ralf ainda tiver tarefas para fazer. Que que que que acontece, cara? O Cloud tem limite de sessão de horas. Ah, o Jackson, aí você me pegou desprevenido. Eu acho que eu nunca bati nesse máximo, mas ele vai só parar, né? Ele vai bater lá e vai retornar uma falha para você. E outro ponto, ele sempre vai iniciar uma nova Ah, não, mas acho que ele vai contar como uma sessão só, né? que ele sempre vai instanciar um

novo um novo cloud no Ralf. É como se ele fechasse o cloud e abrisse de novo, tá? É, o Codex tem limite de horas, né? Mas é assim, a mesma ideia. O cloud se terminar os tokens ou o Codex, se terminar as horas ele não vai continuar, ele vai só parar. Aí pode até talvez colocar regra aqui no no nesse script shell de, tipo, pô, deu uma saída lá por limite de token, os usa outro provider, sai do codex, vai pro cloud, acabou do cloud, sai do cloud e vai pro Gemini, porque todo o contexto do projeto já tá bem estruturado aqui dentro. Então vamos começar. Vou dar dois contrl C aqui. Vou dar um clear. Vou dar um git do status. Dá um git addit commit men fit documation end. Esse end é feio de p, né? Mas vai lá. Push. Tá feito. Agora vocês já t o script do Ralf lá para quem quiser dar uma olhada no seu próprio computador. Que que eu preciso para rodar o o Half? Eu tô no ambiente Linux aqui, né? Eh, WSL. Eu preciso da permissão para eu rodar esse arquivo. Então, vou dar um chute mais fiz, que é de execução half. Agora eu vou half. SH, enter. Ó o que ele que que ele já me deu de prompt aqui, ó. quebrando os projetos pes. Se deu tudo certo, se a estrutura markdown tá certinha, ele vai encontrar todas as fases lá. Então ele quebrou em 10 fases. Frontend, database, autenticação, arena, mat, game, core, sistema de turnos, resultados e player settings. No que eu dou, sim, ele vai começar as interações. Então, yes. Pronto, ele vai começar a implementação pra gente. Opa, ele foi no Codex. Não quero Codex. Cancela. Sai fora.

E não quer cancelar não. Ele tá cancelando por fase. Ah, deixa eu ver se ele criou alguma coisa. Stash. Parece que eu Ah, não, tá certo. Aqui, ó, eu quero rodar com cloud melhor, né? Eu tenho mais tokens aqui, ó. Então, é half. SH emine cloud note X porque eu dei um stash. Uh, pronto, agora sim ele vai. Foi aqui o Cloud. Não, ele não me dá saída do que ele tá fazendo, então a gente espera. e deixa o trem. Aproveitem para trazer dúvidas enquanto ele vai fazendo. Ele fez uma interação, a gente olha o código que ele gerou e a gente julga. Pô, é um código lixoso, igual tão falando aí. Eu eu vi no LinkedIn, cara, tá aparecendo um fenômeno no LinkedIn muito bizarro. Os caras estão colocando no LinkedIn que eles são especialistas em fazer limpeza de vibe code. Mano, os caras tão tipo, eles usam lar para fazer a limpeza. É, manda corrig. Tem sim, o Vibe Coder ruim, que é o publicitário que quer falar que vai ganhar R milhão de reais com Vibe Code que ele fez sozinho lá, sem segurança, sem nada. Isso daqui eu nem gosto de chamar de vibe coding. Isso aqui é a gente é desenvolvedor fazendo e a gente vai tá olhando em cima disso daqui. Então, cara, é muito mais tranquilo da gente acompanhar. Vamos dando um status aqui, ó, só para ir vendo se ele tá fazendo alguma coisa. Ainda não gerou nada, mas ele já tá trabalhando. para fazer algumas coisas. Algumas interações demoram mais, outras interações demoram menos. Então, a gente vai ficando de olho e ver o que que vai acontecer. Vamos ver dúvidas aqui, ó. Se não fosse usando half, quais seriam os comandos de build para cada fase? Cara, aí é você vai dar o prompt seu. Eu colocaria implemente a fase um e no final execute os testes e rode o pint, sabe? coisas assim você pode colocar e ir fazendo por partes e vendo o que ele tá fazendo. A Ana mandou, a Ana falou uma parada aí que é o que estão fazendo lá, Virgo, de é da comit para é vou contar esse esquema aí. Dá para adicionar no Half para ele criar PR no GitHub de cada fase para facilitar a revisão depois? Dá sim. Você pode, aqui eu falei para ele só dar o comit, né? Mas você pode falar para ele fazer o comando da PR também. O que o Dan falou, eu trabalho na na Creditas, né, multinacional, a gente tem o copilot lá. Cara, é importante ter governança, passar por uma revisão de código e tal. Então, a gente precisa de alguns projetos, uma revisão, outros projetos, duas revisões. O que precisa de uma revisão? Começou uma galera a fazer uma sacanagem que é abrir a PR com o GitHub Copilot. O GitHub Copilot é uma entidade dentro do GitHub. Ele mesmo abre a PR. Aí o cara vai lá e aprova o próprio E aí vai pra produção assim, pô, eh, vira bagunça, né? Mas rodando dessa forma, você pode abrir com o seu nome a PR do cloud. Então, e ele já sobe lá como ajudado pelo cloud quando faz assim, sabe? Eh, é interessante. Chaves exatamente que mudaria adaptando para hoje se você estivesse utilizando superpers ou não vale a pena utilizar? Cara, deixa eu ver o que que é esses super poers. Eu ainda não tinha tido contato com ele. Super powers louch. Ah, acho que o superpers é tipo skills. Será? Cara, pelo que eu tô vendo, ele é um é um plugin de de do cloud que implementa um workflow. Então, pelo que eu tô vendo aqui, ele vai fazer um um um step de brainstorming, que é mais ou menos uso que eu fiz com o project description para fazer as histórias de uso git. Então ele faz um fluxo de aprovação, escrita de planos, eh subagentes, cara, assim, ele vai mudar o fluxo, o fluxo de desenvolvimento mesmo. O esse cara não cheguei a usar ainda, não tenho muito muito contexto de como funciona. Ó, começou a criar já, já ele deve estar acabando esse essa primeira interação. Então aqui, ó, alert blend bonitinho. Olha que legal, cara. Ele coloca transição, coloca propriedade, coisas que a gente não faria. Coloca as coisas lindas. Eu não faria. Olha quanta propriedade no bed. O Gabriel perguntou o trabalho da IA quando é terminado pela metade, né? Tipo, você tem que P, sei lá, caiu energia da sua casa e precisa fazer alguma coisa, ele remove todos os arquivos que ele tinha feito anteriormente ou ele revisa o que já tá feito e continua? Nesse sentido de morreu a energia, ele vai parar do jeito que ficou, vai deixar os códigos ali parado pela metade. Então, mas aí na hora que você rodar de novo, ele vai olhar que tá pela metade.

É assim, normalmente, pô, fui dormir, quero começar amanhã de novo. Eu falo, eu eu sempre deixo explicito. para ir a reler todo o contexto, entender o projeto e partir de onde parou, sabe? A partir do momento que eu quero começar a desenvolver. É sempre bom fazer essa releitura de contexto. Ó, BON, o Jefferson falou: "Gostei muito do atributo." Cara, ele usa todo a bag de atributos, tudo certinho. É bem bem interessante. O card, cara, escrita de CSS. Eu lembro, eu lembro as aulas que eu tinha que implementar front end. Eu tinha a sensação que a galera dormia enquanto eu tava ali implementando front end e eu lá escrevendo um monte de lettrinha de de classe HTML. E nas aulas, né, era chato mesmo, eu como cohost aqui, ó, que belezinha, ó. A parte de frontend foi implementada, configurou o tema do Twind. Então aqui Ó, provavelmente tem a parte de cores toda setadinha. Bonitinho, bonitinho. Olha só que legal, cara. Isso daqui você, mano, você deve foi um stack e não faz isso aqui. A única vez que eu fiz isso aí não fui eu que fiz, foi um designer.

Ex. Imagina a preguiça de escrever cada cor, ficar copiando e colando as cor, não dá, né? Agora ele já começou o quê? Database e models de seers, já foi pra próxima fase. Levou quantos minutos? Eu falei para ele falar aqui, ó, quantos minutos foi, ó. Iniciou às 11:21. Beleza. Ah, tá 5 minutos levou. Cadê? Você achou

151 nessa frase verde. Aqui. Isso mesmo. 551. Ó, galera, o Felipão, nosso aluno do clã há muito tempo, falou que pelo que eu tô vendo que ele tá falando, a experiência dele com super power não foi muito boa, tá? Eu coloquei em sal. áudio do nada. A parte do tri ele se perdeu um pouco, ficou num loop por causa de particularidades do larvel. Então tem que testar, tá? Tava gastando mais horas, né? Por causa do work. Na criação do seu layout lá no speitch, você pediu para usar teu ind, falou: "Usa teu ind."

Falei, mas por padrão o todos os códigos Gemin e lá ele já tá fazendo com T ind. Então ele tá tudo em cima do Til ind já. Olha só, hein. Cadê os Os caras quando surgiu o teu índio, não, teu índio é muito verboso, não vai virar que coisa feia. Olha, eu tô muito orgulhoso porque todas as marés que a gente nadou contra, a gente tava certo. A gente tava certo. Eu não lembro de nenhuma que a gente quebrou a cara ali.

Ó Dan, só teve uma vez que a gente esteve errado.

Vai, que foi quando a gente achou que estava errado.

É isso aí. Mas é, galera, porque não é uma opinião minha pessoal, não. opinião pessoal do Virg, é um debate que ocorre entre a gente. Nós somos em cinco pessoas na empresa, mais sei lá quantos milos que a gente tem, mais sei lá quantos centenas de projeto que a gente atende, a gente não tira da da bunda, sabe, as coisas e tira num artigo do medium lá e fala e torna aquilo verdade da nossa vida. A gente testa, a gente usa, a gente vê gente errando, a gente aprende com os outros.

Perfeito. À, pedi ao meu codex olhar o repositório do Greer d workshop e montar docs, guidelines, dependências e e se diretorizar. Tá indo aí, ó. Acho que é monitorar, né? Ele deve tá querendo pegar melhorias ali, ajustar as coisas.

Sim, é bom. Isso é bom. É muita ferramenta, né, cara? O Stitch, quando eu mostrei isso aqui pro Marcon, que é o nosso designer, ele ficou maluco. Eu falou: "Cara, agora eu testo os layouts e implemento só o que eu quero que ficou bom, porque esse aqui gera muito mais rápido que você vir aqui no app.new e gerar um layout aqui e ele gera versões, né?"

Nossa, ele gera três variações, por exemplo, ah, eu quero fazer uma página de vendas. Aí ele gera três variações, três designs diferentes para você escolher. Isso é muito legal.

É muito bom, mano. Muito bom. E aí, galera? Assim, sendo bem bem sincero, qual deve ser um layout tão bonito? Eu tá longe de cogitação. Se você me dá os componentes para montar o layout assim, não sai. Então não fica bom. Pior que não. Aqui eu falei que o meu layout aqui foi porco. Eu mandei mandar um print e mandei ele fazer. Posso considerar ele um rival digno do Figma?

Eu não acho que é rival. Aí, cara. Sabe por que não é rival? Tanto que ele deixa exortar pro Figma, né? É assim, são coisas diferentes, né? O Figma é uma ferramenta para designer. Designer vai lá, faz, fica trocando a corzinha, tem um monte de ferramenta lá. Esse cara aqui, ele cria o layout já pronto. Você não consegue fazer muita edição, tipo, vim aqui e alterar esse componente aqui. Você não consegue. Pelo menos eu acho que não consegue.

Não consegue. O Marcon já tinha até tempo. Ah, consegue agora, parece. Ah, mas o lá é edição tá certo?

Você não consegue ir no detalhe. Então ele é um facilitador para gerar uma base para você depois refinar no Figma.

Figma. E eu vou eu vou fazer um chute aqui, tá? Eu acho que ele usa Figma por trás dos panos.

É, não duvido. O Figma tem MCP agora, tem um monte de ferramenta.

É porque até o layout dele é muito parecido, assim, a carinha do do Street é muito carinha do Fig. Boa. Vamos dar uma olhada no que ele tá gerando de banco, ó. Token scholar. Nossa, que vibe code absurdo. Tudo errado. Que que você faria diferente? Sou eu, eu sou engenheiro sanitizador de vibe code. É. E não tá bom. Olha por quê? Ah, porque perfeito. Tem coisa que deve nem fazer. O cara vai deixar aqui assim, ó, o lenche ali. Não, eu mesmo. Oly vai deixar aqui assim, ó. Unique. Quantas vezes eu esqueci de pôr unic.

Unique. É o gerador de front. O, Jeff, Stitch, tipo Little Stitch. Isso do desenhinho lá. Tabelas de dificuldade. Como cheguei atrasado, talvez já tinha se explicado. Vocês estão utilizando L SDK, iremos utilizar na parte da tarde. Boa. Aqui estamos utilizando Laravel Boost por enquanto só, né? Referente aí a do Laravel. Ei, lembrando que a gente já tá usando o último laro que saiu faz uma semana.

Aham. Level 13. Uma, duas semanas, né? Inclusive, a principal mudança do Laravel 13 é isso aqui, ó. Vamos ver se ele implementou Laravel 13. Pegar aqui. Não, não pegou o Level 13. Inclusive, eu prefiro assim, tá? Não não gosto muito do jeito novo, mas o Lara Vel3 vai fazer o seguinte. É possível você utilizar atributos. Agora, o que são atributos? É lá do seu PHP 8 para a frente, eu acho, ou do 7.4 para a frente, que você vem aqui e coloca pable. E aqui você colocaria name sled,

não gosto. Então eu também, cara, não consigo ver. Ainda, talvez eu veja algum dia, mas não consigo ver o porque que isso é melhor do que isso aqui. Sim. Eh, e lembrando, galera, se você não trabalha e não tem intenção de trabalhar com ar, vou tá aqui. O que vale aqui são os conceitos de de ar que a gente tá instalando, de engenharia de ar. Você vai conseguir aplicar isso no seu C#ARP da vida, tá? Mas se você quiser vir pro lado larvel da força, seja muito bem-vindo, porque eu tenho certeza que muito das coisas que já tava feito ou já tava quase pronto aqui com o Laravel no seu framework não vai ter. Eu duvido que o C#ARP, que o Delfi, que o Node GS tem um ecossistema para usar IA tão bom assim, igual boost. Se tiver me mostra. Não acho que tenha. Eu acho que deve ter muitas skills no marketplace do cloud e tal, mas para larv tem também o monte.

É que você fica caçando, né, e usando, fica montando. É, tem aqui, ó. Deixa eu, deixa eu achar no próprio do Lara. Caramba, cara, a documentação do live hoje tá meio meio bugada, parece. Eu sei que tem um repositório de skills pro larvel, cara. Eu não tô lembrando onde que eu acessei isso. Tristeza. Se eu achar eu mando para vocês. Mas eu lembro que tem mesmo.

Pode ser o Jason Viewer do navegador que tá quebrado.

Ah, pode ser mesmo. Ele tá ativado. Ó, a parte de de banco tá demorando, hein?

Demora mesmo. Lembra quando a gente faz ao vivo?

Tomava. É, é o primeiro dia só para construir o, a base do projeto.

Sim. Aqui com tudo que a gente passou, a gente vai chegar com boa parte do projeto até o meio-dia, né? Acho que enquanto a gente tiver almoçando, ele provavelmente vai terminar o projeto. Ou vocês preferem que eu pare e volte só depois do volte intercho que não precisa, né? A gente já volta do almoço implementando em a. É como como eu acho eu acho ter certeza que você não vai fazer nada durante o almoço, não vai clicar em nada, não vai rodar comando nenhum, vai continuar da onde tá aí, da onde tá precisa parar, galera. Deixa, minha minha visão deixa eu rodar.

Aham. Aí, ó, eu queria se tá o Tal vez Fernandão quiser abrir o o nick aí depois falar um pouco. O não sei se o Marcelão tá aqui por o o meu ecossistema de vibe code tá no é o mínimo viável para você rodar e construir um projeto completo. Perfeitão. Eu sei que o Nano tá investindo um tempo dele, o Fernando tá investindo o tempo dele para cara otimizar assim custo de token no detalhe. Então Fernandão se quiser falar ou se quiser mandar no chat algumas coisas que você já fez. Então a parada de memória, eu ti zizada que você tem usado também. Vamos fazer um uma semiaula do clã aqui, se vocês puder falar um pouquinho, tá aberto? Pode abrir o microfone, viu? Senhor da glória. Beleza. Boa, boa tarde. Beleza, pessoal.

Salve, Fernandão. É bom dia ainda, né? Tá comando.

Não, eu tô, pô, tô elegante hoje. É, eu tô tô dando um rolê com a família, mas agora as crianças foram pro parquinho. Eu tô conseguindo assistir a LAB aqui. É muito bom, cara. Eh, cara, É o seguinte, a gente vê, cara, cada dia sai um uma ferramenta nova a cada dia. E aí se a gente começar pegar tudo para querer fazer, cara, dá uma salada. E aí, tipo, o que que tá acontecendo agora que tá conseguindo desenrolar? Quando eu vejo que tem alguma coisa que eu tô com muita falha repetitiva, eu crio uma skill para poder resolver um problema para mim, né? Pego um especialista naquela área para poder acabar com o meu retrabalho. Então, toda vez que dá alguma coisa específica, eu trago de lá. Eh, o meu projeto atual, que que eu vi que o pessoal tava falando do Serena, né? O Serena ele é muito bom, ele é multiprojeto, mas às vezes ele não é acionado. Mesmo que a gente coloque na regra global do ponto cloud ou alguma coisa específica, ele não ele não é acionado, ele não ativa. Ou às vezes você tem que ch ativar no início, né? Ó, ative todos os requisitos do projeto, ative o Serena, ative o Basic Memory, que tem gente que usa memória cloud também. Então, é muito é muito bacana, né? Eh, a gente que que usa com LLM limitado Eh, às vezes não tem um cloud, um cloud Max, né? Eu eu sou do do Gemini, cara. Eu tenho o Cloud Pro, mas eu sou Gemini. Aí eu uso o Antigravity como editor e aí eu eu uso vários LLMs gratuitos, cara. Eu uso Open Code com provider dentro e eu e eu e eu faço todo o meu detalhamento, plano plano doc plano, doc, as specs, tudo fechadinho, porque se quebrar em algum momento de um rate limit, eu tô tentando usar o cloud code só para fazer as specs, fechar toda documentação redondinha e execução. Eu eu jogo para para as outras lá ou coloco no Sonet e deixo ele executar. O Sonet 4.6 tá excelente, então não gasta token com op com Opus para fazer código assim direto. Então faz análise, faz toda a situação específica ali de desenho ali definido, né? Vê a questão de comportamento final que você quer que ele execute, fala: "Ah, eu quero que no final ele faça isso, isso isso". Aí você ainda debate e fala: "O código tá fazendo exatamente isso? Ou você pega assim, fala em linguagem natural e pede para transformar em linguagem técnica, né? Eu fiz uma skill para fazer isso, transformar em documento técnico um intento do usuário. E aí eu pego esse intento e essa e esse documento para que a LLM entende máquina com máquina. Eu eu eu jogo e falo: "O código representa o que ele foi projetado?" Aí ele: "Não, eu vi um uma pan aqui, precisava melhorar aqui." Aí ainda deu 10, três, quatro panes. Aí eu, pô, resolveu, acabou de resolver, falou resolvido. Essa lição aprendida, ela é uma lição que ela consta na documentação oficial? Consta. Então, se ela consta, ela é uma memória não de projeto, ela é uma

memória para mim global e aí eu fico salvando ela numa situação fora. É onde eu tô querendo montar esse hubzinho, né? Eh, botar numa VPS um hub. Eu vou abstrair de tudo, de todos os projetos para poder entender, fazer lá. Aí eu vou eu vou tentar fazer o esquema com HAG, vou pegar esse Esse bizu não tem ainda moral para isso, mas eu vou tentar fazer uma situação dessa para poder indexar, classificar e eu saber, pô. Eh, é tipo quando você usa no cloud, eu não sei se você já viu, você botou um barra inside lá, você já fez seu inside do do cloud, ô Virgo?

Não, não fiz ainda. Esse inside você ele te dá um relatório de como é o seu jeito de de codar. É muito da hora. Ha, aí esse inside ele fala coisas que você pode melhorar. Aí eu, caraca, que massa. Aí eu peguei esses insides e aí eu falei: "Pô, interessante isso Isso aí pegar esse hubí dá para fazer nessa situação. É que a gente faz muito plan antes, não é? Tipo, vai na na no chat, fala, faz uma front, faz um landing page, que nem você vê os caras fazendo por aí, né? Faz um landing page, aí sai um negocinho roxo lá na tela, pô, ficou bonito, cara, tá legal. Mas aí não, a gente, pô, tá olhando, cara, faz a fundação, faz o banco e faz essa separação. Aí a questão dos tokens que o Virgo falou, só para compartilhar, cara, eh, separa por por classes mesmo, as coisas que você quer, né, por categoria e cada feature que você for fazer, irmão, você você faz num num contexto novo, porque ele já vai ter todas as situações definidas na spec e aí quando você pegar lá, cara, ele já vai continuar tranquilo de onde parou. Sempre você faz um checkpoint ali, quando você termina que ele pega um contexto, eu não sei se vocês acham interessante isso daí, né? Checkpoint que eu faço, eu pego os últimos cinco comits Eu pego as as features que foram feitas e aí ele pega a ideia do desenrolar de como tava. Eu crio um roadmap, tipo um do assim, realizou, realizou. Aí eu tenho um roadmap do andamento. Então, tipo, se der um crash agora, ah, ele parou aonde? Falei, então, revisa os dois últimos pontos se tá OK. Às vezes ele deu um que dá certinho, mas ele não tá realmente implementado. Aí TDD eu tô fazendo antes, tô fazendo teste antes. Aí depois do teste faço a implementação e faço a validação manual. Eu eu pedi para fazer tipo situações testáveis, né? Ainda não joguei a questão do Dangers Permissions. Algumas coisas eu coloquei quando já tava tipo tirar um um design kit, que nem vocês estavam falando lá, né, do Stit. Que que eu fiz? Só para finalizar minha parte aqui, eh, eu eu eu gosto de front end, algumas coisas assim, eu acho maneiro. Então, o que que eu consegui entender paraa Live Wire, né? Eu eu fiz uma skill que ela pega o a o eu peguei a essência do plugin do Cloud Code, que é o front end design. Você já usou esse, Virgus? Já. Esse eu já vi. E aí, esse front end design, eu peguei a essência dele, criei uma skill, aí ela pega o DNA do código. Se você já tem o código eh Brownfield, já que já existe, ele já vai entender o DNA do seu código e ele vai manter sempre cada situação sem alterar nada, porque ele vai pegar certinho a situação lá. Então eu usei essa essência para poder pegar no Stitch. Uma inspiração que eu quero, que eu acho massa. Ah, eu vi no F uma imagem maneira. Eu vi num site que eu achei legal ou eu desenhei um layout massa ou um print de uma de uma página que você achou top. Joga no stit, manda ele transformar em HTML. Com MCP a experiência não foi boa para tirar token. Então eu pego o ponto zip mesmo que ele pega uma inspiração que é um print e o código HTML e falo para ele abstrair de lá. Falo pra skill eh traga a inspiração daqui. Aí eu comecei a ficar tirando designers, entendeu? Ele vai tirando os design para mim com todos os os os componentes. Eu coloquei Coloquei lá 30 componentes diferentes, tabela, toip, não sei o quê, tudo. Aí ele ele vem e cria inspirado naquilo uma pagininha. Aí eu, pô, legal, gostei disso. Aí se você quer desenrolar isso, aperta o botão de exportar, aí ele dá um zip com os tokens, com as coisas toda fechada. Você joga essa pasta dentro do seu do seu cloud code ou qualquer lm e fala, implemente esse design kit aqui. Já era, já fica na hora certinho do jeitinho que você finalizou. Não tenho mais pan com front end. Agora meu desafio vai ser fila. entender os fi traço e tentar transformar o filam completo. Aí se eu conseguir fazer isso, a gente vai fazer um hub maneiro. Mas é essa daí, cara. E aí eu tenho usadoft, cara, direto. Antigraft bem bem bacana

e ele me ajuda bastante finalmente blueprint, né, que provavelmente vai ajudar bastante nisso daí.

Pois é, cara. Eu acho que eu vou ele vou comprar ele e fazer uma engenharia reversa com uma skill e daí eu vejo que boa ideia, cara. Acho que o bagulho pronto. É 50, eu acho. Vale a pena. Vou tentar esse projeto filtin aqui tudo em cima dele.

Cara, é incrível ver o Fernandão falando disso aí. Há pouco tempo atrás que ele entrou pro clã, tava

militar, mano. Ag continua, né? Continua. O homem tá fazendo tudo, filho.

Não é, cara. Cada dia uma, é, cada dia um camarada compartilha um negócio, tipo assim, vale a pena. Você de repente pega o conteúdo, joga ali no notebook LM, aí ele já te dá uns resumos, te te ensina algumas coisas, você pega uns vídeos, pega a transcrição de vídeo, como começa a entender. Aí você bate um papo com um camarada que já mexeu, que já teve a experiência e te fala a experiência, você, pô, que legal, gostei disso, acho que eu vou implementar. Aí daqui a pouco a gente puxa, traz as coisas, aí já começa a tentar implementar ou tentar pegar mesmo um repositório, clonar e usar o gastar uns tokenzinho, obviamente, falar: "Cara, me dá um engenharia reversa, quero entender ponto a ponto o que que é isso, como funciona, qual o que que você implementou, o que que tá na na na documentação que agora tô tentando basear em documentação, sabe, para poder validar realmente. E aí, pô, tá validado, tá em que parte da documentação? Então, eu vou quero tentar chegar nesse nesse nível de adistração. A ponto do cara chegou, cara, como é que você corrigiu esse erro? Ah, isso aqui tá lá na página tal lá do do da doc, entendeu? Tá lá no link tal da doc. Então, tipo, quando chegar nesse nível vai ficar bem bacana, entendeu? Mas porque, tipo, para não ficar naquela loucura, ah, corrigiu na funciona, tá ligado? Tipo, eu não queria isso porque a gente tem dificuldade, eh, documentação tem dificuldade para caramba. O pessoal não quer fazer, pô. Pessoal não quer, não quer ler mesmo. Você fala falou tudo, velho. Ele faz, ele ele cosp lá um bagulho com, ah, faz um PRD sobre isso, A, B, C, D. Aí ele faz um PRD gigantesco, cheio de spec, cheio de coisa, nada a ver. O cara não revisou e manda fazer. Aí ele, p***, ficou uma m**** agora que eu mandei rodar, mas ele não puxou láu, né?

E não e não desenrolou, porque às vezes o menos é mais, cara. Você fecha as spec do redonda, aí depois você vai e começa, não faz que nem a gente, a gente começou com Tesk, lembra? Pegava. Ah, agora que você pegou as 10 tesque, abre as suas 10, dá um spend. Aí, ele expande a Agora que você expandiu, dá complexidade, ele dá complexidade. Agora fecha a dependência um com o outro ou travas. Aí você, ô, ele não vai seguir o próximo passo se não terminar esse passo. Então a gente começa a ter essas ideias de estrutura, de design do do do workflow, como é que funciona aí daqui a pouco, pô, entendi agora. Entendi. Aí quando você já começa um do zero, você já faz o bagulho, o projeto pronto, você já vê a parada, entendeu? Aí começa a acontecer muito mais fácil. Aí como ele ele aprende com a gente no dia a dia, tipo, às vezes você manda um negócio, ele fala: "Ah, isso daí é comum no projeto A, B, C, D que a gente já fez. Até isso o cara abstrai das memórias, que agora tem umas memórias aí, Cloud Man, essas coisas que ele já puxa um pouco mais, ele já abstrai um pouco mais. Aí você, caraca, velho, ele me entende, falei: "Não, pô, você definiu como ele vai fazer". Então, ele tá seguindo as specs, ele tá seguindo o contrato. A ideia que vocês não podem esquecer, que é o isso aqui que tá dando muito certo para mim, é seguir o contrato. O contrato tá definido no no que você colocou, tem que ser feito desse jeito, cara. Acabou. Ele vai seguir daquele jeito. Tenta sempre ser na análise instruções, nas regras gerais, fazer esses paralelos. Se ele tá, tipo assim, em vez de você também a questão do contexto, tá? Desculpa, não deixa um cloud. MD gigante, galera. Toda início de sessão ele já vai entrar com 100.000 tokens se você for lá, dependendo da situação. Eu tinha um camarada que tava abrindo a sessão dele com 40% já, só de olá, porque tava todas as regras lá. Então, cria um index, ele puxa o index. Se você quiser saber, vai no index. Aí dentro do index você tem seus arquivos compartimentados. separados em MarkD, que seja o Jzon, e lá os links lá. E aí você fala, vai pelas palavras-chaves, deu um intent que baseia numa palavra-chave, front end. Aí ele vai no in, aí ele, ah, front end, tem que olhar o arquivo de front end. Aí ele vai lá no front end e vê, ah, pô, é componente. Aí ele vai só no componente. Ele não vai ler o arquivo inteiro de front end.

Ex. Então, tipo, você indexa, é banco de dados, né, cara, praticamente é índice.

E uma vez que você indexou, cara, além de ser muito mais rápido e assertivo, você vai ter economia de token violenta, porque que a gente que é f***** ali na grana, a gente tem que dar um jeito de desenrolar. Então, tipo, consegui fazer meu cloud durar muito mais e então, tipo, consigo fazer os spec f***. Depois eu jogo no Gemini ali. Ai eu o Gemini, eu eu coloquei ele com um plugin que chama conductor, que ele é uma espécie de orquestrador que ele pega as coisas e consegue direcionar. Superpers no meio do caminho. E aí eu falei: "Cara, as skills também não carrega todas as skills dentro do seu sistema, tá? skills por demanda, porque ele vai carregar todas as skills, ele vai consumir no mínimo, no mínimo uns 30.000 tokens, você tiver duas, três skills, que aí nem eu quer instalar 1000 skills, mas no skills de advocacia você não vai mexer com a advocacia hoje.

Tem para qu, né?

Tem para quê? Não faz curadoria, coloca 1000 skills mais. Então, tipo, porque as skills, querendo ou não, mesmo que ela não seja acessada por completo, a descrição, o nome entra como token de entrada. Aí você tem new skill de de 10 token, aí já era de de 100.000 toque, já era. Mas é essa, esses 50 centavos aí que eu queria compartilhar aí. Que isso? Vai demais. R\$ 2000. Inclusive lá no no grupo do do clã, o Lucas já rodou um barra insites ali. Eh, e tá vendo lá os insights do cloud Code. Bem maneiro mesmo. Tela. Tô, tô lendo ele agora.

Vocês têm vocês estão tendo 10 minutinhos de gostinho do que é o clã coach.

Sim.O seu mais puro. Ah, e só só também dá um, pô, às vezes aqui dá, com certeza tem gente que não é do clã, né, galera? Eh, cara, assim, ô, de todas as comunidades que eu que eu participo, tá? Eh, eu não tô puxando sardinha, puxando o saco deles, não, porque eles não estão nem eles não estão nem aí para isso, né? Tipo, o Danilão, cara, ele é da o jeitão dele assim, o cara é top, mas ele não tá nem com essas coisas, ele fala: "Não tem frescura, mimimi," entendeu?" Tipo o Ebert no início, ele chegou para mim, quando eu fiz a primeira entrevista com ele conversando, ele falou: "Cara, eu acho que não é o seu momento". O cara chegou na ideia, ele falou: Cara, eu não quero vender coisa para você não, cara. Eu quero que você cresça e a gente quer cara para de repente eu vou te contratar um dia, sabe? Tipo uma ideia assim. Aí eu, caraca, velho, os malucos são maior da hora, velho. Falei: "Não, fechou".

Depois de um certo tempo eu entrei. Mas aí, cara, eu vejo a disponibilidade que a galera tem. Eu me disponibilizo sempre que eu posso. Galera tá ali, se eu consigo ajudar, eu vou em box, chamo o cara, alguém me chama, eu respondo. Marco o cal. Às vezes a gente tá de boeira aí, ô. Da 2 da manhã tem sete cara no online fazendo que ia falar no comite 2 da manhã. Tem camarada ali, tá ali, o meu Cláudio me chama. E aí, coruja? Olha só, mano. O cara tá na madrugada já. Então, tipo, eu tenho disponibilidade porque eu vejo que a galera ajuda, cara. Eu aprendi muito com a galera aqui. Aprendo a cada dia e é, acho que a melhor comunidade que que eu participo, cara. Isso eu não tenho o que falar, tá? Isso daí é fato, fato, fato, cara. Eh, vale qualquer centavo que você colocar, tá? Porque eu renovei e vou renovar sempre. Isso não tem outra ideia, entendeu? Porque isso daí pra vida, galera, é outro esquema, né? Às vezes o grupo fica parado no momento, mas um cara joga uma discussão e a gente fala de tudo lá, viu? Se tiver problema pessoal, a gente troca ideia e conversa. Isso ajuda. Até de saúde tem, meu irmão, até de saúde, tá?

Já viu alguma briga no clã?

O pilar tec, tá? Técnico especialista comportamental. Vocês vão ver que isso faz diferença na vida de vocês. Ô, a gente tá na rua aqui. Eu tô com no meu cloud remote. Eu tô olhando um projeto lá em casa no meu remote de vez em quando, mas eu tô aqui, ô, criança brincando. Vim aqui na rua, entendeu? É, é liberdade, cara. Libertador. O Danilo falou ali, tipo, você consegue ter fazer as coisas, entendeu? E é isso, cara. Eh, vale a pena, galera. Vamos, vamos embora. Estamos junto. Nossa, se fosse combinado, se fosse combinado, não seria tão bom.

Depois te faço o Pix aí pelo jabá.

Não, né? Não, é realidade, cara. Pode perguntar. Vê no chat todo mundo que faz parte do clã, cara, a galera sabe disso. Não é não é puxar saco não, mano. O bagulho é diferenciado. Vocês onde onde já se viu os fundadores, a galera que desenrola, tem essa interação assim, WhatsApp pessoal, mano, eu te chamo, você me responde, sabe? Tipo, a gente desenrola, troca ideia, a gente se vê pessoalmente. Pô, faz a outra summit pra gente, por favor, galera.

Boa, vai rolar. Isso daí foi divisor de águas para mim. Foi depois do summit, numa viagem com o Cláudio Mencenas, que tá aqui, e o Cláudio Pereira junto com o Marcelo. Olha só, esses três cara, eles fizeram minha uma mudança na minha mente. E ainda eu conheci o Felipe Balone também, outro monstro sagrado.

Valeu galera, tamos juntos junto, valeu. Valeu, Fernandão. Aproveita aí o passeio.

É, nós tô na escuta aqui. Tamamos junto Ô, Lucas, você ergueu a mão.

Isco, só complementando o que o Nando tava falando, pô, no clã aqui a gente teve até uma uma troca de experiência com o nutricionista. Eu comecei a fazer nutrição, mudar minha minha alimentação, mudar meu estilo de vida dentro do clã. Então, não é só código, é uma parceria forte pra vida. Isso aí, galera. Vamos Vamos lá, só para dar continuidade, pra gente não atrasar muito aqui.

Ah, vamos responder as dúvidas, Virgão, e aí a gente vai pro pro almoço.

Só mostrar aqui, ô, rapidão. Deixa eu dar um se run,ô. Tá meio tá meio feinho, mas provavelmente não é o os assets 100%

compilado. Ah, vou dar um um round só pra gente ver se é isso. E muito bom. Criar conta. Vamos criar aqui, ô. Lucas locas@test.com. password criou, mandou o e-mail. Vamos ver se tá mandando e-mail. 8025. Chegou o e-mail de validação, verificou o e-mail. Pronto. Provavelmente ele para por aqui, né? Ô lá até agora. Mas já temos aqui uma base de entrada, login, cadastro, tudo bonitinho, muito próximo do layout que a gente tinha se proposto a fazer.

Sim. trabalhar. Falta mais cinco fases.

Não deu nem uma hora que tá rodando, né? Quanto tempo você deve levaria para Só só pensando em código, quanto tempo você levaria para fazer tudo isso, né? Muito mais que uma hora. Ah, Vgão, já chegou a testar o Kiro? A gente começou conversar sobre o Kiro. Eu preciso testar ele, cara. Preciso testar. Eu tenho uma verba para poder testar e se for bom eu vou passar para vocês. Os meus testes iniciais eu não gostei. Vou ser sincero. com vocês, mas eu andei vendo que teve uns updates que ele tá mais próximo do que é o cloud agora, do que foi a primeira vez que eu testei. Então pode ser que a coisa mude, mas eu ainda não tive oportunidade de fazer a o segundo teste, tá?

É. E aí, galera, a gente tá com uma um estreitamento acontecendo de relação com AWS, com parceiros da WS, para trazer isso para vocês. A ideia é trazer benefícios para quem é do clã, eh, seja lá ferramentas da WS, seja crédito, seja o que der para trazer, a gente vai trazer para você. você tá? Então, estamos tentando essas parcerias aí também para melhorar ainda mais o ecossistema.

Ã, a tendência é que a concorrência entre as empresas de ato tornem curso de toque mais barato ou mais caro por causa da demanda. Não, mais barato, né? É oferta e demanda, não tem nem aqui. Eu aqui

eu vou eu vou parafrasear o que o Lucas Montano fez. Ele é um youtuber muito famoso. Gosto muito dos vídeos deles. E a frase dele é perfeita. tem um risco porque o cloud tá se tornando a maior referência. Assim, cara, acho que deve tá o share de mercado deve ser 90% cloud quando se fala de código e o resto tem compete pelo resto. E aí tem esse grande perigo, né? Se tá todo mundo usando, a gente vai tá travado. Ele fala lá, a gente tá num entrando para um lockin do cloud e isso tem um risco. Se depois ele sobre o preço, você tá o preço e você tá em cima dele, tem esse risco. Só que tá muito gostoso. de usar essa p****. Então, tem o risco sim de algum dia talvez eles dobrar o preço do token porque tá ganhou o mercado, só tem eles. Mas cara, eu acho que a Open não vai deixar essa competição de lado. Todo mundo fala que é o dev que paga as contas dessas IA, então, pô, a gente é o principal cliente desses caras e eu acho que a competição tende sim a manter o preço não abusivo, sabe?

É, se a gente parar para pensar, tem player que ainda não entrou no jogo. Se a gente parar para pensar, Ah, a China ainda não entrou no jogo com de fato. Então, galera, ainda tem muita tem muita linha nessa pipa para acontecer. Então, eu acho que a tendência é diminuir, tá? Ah, para começar, daria para rodar no plano de 20 ao mês no cloud code, Virgão.

Dá, fiquei muito tempo com esse plano, viu? É que aí agora usa, eu usa a minha noiva, chamando ela de noiva. Ela vai até me xingar, vai falar: "Cadê a aliança dourada?" Eu, eu, a minha noiva a gente usa tudo no mesmo. Então, cara, nesse plano 550, a gente tá fazendo coisas absurdas aqui, sabe?

É, a gente usa, paga pela empresa, né, pelo green code, porque a gente pega muito projeto, muita coisa para fazer, galera, mas você deve sozinho, não precisa, eh, já entrar de cara no deó, não sei que vocês tenha condição, cara. Aí vai, pá. Ah, eu ainda não faço parte do clã, mas tô curtindo demais. Esse é o primeiro que tô participando. Então, já vem já, Gui, sou prova disso. Ficamos à tarde outro dia conversando. Luciano, lembra? Lembro, lembro da gente comemorando 1000 inscritos no YouTube. Á, assina embaixo o que Nando, vendi meu R para entrar no clã.

O louco,

bosta na barrinha de usage, Virgo.

Ô, eu abri aqui enquanto falava, é que tá com um layout meio porco aqui. Vamos dar, vamos ver se cabe aqui, ó. Aqui eu não posso mexer, né? Tem que deixar o ano trabalhar ali,

sim,

para Rose. Mas tá em 17%, a última hora que eu olhei, 18 agora. Já tá na fase cinco. Então, A gente vai tem mais cinco fases, né?

Acho que vai caber tudo aqui.

Boa. Ó, vamos então só responder a última dúvida e vamos pro almoço. Diferença dos planos, Virgão, vai ser só limite dos planos do cloud?

Só limite.

Beleza. Bom, galera, então, ah, antes da gente ir de fato pro almoço, deixa a gente só fazer um, né, um apanhado aqui. Ah, então o que vocês estão vendo aqui não é sobre ferramenta, tá? É sobre direcionamento. Porque ferramenta todo mundo tem acesso, todo mundo vai abrir, né? Eu tenho certeza que o chat EPT já virou plano de fundo no computador de vocês aí e de muita gente que nem tá aqui. O que continua sendo raridade é o dev que sabe o que tá construindo. E aí você viu o papo que o Nando deu, né? O nível que da parada que a gente tá falando aqui dentro. Essa é a grande diferença. Quem tá sozinho e pega IA vai acelerar, só que na tentativa e erro. Quem tá quem tá no ambiente certo, acelera o entendimento, acelera e acelera entrega consequentemente. Ah, o problema da maioria que eu vejo não é falta de acesso, não é não é nada disso, é excesso de coisa solta. Na verdade, próprio Nando citou isso, né? Cada dia sai uma coisa nova. Então, pô, é um prompt solto, um vídeo solto, um tutorial solto, uma evolução que não vem porque você tá pegando ali construindo Frankstin. E aí o clã ele vem para resolver isso, né? Não é mais um conteúdo, não é mais um curso que você vai comprar, né? Não, pelo amor de Deus, não compare a gente com nada que tem no mercado. Porque a gente já passou por tudo que tem no mercado e a gente veio trazer coisas diferentes. É um ambiente de execução, é um ambiente com direcionamento, com projeto na vida real, com laboratório ao vivo, onde os debs, vocês viram um pedacinho de como é, tão no jogo, tá? Eles não estão só comentando o jogo, não tão lá da cabine lá falando besteira sobre o jogador, eles estão de fato no jogo. Então vai pro almoço pensando nisso, né? Você não precisa de mais ferramenta, você precisa de um ambiente certo para parar de ficar a tentativa e erro e começar a evoluir de verdade. Fechou? Depois do almoço, então a gente continua. Ó, estamos saindo meio e5, 1:35 a gente volta pro almoço. Eu vou deixar eh, Virgão, eu vou deixar um um videozinho passando para quem quiser almoçar assistindo. Eu recomendo todos assistirem. É um videozinho que a gente fez aí com muito carinho. Eh, oi.

Rapidinho, só um último parênteses que eu vi que no chat a galera tá falando para caramba. O O o Open Code é uma ferramenta, cara, que tem um monte de Ll gratuita top, tá, do mercado que dá para usar, cara, no no momento que você tiver sem token ali, de repente no cloud, tá?

Eh, instala o Open Code e depois instala a extensão em qualquer editor e aí você abre o Open Code e divirta-se, tá? Esse daí eu acho que na hora do almoço você consegue brincar e fazer umas 10 feature com esse.

Show de bola. Então galera, vamos pro almoço. Virgão,

bora para sua tela. Vou ativar minha, eu vou desativar microfones e vídeos, tá? Só para não vazar nada esquisito. Aí eu também vou parar a gravação para ela não ficar grande e depois da volta do almoço eu continuo.

Bora papar.

Deixa eu parar ela aqui e a gente avisa a hora de voltar, tá? Manda mensagem lá no WhatsApp.



Pratica

CMD: Laravel new workshop-troca

Start Kit: None

: Pest

Do you want to install Laravel boost to improve AI assisted coding: Yes
SQLite

World you like to run npm install and npm run build: No

Após a Instalação

Na Raiz do Projeto:

.ai

- ➔ Guidelines (São preferencias pessoais que o agente de IA deve seguir para gerar os codigos)
 - php-laravel.md (Criar esse arquivo)

Instalar Pacotes

- ➔ composer require Laravel/sail --dev
- ➔ php artisan sail:install
 - pgsql
 - mailpit
- ➔ compose.yaml
 - pgsql:
 - image: 'pgvector/pgvector:pg_18'
- ➔ sail up -d

CMD: sail art migrate

sail composer require livewire/livewire

sail art livewire: layout

Documentação

OBS 0: Documentar o projeto para que a ia entenda o projeto e assim ela consiga desenvolver

OBS 1: E um arquivo .zip com os layouts que o claude tem que seguir.

- ➔ Pasta raiz do projeto
 - Docs
 - Designer (Colcar aqui os arquivos do stitch)
- ➔ Jogo-original
 - Image.jpg
 - ...
 - ...
- ➔ game_rules.md (regras do jogo)
- ➔ project-description.md (Descrição do Projeto)
- ➔ use-stories (Esse Arquivo foi gerado pela IA através do prompt 1)
- ➔ database-schema.md (Esse Arquivo foi gerado pela IA através do prompt 2)
- ➔ project-phases.md (Esse Arquivo foi gerado pela IA através do prompt 3)

1. prompt-para-user-stories.md
2. prompt-para-database.md
3. prompt-para-phases.md

Rodar o ralph.sh (LOOP)

OBS: O ralph do projeto esta baseado muito nas fases do projeto

CMD: .ralph.sh --engine claude