

# LENGUAJE DE MARCAS

## Tema 2. Tarea 1.

Richard Herman Nenjer Bahamonde.

### 1. Crea una página web que:

- Lleve como título tu nombre y apellidos.
- Incorpora al principio de la página un encabezado que indique nuevamente tu nombre y apellidos.
- Incorpora un párrafo diferente por cada uno de los módulos que estás cursando este curso e indícame información sobre el mismo. Intenta dar formato como por ejemplo el nombre del módulo que se encuentre en negrita y similar.
- Guarda la página web con el nombre apellido1\_apellido2\_modulos (donde apellido1 y apellido2 corresponden a los del alumnos. Por ejemplo, Palazon\_Cano\_modulos).

```
<> richard_nenjer_bahamonde_modulos.html u x <> index.html u ●
<> richard_nenjer_bahamonde_modulos.html > html > body > p
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Richard Nenjer Bahamonde</title>
8  </head>
9  <body>
10     <p><h1>Richard Nenjer Bahamonde</h1></p>
11     <p>
12         <h2>Modulos de segundo de daw</h2>
13     </p>
14     <p>
15         <h3>Lenguaje de marcas</h3>
16         En este modulo se enseñara a codificar un documento
17     </p>
18     <p><h3>Desarrollo web en servidor </h3>
19         Modulo en el que se enseñara el lenguaje que utilizar para un servidor
20     </p>
21     <p><h3>Despliege de aplicaciones web en servidor</h3>
22         En este modulo se enseñara como montar tu servidor web
23     </p>
24     <p>
25         <h3>Desarrollo de interfaz web</h3>
26         En este modulo veremos la parte de la interfaz web
27     </p>
28     <p>
29         <h3>Desarrollo wed del cliente </h3>
30         En este modulo ceremos la parte del cliente |
31     </p>
32 </body>
33 </html>
```

2. Crea una nueva página que se llamará index.html en la que se tendrá un enlace a diferentes páginas (si alguna página web no existe se puede sustituir por otra similar)

- a. Página web del ayuntamiento de tu localidad.
- b. Página web de tu grupo de música favorito.
- c. Página web de tu equipo deportivo (si no tienes puedes poner otra cosa como tu programa de televisión).
- d. Página web creada en el apartado 1.
- e. Tienes que añadir a esta página el título, encabezados, párrafos, etc. que consideres
- f. TODAS las páginas que se creen en adelante deberán tener un enlace hacia esta página y viceversa.

```
index.html u x
index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Enlaces Paginas web</title>
8 </head>
9 <body>
10  <p><h1>Paginas web Favoritas</h1></p>
11  <p>
12    <a href="https://www.yecla.es">Ayuntamiento de yecla<br></a>
13  </p>
14  <p>
15    <a href="https://megadeath.com/">Web de Megadeath <br></a>
16  </p>
17  <p>
18    <a href="https://www.nba.com/celtics/home">Web de los Boston Celtics <br></a>
19  </p>
20  <p>
21    <a href="http://127.0.0.1:5500/richard_nenjer_bahamonde_modulos.html">Web creada en el apartado anterior</a>
22  </p>
23 </body>
24 </html>
```

3. Crea una nueva página que se llamará apellido1\_apellido2\_images.html en la que se tendrá que añadir diferentes imágenes.

- a. Imagen que se encuentre en un servidor web relativa a alguna de tus aficiones
- b. Imagen que tengas en local (descargada) relativa a alguna de tus aficiones

c. Trata de que sean imágenes no protegidas por derechos de autor y utilizar los atributos correspondientes para que su formato sea adecuada

```
index.html U  nenjer_bahamonde_imagenes.html U X  nenjer_bahamonde_imagenes.html U  final.jpg (solo lectura) U
nenjer_bahamonde_imagenes.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Web de las imagenes</title>
8  </head>
9  <body>
10     <p>
11         <h2>Baloncesto Y UFC</h2>
12     </p>
13     <p>
15         <br>Pelea por el titulo de la UFC.
16     </p>
17     <p>
18         
20         <br>Final de la nba del 2021.
21     </p>
22 </body>
23 </html>
```



## Baloncesto Y UFC



Pelea por el titulo de la UFC.



Final de la nba del 2021.

4. Establece el idioma Español de todas las páginas creadas (y que se crearán en el futuro).

5. Crea una nueva página que debe tener diferentes secciones separadas por líneas horizontales en las que en cada una de ellas hagas un pequeño resumen de 3-4 de tus películas favoritas y que se llamará apellido1\_apellido2\_películas.html

```
nenjer_bahamonde_images.html x nenjer_bahamonde_imagenes.html u
nenjer_bahamonde_images.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Resumen de películas</title>
8 </head>
9 <body>
10   <p>
11     <h1>Películas:</h1>
12     <hr>
13   </p>
14   <p>
15     <h3>El señor de los anillos</h3>
16     
17     <br> Narra la historia de como destruir el anillo unico y como el enemigo provoca
18     una guerra para recuperarlo.
19   </p>
20   <p>
21     <h3>Jurasic Park</h3>
22     
23     <br> Narra la historia de como se devuelve a la vida a los dinosaurios y el parque en el que se encuentran
24   </p>
25   <p>
26     <h3>Matrix</h3>
27     
28     <br> Narra la historia de Neo y como lucha para destruir el mundo simulado
29   </p>
30 </body>
31 </html>
```

## Películas:

---

### El señor de los anillos



Narra la historia de como destruir el anillo unico y como el enemigo provoca una guerra para recuperarlo.

---

### Jurassic Park



Narra la historia de como se devuelve a la vida a los dinosarios y el parque en el que se encuentran

---

### Matrix



Narra la historia de Neo y como lucha para destruir el mundo simulado

---

6. Investigando sobre las etiquetas `<pre>` y `<div>` debes tratar de conseguir el siguiente texto preformateado de texto y números en una nueva página que se llamará `apellido1_apellido2_preformateado.html`

```

nenjer_bahamonde_preformateado.html > html > body > pre > div
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10     <pre>
11     <div>
12         <hr>Datos:
13         |      Ana Sanz Tin
14         |      Pamplona
15         |      (Navarra)
16     </div> <div>
17         <hr>Numeros
18         31  2   41      6      8
19     </div>
20     </pre>
21 </html>

```

7. Copia el fichero apellido1\_apellido2\_modulos.html en uno que se llamará apellido1\_apellido2\_modulos\_estilos.html

- Para cada párrafo tendrás que asociar un color diferente.
- Tendrás que indicar un color de fondo para la página.
- Los párrafos impares tendrán que tener la misma fuente de letra pero diferente a los de los párrafos pares.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    </style>
</head>
<body style="background-color: #lavender;">
  <p>
    <h1 style="background-color: #dodgerblue;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" >Richard Nenjer Bahamonde</h1>
  </p>
  <p>
    <h2 style="background-color: #firebrick;font-family: 'Times New Roman', Times, serif;" >Modulos de segundo de daw</h2>
  </p>
  <p style="background-color: #forestgreen;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">
    <b>Lenguaje de marcas</b> <br>
    En este modulo se enseñara a codificar un documento
  </p>
  <p style="background-color: #goldenrod;font-family: 'Times New Roman', Times, serif;" >
    <b>Desarrollo web en servidor</b> <br>
    Modulo en el que se enseñara el lenguaje que utilizar para un servidor
  </p>
  <p style="background-color: #gray;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">
    <b>Despliegue de aplicaciones web en servidor</b> <br>
    En este modulo se enseñara como montar tu servidor web
  </p>
  <p style="background-color: #indianred;font-family: 'Times New Roman', Times, serif;">
    <b>Desarrollo de interfaz web</b> <br>
    En este modulo veremos la parte de la interfaz web
  </p>
  <p style="background-color: #khaki;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">
    <b>Desarrollo web del cliente</b> <br>
    En este modulo veremos la parte del cliente
  </p>
</body>
</html>

```

8. Crea una nueva página web que se llamará apellido1\_apellido2\_formateado.html y en el que tendrás que tratar de conseguir el siguiente formato

```
nenjer_bahamonde_formateado.html > html > body > ul > li
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10     <hr>
11     <b>
12         <mark>Todo en negrita y resaltado</mark>
13     </b>
14     <hr>
15     Ecuación de segundo grado: <b>a</b>x<sup>2</sup> + <b>b</b>x + <b>c</b> = 0
16     <hr>
17     <ul style="list-style-type:symbols();">
18         <li>HTML (<b>H</b>yper<b>T</b>ext <b>M</b>arkup <b>L</b>enguaje)</li>
19         <li>W3C [(<b>W</b>ord <b>W</b>ide <b>W</b>eb <b>C</b>onsortium)]</li>
20     </ul>
21
22 </body>
23 </html>
```

9. Crea una nueva página web que se llamará apellido1\_apellido2\_significado.html y en el que tendrás que tratar de conseguir el siguiente formato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

- Primer bloque: Usa <p>, <strong>, <em> y <del>
- Segundo bloque: Usa <h1>, <p>, <strong>, <abbr> con el atributo: title y los valores de los acrónimos o siglas son: "National Aeronautics and Space Administration" y "Laboratorio de Propulsión a Chorro" y <blockquote> con cita: <https://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/14/ciencia/1158221698>.html y <em> en el último párrafo
- Tercer bloque: Usa <h2> y <pre> para el bloque de color rojo.
- Cada bloque se delimita con un <div> donde en el atributo: style se establece el color de fondo.



```

nenjer_bahamonde_significado.html u
tema02Ta01 > nenjer_bahamonde_significado.html > html > body > div > p > p
9
10 <div style="background-color: cyan;">
11
12 El lenguaje html es <strong>tan sencillo</strong> que practicamente se entiende
13 sin estudiar el significado de sus etiquetas principales.
14 <br>
15 <br>
16 Ademas de tectos en <strong>negrita</strong>, tambien se pueden poner en <em> cursiva</em> o
17 <del><strong>tachados</strong></del>
18
19 </div>
20
21 <div style="background-color: rgb(251, 225, 229)">
22
23 <p>
24 <h1>El Artico ha perdido el 14% de su hielo marino perenne en un año</h1>
25
26 <strong> WASHINGTON.-</strong> El hielo perenne del Artico se redujo un 14% durante el ultimo año, al perder <strong> 720000 kilometros cuadrados,</strong>
27 una superficie superior a la peninsula Iberica, segun datos de la <abbr title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</abbr>.
28
29 <p>
30 Según el <abbr title="Laboratorio de Propulsión a Chorro">JPL</abbr>, la pérdida del hielo perenne, que debería mantenerse durante todo el verano, fue todavía mayor
31 y se acerca al 50%
32 en el momento en que ese hielo se desplazo desde el Artico oriental hacia el oeste.
33
34 <p>
35 <strong>Son Nghiem,</strong> investigador del <abbr title="Laboratorio de Propulsión a Chorro">JPL</abbr> ha declarado que:
36 <blockquote cite="https://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/14/ciencia/1158221698.html">
37 * Los cambios registrados en esos años en el hielo del artico son rápidos y espectaculares. De mantenerse la situación, ésta tendrá un
38 impacto profundo en ambiente, así como en el transporte marino y el comercial. *
39 </blockquote>
40
41 </p>
42
43 </div>
44
45 <div style="background-color: red;">
46 <h2>Características de los planetas</h2>
47 <pre>
48 Nombre      Diametro relativo  Período orbital  Número de lunas
49 -----
50 Mercurio    0.382             0.24 años       0
51 Venus       0.949             0.62 años       0
52 Tierra      1                 1               1
53 Marte       0.532             1.88 años       2
54
55 </pre>
56 </div>
57
58 </body>
59 </html>

```

10. Crea una nueva página web que se llamará apellido1\_apellido2\_formatoInternal.html en la que deberás indicar un style diferente de manera Internal para cada tipo diferente de encabezado (h1, h2, ..., h6).

```

nenjer_bahamonde_significado.html u nenjer_bahamonde_formatoInternal.html u x
tema02Ta01 > nenjer_bahamonde_formatoInternal.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h1 style="border: 1px solid blue;">Encabezado 1</h1>
11   <h2 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Encabezado 2</h2>
12   <h3 style="color: blueviolet;">Encabezado 3</h3>
13   <h4 style="background-color: aqua;">Encabezado 4</h4>
14   <h5 style="background-color: rgb(91, 168, 236);">Encabezado 5</h5>
15   <h6 style="background-color: #ff6347;">Encabezado 6</h6>
16 </body>
17 </html>

```

11. Cambia el formato por defecto que van a tener las páginas web visitadas y no visitadas en un fichero external css y crea una página web que tenga diferentes enlaces y que haga uso de esta hoja de estilos (CSS) externa.



- La hoja de estilos se llamará apellido1\_apellido2\_ext.css
- La página web que hace uso de ella se llamará apellido1\_apellido2\_ext.html
- Esta página además deberá contener gran cantidad de texto antes de estos enlaces de tal manera que sea necesario el scroll para visualizar estos enlaces pero tendrá al principio de la página un enlace al marcador que has tenido que crear para ir a estos enlaces de manera directa (el texto de la página puede ser copiado de cualquier página web)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="nenjer_bahamonde_ext.css">
</head>
<body>
  <a href="#enlaces">ir a los enlaces de la pagina</a>

  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde architecto itaque harum quas.
    Quia odit laboriosam earum obcaecati consequuntur culpa eum sint magnam aut praesentium, con
    Sint laudantium eius optio repellendus ex! Aliquid, fugiat neque. Alias minima deserunt, vo
    Eius tenetur illum repellat consectetur architecto iure maiores, neque iusto esse culpa bea
    Est quidem unde error dolor sapiente quam quasi porro, sed nemo tempora sint assumenda ipsa
    Deleniti praesentium eaque doloremque voluptate tenetur, minus, obcaecati repellendus ratio
    Laborum, commodi sequi. Quidem mollitia, magnam sequi sapiente numquam saepe assumenda volu
    Deserunt sit sed officiis repellat voluptas, enim tenetur error neque perspiciatis consequa
    Doloribus commodi id optio nihil natus, minima temporibus sed tenetur praesentium. Quisquam
```

```

    Ratione minus dignissimos, veniam, nostrum dolor repudiandae fugit recusandae architecto molestias hic, asperio
    Repellat omnis quis veniam vitae laborum nulla, ut consectetur illo rem, in illum, velit sit natus. Laudantium,
    Eaque illo accusamus beatae ipsam animi, quae molestiae tenetur hic enim suscipit mollitia maiores ad aspernatu
    Placeat magni sequi eum dicta blanditiis, deleniti perspiciatis voluptatibus excepturi voluptates error? Alias
    Inventore error iure facere aspernatur voluptates, similique, doloremque, nam excepturi quaerat deleniti rem su
    Deserunt, aperiam nemo repellendus ullam debitis non ipsam quaerat consectetur fuga dolore officiis reprehender
    Dicta, alias! Consequuntur earum eum explicabo, soluta illo id magnam voluptatum est obcaecati pariat! Aut oc

  </p>
  <h2 id="enlaces">Enlaces de la pagina</h2>
  <p>
    <a href="https://megadeath.com/">Web de Megadeath <br></a>
  </p>
  <p>
    <a href="https://www.nba.com/celtics/home">Web de los Boston Celtics <br></a>
  </p>
  <p>
    <a href="http://127.0.0.1:5500/richard_nenjer_bahamonde_modulos.html">Web creada en el apartado anterior</a>
  </p>
</body>
</h>
```

