

Specified Pressure (When Tire is Cool)

Model	Tire Size	Front kPa (kgf/cm ² , psi)	Rear kPa (kgf/cm ² , psi)
GRJ71L-KJMRKV	7.50R16C 112/110S	200 (2.0, 29)	220 (2.2, 32)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
GRJ71L-RJMNK	7.50R16-6PRLT	200 (2.0, 29)	220 (2.2, 32)
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	265/70R16 112S	180 (1.8, 26)	180 (1.8, 26)
GRJ71L-RJMRK	7.50R16-6PRLT	200 (2.0, 29)	220 (2.2, 32)
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	265/70R16 112S	180 (1.8, 26)	180 (1.8, 26)
GRJ71L-RJMRKV	7.50R16C 112/110S	200 (2.0, 29)	220 (2.2, 32)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	265/70R16 112S	180 (1.8, 26)	180 (1.8, 26)
GRJ76L-RKMNV	7.50R16LT 114/112R	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	265/70R16C 113/111S	230 (2.3, 33)	250 (2.5, 36)
GRJ76L-RKMRK	7.50R16LT 114/112R	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	265/70R16C 113/111S	230 (2.3, 33)	250 (2.5, 36)
	7.50R16-8PRLT RGF	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
GRJ78L-RJMRK	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
GRJ79L-DKMRK	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
GRJ79L-DKMRKV	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
	265/70R16C 113/111S	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
GRJ79L-TJMNKV	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	225/95R16C		280 (2.8, 41)
	265/70R16C 113/111S	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
GRJ79L-TJMRK	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		

Model	Tire Size	Front kPa (kgf/cm ² , psi)	Rear kPa (kgf/cm ² , psi)
	7.50R16-8PRLT 112/107R	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C		
	265/70R16C 113/111S		
GRJ79L-TJMRK3	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C		
GRJ79L-TJMRKV	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	225/95R16C		
GRJ79R-DKMRK	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C		
	265/70R16 115R LT		
GRJ79R-TJMRK	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C		
	265/70R16 115R LT		
HZJ71L-RJMRS	7.50R16-6PRLT	200 (2.0, 29)	220 (2.2, 32)
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	265/70R16 112S		
	7.50R16LT 114/112R		
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
HZJ71R-KJMRS	7.50R16-6PRLT	200 (2.0, 29)	220 (2.2, 32)
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	265/70R16 112S		
HZJ71R-RJMRS	7.50R16-6PRLT	200 (2.0, 29)	220 (2.2, 32)
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	265/70R16 112S		
HZJ76L-RKMNSV	7.50R16LT 114/112R	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	265/70R16C 113/111S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
HZJ76L-RKMRS	7.50R16LT 114/112R	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	265/70R16C 113/111S		

Model	Tire Size	Front kPa (kgf/cm ² , psi)	Rear kPa (kgf/cm ² , psi)
	7.50R16-8PRLT RGF	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
HZJ76R-RKMRS	7.50R16LT 114/112R	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	265/70R16C 113/111S	230 (2.3, 33)	250 (2.5, 36)
	7.50R16-8PRLT RGF	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
	265/70R16 115R LT	230 (2.3, 33)	250 (2.5, 36)
HZJ78L-RJMRS	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
HZJ78L-RJMRSV	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
HZJ78R-RJMRS	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
HZJ79L-DKMRS	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
HZJ79L-DKMRSV	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
	265/70R16C 113/111S	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
HZJ79L-TJMRS	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
	265/70R16C 113/111S	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
HZJ79L-TJMRS3	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
HZJ79L-TJMRSV	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
	265/70R16C 113/111S	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
HZJ79R-DKMRS	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)

Model	Tire Size	Front kPa (kgf/cm ² , psi)	Rear kPa (kgf/cm ² , psi)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
	265/70R16 115R LT	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
HZJ79R-TJMRS	7.50R16LT 114/112R	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	7.50R16LT 8PR 114/112S		
	7.50R16C 112/110S		
	7.50R16-8PRLT 112/107R		
	7.50R16-8PRLT RGF		
	225/95R16C	220 (2.2, 32)	280 (2.8, 41)
VDJ76R-RKMNYQ	265/70R16 115R LT	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
	7.50R16-8PRLT RGF	240 (2.4, 35)	250 (2.5, 36)
VDJ78R-RJMNYQ	265/70R16 115R LT	230 (2.3, 33)	230 (2.3, 33)
VDJ78R-RJMRYQ	7.50R16-8PRLT RGF	250 (2.5, 36)	280 (2.8, 41)
VDJ79R-DKMRY	7.50R16-8PRLT RGF	250 (2.5, 36)	280 (2.8, 41)
VDJ79R-DKMRYQ3	7.50R16-8PRLT RGF	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	265/70R16 115R LT	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
VDJ79R-TJMNY	7.50R16-8PRLT RGF	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
	265/70R16 115R LT	250 (2.5, 36)	250 (2.5, 36)
VDJ79R-TJMNYQ3	7.50R16-8PRLT RGF	250 (2.5, 36)	300 (3.0, 44)
	265/70R16 115R LT	250 (2.5, 36)	260 (2.6, 38)
VDJ79R-TJMRYQ3	7.50R16-8PRLT RGF	240 (2.4, 35)	260 (2.6, 38)
	265/70R16 115R LT	250 (2.5, 36)	250 (2.5, 36)

Tire runout

Tire runout	3.0 mm (0.118 in.) or less
-------------	----------------------------

Standard Imbalance after Adjustment

Tire Size	Standard Imbalance after Adjustment
7.50R16-6PRLT	23.8 g (0.052 lb) or less
7.50R16LT 114/112R	
7.50R16LT 8PR 114/112S	
7.50R16C 112/110S	
7.50R16-8PRLT 112/107R	
7.50R16-8PRLT RGF	
225/95R16	
265/70R16 112S	19.3 g (0.043 lb) or less
265/70R16 115R LT	
265/70R16C 113/111S	