1. Front-end

Estrutura:

• O front-end da aplicação é responsável pela interface com o usuário. Ele está localizado no diretório estoque-app.

Componentes:

- **HTML/CSS/JavaScript:** Foram para construir a interface do usuário, permitindo a interação com a aplicação.
- Arquivos e Diretórios: O diretório estoque-app contém os arquivos necessários para a interface do usuário. Eles contém os principais componentes de uma aplicação web, como arquivos HTML, CSS para estilos e JavaScript para interatividade.

2. Back-end

Estrutura:

• O back-end é responsável pela lógica da aplicação e manipulação de dados. Ele é implementado principalmente em Python.

Componentes:

- app.py: O arquivo principal que executa a aplicação. Este script configura o servidor web (usando Flask), define as rotas e os handlers para as requisições HTTP.
- init_db.py: Script utilizado para inicializar o banco de dados, criando as tabelas necessárias com base no esquema definido em schema.sql.
- python.py: Um script auxiliar, cuja função específica pode variar, contém funções de suporte utilizadas no projeto.

3. Banco de Dados

Estrutura:

• O banco de dados é usado para armazenar informações persistentes da aplicação. Neste projeto, foi utilizado o SQLite, um banco de dados leve e integrado.

Componentes:

- db.sqlite: Arquivo do banco de dados SQLite que armazena todas as informações persistentes.
- schema.sql: Arquivo contendo o esquema do banco de dados, definindo as tabelas e suas colunas. Este arquivo é usado pelo script init_db.py para configurar o banco de dados inicialmente.

4. Controle de Versão

Estrutura:

• O controle de versão é gerenciado pelo Git, permitindo rastrear mudanças no código e colaborar com outros desenvolvedores.

Componentes:

• .git: Diretório que contém todos os dados do repositório Git, incluindo histórico de commits, branches e outros metadados necessários para o controle de versão.

Diagrama de Arquitetura

I	Interface do	
	Usuário (UI)	
I	(estoque-app)	I
	\downarrow	
 I	Servidor Web	ı
1	(app.py)	'
•	- Rotas e Handlers	i I
' 		'
	\	
1	Banco de Dados	ı
1	(SQLite)	
1	db.sqlite	1

Descrição da Interação entre os Componentes

1. Usuário Interage com a UI:

- o O usuário utiliza o navegador para acessar a interface web.
- o As páginas HTML/CSS/JavaScript enviam requisições ao servidor web.

2. Servidor Web Processa Requisições:

- o O servidor web, implementado em app.py, recebe as requisições e as processa de acordo com as rotas definidas.
- Dependendo da rota, o servidor pode acessar o banco de dados para obter ou modificar dados.

3. Banco de Dados Armazena Dados:

- As operações de leitura e escrita no banco de dados são realizadas utilizando a biblioteca SQLite em app.py.
- O banco de dados armazena informações persistentes que são necessárias para o funcionamento da aplicação.

4. Controle de Versão:

 Todas as mudanças no código são rastreadas utilizando o Git, permitindo gerenciar versões diferentes do código e colaborar eficientemente com outros desenvolvedores.

Conclusão

A arquitetura do sistema desenvolvido é uma arquitetura típica de uma aplicação web simples, onde o front-end e o back-end são bem separados, o banco de dados é usado para persistência de dados e o controle de versão garante a integridade e a colaboração no desenvolvimento do projeto.