CLASE 4

Transformar sin deformar, y objetos inteligentes · dura unos 12 minutos

Cómo se lee este guión

LO QUE HACES EN PANTALLA — los clics, en orden. Es lo que se ve en pantalla.

LO QUE DICES — el texto hablado. Lo puedes leer tal cual o decirlo con tus palabras, pero el orden no se cambia.

NOTA PARA TI — recordatorio mío. Esto nunca se dice en voz alta.

De qué va esta clase

Clase corta y mecánica, y la que más vergüenzas evita. Deformar algo es lo que más delata a alguien que va empezando, porque el ojo detecta una proporción mal antes de poder explicar qué tiene.

La idea de esta clase: reducir es gratis, agrandar se paga — y un objeto inteligente no paga ninguno de los dos.

Antes de darle Rec

- ☐ 03-figura-recortada.png, el PNG de la clase 3. Si esa toma no salió, hay copia en plantillas\
- ☐ Una segunda imagen de la figura lista, para el truco de Reemplazar contenido de la parte 5
- ☐ Decidido de antemano qué tres tamaños: 100%, 60% y 35%. No se piensa en cámara
- ☐ Keyviz prendido, OBS grabando

PARTE 1 Presentación

Dura como 25 segundos

LO QUE HACES EN PANTALLA

1. Enseña la imagen terminada: las tres figuras alineadas, las tres con la cabeza redonda.
2. Corta a una versión apachurrada, dos segundos, y regresa a la buena.

LO QUE DICES

> Qué tal, soy Richie, seguimos con el curso de Photoshop desde cero.
>
> Hoy vamos a ver transformar: hacer algo más grande, más chico o girarlo. Suena simple y tiene dos trampas, y las dos se ven feo.
>
> Al final de este video vas a tener esta imagen con tu figura en tres tamaños, y no vas a volver a deformar ni a pixelear nada.

PARTE 2 Control+T y los ocho cuadritos

Dura como 90 segundos

LO QUE HACES EN PANTALLA

1. Abre el PNG de la clase 3. Ctrl+T.
2. Señala los ocho cuadritos: cuatro en las esquinas, cuatro en los lados.
3. Jala de una esquina (mantiene proporción). Esc.
4. Jala de un lado (deforma). Esc.
5. Ponte fuera del recuadro para girar. Esc.
6. Señala la cadenita entre el ancho y el alto, en la barra de opciones.

LO QUE DICES

> Control+T, transformar. Aparece un recuadro con ocho cuadritos: cuatro en las esquinas y cuatro en los lados. Esos ocho son toda la clase.
>
> Si jalas de una esquina, cambia de tamaño manteniendo la proporción.
>
> Si jalas de un lado, cambia solo el ancho o solo el alto. Eso deforma.
>
> Si te sales del recuadro, gira.
>
> Y con Alt apretado, escala desde el centro en vez de desde la esquina de enfrente.
>
> Tres teclas para terminar: Enter aplica, Esc cancela, y Control+Z deshace si ya aplicaste y no te gustó.

> Y fíjate aquí arriba en la barra de opciones: entre el ancho y el alto hay una cadenita. Con la cadena cerrada no se deforma, jales de donde jales. Si algo te sale deformado alguna vez, lo primero que revisas es esa cadena.

PARTE 3 La primera trampa: deformar

Dura como 2 minutos

LO QUE HACES EN PANTALLA

1. Ctrl+T y jala del cuadrito del lado hasta dejar la figura estirada de ancho.
2. Quédate ahí cinco segundos. Los primeros dos, callado.
3. Aplica con Enter. Haz dos cosas más encima (mueve, agrega texto).
4. Intenta arreglarlo con Ctrl+Z y enseña que ya no alcanza cómodamente.
5. Deshaz bien y hazlo de nuevo desde la esquina.

LO QUE DICES

> Mírala. ¿Qué tiene de malo?
>
> Te apuesto que lo viste antes de que yo dijera nada, y que no sabrías explicar qué exactamente.
>
> Lo que tiene es que la cabeza ya no es redonda. Está de huevo.
>
> Y en una figura así se nota mucho, porque la cabeza es más grande que el cuerpo. Esa proporción es la forma del muñeco: si la cambias, deja de verse como lo que es.
>
> Y esto no pasa solo con figuras. Pasa igual con una cara, con un logo, con un envase. Todos tienen una proporción que la gente reconoce sin pensarlo.
>
> — (tras aplicar y seguir trabajando) — Y ya la apliqué. Si sigo trabajando y a los diez minutos me doy cuenta, los Control+Z ya no me alcanzan.
>
> Así que te dejo una costumbre: antes de darle Enter a cualquier transformación, una pregunta. ¿Sigue siendo redondo lo que era redondo?
>
> Busca el círculo de la imagen —una cabeza, una rueda, un logo, un ojo— y míralo. Si está de huevo, está mal. Tres segundos, y te ahorra el ridículo.

PARTE 4 La segunda trampa: pixelear

Dura como 2 minutos

LO QUE HACES EN PANTALLA

1. Ctrl+T, reduce la figura al 35%. Enter.
2. Ctrl+T otra vez, súbela de vuelta al 100%. Enter.
3. Alt+rueda para acercarte: se ve borrosa y con la orilla sucia.

LO QUE DICES

> Segunda trampa, y esta casi nadie te la explica.
>
> Acabo de reducir esta figura al treinta y cinco por ciento. Ahora la vuelvo a subir al cien.
>
> Y mírala. Está borrosa y tiene la orilla sucia.
>
> La razón es esta: cuando reduces, Photoshop tira píxeles, y tirar es fácil. Cuando agrandas, tiene que inventar píxeles que nunca existieron, y los inventa promediando los de al lado. De ahí la borrosidad. No es que lo haga mal: es que no hay información que poner.
>
> La regla práctica: nunca agrandes una imagen más de lo que mide. Si tu archivo es de mil píxeles de ancho y lo necesitas de dos mil, no lo agrandes: consigue el archivo grande. Y si de plano no hay otra, no pases del ciento diez por ciento.
>
> Y de ahí sale la costumbre más útil de todo este curso: trabaja siempre con el archivo más grande que tengas, y redúcelo. Nunca al revés.

PARTE 5 La solución a las dos: objeto inteligente

Dura como 2 minutos y medio

LO QUE HACES EN PANTALLA

1. Clic derecho en la capa › Convertir en objeto inteligente.
2. Señala el cuadrito que le apareció a la miniatura.
3. Ctrl+T, redúcela al 20%. Enter. Ctrl+T, súbela al 100%. Enter. Acerca el zoom: sigue nítida.
4. Doble clic en la miniatura: se abre en su propia pestaña. Cambia algo, Ctrl+S, cierra. Se actualizó en el documento.
5. Clic derecho › Reemplazar contenido. Escoge la segunda imagen de la figura.
6. Señala que entró del mismo tamaño y en la misma posición, sin acomodar nada.

LO QUE DICES

> Y ahora el truco que hace que las dos trampas dejen de importar.
>
> Clic derecho en la capa, Convertir en objeto inteligente. Fíjate que la miniatura cambió: le apareció un cuadrito en la esquina.
>
> Lo que acabo de hacer es meter la imagen en una cajita. Lo que ves es una vista previa; el original está guardado completo adentro.
>
> Y por eso ahora puedo hacer esto: la reduzco al veinte, la aplico, y la vuelvo a subir al cien.
>
> Y está nítida. Porque no estaba escalando píxeles: estaba cambiando el tamaño de la vista previa. El original de adentro nunca se tocó.
>
> Dicho de otra forma: un objeto inteligente se puede escalar mil veces sin perder nada. Una capa normal, no.
>
> Y hace otras dos cosas que casi nadie usa.
>
> La primera: doble clic en la miniatura, y el original se abre en su propia pestaña. Lo cambias, Control+S, cierras, y el documento de afuera se actualiza solo.
>
> Y la segunda, que es la buena: clic derecho, Reemplazar contenido. Le doy otra imagen...
>
> Y mira: entró del mismo tamaño, en la misma posición, con los mismos efectos que tenía la anterior. No acomodé nada.
>
> Piensa en lo que eso significa cuando tengas una plantilla de caja con la figura en cuatro caras: cambias la imagen una vez y se actualizan las cuatro. Eso lo vemos más adelante en el curso. Por ahora quédate con el clic derecho.
>
> Lo único que cuestan: pesan más, y hay filtros que no se les pueden aplicar directo. Cuando topes con eso, clic derecho, Rasterizar. Pero rasteriza una copia, no el original.

PARTE 6 Armar la imagen de los tres tamaños

Dura como 2 minutos y medio

LO QUE HACES EN PANTALLA

1. Ctrl+N: 2000 x 1200 px, 72 ppp, RGB, fondo blanco. Ctrl+S como 04-tres-tamanos.psd.
2. Arrastra el PNG. Enter. Clic derecho › Convertir en objeto inteligente.
3. Ctrl+J dos veces: tres capas.
4. En la segunda: Ctrl+T y ESCRIBE 60% en el ancho y el alto, con la cadenita cerrada. Enter.
5. En la tercera: 35%, igual.
6. V, y acomoda las tres apoyadas en la misma línea de abajo.
7. Error a propósito: alinéalas primero por el centro, mira dos segundos, y rehazlo por la base.
8. Usa las guías rosas para que los espacios queden iguales.
9. T, una etiqueta debajo de cada una con el tamaño en centímetros.
10. Ctrl+S y Ctrl+Shift+Alt+W como 04-tres-tamanos.jpg, calidad 80.

LO QUE DICES

> Vamos a armar la imagen de los tres tamaños, que es lo que usarías para enseñar las medidas de algo que vendes.
>
> Documento nuevo, dos mil por mil doscientos. Lo guardo.
>
> Meto el PNG, y lo primero: clic derecho, convertir en objeto inteligente. Siempre primero esto.
>
> Control+J dos veces, para tener tres capas con la misma figura.
>
> Y ahora, en vez de jalar con el ratón, voy a escribir el número. Control+T, y aquí arriba escribo sesenta por ciento, con la cadenita cerrada. Enter.
>
> Escribir el número es más preciso que jalar, y te deja repetirlo exacto. Y acuérdate de esto: más adelante en el curso vamos a grabar estos pasos como una acción, y una acción graba el número, no el movimiento del ratón. Trabajar con números es lo que hace que tu trabajo se pueda automatizar después.
>
> La tercera, al treinta y cinco.
>
> Y las acomodo apoyadas en la misma línea de abajo.
>
> — (tras alinearlas por el centro) — Así no. Alineadas por el centro se ven flotando. Son objetos que se paran en una mesa, así que coinciden por abajo.
>
> Y cuando los espacios entre las tres son iguales, Photoshop te enseña unas flechitas rosas. Ahí suelto.
>
> Una etiqueta abajo de cada una con el tamaño en centímetros, y exportamos.

PARTE 7 Las otras transformaciones y dos atajos de regalo

Dura como 90 segundos

LO QUE HACES EN PANTALLA

1. Abre el menú Edición › Transformar y recórrelo.
2. Haz Voltear horizontal sobre el grupo que tiene el texto: el nombre queda al revés. Ctrl+Z.
3. Demuestra Ctrl+Shift+T repitiendo un giro.
4. Demuestra Ctrl+Shift+Alt+T apretándolo varias veces seguidas para armar un abanico de copias.

LO QUE DICES

> En el menú Edición, Transformar, están las demás.
>
> Voltear horizontal, para que la figura mire al otro lado. Rotar noventa grados, para cuando la foto del celular sale acostada.
>
> Y estas tres —Distorsionar, Perspectiva y Deformar— son las que se usan para meter un diseño plano sobre una superficie en ángulo o con curva. Eso es lo que vamos a usar más adelante para enseñar la caja sin haberla impreso.
>
> — (tras voltear el grupo) — Volteé y se me volteó el nombre también, porque volteé el grupo y no la capa de la figura. Ojo con voltear cualquier cosa que tenga letras o un logo encima: el espejo se nota siempre.
>
> Y dos atajos de regalo. Control+Shift+T repite la última transformación tal cual en otra capa. Si acabas de girar algo doce grados y quieres girar otra cosa exactamente doce grados, es ese.
>
> Y Control+Shift+Alt+T duplica la capa y le aplica la transformación otra vez, de un golpe. Si lo aprietas diez veces seguidas después de haber girado algo, te armas un abanico de copias. Para rejillas y patrones, eso son treinta segundos en lugar de veinte minutos.

PARTE 8 Cierre

Dura como 25 segundos

LO QUE HACES EN PANTALLA

1. Pantalla final apuntando a la Clase 5.

LO QUE DICES

> Tu tarea: sube tu imagen de tres tamaños. Y antes de subirla, mírale la cabeza: ¿sigue siendo redonda?
>
> Suscríbete, que en la clase cinco viene el error número uno de todo Photoshop: la diferencia entre tamaño de imagen y tamaño de lienzo. Se confunden todo el tiempo, y confundirlos arruina más archivos que cualquier otra cosa. Ahí te veo.

Notas de producción

Todo lo de aquí abajo es para ti. Nada se dice en cámara.

Ficha

Título: Curso de Photoshop desde cero — Clase 4: transformar sin deformar (y sin pixelear)

Entrega: 04-tres-tamanos.jpg — la misma figura en 3 tamaños, alineada, nítida

Miniatura: texto “NO LA APACHURRES”. La figura bien a la izquierda y apachurrada a la derecha, con una tacha.

Shorts que salen de esta grabación

- Parte 5, Reemplazar contenido — gancho: “Clic derecho, Reemplazar / y entra solo en su lugar”
- Parte 3, la cabeza apachurrada — gancho: “¿Ves qué tiene de malo? / la cabeza no es redonda”
- Parte 7, el Ctrl+Shift+Alt+T — gancho: “El atajo que nadie usa / duplica y repite”