ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART)

Código	TRNAV-ART-01
Versión	00
Fecha de Revisión	FEBRERO-2026
Fecha de Aprobación	FEBRERO-2026

1. ANTECEDENTES (HOJA 1 DE 4)

GERENCIA / SUPERINTENDENCIA	MINA / PLANIFICACIÓN
ÁREA	(SECTOR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO, POR EJEMPLO: PATIO CARGADORES)
EMPRESA	TRANSPORTES AVALOS LTDA
TRABAJO / PROCESO / TAREA A REALIZAR	TRANSPORTE DE COMPONENTES
SUPERVISOR RESPONSABLE	JOSÉ GUTIERREZ ROJAS
FECHA Y HORA:	31-03-2026

DEFINICIONES

PELIGRO:	Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en término de daño humano o deterioro de la salud, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una combinación de éstos. (Ej.: Trabajar en altura sin arnés; Equipo de Alto Voltaje).
RIESGO:	Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño y deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. (Ej.: caída desde altura física; Shock eléctrico / Electrocución)
CONSECUENCIA:	Es el resultado negativo más probable y/o la estimación de la magnitud del daño, al ocurrir un incidente. (Ej.: TEC cerrado; Quemaduras /muerte)
CONTROLES OPERACIONALES (DIRECTOS / INDIRECTOS)	Son todas aquellas acciones realizadas por los trabajadores y/o supervisión, que permiten eliminar o controlar las causas que pudieran provocar un incidente. (Ej.: (Bloquear equipo eléctrico; Capacitar en Trabajo en Altura)

2. REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS

☐ (1) ASPECTOS FUNDAMENTALES	☐ (5) PROCESOS ALTAS TEMPERATURAS	☐ (9) OPERACIONES DE LEVANTE	☐ (13) TRABAJOS CRUZADOS
☒ (2) EQUIPOS Y VEHÍCULOS TRANSP.	☐ (6) BLOQUEO DE ENERGÍAS	☐ (10) ESPACIOS CONFINADOS	☐ (14) OPERACIONES PORTUARIAS
☐ (3) EXPLOTACIÓN DE MINAS	☐ (7) PROTECCIÓN PARTES MÓVILES	☐ (11) TRABAJOS EN CALIENTE	
☐ (4) SUSTANCIAS PELIGROSAS	☐ (8) TRABAJO EN ALTURA	☐ (12) ZONA ROJA	

3. CONTROLES PREVENTIVOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN

	SI	NO	NA
1.- ¿El personal está entrenado, capacitado y apto para realizar la actividad?	X		
2.- ¿Se identificó el EPP adecuado para la tarea?	X		
3.- ¿El peligro más crítico de la tarea fue identificado?	X		
4.- ¿Se coordinó adecuadamente interferencias o interfaces con otras actividades/ operaciones?	X		
5.- ¿Las herramientas y equipos están en condiciones de ser usados según estándares establecidos?	X		
6.- ¿Se identificaron los peligros ergonómicos de la tarea?	X		
7.- ¿Están los trabajadores en condiciones físicas para realizar la tarea sin riesgos ergonómicos?	X		
8.- ¿Se identificaron los peligros al medio ambiente?	X		
9.- ¿Se evaluó el riesgo de incendio y vías de escape disponibles?	X		
10.- ¿Se evaluó la aplicación de bloqueos físicos, requeridos para controlar las energías peligrosas?	X		

4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL TRABAJO / PROCESO / TAREA

ETAPAS DEL TRABAJO / PROCESO / TAREA	PELIGROS / RIESGOS / CONSECUENCIAS	CONTROLES OPERACIONALES Y/O PREVENTIVOS
(Escribir tarea a realizar): Posicionamiento del equipo y preparación para amarre de carga.	**Peligro:** Interacción con equipos móviles, tránsito interno, superficies irregulares y trabajo sobre cama baja. **Riesgos:** Atropello, caída a distinto/mismo nivel, golpes contra estructura.	• Coordinación previa con operador y señalero. • Delimitación del área de trabajo. • Uso obligatorio de EPP completo (casco, lentes, guantes anticorte, chaleco reflectante, calzado seguridad). • Aplicación de tres puntos de apoyo al subir/bajar del equipo. • Detención total del equipo antes de iniciar amarre.

	Consecuencias: Lesiones graves, fracturas, contusiones, incluso fatalidad.	

4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL TRABAJO / PROCESO / TAREA (Continuación)		(HOJA 2 DE 4)
ETAPAS DEL TRABAJO / PROCESO / TAREA	**PELIGROS / RIESGOS / CONSECUENCIAS**	**CONTROLES OPERACIONALES Y/O PREVENTIVOS**
(Escribir tarea a realizar): Manipulación e instalación de cadenas, eslingas y accesorios.	**Peligro:** Sobreesfuerzo físico, manipulación manual de carga pesada y atrapamiento de extremidades. **Riesgos:** Lesiones musculoesqueléticas, cortes, aplastamiento de manos y dedos. **Consecuencias:** Lumbagos, desgarros, esguinces, fracturas y heridas cortantes.	• Evaluación del peso antes de manipular. • Trabajo en equipo para cadenas de alto tonelaje. • Uso de guantes anticorte certificados. • Inspección visual y documental de cadenas, eslingas y grilletes (sin deformaciones ni fisuras). • Mantener manos fuera de puntos de atrapamiento.
(Escribir tarea a realizar): Tensado de cadenas mediante trinquetes.	**Peligro:** Liberación brusca de tensión, falla mecánica del trinquete o sobrecarga del sistema de amarre. **Riesgos:** Golpe por retroceso, proyección de piezas metálicas, atrapamiento. **Consecuencias:** Contusiones severas, lesiones faciales, daño ocular, fracturas.	• Verificar capacidad de carga (WLL) del sistema. • No posicionarse en línea de tensión directa. • Uso permanente de lentes de seguridad. • Tensado progresivo y controlado. • Retiro inmediato de equipos defectuosos.
(Escribir tarea a realizar): Verificación final y control durante traslado	**Peligro:** Desplazamiento de carga por mala estiba, vibraciones en ruta y condiciones climáticas adversas. **Riesgos:** Caída de carga, pérdida de estabilidad del equipo, accidente de tránsito. **Consecuencias:** Accidentes graves o fatales, daños materiales, sanciones contractuales y legales.	• Check list preoperacional firmado. • Revisión cruzada del amarre antes de salir. • Re-tensado después de primeros kilómetros. • Cumplimiento de velocidad y normativa de transporte de carga sobredimensionada. • Monitoreo constante durante el trayecto.

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FIRMA	NOMBRE SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
ACÁ DEBEN FIRMAR LOS TRABAJADORES.			**EN CASO DE QUE NO ESTE ALGUNO PUEDE PEDIR FIRMA AL OTRO, ABAJO LISTADO DE QUIEN PUEDE FIRMAR.**		
(NOMBRE COMPLETO)	**(CONDUCTOR)**		**FRANCKO CONTRERAS MOENA**	**EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS.**	
			JOSÉ GUTIERREZ ROJAS	**JEFE DE OPERACIONES.**	
			RICARDO GANA BYRT	**SUPERVISOR**	