Plan de Emergencia Transportes Avalos

Creado por:	Revisado por:	Aprobado por:
FRANCKO CONTRERAS MOENA 20.977.801-7 EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	José Gutiérrez Rojas	ALEJANDRO AVALOS ROBLES ADMINISTRADOR
Francko Contreras Moena Experto en Prevención de Riesgos	José Gutiérrez Rojas Jefe de Operaciones	Alejandro Avalos Administrador de Contrato
Fecha: 07-03-2025	09-03-2025	09-03-2025

Participantes:	Cargo	RUT	Firma	Fecha
Francko Contreras M	Prevención	20977801-7		07-03-2025
José Gutierrez Rojas	J. de operaciones	16.664.058-K		09-03-25

Alejandro Avalos R	Adm. Contrato	18.136382-7		09-03-25

CONTROL DE MODIFICACIONES				
N° REVISION	**SECCIÓN**	**N° PÁGINA**	**FECHA**	**NOMBRE Y FIRMA**
01	Todo el documento	Todo el documento	**10-01-2020**	**Katherin Gómez**
02	Todo el documento	Todo el documento	**20-02-2021**	**Katherin Gómez**
03	Todo el documento	Todo el documento	**25-02-2022**	**Katherin Gómez**
04	Todo el documento	Todo el documento	**07-03-2025**	**Francko Contreras Moena**

Contenido:

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

2. RESPONSABLES

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

4. MODO OPERATIVO

5.REFERENCIAS

6. ANEXOS

1.- OBJETIVOS Y ALCANCES

1.1 OBJETIVO

Establecer claramente las acciones para actuar antes, durante y después de ocurridas las posibles emergencias consideradas en el Plan de emergencias desarrollo para el contrato denominado "Servicio de Transporte de Cargas con Sobredimensión y Sobrepeso." N° 4600026308" Codelco. De manera tal de minimizar las consecuencias que puedan resultar con lesiones a personas, daño a equipo e instalaciones, y afectar al medio ambiente.

1.2 ALCANCE

Este Plan de emergencias es aplicable a todo el personal del Subcontrato de Prestación de Servicios de Transporte Nacional de Carga Terrestre Sobredimensionada entre Servicios integrales Cacciuttolo Limitada y Sociedad de Transporte Avalos Limitada, perteneciente al contrato N° 4600026308, denominado "Servicio de Transporte de Cargas con Sobredimensión y Sobrepeso."

NOTA: Transportes Avalos Ltda., no posee instalaciones en faenas de Codelco, por lo que, en caso de emergencia, utilizarán instalaciones de Codelco.

2.- RESPONSABLES

Cargo	funciones/responsabilidades
Administrador de Contrato	Es de su responsabilidad, revisar y aprobar el presente documento. Asignar los recursos necesarios para la correcta implementación y cumplimiento del procedimiento y otorga la vigencia del presente documento el mismo periodo de duración del contrato, Velar por la difusión y la comprensión del presente documento a todos los trabajadores del Servicio.
Asesor en Prevención de Riesgos	Asesorar permanentemente a la línea de mando tanto en la elaboración del presente Plan, como en la realización de las actividades, de acuerdo a la metodología definida. Verificar el cumplimiento del presente documento y la difusión del mismo al personal involucrado en los procedimientos establecidos. Coordinar en conjunto con la supervisión las re instrucciones necesarias al personal que esté involucrado en todas las tareas críticas.
Conductor Líder	Difundir a todo el personal a su cargo el Plan de emergencias, dejando registro escrito de esta difusión. Asegurar que todo el personal a su cargo reciba esta instrucción. Dentro de sus posibilidades y sin exponerse a riesgos, actúa contra la emergencia con los medios disponibles en el área. Si la situación sobrepasare su capacidad de acción, está obligado a evacuar. Nunca abandona a un lesionado, hasta la llegada de ayuda especializada
Trabajadores	Son responsables de internalizar y Aplicar el Procedimiento de Emergencia cuando se requiera. Conocer el cómo actuar en las diferentes emergencias. (Antes, durante y después) Conocer y aplicar el protocolo de comunicación. Informar de inmediato a su jefatura todo incidente que ocurra a él o sus compañeros. Dentro de sus posibilidades y sin exponerse a riesgos, actúa contra la emergencia con los medios disponibles en el área. Si la situación sobrepasare su capacidad de acción, está obligado a evacuar. Nunca abandona a un lesionado, hasta la llegada de ayuda especializada.

3.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

3.1. Emergencia: Evento o incidente que ocurre de manera inesperada e imprevista , que altera el desarrollo normal de las operaciones con el potencial de generar víctimas fatales, daños ,materiales , interrupción del proceso y perdidas de reputación ; pero sin que estas situaciones exceda la capacidad de la organización para mitigar sus efectos y recuperar la normalidad.

3.2. Crisis: situación grave o difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de los procesos operacionales convirtiéndose en un momento decisivo de un negocio por las consecuencias importantes que puedan impactar proceso, negocio , comunidades o medio ambiente.

3.3. Control de Emergencia: Conjunto de actividades y procedimientos estratégicamente elaborados para controlar las situaciones que puedan desencadenarse ante un hecho imprevisto, en las personas, instalaciones, procesos, como así mismo catástrofes naturales.

3.4. Contaminación: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente.

3.5. Daño Ambiental: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes.

3.6 Incidentes Ambiental: Acontecimiento no deseado que tiene un impacto ambiental negativo en toda la zona industrial de las Divisiones y en áreas que se encuentran bajo su responsabilidad y que bajo condiciones no controladas puede conllevar a una emergencia ambiental, generando pérdidas e impactos negativos sobre varios o todos los elementos del medio ambiente.

3.7. Agente Extintor: Agua, espuma, Polvo Químico Seco (PQS), Anhídrido Carbónico.

3.8 Extintor Portátil: equipo de accionamiento manual que permite proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego.

3.9 Plan de Emergencia: Se define como el conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización.

3.10 Simulacro: Una maniobra simulada de emergencia que involucra una emergencia creíble y requiere que la brigada desempeñe operaciones de emergencia planeadas con el objeto de evaluar la efectividad del Plan de entrenamiento y educación y la competencia de los miembros de la brigada, en el desempeño de los deberes y funciones requeridos.

3.11 Punto de Encuentro en Emergencia (PEE): Lugares en los cuales las personas se reúnen, cuando deben evacuar las áreas operativas y el personal debe es000perar instrucciones. En cada punto de encuentro asume un encargado de cada empresa. El encargado establece un nexo de comunicación entre el Coordinador de la emergencia y el punto de encuentro específico. La elección del punto de reunión depende del tipo de Emergencia o del lugar en el cual está ubicado.

3.12 Vía de Evacuación: camino expedito, señalizado, continuo y seguro que, desde cualquier punto de la instalación, conduzca a la zona de seguridad.

3.13 Evacuación: Es la acción de desalojar las instalaciones en que se encuentra personal trabajando y se ha declarado un incendio, sismo u otro tipo de emergencia.

3.14 Simulacro de Gabinete: comprende un ejercicio de gabinete sobre manejo de la comunicación, información toma de decisiones, adiestramiento y evaluación. Se basa en un evento hipotético ocurrido en un lugar y en un tiempo específico, mediante la entrega de información sobre situaciones imaginarias, y permite identificar las diferentes reacciones y respuestas. Se desarrolla en un sitio determinado, no moviliza recursos.

3.15 Simulacro de Campo: es un ejercicio práctico que implica la movilización de recursos y personal. Las víctimas son efectivamente presentadas, la respuesta se mide en tiempo real, se evalúan las acciones realizadas y los recursos utilizados.

3.16 Comité Manejo Emergencia (CME) (Divisiones Codelco): Es el equipo administrativo que se conforma para coordinar la toma de decisiones antes de una situación de emergencia o de crisis, prestando ayuda al director de Protección Industrial, Emergencias y Siniestralidad. Es liderado por el Gerente General de la División y sus comités directivos integrado por todos sus Gerentes.

3.17 CCMC Consejo corporativo manejo de crisis (Divisiones Codelco): Es la estructura organizacional que se constituye con los más altos ejecutivos de la corporación, en las oficinas centrales de Codelco tan pronto se recibe el aviso de emergencia o crisis en algunas de las Divisiones /VP con el objeto de coordinar, organizar y facilitar la disponibilidad de los recursos inter divisionales y corporativos que se precisen para ir en apoyo al centro de Operaciones afectado.

3.18 CECOM: Personal de la Central de comunicación **(Divisiones Codelco)**

4.- MODO OPERATIVO

4.1IDENTIFICACION DE EMERGENCIAS

Para identificar las situaciones de emergencia, que puedan afectar las instalaciones, áreas geográficas o procesos del contrato, se debe utilizar como base la experiencia, el conocimiento y datos históricos que se tiene del área o contrato, como también, se puede utilizar de referencia la matriz de identificación de aspectos ambientales y peligro generada en la empresa.

La metodología a utilizar, incluye el llenado del registro R-011.DIG, la cual considera emergencias generadas, ya sea, por fuentes naturales, por causas operacionales, causas humanas u otras.

4.2 MARCO LEGAL

Reglamento Minero DS132.

Artículo 75: En las faenas mineras, se deberán establecer procedimientos de emergencia y rescate que a lo menos comprendan alarmas, evacuación, salvamento con medios propios o ajenos, medios de comunicación y elementos necesarios para enfrentar dichas emergencias.

Artículo 77 Se informarán inmediatamente a la correspondiente Dirección Regional del Servicio los accidentes que hayan causado la muerte de uno o más trabajadores o alguna de las siguientes lesiones:

a) Fractura de cabeza, columna vertebral y caderas.
b) Amputación de mano, pie o parte importante de estas extremidades.
c) Ceguera, mudez o sordera total.
d) Quemaduras susceptibles de ocasionar invalidez parcial o total.

e) Intoxicaciones masivas.
f) Toda lesión grave con el potencial de generar invalidez total y permanente.
g) Los hechos que, aun cuando no hubieren ocasionado lesiones a los trabajadores, revistan un alto potencial de daños personales o materiales, tales como: incendios, explosión, derrumbes, estallidos masivos de rocas, colapso de acopios, emergencias ambientales y otras emergencias que hayan requerido la evacuación parcial o total de la mina u otras instalaciones.

Resolución Exenta N°156 05- marzo -2018 Aprueba compendio de normas del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N°16744, deroga e inaplica circulares que indica.

Obligaciones en caso de accidentes fatales y graves

En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley N°16.744, si en una empresa ocurre un accidente del trabajo fatal o grave, el empleador deberá:

Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo.

Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo (Inspección) y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda.

Para los efectos de las obligaciones antes señaladas, se establecen las siguientes definiciones:
Accidente del trabajo fatal:

Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente.

Accidente del trabajo grave:

De acuerdo con el concepto de accidente del trabajo previsto en el inciso primero del artículo 5° de la Ley N°16.744, es
aquel accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del trabajo, y que:

a. Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo.

Se incluyen aquellos casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la pérdida total o parcial del pabellón auricular; la pérdida de parte de la nariz, con o sin compromiso óseo; la pérdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos o extremidades, con y sin compromiso óseo.

b. Obliga a realizar maniobras de reanimación
Debe entenderse por éstas, el conjunto de acciones encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio|, con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios especiales y las realiza cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de
medios especiales y las realizan profesionales de la salud debidamente entrenados).

c. Obliga a realizar maniobras de rescate
Son aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido.

d. Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros Para este efecto la altura debe medirse tomando como referencia el nivel más bajo. Se incluyen las caídas libres y/o con deslizamiento, caídas a hoyos o ductos, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y las

caídas detenidas por equipo de protección personal u otros elementos en el caso de que se produzcan lesiones.

e. Ocurra en condiciones hiperbáricas
Como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que realizan labores de buceo u operan desde el interior de cámaras hiperbáricas.

f. Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas.

Las anteriores definiciones no son de carácter clínico ni médico legal, sino operacional y tienen por finalizada que el
empleador reconozca con facilidad cuándo debe proceder

Faena afectada

Corresponde a aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de las características y origen del siniestro y en la cual, de no adoptar la entidad empleadora medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores.

Obligaciones del empleador

1. Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave en los términos antes señalados, el empleador deberá suspender en forma inmediata la faena afectada y, además, de ser necesario, evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar los riesgos presentes, sólo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado.

La obligación de suspender aplica en todos los casos en que el fallecimiento del trabajador se produzca en las 24 horas siguientes al accidente, independiente que el deceso haya ocurrido en la faena, durante el traslado al centro asistencial, en la atención pre hospitalaria, en la atención de urgencia, las primeras horas de hospitalización u otro lugar.
La obligación de suspensión no es exigible en el caso de los accidentes de trayecto, ni accidentes del trabajo ocurridos en la vía pública.

2. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o grave a la Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud que corresponda al domicilio en que éste ocurrió. Esta comunicación se realizará por vía telefónica al número único 600 42 000 22 o al que lo reemplace para tales fines.
En caso que el empleador no logre comunicarse a través del medio indicado precedentemente, deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, por vía telefónica, correo electrónico o personalmente. La nómina de direcciones, correos electrónicos y teléfonos que deberán ser utilizados para la notificar a los fiscalizadores, está contenida en el Anexo N°1 "Contacto de entidades fiscalizadoras".

La información de contacto para la notificación se mantendrá disponible en las páginas web de las siguientes entidades:

- Dirección del Trabajo
- Ministerio de Salud

El deber de notificar a los organismos fiscalizadores antes señalados, no modificar ni reemplaza la obligación del empleador de denunciar el accidente mediante el formulario de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) a su respectivo organismo administrador, en el que deberá indicar que corresponde a un

accidente del trabajo fatal o grave. Tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo.

3. Cuando el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una entidad empleadora contratista o subcontratista, la entidad empleadora correspondiente deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 precedentes.

4. A su vez, si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una empresa de servicios transitorios, será la empresa usuaria la que deberá cumplir las obligaciones señaladas en los puntos 1 y 2 precedentes.

5. En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a un estudiante en práctica, la entidad en la que ésta se realiza deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 precedentes. En estos casos sólo correspondería realizar la DIAT si se cotiza por las labores que realiza el estudiante.

6. La entidad responsable de notificar, deberá entregar, al menos, la siguiente información relativa al accidente: nombre y RUN del trabajador, razón social y RUT del empleador, dirección donde ocurrió el accidente, el tipo de accidente (fatal o grave), la descripción de lo ocurrido y los demás datos que le sean requeridos.

7. En aquellos casos en que la entidad responsable, no pueda, por razones de fuerza mayor notificar a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, podrá hacerlo en primera instancia a la entidad fiscalizara sectorial competente en relación con la actividad que desarrolla (DIRECTEMAR, SERNAGEOMIN, entre otras) y luego, cuando las condiciones lo permitan, notificar a la Inspección del Trabajo y la SEREMI de Salud.

Las entidades fiscalizadoras sectoriales que reciban esta información, deberán comunicarla directamente a la Inspección y la SEREMI que corresponda, mediante las vías establecidas en el número 2 precedente, de manera de dar curso al procedimiento regular.

8. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas, a la Inspección del Trabajo o a la SEREMI de Salud, que efectuó la Fiscalización y constató la suspensión (auto suspensión), cuando hayan subsanado las deficiencias constatadas y cumplido las medidas inmediatas instruidas por la autoridad y las prescritas por su organismo administrador.

9. La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora, Inspección del Trabajo o SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la suspensión, sin que sea necesario que ambas la autoricen. Las entidades fiscalizadoras verificarán el cumplimiento de las medidas inmediatas u otras que estimen pertinentes y entregarán al empleador un respaldo de la referida autorización.

10. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los números 1 y 2 precedentes, las entidades infractoras serán sancionadas por los servicios fiscalizadores con la multa a que se refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley N°16.744, sin perjuicio de otras sanciones.

11. Corresponderá al empleador, mediante su Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizar una investigación de los accidentes del trabajo que ocurran, debiendo actuar con la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales cuando exista, pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley N°16.744 a que se encuentre afiliada o adherida y de acuerdo a lo establecido en su respectivo Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

12. En casos de empresas con trabajadores en régimen de subcontratación, corresponderá al Comité de Faena realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, cuando la empresa a que pertenece el trabajador accidentado no cuente con Comité Paritario de Higiene y Seguridad en esa faena, debiendo actuar

con la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena o del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de dicha empresa.

Si no existiese Departamento de Prevención de Riesgos de Faena y la empresa a la que pertenece el trabajador accidentado no cuenta con Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, deberá integrar el Comité de Faena un representante de la empresa siniestrada y un representante de sus trabajadores elegidos por éstos para tal fin, pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley N°16.744 a que se encuentre afiliada o adherida dicha empresa.

13. El empleador y los trabajadores deberán colaborar en la investigación del accidente, cuando esta sea desarrollada por parte de su organismo administrador de la Ley N°16.744 y facilitar la información que le sea requerida por este último.

Obligaciones en régimen de subcontratación

Las normas que rigen el trabajo en régimen de subcontratación contenidas en el artículo 183-A del Código del Trabajo y en el artículo 66 bis de la Ley N°16.744, resultan aplicables y revisten carácter de obligatorias para todos los empleadores y trabajadores cuyas relaciones laborales se rigen por el Código del Trabajo y a las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que sus funcionarios o trabajadores no se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial, o que, estando sujetos a un estatuto de tal naturaleza, éste no contemple disposiciones que regulen el trabajo en régimen de subcontratación.

El régimen de subcontratación rige respecto de aquellas obras o servicios que se ejecutan o se prestan en forma habitual o permanente, quedando excluidas solamente aquellas que se realizan de modo discontinuo y esporádico. Según ha señalado la Dirección del Trabajo, en su Ordinario N°141/05, de 10 de enero de 2007, estarán afectas a la regulación del régimen de trabajo en subcontratación "...las obras o labores que el trabajador deba realizar para la empresa principal cuando éstas impliquen permanencia, habitualidad, periodicidad o alguna secuencia de tiempo, careciendo de incidencia para estos efectos la duración del vínculo contractual que une al contratista con la empresa principal".

Ahora bien, el artículo 66 bis de la Ley N°16.744, dispone que los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. Asimismo, corresponderá a la empresa principal velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas.

Por su parte, el artículo 4° del D.S. N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, reglamentario del referido artículo 66 bis, señala que ".... se entenderá por obra, faena o servicios propios de su giro, todo proyecto, trabajo o actividad destinado a que la empresa principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada, edificada o no, con trabajadores sujetos a régimen de subcontratación".

Por lo tanto, debe entenderse como "obra, faena o servicios propios del giro de la empresa principal", todas aquellas que el trabajador subcontratado debe realizar para dicha empresa cuando éstas impliquen permanencia, habitualidad, periodicidad o alguna secuencia de tiempo, y que estén destinadas a que la empresa principal desarrolle sus operaciones o negocios. Por ejemplo, se encuentran afectos a este régimen los trabajadores de una empresa de aseo que, en forma diaria o
regular, realizan labores o servicios del rubro para la empresa principal, en virtud de un acuerdo celebrado entre ambas empresas, siempre que se cumplan los demás requisitos que exige la ley. Por el contrario, quedarán excluidos, por ejemplo, los trabajadores de empresas externas que realicen reparaciones de instalaciones

eléctricas, la contratación de un espectáculo para la fiesta de fin de año, u otras que se realizan en forma ocasional y extraordinaria.

Por otra parte, el que la obra, faena o servicio se ejecute "bajo la responsabilidad de la empresa principal", significa que debe ejecutarse bajo su organización y control, por lo que debe adoptar las medidas preventivas respecto de todos los riesgos que puedan afectar a los trabajadores, propios o subcontratados, al interior de la obra, faena o servicio propio de su giro. Por ejemplo, en el caso de una construcción, es la empresa constructora y no la inmobiliaria, la responsable de implementar la estructura preventiva que establece el artículo 66 bis de la Ley N°16.744, cuando la construcción de la edificación ha sido encomendada a la empresa constructora y, por tanto, se encuentra supeditada a ésta desde el punto de vista de su ejecución y organización.

Lo anterior, es sin perjuicio de las obligaciones individuales de las empresas contratistas y subcontratistas respecto de la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, para lo cual deberán cumplir con las normas legales vigentes en dichas materias.

Accidentes Graves según, circular N° 3335,3336, de SUSESO.

De acuerdo con el concepto de accidente del trabajo, previsto en el inciso primero del artículo 5° de la Ley N°16.744, es aquel accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del trabajo, y que:

a) Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. Se incluyen aquellos casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la pérdida total o parcial del pabellón auricular; la pérdida de parte de la nariz sin compromiso óseo y con compromiso oseo; la pérdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos o extremidades, con y sin compromiso oseo.

b) Obliga a realizar maniobras de reanimación.
Conjunto de acciones encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio, con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios especiales y las realiza cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de medios especiales y las realizan profesionales de la salud debidamente entrenados).

c) Obliga a realizar maniobras de rescate.
Aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido.
d) Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros. Altura medida tomando como referencia el nivel más bajo. Se incluyen las caídas libres y/o con deslizamiento, caídas a hoyos o ductos, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y las caídas detenidas por equipo de protección personal u otros elementos en el caso de que se produzcan lesiones.

e) Ocurra en condiciones hiperbáricas.
Como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que realizan labores de buceo u operan desde el interior de cámaras hiperbáricas.

f) Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas. Las anteriores definiciones son de tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico legal. La denominación de accidente grave tiene como finalidad que el empleador reconozca con facilidad cuándo debe proceder según lo establecido en los el título | "Antecedentes".

4.3 COBERTURA PLANES DE EMERGENCIA.

A) **Emergencias Industriales:** como accidentes con resultado de muerte, accidentes graves, accidentes colectivos, (por ejemplo: intoxicaciones masivas, buses etc.)incendios de instalaciones, daños severos a la propiedad, derrumbes, explosiones, inundación de faenas, corte de energía (Black-out), congelamiento, bombeo agua barro, explosión de roca , impactos ambientales significativos a los causes de aguas por las faenas y afectaciones a la comunidad.

B) **Desastres Naturales:** como aluviones de barro, terremoto, actividad volcánica aledaña, nevazones, avalanchas, desprendimiento de bloques de altas cumbres, interrupciones de conectividad terrestre, vientos huracanados, lluvias torrenciales, que podría poner en peligro la seguridad de los trabajadores o las operaciones e interrumpir severamente el transporte de personal y las comunicaciones rutinarias con los lugares afectados.

C) **Impactos que afecten al ambiente:** como la liberación accidental de sustancias peligrosas (químicos, reactivos), en rutas de tránsito, comunidades aledañas o al interior de las faenas con impacto al medio ambiente o en la salud y seguridad de las personas.

D) **Emergencias antrópicas:** situaciones creadas por movimientos sociales que se generan externamente a la empresa pero que tienen el potencial de afecta a trabajadores, instalaciones y continuidad de las operaciones.

4.4 EQUIPOS Y MATERIALES

- Radio Portátil con frecuencia: 1A, 1B,1H, 1K(Rajo-Mina); 2A, 2B, 2C, 2H, 2P (Botaderos-Pilas)
- Teléfonos Celulares
- Extintores Portátiles de camionetas
- Botiquín de primeros auxilios para camionetas
- Camionetas autorizadas por Divisiones de Codelco
- Equipo de Protección Personal
- Anemómetro

4.5 COMUNICACIONES

Rajo-Mina Divisiones Codelco

Todo trabajador que detecte una emergencia, deberá dar aviso inmediato a central de comunicaciones 55-2326326 o en su efecto por la frecuencia: 1-H posterior a esto se deberá dar aviso al operador mayor de la fase o al jefe Turno Mina, mediante frecuencia Mina 1-A sector sur y 1K sector norte, quien a su vez solicitara el cambio de frecuencia deberá usar la 1B o 1H, y entregara la siguiente información:

- Entregar antecedentes claros y precisos de la situación
- Indicar el lugar exacto donde se produce la emergencia y algunas referencias físicas del sector si no se conoce el nombre del lugar
- En caso que haya ocurrido un accidente a las personas, decir cuántas personas fueron afectadas y estado en que se ven.
- Mantener la calma.

Frecuencia 1-A	El Jefe de Turno que recibe la llamada de emergencia dará las instrucciones para que **todo el personal de ambos sectores (Sur y Norte) proceda a cambiarse a la Frecuencia 1-A**, esto será mientras dure la Emergencia

Sólo se podrá intervenir la Frecuencia 1-A con temas atingentes a la emergencia u otra emergencia sucedida.

Además, el Detector informará de la misma forma al A.P.R., el Administrador de Contrato y el personal idóneo de la empresa mandante (APR Gerencia, Administrador de Contrato). Ver anexos cartilla de teléfonos de emergencias y Protocolo de Comunicaciones Transportes Avalos Ltda.

La Administración Transportes Avalos Ltda., avisara de lo sucedido a la Gerencia de Transportes Avalos Ltda., y a quien esta estipule.

Toda persona accidentada dentro de recintos industriales de Codelco será trasladada por personal idóneo hacia el policlínico de la División correspondiente.

Área Seca CO2 (Roto pala, Spreader Botadero Ripios, Chancador Secundario y Chancador Terciario)

Todo trabajador que detecte una emergencia, deberá dar aviso inmediato a la central de emergencia 552326326 y/o usar la 2H, posteriormente dar aviso al Operador Mayor, mediante frecuencia 2A (Roto pala, Spreader Botadero Ripios) y 2B (Chancador Secundario y Chancador Terciario), si le solicita cambio de frecuencia deberá usar la 2H, y entregara la siguiente información:

- Entregar antecedentes claros y precisos de la situación
- Indicar el lugar exacto donde se produce la emergencia y algunas referencias físicas del sector si no se conoce el nombre del lugar
- En caso que haya ocurrido un accidente a las personas, decir cuántas personas fueron afectadas y estado en que se ven.
- Mantener la calma.

Área húmeda CO3 (EW/LX/PARCELAS/PISCINAS)

Todo trabajador que detecte una emergencia, deberá dar aviso inmediato a la central de emergencia 55-2326326 y/o usar la frecuencia 2H, posteriormente llamara al dueño del área, sala de control CO3 Fono: 55-2326758 o por Frecuencia: 2N quien aplicara el protocolo de evacuación.
Todo el personal que se encuentre en estas áreas además deberá aplicar el plan local de emergencia, **"PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES LX/SX/EW" CODIGO: PLE-GP-LXSXEW-001**

El detector entregara la siguiente información:

- Entregar antecedentes claros y precisos de la situación
- Indicar el lugar exacto donde se produce la emergencia y algunas referencias físicas del sector si no se conoce el nombre del lugar

- En caso que haya ocurrido un accidente a las personas, decir cuántas personas fueron afectadas y estado en que se ven.
- Mantener la calma.

Además, el Detector informará de la misma forma al A.P.R., el Administrador de Contrato y el personal idóneo de la empresa mandante (APR Gerencia, Administrador de Contrato). Ver anexos cartilla de teléfonos de emergencias y Protocolo de Comunicaciones Transportes Avalos Ltda.

La Administración Transportes Avalos Ltda., avisara de lo sucedido a la Gerencia de Operaciones Transportes Avalos Ltda., y a quien esta estipule.


Toda persona accidentada dentro de recintos industriales de Codelco será trasladada por personal idóneo hacia el policlínico de División correspondiente.

Oficinas Laboratorio Geometalúrgico – Barrio Cívico – Barrio Industrial

Al producirse una situación de emergencia en instalaciones las comunicaciones deben ser expeditas y claras, el detector se comunicará al teléfono de Emergencias de División correspondiente (**326326**) para que éste activé el Plan de Emergencias, además deberá informar al A.P.R. Transportes Avalos Ltda., y Administrador de Contrato y el personal idóneo de la empresa mandante (IPR Gerencia, Administrador de Contrato Codelco).Ver anexos cartilla de teléfonos de emergencias y Protocolo de Comunicaciones Transportes Avalos Ltda.
La información entregada al Jefe de Área y/o al Receptor de la Brigada de Rescate (teléfono 326326) será:

- Entregar antecedentes claros y precisos de la situación
- Indicar el lugar exacto donde se produce la emergencia y algunas referencias físicas del sector si no se conoce el nombre del lugar
- En caso que haya ocurrido un accidente a las personas, decir cuántas personas fueron afectadas y estado en que se ven.
- Mantener la calma.

El Protocolo de comunicaciones será el siguiente:



La Administración Transportes Avalos Ltda., avisara de lo sucedido a la Gerencia de Operaciones Transportes Avalos Ltda., y a quien esta estipule.

Toda persona accidentada dentro de recintos industriales de Codelco será trasladada por personal idóneo hacia el policlínico de División Correspondiente.

Trayecto Divisiones Codelco - Calama

Es importante señalar que cualquier persona podrá llamar directamente al teléfono de la Mesa Central Mutual de Seguridad (1407 emergencias) y si ocurriera un accidente de tránsito de carácter grave deberá llamar a Carabineros (133) y/o Bomberos. Ver anexos cartilla de teléfonos de emergencias y Protocolo de Comunicaciones Transportes Avalos Ltda.

Además, informará de la misma forma al A.P.R., y Administrador de Contrato Transportes Avalos Ltda.

Cabe señalar que el Plan de Emergencias de las Divisiones de Codelco. Sólo tiene alcance dentro de recintos industriales, hacia la División en que se encuentre, todos los sectores que estén fuera, el alcance lo dará la Mutual de Seguridad, Carabineros, y Bomberos, siendo estos accidentes de trayecto.

Comunicaciones Empresa Mandante – Autoridades Fiscalizadoras

Todo incidente, sea este con lesión a las personas y/o daño a la propiedad y deterioro al medioambiente deberá ser informado inmediatamente a la Empresa Mandante en el plazo que esta disponga y en el formato que soliciten (informe flash). Los siguientes cargos de Codelco, se les debe enviar el Informe Flash y EVITA en caso de accidente:

- Administrador de Contrato Codelco
- APR Área Codelco
- Estadísticas

Esto sin desmerecer que inmediatamente se les comunique por celular o personalmente
Los Fines de semana, se avisa a Gerente de Turno y Gerente de Seguridad de Turno Codelco.

En caso de tratarse de accidentes graves y/o fatales, se deberá detener inmediatamente la faena afectada e informar según lo dispuesto en Anexo Protocolo accidente fatal y grave.

Esta información será entregada sólo a las siguientes entidades fiscalizadoras:

- SEREMI de Salud.
- Dirección del Trabajo.
- SERNAGEOMIN

Como medida de control los fines de semana se entregan un registro de turno del personal que trabajara dichos días y sus actividades, a la Empresa Mandante, el cual tiene un Responsable de Turno.

Cualquier accidente Grave (según clasificación SUSESO), debe ser informado inmediatamente al Jefe Depto. Prevención de Riesgos, Medioambiente y Calidad de Transportes Avalos Ltda.

INCIDENTES AMBIENTALES.

Entregar las directrices para una respuesta inmediata y efectiva en caso de derrames de sustancias peligrosas o residuos peligrosos que puedan originar daño a las personas, instalaciones y al medio ambiente, en conformidad con las disposiciones legales y acorde con la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

Detección de un Incidente Ambiental

Todo trabajador de Codelco y de empresas colaboradoras deberá comunicar de inmediato a su jefatura, IPR del área o directamente a la Dirección demedio Ambiente y Territorio, todo incidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento.
La jefatura será la responsable de realizar las siguientes actividades:

- Detención de las operaciones, mantenimiento de la situación bajo control y evitar daños o pérdidas mayores.
- Activar Plan de Emergencia cuando se encuentra en riesgo la integridad física de los trabajadores.
- Control de las averías o daños.
- Comunicaciones a niveles superiores dentro de su área.
- Registro y/o conservación de evidencias y nombres de personas relacionadas.

En el caso de haber ocurrido una contaminación de suelos (derrames) corresponderá tomar las siguientes medidas:

- Tierras contaminadas con soluciones de PLS, PDS, refino o ácidos deben ser dispuestas solo en el botadero de ripio o botadero de OBL, en sector previamente aprobado por el Supervisor del área e informado a la Dirección de Medio Ambiente y Territorio.

- Tierras contaminadas con aceites, combustibles, solventes, pinturas y otros, deben ser gestionadas como un residuo peligroso, según Procedimiento de Manejo y Disposición de Residuos.

La jefatura o IPR del área, además, será la encargada de informar sobre el incidente ambiental a la Dirección de Medio Ambiente y Territorio, en caso de que el trabajador no lo haya realizado.
La Dirección de Medio Ambiente y Territorio será la encargada de evaluar y clasificar el incidente ambiental según criterios establecidos en la Norma Corporativa de Incidentes Ambientales (NCC 38).
Para los incidentes ambientales clasificados como LEVES y SERIOS la Dirección de Medio Ambiente y Territorio levantará un Reporte de Incidente Ambiental Significativo (RIAS) mediante el cual, se verificarán las acciones y plazos para su cierre.
Los incidentes ambientales que sean clasificados como GRAVES o MUYGRAVES, serán catalogados como Emergencia Ambiental, por lo cual la Dirección de Medio Ambiente, deberá de informar a Casa Matriz y solicitará al área involucrada realizar un análisis causal del incidente a través de la Metodología EVITA (Guía de proceso de investigación de incidentes) u otra que se estime adecuada.
Si el Incidente Ambiental así lo amerita, se podrá conformar una comisión investigadora con integrantes de la División y la Corporación (solo en el caso de que sea requerido).
La comisión investigadora deberá entregar un informe ejecutivo a la Dirección de Medio Ambiente y Territorio, con a lo menos, los siguientes puntos:

- Descripción del Incidente (Incluir fotografías, coordenadas e infografía)
- Análisis Causal según metodología EVITA
- Medidas de Control, Mitigación y Correctivas
- Conclusiones

Reportabilidad a la Autoridad

En caso de ocurrir un incidente ambiental que sea catalogado como una Emergencia Ambiental asociada al derrame de sustancias o residuos peligrosos, la Dirección de Medio Ambiente y Territorio, en conjunto con el Gerente de Sustentabilidad, generará un informe preliminar para reportar el acontecimiento a la autoridad ambiental o sectorial en un plazo no superior a 24 horas. El informe preliminar, deberá contener al menos la siguiente información:

- Fecha, hora y ubicación de la emergencia.
- Tipo de accidente
- Sustancia o residuos peligrosos involucrados
- Volumen derramado
- Superficie afectada
- Componentes ambientales afectados
- Origen y duración de la emergencia

Cierre de los Hallazgos e Incidentes

Las áreas responsables de condiciones ambientales sub estándar o de un incidente clasificado como LEVE o SERIO, deben presentar a la Dirección de Medio Ambiente y Territorio, la evidencia objetiva del levantamiento de las condiciones sub estándar o se podrá verificar en terreno la implementación de las medidas tomadas.
Para los incidentes clasificados como GRAVE y MUY GRAVE, deberán presentar a la Dirección de Medio Ambiente y Territorio las evidencias de las Acciones Correctivas derivadas de la investigación con la metodología EVITA.
La Dirección de Medio Ambiente y Territorio entregará, al área responsable del incidente, un registro de cierre (Anexo 3), con el cual se validará que las medidas correctivas adoptadas son las adecuadas y que no existe ya un riesgo de impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que se procederá a autorizar el cierre del Incidente Ambiental.

4.6 ORGANIZACIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Ver Punto de Encuentro en Emergencia (PEE) en Anexos

- **Accidentes con lesiones a las personas, graves o fatales en Radomiro Tomic.**

Antes	➢ Capacitación y realización curso Básico en Prevención de Riesgos ➢ Instrucción sobre forma correcta de realizar los trabajos (ODI) ➢ Capacitar en el uso correcto de los Elementos de protección personal. ➢ Hacer entrega de los elementos de protección Personal según el cargo a desempeñar. ➢ Conocer las zonas de seguridad. ➢ Realizar simulacros de accidente grave y/o fatal. ➢ Generar Análisis de riesgos y procedimientos de trabajo
Durante	➢ El detector de la emergencia deberá informar al supervisor directo lo ocurrido: 1. Identificarse. 2. Indicar ubicación de la Emergencia 3. Tipo de Emergencia (Choque, incendio, lesiones a las personas, etc.)

	4. Número de víctimas y probables lesiones. Trasladar y otorgar las atenciones correspondientes al lesionado. ➢ Supervisor informa al Administrador e Ingeniero en Prevención de Riegos, ellos a su vez informan al Administrador de Contrato y APR de la división en que se encuentren de Codelco.
Después	➢ Realizar DIAT correspondiente para la atención médica en el organismo Administrador del seguro de la ley 16.744. ➢ Realizar Informe Flash a las cuatro horas de ocurridos el hecho. ➢ Realizar Informe evita, plazo 2 semanas. ➢ Realizar seguimiento al lesionado si a este le fueran otorgado días de reposo. ➢ Establecer medidas de control para evitar ocurrencia. ➢ Aplicar e implementar medidas correctivas para evitar que vuelva a suceder el accidente. ➢ Seguimiento a las medidas correctivas y verificar la eficacia de esta.

➢ **Atropello, volcamientos y/o colisión**

Antes	➢ Respetar la Ley del Transito N° 18.290 y las Normativas de conducción de Divisiones de Codelco: Usar siempre el cinturón de seguridad y el respaldo; Respetar límites de velocidad y la señalización; entre otros. ➢ Realizar diariamente el Check List de camionetas: revisar las puertas y sus seguros; apriete de tuercas de neumáticos; niveles de líquidos; extintor; llaves; entre otros ➢ Manejar a la defensiva, protegiéndose siempre de los errores de los demás conductores.
Durante	➢ Si el vehículo se incendia se debe ayudar a salir a sus ocupantes y alejarse del vehículo, pues puede explotar. Con ello se previene posibles quemaduras y la muerte. ➢ Si alguien está aprisionado debajo del vehículo, no debe ser retirado a menos que haya peligro de explosión. ➢ Si el vehículo está en llamas y la gente no se puede sacar, debe usarse extintores adecuados. Si se enciende la ropa de una persona, use una prenda grande o frazada, para sofocación del fuego (envolverla). ➢ Avise de inmediato, según Protocolo de comunicaciones de emergencia. Bomberos, Carabineros son los organismos adecuados (fuera de recintos Divisiones de Codelco) y si es en los recintos Divisiones de Codelco (acérquese a la división cercana) activé el Plan de Emergencias de cuya División. ➢ En volcamiento del vehículo, no debe moverse de la posición original a las víctimas. Si es posible, es conveniente examinarlas tomando el pulso en el cuello o la muñeca, observando su respiración. Debe visualizarse heridas, fracturas o hemorragias atendiéndolas con seguridad. ➢ Si el afectado tiene una lesión de columna, no debe moverse innecesariamente, puede quedar inválido, en especial si no se sabe cómo hacerlo.
Después	➢ Realizar DIAT correspondiente para la atención médica en el organismo Administrador del seguro de la ley 16.744. ➢ Realizar Informe Flash a las cuatro horas de ocurridos el hecho. ➢ Realizar Informe evita, plazo 2 semanas. ➢ Realizar seguimiento al lesionado si a este le fueran otorgado días de reposo. ➢ Establecer medidas de control para evitar ocurrencia. ➢ Aplicar e implementar medidas correctivas para evitar que vuelva a suceder el accidente. ➢ Seguimiento a las medidas correctivas y verificar la eficacia de esta.

- **Sismos y/o temblores**

Antes	➢ Reparar deterioros de la infraestructura ➢ Asegurar objetos pesados que puedan caer desde altura ➢ Sacar objetos que puedan caer de altura ➢ Sacar objetos que al caer puedan obstruir pasillos ➢ Anclar a los muros bibliotecas y muebles que puedan tumbarse ➢ Determinar el lugar más seguro y adecuado para protegernos ➢ Comunicar zona de seguridad externa al recinto ➢ Comunicarlas vías de escapes y números telefónicos, número de frecuencia radial para dar aviso, etc.
Durante	➢ Solo si se puede, desconectar o apagar artefactos eléctricos ➢ Manténgase aparte de ventanales o puertas de vidrio ➢ Ante el aviso de evacuación del recinto siga las instrucciones: salga con paso rápido, por las vías de evacuación señaladas hasta la zona de seguridad preestablecida, sirva de guía a visitas o clientes ➢ Si ya está en el exterior aléjese de murallas altas y postes de alumbrado eléctrico **Rajo-Mina- botaderos-pilas Ripios.** 1.-El personal deberá ubicarse lo más distante del talud y/o del borde de los bancos ante el peligro de caída de rocas a niveles superiores y/o derrumbes. 2.-Si al transitar vehicularmente por las Rampas de Salida y se visualiza caída de material Rocoso (estela de polvo), se debe detener el vehículo, nunca se debe atravesar la estela, se debe mantener la calma y se debe retroceder lo más posible la camioneta utilizando los tres espejos, una vez a una distancia adecuada se deberá virar en U a una zona retirada de los bancos que presentan caída de material. 3.-Si el personal evacua del Rajo, deberá dirigirse al punto de encuentro, zona de entrada del área Mina. 4.-Una vez autorizado para retirarse del punto de encuentro Mina, se deberán dirigir a instalaciones de Codelco, puesto que Transportes Avalos Ltda. No posee instalaciones en Faena Divisiones de Codelco (Punto de encuentro). 5.-Siempre, independiente de que no existan daño material o lesión, el personal deberá evacuar ante un sismo de gran magnitud.
Después	➢ Evacuar solo si así se dispone ➢ Ayude a personas que tengan alguna dificultad ➢ No regresar al lugar de trabajo hasta que se autorice ➢ Verificar focos de incendios, escapes de gas o fallas eléctricas ➢ Realizar llamados telefónicos indispensables ➢ La supervisión deberá contar al personal y asegurarse que estén todos los que ingresaron.

- **Incendios**

Antes	➢ Mantener operativos (funcionando, señalizados y despejados) equipos y sistemas contra incendios ➢ Mantenerse debidamente instruido en la ubicación y uso de equipos contra incendios ➢ Definir personal para el control de incendios ➢ Mantener despejadas y claramente señalizadas las vías de evacuación

	➢ Conocer las zonas de seguridad ➢ No sobrecargue enchufes ➢ No fume dentro de los recintos
Durante	➢ Si es posible controlar la situación: de aviso a la persona responsable quien dará aviso al Cliente o al equipo definido para esto, según Protocolo de comunicaciones de emergencia División Radomiro Tomic. ➢ Trate de extinguir solo si: está capacitado en uso de extintores y si el fuego es controlable y no corre peligro su integridad física, de lo contrario pida ayuda ➢ Si no es posible controlar la situación: Evacuar el lugar afectado y dar la alarma general para evacuar todo el recinto ➢ Si se ha comenzado a evacuar no vuelva por ningún motivo, salga solo con lo indispensable, sirva de guía a visitas o clientes ➢ Si la atmósfera es demasiado densa, por el humo y los gases, debe cubrir su nariz y boca con una paño mojado y considerar que más cerca del piso encontrará una atmósfera más tolerable (avance agachado) ➢ Use solo las vías de evacuación indicadas y diríjase al Punto de Encuentro de más cercano. ➢ La evacuación debe hacerse en fila y por el lado derecho de la ruta señalada, dejando el lado izquierdo para las acciones de control de la emergencia
Después	➢ Siga las instrucciones que se impartan ➢ La supervisión deberá contar al personal para asegurarse que estén todos los que ingresaron.

✓ **Derrame de sustancias peligrosas.**

Antes	➢ Capacitar al personal en el uso y manejo de sustancias peligrosas. ➢ Almacenar las sustancias peligrosas en un lugar estandarizado (Jaula), según D.S N°78. ➢ Mantener las HDS de los productos en terreno. ➢ Capacitar al personal en el uso del HDS. ➢ Tener un Kit de emergencia ambiental en el lugar donde se almacene las sustancias peligrosas.
Durante	➢ El trabajador que detecte el derrame deberá informar a la brevedad a su supervisión directa ➢ y/o encargados operacionales del área, tales como Operadores de Consola y Supervisor del Área, proporcionando la siguiente información: ➢ Lugar del derrame (Ubicación y posible Ruta de Acceso) ➢ Sustancia o residuo derramado ➢ Cantidad estimada (en toneladas o m3) ➢ Personal afectado (solo sí existe) ➢ Si el derrame es controlable por el área, se ejecutaran todas las acciones tendientes a detener y/o confinar el derrame con recursos propios, destinados para estas situaciones de Emergencia. ➢ El personal que participe de esta actividad debe contar con los equipos de protección personal adecuados a la situación. ➢ En caso de derrames donde el área no cuente con los equipos o personal para controlar la emergencia, o por la peligrosidad y/o envergadura del derrame, deberá solicitar a la Brigada Divisional de Emergencia el control de la situación.
Después	➢ Una vez controlado el derrame se procederá a la limpieza del sector afectado, disponiendo los residuos de acuerdo al procedimiento Divisional de Manejo de Residuos. ➢ Además, el área deberá reevaluar sus aspectos ambientales y realizar un análisis causal que permita identificar los controles operacionales que impidan nuevamente la ocurrencia de estos eventos.

	➢ El Supervisor del Área deberá informar, antes de 12 horas de ocurrido el derrame, a la ➢ Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos y a la Dirección de Medio Ambiente y ➢ Territorio del incidente a través de correo electrónico, en el cual se señalarán las medidas de control, mitigación y estado actual del derrame. En caso de que el evento se produzca un fin de semana, se deberá informar de la misma manera pero a quien se encuentre de turno de la Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos. ➢ Estos eventos deberán ser ingresados al Sistema primero a través de un Registro de Incidente Significativo (RIS), el cual podrá ser ingresado por el propio trabajador que detecte el derrame. Posteriormente y dependiendo de la magnitud del derrame, la Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos hará ingreso del incidente al SIGRI para las gestiones respectivas. ➢ La Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos, será la responsable de comunicar al SEREMI de Salud Antofagasta, dentro de las 24 horas posteriores de ocurrido, todo ➢ derrame u otro tipo de incidente, en los cuales estén involucradas sustancias químicas o residuos peligroso, que ocurran tanto al interior de las instalaciones o predios industriales, como al exterior, o durante el transporte desde y hacia la industria, de materias primas o productos peligrosos.

Incendios de camionetas

- ➢ Evacuar el Vehículo Rápidamente
- ➢ Usar el extintor en forma adecuada.
- ➢ Si va acompañado activar plan local de emergencia (Brigada de rescate, Seguridad Industrial, Servicio Médico de Urgencia, Ambulancia) para atención de lesionados.
- ➢ Si el fuego en el vehículo sale de su control alejarse del vehículo hasta que lleguen las unidades de emergencia.
- ➢ En caso de haber lesionados en el interior protegerlos de las llamas con el extintor u otro elemento a su alcance.
- ➢ No haga nada más allá de lo que está a su alcance.
- ➢ Mantenga su extintor en buenas condiciones y con sus respectivas revisiones al día.

Uso de Extintor en Amago de Incendio

- **Si el incendio es incipiente en instalaciones:**
  El trabajador tratará de reconocer el lugar de origen y el estado de avance de las llamas. Sólo si tiene conocimiento de la operación de extintores, usará éstos para apagar el fuego, si no, debe abandonar el lugar y después de solicitar la ayuda correspondiente, dirigirse al Punto de Encuentro de Emergencias.



Nota:
Fuego Clase A: Son los que afectan a los combustibles sólidos (ordinarios) que dejan cenizas y residuos sólidos (brazas) al quemarse.
Fuego Clase B: Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos y se caracterizan por no dejar residuos al quemarse.
Fuego Clase C: Involucra a todo fuego que compromete equipos energizados con energía eléctrica.

- **Si el incendio es declarado en instalaciones:**
  Los trabajadores deberán abandonar el lugar del foco del incendio y dirigirse al Punto de Encuentro de Emergencias establecido en su área

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA ALERTA CLIMÁTICA TRANSPORTES AVALOS LTDA.

Con el propósito de mantener una comunicación fluida y que sea conocida por toda la organización del contrato Transportes Avalos Ltda., en sus diversas áreas de operaciones, para enfrentar alertas climáticas, se ha determinado que Departamento de Prevención de Riesgos emitirá la información vía radial, cuando esta información sea entregada por comunicación de lo contrario cada supervisor y/o trabajador deberá evaluar en terreno la permanencia o retiro del sector, es importante destacar que cada alerta actúa de diferentes formas dependiendo del sector, por lo tanto siempre debe contar con la evaluación previa del supervisor y/o trabajador

Cómo funcionará la comunicación de Alerta Climática:

1. División Radomiro Tomic entrega por sus canales formales la Alerta Climática.
2. Para estas circunstancias cuando la alerta climática es informada por la División, recaerá en la responsabilidad del Asesor en Prevención de Riesgo y Jefe de Operaciones de Transportes Avalos Ltda., encargarse de comunicar el tipo de Alerta Climática actual al todo el personal. Cabe mencionar que los ingresos a faena serán a su vez coordinados por JoyGlobal S.A. quien será responsable de informar las alertas antes de realizar un servicio.

3. Se solicitara a todo el personal que se encuentre en terreno reevaluar condición y tomar las precauciones correspondientes.

4. Se aplicaran medidas de control de acuerdo a plan de emergencia interno y tipos de alertas dictadas por el mandante.

5. Por último, en los cambios de turno de las APR en su informe de entrega de turno debe quedar definido la existencia o la no existencia de una alerta climática formalizada por la División Radomiro Tomic.

ESTADOS DE ALERTA CLIMÁTICA DIVISIONES CODELCO.

La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, ante condiciones climáticas adversas emitirá estados de alerta en forma constante basado en los pronósticos y/o en la información entregada por organismos o empresas especializadas.

ALERTA N°1: Aproximación de frente de mal tiempo (pronostico inestables próximas 24 horas), con amenaza evidente de viento, lluvia y/o nieve y/o tormenta eléctrica (basta el pronóstico para decretar alerta n°1).

ALERTA N°2: Comienzo del fenómeno climático. Vientos hasta 70 km/hrs, lluvia y/o nevada en faena; visibilidad máxima de 500 metros; levantamiento de polvo.

ALERTA N°3: Condiciones climáticas severas en la faena con vientos sobre 100 km/hrs., lluvias y/o nevadas intensas, levantamiento de polvo, levantamiento de viento blanco, visibilidad máxima de 50 metros.

ALERTA N°4: Esta alerta es de Post emergencia, es el tiempo de espera mientras las áreas con Responsabilidades funcionales entran a recuperar caminos para acceder a los puestos de trabajo.

- **Vientos iguales o mayores a 40Km/Hrs**

Antes	➢ Mantener anemómetro en terreno. ➢ Capacitar al personal en el uso del anemómetro. ➢ Conocer las condiciones del clima, reportes de meteorología. ➢ Conocer las zonas de seguridad
Durante	➢ Si el viento supera los 40 Km/Hrs se suspenden los trabajos en altura y los trabajos a nivel de piso ➢ En Ráfagas intermitentes que superen los 50 Km/Hrs evalué el trabajo que realiza y determine bajo las condiciones actuales si puede continuar trabajando de lo contrario detenga su labor y retírese a Zonas seguras. ➢ Vientos superiores a 60 Km/Hrs solo trabajos en lugares cerrados.
Después	➢ Una vez resguardado en zona segura, informe al Supervisor responsable para que el active el protocolo de comunicación y se informe al cliente.

No se debe olvidar que independiente de las comunicaciones respecto a las velocidades de los vientos, el personal debe usar su criterio que bajo ciertas circunstancias se debe evacuar si o si, independiente de que no existiera instrucción por parte de Codelco, estas circunstancias podrían ser:

- Ráfagas intermitentes de vientos, que provoquen levantamiento y arrastramiento de material rocoso desde el talud contiguo o bien a nivel de piso.

- Polvo en suspensión y en movimiento que vaya a provocar obstrucción y enrojecimiento de la vista. Eso sí siempre se debe usar lentes de seguridad, pero como el polvo es tan fino llega a provocar lo mencionado anteriormente.
- Obstaculización visual al conducir por las rutas no asfaltadas.

Personal de Laboratorio Geometalúrgico – Muestrera-Barrio Cívico-Barrio Industrial, no deben salir fuera de los recintos, para evitar golpes o cortes producto de bandejas o material rocoso que pudieran estar en movimiento por el viento.

Si los Coordinadores de Seguridad de Codelco o la Línea de Mando de Codelco, lo autoriza se podrá bajar a Calama en caravana y manteniendo una velocidad no superior a los 70 km/hr.

- **Lluvias Intensas, Nieve , Tormenta Eléctrica etc**

Antes	➢ Capacitación en Procedimiento de Invierno Altiplánico. ➢ Estar atento a las condiciones climáticas adversas declaradas en la región. ➢ Estar atento a la notificación de abandono del lugar de trabajo. ➢ Contar con lugares de resguardo para el personal.
Durante	➢ No realizar trabajos a la Intemperie, quedan habilitados solo los lugares que se encuentren bajo techo. ➢ Restricción de Tránsito vehicular, informado por protección industrial. ➢ Transitar a instalaciones con ventanilla de los vehículos cerrados. ➢ Disminuir la velocidad de los vehículos, hasta llegar a un lugar seguro de estacionamiento.
Después	➢ Posterior a la emergencia cada área con la información de protección industrial previa al chequeo de rutas, informara el levantamiento de las alertas emitidas. ➢ El personal no podrá retirarse de las zonas de resguardo, hasta contar con esta información de forma fidedigna.

4.7 RETORNO Y RECUPERACION DEL AREA AFECTADA

Se contempla:

- Retiro de Residuos generados por tal emergencia.
- En caso de derrames neutralizar o minimizar la expansión del impacto.
- Reposición de equipos y vehículos que pudiesen haber sido afectados por dicha emergencia.
- Verificar que la atención del o los lesionados (si existiese) haya sido la adecuada.
- Reporte e investigación del Incidente (formato de la empresa y del mandante), dando a conocer las acciones a tomar.
- Reinstrucciones al personal sobre procedimientos, planes de acción, etc.
- Análisis de la situación acontecida para implementar las mejoras en los procedimientos.
- Realizar un Catastro de las pérdidas generadas y realizar un plan de acción de reposición.

4.8 SIMULACROS

Las actividades establecida en el presente Procedimiento son consecuente con lo establecido en el Plan Divisional de Emergencias de Radomiro Tomic y deben ser evaluadas según el Programa de Simulacro de terreno que puede establecer la División y que está solamente dirigida a la Evacuación desde los diferentes puntos de trabajos de la Mina – Botaderos - Pilas Radomiro – Planta Tomic hacia los puntos de encuentro previamente establecidos y señalizados en las áreas.
El ejercicio busca determinar la efectividad de los sistemas de comunicación y los tiempos de evacuación desde los diferentes puntos de trabajo frente a una Emergencia que requieran un Plan Local de la División y que serán enfrentados con recursos propios.

No obstante Transportes Avalos Ltda., podrá participar del simulacro a través de Codelco, puesto que, la empresa no posee instalaciones en faena Divisiones.

4.9 ACTIVACION Y NIVELES PLAN DE EMERGENCIA

Activación de una situación de emergencia.
Se determinara que existe una situación de emergencia, cuando la integridad y salud de las personas, la continuidad de marcha de las operaciones y la normalidad de las comunidades aledañas se vean seriamente impactadas.
Frente a una emergencia se activaran los sistemas de alerta y se pondrá en operación el plan divisional de emergencia de acuerdo al nivel y tipo de situaci6n registrada, iniciándose las primeras acciones que resultaran ser claves para el control.

Emergencia Nivel 1: Son aquellas que afectan solo un área de la operación y puede ser controlada con los recursos propios de dicha área, sin generar impacto inmediato a las personal o las operaciones. Las labores pueden ser dirigidas por el Ing. de Turno del área y/o la Brigada Local de emergencia (solo si está constituida). La Brigada Divisional de Emergencia queda en nivel de alerta.

Emergencia Nivel 2: Son aquellas que por sus características requieren reforzar operativamente la respuesta local y se necesita para su control definitivo, la intervención de la Brigada Divisional de Emergencia, la que debe ser coordinada a través de la central de comunicaciones (CECOM).
Por las características y sus posibles complicaciones, requiere que la constitución del Comité de Manejo de Emergencias (CME), quede en estado de alerta.
La intervención directa es por parte de la Brigada Divisional de Emergencia y del Director de Protección Industrial, Emergencia y Siniestralidad. Este nivel se puede paralizar parcial o totalmente el área operativa.

Emergencia Nivel 3: Son aquellos eventos que por sus características, magnitudes e implicaciones, están fuera de control y que por lo tanto, requieren de la intervención inmediata y masiva de recursos externos a la división. Es una emergencia que sobreasa la respuesta de la división y requiere de la conformación y activación inmediata del CME.

Emergencia Nivel 4: Son aquellas amenazas significativas para la continuidad de las operaciones por más de 24 horas obligando a la evacuación total de las personas. Su magnitud es tal, que no es posible enfrentarlo con recursos propios y la emergencia se transforma en carácter comunal, regional o nacional.
Lo anterior, obliga además de la constitución del CME a la constitución del Consejo Corporativo de Manejo de Crisis (CCMC), en el que participan representantes designados por la Presidencia Ejecutiva de CODELCO.

5. REFERENCIAS

- Norma de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 18001:2007
- Sistema de gestión integrado de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias
- Reglamento de emergencia RGL - GSSO - 001
- Ley Nº 16.744, que Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
- Código del Trabajo.
- DFL N° 1 Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de La Ley de Tránsito.
- D.S. Nº 76 Reglamento para la aplicación del Art. 66 bis. de la ley N° 16.744, sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica.
- D.S. Nº 44490. Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales.
- D.S. Nº 54. Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
- D.S. Nº 72. Reglamento de Seguridad Minera, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el D.S. 132 de 2002 de Ministerio de Minería.
- D.S. Nº 594. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

6. ANEXOS

- ANEXO 1 Cartilla de teléfonos de Emergencia
- ANEXO 2 Flujograma de Comunicaciones
- ANEXO 3 Protocolo de comunicaciones de emergencia
- ANEXO 4 Flujograma de Aviso de emergencia
- ANEXO 5 Descripción de Niveles de emergencia.
- ANEXO 6 Niveles de alerta frente a emergencia sociales
- ANEXO 7 Flujograma de comunicaciones Transportes Avalos
- ANEXO 8 Procedimiento en caso de accidente graveo fatal.
- ANEXO 9 Formulario de notificación inmediata de accidente del trabajo fatal o grave


Anexo 1 Cartilla Teléfonos de emergencia.

CONTACTOS TRANSPORTES AVALOS	COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS
Administrador de Contrato **Alejandro Avalos: 966772403**	**EMERGENCIAS Y RESCATE EN DIVISIONES CODELCO.**
A.P.R. **Francko Contreras Moena: 966942574**	**Unidad de Emergencia 552- 366820** **Policlínico Interno 552- 366818**
TELEFONO EMERGENCIAS DIVISIONES CODELCO: 552-326326	
MUTUAL DE SEGURIDAD RESCATE: 1401 **MESA CENTRAL CALAMA 552-330026**	**CONSEJOS: Aplique 1° auxilios y maneje extintor sólo si se está entrenado**
FRECUENCIAS RADIALES MINA DIVISIONES CODELCO: **Operaciones Mina (1A – 1K)** **Geología / Geotecnia DIVISIONES CODELCO (1B)** **Perforación 1J.** **Emergencias (1H Mina)**	**1.- ataque al fuego en la dirección del viento y apunte la boquilla a la base del fuego, barriendo de lado a lado**
FRECUENCIAS RADIALES PLANTA DIVISIONES CODELCO: **Botaderos /Pilas 2A** **Rotopala 2A / Apilador 2B** **Spreader Botadero Ripios: 2B** **LX-SX-EW: 2C** **OBL: 2A** **2H (Emergencias)**	**Primeros Auxilios** **1.-No mueva al lesionado si no cuenta con tabla espinal** **2.- Mantenga la persona estirada y con la cabeza hacia atrás** **3.-Desabroche camisa y cinturón y deje área libre para que respire** **4.-Mantenga la atención del lesionado, evite su inconsciencia** **5.-Aléjelo en lo posible del área del siniestro**


Anexo 2 Flujograma de comunicaciones.



ANEXO 3 Protocolo de comunicaciones de emergencia.



ANEXO 4 Flujograma de aviso de emergencia.




Anexo 5 Descripción de Niveles de emergencia.

Nivel	Descripción	Brigada local	Brigada Div.	Brigada otras Div.	CME	Recursos externos
1	- La emergencia está circunscrita a una Unidad Operacional. - Se activan las Brigadas internas de emergencia. - Hay evacuación parcial o total del área. - Se reporta a niveles superiores de la División. - Activación del Protocolo de Comunicaciones.	Si (SX – EW)	En alerta	NO	NO	NO
2	- Queda en grado de alerta la constitución del Comité de Manejo de Emergencia (CME). - Constitución y operación de las Brigadas internas Emergencia y Divisional. - Obliga a la paralización y evacuación total de la Unidad o área operacional. - Estado de alerta general a toda la División. - Activación Protocolo de Comunicacional. - Reporte a nivel Corporativo.	Si (SX – EW)	Si	En alerta	En alerta	NO
3	- Constitución del Comité Manejo de Emergencia (CME). - Activación del protocolo de comunicaciones. - Se activa Brigada Divisional de Emergencia. - Información y coordinación con Organismos Gubernamentales externos, ante solicitud de apoyo logístico. - Información y coordinación con representantes de comunidades aledañas. - Paralización de actividades y/o evacuación de la dotación divisional.	Si (SX – EW)	Si	Si	Si	En alerta
4	- La emergencia constituye una amenaza que afecta significativamente la continuidad de las operaciones por más de 24 horas, obligando a la evacuación total de las personas. - No es posible enfrentar con recursos propios. - Emergencia de carácter comunal, regional o Nacional que afecta seriamente el funcionamiento de un Centro de Operaciones. - Obliga a la constitución de un "Consejo Corporativo de Manejo de Crisis" (CCMC) donde se integran representantes designados por la Presidencia Ejecutiva de Codelco.	Si (SX – EW)	Si	Si	Si	Si

Anexo 6 Niveles de alerta frente a emergencias sociales

Nivel de alerta	Escenario	Acciones de Control
1	- Situación operacional normal. - No hay alarmas de conflictos.	- Monitoreo permanente por el área de Gestión y Fiscalización de EECC.
2	- Hay procesos de negociación, Colectivas en curso a nivel interno y/o externo. - Negociaciones entre Federaciones - Reclamos de trabajadores, sindicatos, comunidad en general derivadas de acciones ejecutadas por la División.	- Elaboración del Plan de Contingencia Operacional. - Monitoreo y búsqueda de información por otros canales (redes de información) y realizar un análisis situacional de probables conflictos. - Análisis de los estados de negociación. - Aplicación de estrategia disuasiva de parte de la del área de Gestión y Fiscalización de EECC. - Definir factibilidad de respuesta frente a las demandas laborales y/o de la comunidad
3	- Conocimiento y aviso de una paralización potencial de las actividades de terceros. - Se ha votado la huelga. - Anuncios de toma de caminos y bloqueo de accesos.	- Convocación del Comité Manejo de Emergencia (CME) de parte del GSSO. - Revisión Plan de Contingencia Operacional. - Elaboración Protocolo de Comunicaciones. - Apreciación de la situación a través de los canales de información. - Analizar la magnitud de los riesgos y seguridad a las personas e instalaciones, (bienes y activos). - Definir cuál será la coordinación distrital para enfrentar la contingencia. Comunicaciones. - Revisión de los suministros críticos como energía, agua, combustible, ácido, etc. - Identificar los servicios críticos de terceros. - Analizar el sistema de alimentación y aseo de las instalaciones. En general apoyo logístico. - Definir la dotación de emergencia y los equipos de apoyo (turnos y dotación mínima) para operar. - Identificar las áreas y operaciones críticas. - Revisión de rutas de acceso para desvío de buses y/o vehículos con PI. - Definir plan de estadía en campamento VP de trabajadores tanto propios como terceros. - Definir Plan logístico para el transporte de personal y carga. - Solicitud de asesoría jurídica.
4	- Hay paralización por huelga. - Caminos tomados y/o acceso bloqueados. - Interrupción y/o paralización parcial de las operaciones internas. - Daños a las instalaciones y lesiones a las personas. - Alteración grave del orden público, como toma de caminos y quema de neumáticos. - Daños a buses y/o vehículos de transporte de personal.	- Aplicación del Plan de Contingencia Operacional. - En estado de alerta Reglamento de Emergencia Divisional. - Aplicar el protocolo de Comunicaciones tanto internas como externa a DRT. - Análisis del riesgo situacional y monitoreo por PI. - Aislamiento de la zona o instalación afectada. - Evacuación del personal de zonas afectadas. - Vigilancia y presencia de la zona afectada a través de personal de PI y guardias de seguridad. - Coordinación Distrital y/o propias para la toma de acciones con Carabineros. - Plan de disuasión Distrital y monitoreo. - Fijación de evidencias (filmaciones – Fotografías). - Coordinación ADC a través de Fiscalización de Terceros.

Anexo 7 Flujograma de comunicaciones Transportes Avalos Ltda.



Anexo 8 Procedimiento en caso de accidentes grave o Fatal.

Procedimiento en caso de accidente fatal o grave:

1. Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave en los términos antes señalados, el empleador deberá suspender en forma inmediata las faenas afectadas y además, de ser necesario, deberá evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares características.

El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgo(s) presente(s), sólo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado.

2. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o grave, tanto a la Inspección como a la Seremi que corresponda al domicilio en que éste ocurrió.

3. En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a un trabajador de una empresa de
Las nóminas señaladas se encontrarán disponibles en las páginas web de las siguientes entidades:

- Superintendencia de Seguridad Social: www.suseso.cl
- Dirección del Trabajo: www.direccciondeltrabajo.cl
- Ministerio de Salud: www.minsal.cl

Servicios transitorios, la empresa usuaria deberá cumplir las obligaciones señaladas en los puntos 1 y 2 anteriores.

4. El empleador deberá efectuar la denuncia a:

a) La respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud, por vía telefónica o correo electrónico o FAX o personalmente.

La nómina de direcciones, teléfonos, direcciones de correo electrónico y FAX que deberán ser utilizados para la notificación a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

b) La respectiva Inspección del Trabajo, por vía telefónica o FAX o personalmente.
La nómina de direcciones, teléfonos y FAX que deberán ser utilizados para la notificación a las Inspecciones del Trabajo.

5. En aquellos casos en que la empresa no cuente con los medios antes señalados para cumplir con su obligación de informar a la Inspección y Seremi respectiva, se entenderá que cumple con dicha obligación al informar a la entidad fiscalizadora que sea competente en relación con la actividad que desarrolla, cuando dicha entidad cuente con algún otro medio de comunicación (Director, Sernageomin, entre otras).

Las entidades fiscalizadoras que reciban esta información deberán transmitirla directamente a la Inspección y la Seremi que corresponda, de manera de dar curso al procedimiento regular.

6. El empleador deberá entregar, al menos, la siguiente información acerca del accidente:

Datos de la empresa, dirección de ocurrencia del accidente, y el tipo de accidente (fatal o grave) y descripción de lo ocurrido.

En aquellos casos que la notificación se realice vía correo electrónico o fax, se deberá utilizar el formulario que se acompaña en **Anexo I**. No se debe informar accidentados graves y fallecidos en un mismo formulario.

7. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas informando a la Inspección y a la Seremi que corresponda, por las mismas vías señaladas en el punto 4. Anterior, cuando haya subsanado las causas que originaran el accidente.

8. La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora que corresponda, Inspección del Trabajo o Secretaria Regional Ministerial de Salud.
Dicha autorización deberá constar por escrito, sea en papel o medio digital, debiendo mantenerse copia de ella en la respectiva faena.

9. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los puntos 1 y 2 anteriores, las empresas infractoras serán sancionadas con la multa a que se refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley N° 16.744.

Anexo 9Formulario de notificación inmediata de accidente del trabajo fatal o grave.

ANEXO I
FORMULARIO DE NOTIFICACION INMEDIATA DE ACCIDENTE DEL TRABAJO FATAL Y GRAVE

Fecha de la Notificacion:

Marque con una cruz el tipo de accidente	
Accidente Fatal	
Accidente Grave	

I. Datos de la Entidad Empleadora

1. Nombre Empresa o Razon Social		
2. Rut Empresa		
3. Dirección Casa Matriz	Calle, N°	
	Comuna	Region
4. Telefono Casa Matriz	Codigo Area	Numero

II. Datos del Accidente

5. Nombre del o los accidentados			
6. Fecha del Accidente		7. Hora del Accidente	
8. Dirección Lugar del Accidente	Calle, N°		
	Comuna		Region
9. Teléfono Lugar del accidente	Codigo Area	Numero	

III. Breve descripción de Accidente *Señale a lo menos la actividad que se encontraba realizando el trabajador, cómo se produjo el accidente y la lesión que provoco*

IV. Datos del Informante

10. Nombre	
11. RUT	
12. Cargo	

V. Organismo Administrador al que se encuentra adherida o afiliada la empresa

13. Nombre	

	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	COD: PLAN-TRNAV-DRT - 000 Versión: 04
AVALOS	Plan de Emergencia Transportes Avalos	Fecha: 07/03/2025

Anexo 10 REGISTRO DE INDUCCIÓN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

De acuerdo con el artículo 21, DS 44, Obligación de Informar, se deja registro de instrucción, capacitación, entrenamiento y evaluación del PLAN DE EMERGENCIA TRANSPORTES AVALOS.

Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una Capacitación adecuada, respecto de las materias incluidas en él, riesgos asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas preventivas, así como reitero mi compromiso de acatar dichas instrucciones en la realización de los trabajos encomendados.

N°	Nombre	C. I.	Firma	Fecha
01	Alex Castillo T	13529282-6		09-03-25
02	Elvis Aracena Aracena	15733607-K		09-03-25
03	Ernesto Vargas	10018158 4		09-03-25
04	CESAR DURAN	12428125-3		09-03-25
05	Patricio Araya Robles	15982804-2		09-03-25
06	Ricardo Gana B	13744683-6		09-03-25
07	Andres Vidal Guzman	9453464-K		09-03-25
08	Daniel Perez	15048968-7		09-03-2025
09	Pablo Gana	8161825-9		09-03-25
10	Jonathan Jara	17351737-8		09-03-25
11	Alejandro Avalos	20.136.382-7		09-03-25
12				
Instruido por:	Francko Contreras Moena		Firma:	09-03-2025