

Раздел 2.

```
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
      77283.eltex-v1_part2      (06.07.2026 13:26:21)      (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v1.
```

```
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ script -q $USER_part.log
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ ls
ls          lsbl_ release  lsinitramfs  lslocks      lsmod        lspci
lsattr      lscpu       lsipc        lslogins     lsns         lsusb
lsblk       lsfd        lsirq        lsmem        lsof
```

```
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ $HIST
$HISTCMD      $HISTCONTROL  $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ $HIST
```

echo \$HISTSIZE

```
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ echo $HISTSIZE
1000
```

ls -a ~ | grep -E '^\..*'

```
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ ls -a ~ | grep -E '^\..*'
.
..
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.config
.lessshst
.log
.profile
report_part1.txt
.viminfo
```

<https://stackoverflow.com/questions/38526588/linux-command-history-with-date-and-time>

```
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ echo 'export
HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bash_profile
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ source ~/.bash_profile
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ history 10
```

```

eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bash_profile
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ source ~/.bash_profile
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ history 10
 72 06/07/26 13:54:39 ls /
 73 06/07/26 13:54:59 ls / | grep -E '^.*'
 74 06/07/26 13:57:29 ls -a ~ | grep -E '^\..*'
 75 06/07/26 14:01:04 less ~/.bash_history
 76 06/07/26 14:02:09 screen -r "`whoami`_part2"
 77 06/07/26 14:02:35 screen -r 77283.eltex-v1_part2
 78 06/07/26 14:02:41 screen -d -r 77283.eltex-v1_part2
 79 06/07/26 14:09:25 echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bash_profile
 80 06/07/26 14:09:45 source ~/.bash_profile
 81 06/07/26 14:09:57 history 10
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$

```

export PROMPT_COMMAND='history -a'

source ~/.bashrc

```

eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ export PROMPT_COMMAND='history -a'
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ source ~/.bashrc
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ pwd
/home/eltex-v1
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ history | tail -5
 84 06/07/26 14:22:13 cat ~/.bash_history | tail -5
 85 06/07/26 14:25:27 export PROMPT_COMMAND='history -a'
 86 06/07/26 14:25:35 source ~/.bashrc
 87 06/07/26 14:25:39 pwd
 88 06/07/26 14:25:45 history | tail -5
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ cat ~/.bash_history | tail -5
source ~/.bashrc
#1783322739
pwd
#1783322745
history | tail -5

```

```

Y-07-06
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ DATE=$(date '+%Y-%m-%d')
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE
2026-07-06

```

```

eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ TIME=$(date '+%H:%M:%S')
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ echo $TIME
14:35:06

```

```

eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ DATE_TIME=($DATE' '$TIME)
eltex-v1@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE_TIME
2026-07-06 14:35:06

```

Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

ls -a /bin /sbin | grep -E '[0-9]'

```
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-12
x86_64-linux-gnu-gcov
x86_64-linux-gnu-gcov-12
x86_64-linux-gnu-gcov-dump
x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
x86_64-linux-gnu-gcov-tool
x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12
x86_64-linux-gnu-gold
x86_64-linux-gnu-gp-archive
x86_64-linux-gnu-gp-collect-app
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
x86_64-linux-gnu-gp-display-src
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-gprof
x86_64-linux-gnu-gprofng
x86_64-linux-gnu-ld
x86_64-linux-gnu-ld.bfd
x86_64-linux-gnu-ld.gold
x86_64-linux-gnu-lto-dump
x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-nm
x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
```

```

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]-$(date +%H:%M):\[\033[01;34m\]\[\033[00m\]> '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h-$(date +%H:%M)> '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
    ;;
*)
    ;;
esac

eltex-v1@eltex-2026-summer-13:24:~$bn
bash: bn: command not found
eltex-v1@eltex-2026-summer-13:24:~$export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '
eltex-v1@eltex-2026-summer-13:24> source ~/.bashrc

```

`mkdir ~/${(date +%Y)-{1..12}}`

```

eltex-v1@eltex-2026-summer-13:25> cd /home
eltex-v1@eltex-2026-summer-13:32> mkdir ~/${(date +%Y)-{1..12}}
eltex-v1@eltex-2026-summer-13:42> cd ~
eltex-v1@eltex-2026-summer-13:42> ls
2026-1  2026-10  2026-11  2026-12  2026-2   2026-3   2026-4   2026-5   2026-6   2026-7   2026-8   2026-9   report_part1.txt
eltex-v1@eltex-2026-summer-13:42>

```