

Osmy Sangroni CI 21028654

Estudiante 2

- Conexión PDO: Crear un módulo de conexión utilizando la clase PDO, construyéndolo con el método mysqli procedural por su capacidad multibase y seguridad. Implementar manejo de excepciones mediante bloques try...catch.
- Registro DML. Desarrollar el módulo de Registro de usuarios utilizando Sentencias Preparadas es mandatorio el uso de placeholders para evitar la inyección SQL (SQLi) desechando cualquier concatenación de variables

Conexión PHP

```
<?PHP
$host = 'localhost';
$db = 'proyecto-unefa';
$user = 'root';
$pass = '';
$charset = 'utf8mb4';
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC
];
```

```

=> PDO::FETCH_ASSOC,
PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => False,
];
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, options);
} catch (PDOException $e) {
    throw new PDOException($e->getMessage(),
        (int)$e->getCode());
}
?>

```

Registro.php

```

<?php
require 'conexion.php';
$nombre = $_POST['nombre'] ?? 'Juan Rodriguez';
$email = $_POST['email'] ?? 'Juan@gmail.com';
try {
    $sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, email) VALUES
        (:nombre, :email)";
    $stmt => $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([
        'nombre' => $nombre,
        'email' => $email
    ]);
    echo "Registro Existoso.";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Error en la operación DML: ". $e->
        getMessage();
}
?>

```


Instalar.php

<?php

```
$host = 'localhost';  
$user = 'root';  
$pass = '';
```

```
try {  
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host",  
        $user, $pass);  
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,  
        PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
    $dbName = "Proyecto_unefa";  
    $pdo->exec("CREATE DATABASE IF  
    NOT EXISTS '$dbName'");  
    echo "Base de datos '$dbName' creada o  
    ya existente. <br>";
```

```
    $pdo->exec("USE '$dbName'");  
    $sqlTable = "CREATE TABLE IF NOT  
    EXISTS usuarios (  
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
        nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
        email VARCHAR(100) NOT NULL  
    )";
```

```
    $pdo->exec($sqlTable);
```

```
    echo "Tabla 'usuarios' creada exitosamente.";
```

```
} catch (PDOException $e) {
```

```
    echo "Error: " . $e->getMessage();  
}
```

```
}
```

```
??
```