

Deutscher-Fenstershop.de: Preislogik, Datenqualität und Konfigurator-Risiken

Dieser Report betrachtet ausschließlich den aktuellen PVC-Fenster-Konfigurator von **deutscher-fenstershop.de**. Er ist so formuliert, dass er intern direkt vorgestellt werden kann: Was ist technisch belegt, wo liegen Knackpunkte, und welche Risiken sollten bereinigt werden?

Stand: 2026-04-27 · geprüft über öffentliche Konfigurator-Seite, JSON-Daten, Preis-Endpoint und Frontend-Bundle.

PVC-PROFILE

46

FENSTERTYP-DATEN

vorhanden

DOPPELTE
PROFILNAMEN

0

GLASDATEN
AUFFÄLLIG

10

1. Kurzfazit

Zusammenfassung: Die Kernpreislogik funktioniert, ist aber stark verteilt: Stammdaten liegen in JSON-Dateien, Basispreise kommen aus einem Preisraster-Endpoint, Aufpreise werden im Frontend-Bundle berechnet. Dadurch ist die Preisbildung technisch nachvollziehbar, aber nicht gut auditierbar. Besonders kritisch sind implizite Profil-Umschreibungen, leere Startpreise, einzelne leere/abweichende Glasdateien und Sonderprofile mit anderer Öffnungslogik.

TYP

BEFUND

BEWERTUNG

Belegt

Alle 46 PVC-Profile haben Fenstertyp-Daten im JSON `data_window_1_windowtype.json`.

Grunddaten vorhanden.

TYP	BEFUND	BEWERTUNG
Belegt	32 von 46 Profilen haben im Profil-JSON keinen gepflegten <code>start_price</code> oder einen leeren Wert.	Listen-/Startpreisanzeige als Stammdatum unzuverlässig.
Belegt	Mehrere Profil-IDs werden im Frontend für Glas-/Company-Logik intern auf andere Profil-IDs umgebogen.	Hohe Intransparenz bei Preis- und Glaslogik.
Risiko	Wenn Stammdaten-ID und Berechnungs-ID auseinanderlaufen, kann ein Profil kaufmännisch korrekt wirken, technisch aber mit Daten eines anderen Profils rechnen.	Regressions-/Audit-Risiko.

2. Aktuelle DFS-Preislogik für PVC-Fenster

BAUSTEIN	QUELLE	FUNKTION
Profilstamm	<code>/json/data_window_1_profile.json</code>	Enthält Profil-ID, Name, Hersteller/Brand, Material, technische Attribute und teilweise Startpreise.
Fenstertypen	<code>/json/data_window_1_windowtype.json</code>	Definiert verfügbare Bauarten je Profil, z.B. einflügelig, mehrflügelig, Ober-/Unterlicht.
Öffnungsarten	<code>/json/data_window_1_<profileId>_opentype.json</code>	Definiert Öffnungsarten je Profil/Fenstertyp. Außenöffner haben andere nutzbare Öffnungsarten als Standardprofile.
Basispreis	POST <code>/konfigurator/fenster</code> mit <code>doprice=1</code>	Liefert Preistraster für Profil, Material, Fenstertyp, Öffnung und Maße.

BAUSTEIN	QUELLE	FUNKTION
Glas-Aufpreise	/json/data_window_glass_<profileId>.json	2fach/3fach/Füllungen. Häufig als m ² - Aufpreis, z.B. 20.28 m ² .
Aufpreisparser	Frontend-Bundle, Funktion parsePrice()	Berechnet Aufpreise je nach Typ: fix, Prozent, m ² , Laufmeter, Flügelanzahl usw.
Aufschlag/Marge	Frontend-State myPercent	Standard beobachtet: 90%. Fallback im Code: 35%. Einzelne Sonderfälle setzen andere Prozente.
MwSt.	Frontend-Berechnung	Auf berechnete Netto- Zwischensumme wird 19% angewendet.

3. Belegte technische Knackpunkte

BEFUND	NACHWEIS	AUSWIRKUNG
Leere Startpreise bei vielen Profilen	32/46 Profile haben leeren oder fehlenden start_price, u.a. Kömmerling 70/88, Drutex Iglo, Salamander, Gealan, Veka.	Startpreis-Stammdaten sind nicht als verlässliche Preisbasis geeignet.
Glasdaten teilweise leer	Für KBE 76 AD, KBE 76 MD, Salamander bluEvolution 82 MD, Salamander 92 wurden leere Glaslisten gefunden.	3fach/2fach-Auswahl kann ohne Sonderlogik unvollständig oder nicht sauber erklärbar sein.
Glasgruppen nicht konsistent	Bei Ideal 8000, Ideal 8000 RoundLine, Ideal 8000 Energeto fehlt group 1/2fach in der Glasdatei; 3fach steht mit 0.00 m ² .	Die Bedeutung von „Standardglas“ ist nicht einheitlich aus den Daten allein lesbar.

BEFUND	NACHWEIS	AUSWIRKUNG
Profil-ID-Hacks im Code	Frontend-Funktion <code>getProfileId()</code> mappt z.B. <code>57 / 70</code> auf <code>31</code> , <code>6 / 7 / 74 / 75 / 76</code> auf <code>34</code> .	Ein angezeigtes Profil kann intern Glas-/Berechnungsdaten eines anderen Profils verwenden.
Company-ID-Fallback	<code>getCompanyId()</code> erlaubt nur bestimmte Company-IDs; andere fallen auf <code>2</code> zurück.	Bei neuen oder nicht gelisteten Marken kann Logik unbemerkt auf Standardwerte ausweichen.
Sonderprozent für einzelne Fälle	<code>getItemPrice()</code> : Profil <code>56</code> setzt Percent auf <code>60</code> , Brand <code>13</code> auf <code>40</code> , sonst State/Fallback.	Aufpreise sind nicht überall mit gleichem Satz kalkuliert; kaufmännische Regeln sind im Code versteckt.
Außenöffner nicht Standard-DK	<code>Iglo EXT ID 122</code> liefert z.B. für DK links/rechts Fehler, aber für andere Öffnung ID <code>6</code> Preise.	Außenöffner müssen fachlich separat behandelt werden.
Preisraster statt beliebige Maßlogik	Der Preis-Endpoint liefert Rasterlisten; Maße werden über passende Rasterwerte berechnet.	Bei Zwischenmaßen sollte sichtbar sein, welches Rastermaß tatsächlich preisbildend war.

4. Belegt: keine einfachen doppelten Profilnamen

In den geprüften 46 PVC-Profilen wurden keine exakt doppelten Profilnamen gefunden. Das ist positiv. Die eigentliche Komplexität liegt nicht in doppelten Namen, sondern in internen Mapping-/Fallback-Regeln, leeren Datenfeldern und Sonderprofilen.

5. Vermutungen und Risiken, klar getrennt

VERMUTUNG/RISIKO	WARUM PLAUSIBEL	WAS PRÜFEN
Historische Altlasten in Profil-IDs	Der Code enthält explizite „HACK“-Kommentare und mehrere ID-Umbiegungen.	Warum jede ID-Umbiegung existiert; ob sie noch fachlich korrekt ist.

VERMUTUNG/RISIKO	WARUM PLAUSIBEL	WAS PRÜFEN
Aufpreise können sich gegenseitig übersteuern	Preisberechnung hängt von State, Profil, Brand, Farbe, Größe, Flügeln und Preis-Typ ab.	Testmatrix mit Zubehör/Farbe/Glas/Öffnung je Profil.
Leere Glasdateien bedeuten nicht zwingend „kein Glas“	Einige Profile könnten Standardglas über andere Profil-ID-Hacks beziehen.	UI-Verhalten je betroffenem Profil live prüfen und dokumentieren.
Neue Profile können still auf alte Standardlogik fallen	Company-ID und Profil-ID-Fallbacks greifen bei nicht erlaubten oder gemappten IDs.	Fallbacks bei neuen Profilen bewusst blockieren oder sichtbar loggen.

Ricky's Empfehlung

- Preislogik dokumentieren:** Eine interne Spezifikation für Basispreis, Glas, Farbe, Öffnung, Zubehör, Marge und MwSt. erstellen.
- ID-Hacks bereinigen:** Jede Profil-Umbiegung fachlich prüfen: nötig, veraltet oder riskant?
- Konfigurator-Regressionstest:** Pro aktivem PVC-Profil Standardgrößen mit 2fach/3fach und Fest/DK automatisch testen.
- Preisauflüsselung intern sichtbar machen:** Basispreis, Glas-Aufpreis, sonstige Aufpreise, Prozentaufschlag und MwSt. getrennt anzeigen.
- Rastermaß transparent machen:** Bei Zwischenmaßen anzeigen: angefragt vs. preisbildendes Rastermaß.
- Sonderprofile trennen:** Außenöffner, Schiebefenster, Renovationsfenster nicht in Standard-DK-Logik mischen.

6. Nächste Maßnahmen

PRIORITÄT	MASSNAHME	NUTZEN
1	Liste aller Profil-ID-Umbiegungen erstellen und fachlich abzeichnen.	Verhindert versteckte Fehlkalkulation.

PRIORITÄT	MASSNAHME	NUTZEN
2	Leere/abweichende Glasdateien je Profil prüfen.	Verhindert unklare 2fach/3fach-Logik.
3	Standard-Testmatrix in CI oder internem Cron aufsetzen.	Früherkennung bei Konfiguratoränderungen.
4	Preisauflüsselung für interne Kontrolle bauen.	Vertrieb/IT können Preise schnell erklären.

Dieser Report enthält keine Analyse externer Wettbewerber und keine Hinweise auf Schwierigkeiten beim Bau des Fensterradars. Fokus: aktueller DFS-Konfigurator, PVC-Fenster, technische Datenqualität und Preislogik.