✅ Check-list — Bien rédiger un prompt

Générique · Tous sujets · Tous LLMs

2026-05-02

BLOC 1 — AVANT DE RÉDIGER

- ☐ J'ai formulé ma demande en une phrase claire (sujet + verbe + résultat attendu)
- ☐ J'ai identifié le destinataire final du livrable (moi / équipe / direction / autre)
- ☐ J'ai choisi le format de sortie attendu (liste / tableau / texte structuré / code / autre)
- ☐ J'ai listé les contraintes non négociables (budget / délai / longueur / registre)
- ☐ J'ai vérifié que ma demande ne mélange pas plusieurs objectifs distincts

> → *Si plusieurs objectifs : découper en plusieurs prompts séquentiels*

BLOC 2 — LE RÔLE

- ☐ J'ai assigné un rôle expert précis (pas générique) ❌ *Tu es un expert en santé* → ✅ *Tu es un consultant RBPP HAS spécialisé en ESSMS handicap adulte*
- ☐ Le rôle est cohérent avec la demande (formateur ≠ juriste ≠ analyste)
- ☐ J'ai précisé le niveau de spécialisation attendu si pertinent

> *Exemple : "niveau cadre intermédiaire médico-social, pas niveau chercheur universitaire"*

BLOC 3 — LE CONTEXTE

- ☐ J'ai fourni le contexte minimal nécessaire pour éviter les réponses génériques

> → *Qui je suis · Où j'exerce · Pour qui je produis · Quelles contraintes terrain*

- ☐ J'ai précisé les éléments hors-scope (ce que je ne veux PAS)
- ☐ Si le sujet est technique : j'ai indiqué le niveau de connaissance préalable supposé du lecteur

---

BLOC 4 — L'ANCRAGE ET LES SOURCES

- ☐ J'ai indiqué si l'IA doit s'appuyer sur des sources précises

> *Exemple : "Tes réponses s'appuient sur les RBPP HAS et le CASF uniquement"*

- ☐ J'ai ajouté une règle anti-hallucination explicite

> *Exemple : "Si tu n'as pas de source fiable, dis-le. Jamais de référence inventée."*

- ☐ Si le sujet l'exige : j'ai demandé un niveau de fiabilité pour chaque affirmation

→ *haute / moyenne / incertaine*

- ☐ J'ai prévu une étape de vérification des sources (tour de relance dédié)

BLOC 5 — LE FORMAT DE SORTIE

- ☐ J'ai précisé le format exact attendu

→ *Liste à puces / tableau / titres H1-H2 / prose / code / fiche / autre*

- ☐ J'ai indiqué la longueur approximative si importante

Exemple : "1 page max" / "5 à 7 points" / "moins de 300 mots"

- ☐ J'ai précisé le registre (institutionnel / accessible / technique / pédagogique)
- ☐ J'ai interdit ce que je ne veux pas

Exemple : "Pas de prose continue" / "Pas d'introduction généraliste" / "Pas de conclusion morale"

BLOC 6 — LA CLARIFICATION PRÉALABLE

- ☐ J'ai demandé à l'IA de me poser des questions AVANT de produire

Exemple : "Avant de commencer, pose-moi 3 à 5 questions ciblées"

- ☐ J'ai limité le nombre de questions pour éviter le tunnel d'interrogatoire

→ *Entre 3 et 5 questions maximum*

- ☐ Les questions portent sur : destinataire · format · contraintes · périmètre · sources

---

BLOC 7 — LA QUALITÉ ET LA CRITIQUE

- ☐ J'ai intégré une étape de remise en question de la production

Exemple : "Identifie 3 à 5 faiblesses de ce que tu viens de produire"

- ☐ J'ai demandé une version améliorée après la critique (pas juste un diagnostic)
- ☐ J'ai précisé les angles à challenger en priorité

→ *Applicabilité terrain · Biais · Sources manquantes · Objections probables*

BLOC 8 — LA RÉUTILISABILITÉ (reverse engineering)

- ☐ À la fin du workflow, j'ai demandé le prompt parfait qui aurait produit ce résultat

> *Exemple : "Génère le prompt autonome qui aurait produit ce résultat dès le départ"*

- ☐ Ce prompt généré est : autonome · complet · compact · sans contexte externe requis
- ☐ Je l'ai sauvegardé pour réutilisation future

BLOC 9 — VÉRIFICATION FINALE AVANT ENVOI

- ☐ Mon prompt tient en une lecture : pas besoin de le relire pour le comprendre
- ☐ Chaque instruction est actionnable (l'IA peut l'exécuter sans interprétation)
- ☐ Je n'ai pas utilisé de termes vagues : "pertinent", "intéressant", "complet", "bon"

> → *Remplacer par des critères mesurables*

- ☐ J'ai relu en me mettant à la place de l'IA : est-ce que je saurais exactement quoi faire ?
- ☐ Si le prompt dépasse 10 lignes : j'ai vérifié qu'il n'y a pas de contradictions internes

---

⚠️ Anti-patterns à éviter

❌ À éviter	✅ À faire à la place
"Fais-moi quelque chose sur X"	"Produis une fiche check-list sur X pour [destinataire]"
"Tu es un expert" (sans précision)	"Tu es un [rôle précis] spécialisé en [domaine exact]"
Tout demander en un seul prompt	Séquencer : clarification → production → sources → critique
Oublier le destinataire	Toujours préciser pour qui est le livrable final
Accepter le premier résultat	Systématiquement demander critique + amélioration
Ne pas vérifier les sources	Demander le sourçage avec niveau de fiabilité
Jeter le prompt après usage	Capturer le prompt reverse-engineered pour réutilisation

---

📋 Template minimal — À compléter en 2 minutes

```
Rôle        : Tu es [expert précis] spécialisé en [domaine].
Contexte    : [Qui je suis · Où j'exerce · Pour qui je produis]
Demande     : [Ce que je veux obtenir en 1 phrase]
Format      : [Liste / tableau / fiche / synthèse / autre] — [longueur max]
Destinataire : [Direction / Équipe / ARS / Familles / Autre]
Contraintes  : [Budget / Délai / Registre / Hors-scope]
Sources     : [Sources à mobiliser — Jamais de référence inventée]

Avant de commencer : pose-moi 3 à 5 questions ciblées.
```

---

3 règles qui résument tout

1. Un rôle vague = une réponse vague
2. Pas de vérification des sources = hallucination non détectée
3. Accepter le premier résultat = rater 30 % de qualité gratuite

---