


RPD-X 運用ガイドライン

高校サッカーでの実運用 — 自チームのシナリオ作成から、試合中のリアルタイム戦術変更、試合後の振り返りまで



版: **v1.4.0** (2026-07-21) = ツール本体のバージョンと同版 (公開リリース v1.4.0 対応)
本書の全手順は v1.4.0 と同一コードの実ブラウザ自動操作で **40/40 項目 動作検証済み** (巻末に検証記録)。
掲載画像はすべて検証時に実アプリから撮影した実画面です。

版	日付	変更内容
草稿 v1.0/v1.1	2026-07-17/18	初版～横画面／一式入手／多重編集の記憶を追記 (初期草稿)
v1.2.0	2026-07-18	ガイド版をツール本体 (main) と同版に紐付け開始 (依頼時のみ発行)。
v1.2.1	2026-07-18	ボールの手動修正 (編集で動かしたボールがその時刻を通過) と手動スコア修正 (+ 記帳 / - 減点) に対応。
v1.3.0	2026-07-21	編集ワークフロー改善 (掴み強調・整列＝左右反転 / バックライン / ナッジ・アンドゥ / リドゥ) と 描画リアル感 (接地影・キット背番号・芝ストライプ・ゴールスローリプレイ) を追記。決勝パック (延長) を収録。
v1.4.0	2026-08-05	ライブ実況モード (中継を見ながら数タップで記録・時計合わせ・前半終了の自動停止・端末内保存) と PK コース記録 (蹴る前の観測とコースを 1 本ずつ記帳・ゴール上に本数を表示)、 アディショナルタイムの設定、延長戦、PK 戦の全画面モードと自動遷移、PK 戦の単独書き出しと選手ごとの蓄積 を追記。選手描画を人体基準の骨格へ刷新。スマホでのタップ標的と文字の大きさを実測で是正。

0. はじめに — 起動と画面の見かた

RPD-X とは: ブラウザだけで動く 3D 戦術ボードです。選手名・背番号・能力値を自分のチームに合わせて編集し、交代・退場・配置変更などの「もしも (what-if)」を試すと、**危険度 (KIKEN)** と**試合結果の再構成が連動して変わります**。すべて端末内で動作し、データが外部に送信されることはありません。

起動方法

- **PC:** 配布された `rpdX.html` をダブルクリック (オフラインで動作)。または共有 URL をブラウザで開く。
- **スマホ (iPhone/Android) :** 必ずブラウザ (Safari/Chrome) で URL を開くこと。△ iPhone の「ファイル」アプリで `rpdX.html` を直接タップすると 3D が動きません (案内画面が出ます)。
- 起動すると「**チームA × チームB**」の**テンプレート試合**が表示されます。ここが自チーム作りの出発点です。画面上部の「未校正・汎用推定」は「実測データではなくモデル推定」という正直マークです。



図0-1 起動直後 (テンプレート試合)。左=選手・配置・交代 / 中央=3Dピッチ / 右=危険度・PSY / 下=タイムライン

1. シナリオの作成（試合前① — 自チーム化）

選手タブを選ぶ



で名前/背番号/ポジション



能力値スライダ



陣形

1-1. 選手の名前・背番号・ポジションを自チームに合わせる

1. 左上「選手」で自チームのタブ（例: チームA）をタップ。
2. 選手の行にある  をタップ（スマホでは常時表示）。
3. 背番号・ポジション（GK/DF/MF/FW）・名前を入力し  で確定。

- ・背番号は**重複できません**（重複するとエラー表示され、名前も含め一切変更されません）。
- ・改番しても、その選手のスタメン枠・交代予約・能力値編集は**自動で追従**します。
- ・GK にする場合は旧 GK が自動で DF に降格します（GK を 0 人にはできません）。



図1-1  をタップすると行が入力欄に変わる（背番号／ポジション／名前）



図1-2 確定後。#24「エース 強田」が反映され、以降の全機能（3Dラベル・交代・保存）にこの名前が使われる

1-2. 能力値を入力する（危険度・結果に反映）

1. 選手の行をタップ → 右下にインスペクタが開く → **選手を編集**。
2. 速度/持久/守備/攻撃/技術/空中 をスライダで設定し **適用**。

速度は「支配できる範囲」、攻撃・技術は「保持者/受け手の脅威」、守備は「圧迫とパスコース遮断」、GK の守備/空中は「相手の得点期待の抑制」に効きます。**入力した能力値で危険度と再構成結果が変わります。**




図1-3 インспекタの能力値スライダ。適用すると即座に危険度へ反映（実測不要）

1-3. 陣形とスタメン

1. 左「配置」でフォーメーションを選び、分=0 で **陣形を適用**（例: 4-4-2）。
2. スタメン入替: ミニピッチ上の枠を2回タップで入替、枠を選択中にベンチ選手の行をタップで先発差替。
3. ミニピッチの選手はドラッグで微調整（立ち位置の癖を再現）。




図1-4 4-4-2 適用後。ミニピッチ=ドラッグで微調整可能

2. 手修正（試合前② — プランを詰める）

2-1. 交代プランを予約する

1. ピッチ上の選手の行をタップ → **OUT** にセットされる。
2. ベンチ選手の行をタップ → **IN** にセットされる。
3. 分（例: 65）を入力し **交代を追加**。リストに並び、× で取り消せます。
4. 迷ったら **AI提案 – TacticalSubAdvisor**（疲労×危険度×役割適合で候補を提示）。

2-2. 「想定不利」を先に体験しておく（退場・不運な失点）

- ・ **退場 what-if**: タイムラインで時刻を合わせ、対象選手のインスペクタ → **退場**。チームは 10 人になり、4-4-1/4-3-2/5-3-1 へ自動リシェイプ（選択可）。画面上部に「10 vs 11」バッジ。
- ・ **外的失点（仮定）**: 交代パネル下の「外的失点（仮定）」で 相手チーム・分・種別（誤審PK/GKミス等） → **注入**。危険度が低くても失点する「理不尽」を練習前に体験し、**巻き返し比較** (§5-3) につなげます。



図2-1 交代の予約（OUT/IN スロット・分指定）と「外的失点（仮定）」フォーム



図2-2 30分に仮定失点+50分に退場を入れた状態。上部に「10 vs 11」、リストに ⚡ 仮定ゴール／🔴 退場 行

2-3. 配置を手で直す（停止フレーム編集）

2つのエディタの使い分け: 左のミニピッチ＝**作戦盤**（スロット単位で陣形を組む・§1-3）。3Dビュー＝**実座標エディタ**（その瞬間の実際の立ち位置を掴んで動かす・以下）。

- 表示バーの **編集** → 再生が止まり編集モードに（俯瞰カメラ推奨）。
- 選手・ボール・審判をタップ→ドラッグで移動。**掴んだ対象は明るく強調表示**され、ボールにも掴めることを示すリングが出ます（スマホは掴み半径が広め）。下のバーに**その配置の方向的な解析**（危険ホットスポット・数的過多・対策トップ3）が出ます。
- 微調整・整列ツール**（編集バー）：**矢印キー**で0.5mずつナッジ（Shiftで1m）／**左右反転**（選択チームを幅方向に反転）／**バックライン整列**（最終ラインを一直線に）。
- やり直しは **元に戻す**／**やり直し**（**Ctrl+Z** / **Shift+Ctrl+Z**）。1操作ずつ戻せます。
- この配置から再生** → 以降の展開がこの並びを通過するよう再合成されます。**終了**で戻る。



図2-3 編集モード。#24 を前方へ動かした状態。編集バーに 整列（左右反転・バックライン整列）とアンドゥ／リドゥ

整列・ナッジの結果は、保存すると既存の配置データ（editAnchors）として残り、書き出し／読み込みで完全に往復します（本書 §3・検証済み）。

3. 保存とファイル読み込み（JSON 往復）

保存・共有はすべて 右上「カスタム」ボタン → カスタム試合モーダルの下段にまとまっています。端末外への送信はありません。JSON ファイルは LINE 等で共有できます（受け取った人は「取り込む」だけ）。

ボタン	役割	使いどころ
シナリオを書き出す	現在のすべて（選手名・背番号・能力値・陣形・交代・退場・仮定失点・配置編集）を 1 つの JSON ファイルにダウンロード	試合前日に部員へ共有／バックアップ
JSON を取り込む	ファイル選択（ドラッグ&ドロップ・ <code>?data=</code> も可）で完全復元	共有されたプランを開く
端末に保存	この端末のブラウザ内に保存（ファイル不要）	自分用の下書き・試合中の退避
端末から復元	上で保存した内容を読み出す	リロード後・翌日の再開




図3-1 カスタム試合モーダル下段の保存/取込ボタン群（免責文つき）




図3-2 リロード後に「端末から復元」した直後。選手名 #24・スコア(SIM)・10 vs 11・交代/退場/仮定失点まで全て復元

検証済み（巻末の記録参照）：「書き出し→リロード→取り込み」「端末に保存→リロード→復元」の両方で、選手名/背番号（#24 エース 強田）・能力値（速度92）・陣形（4-4-2）・交代・退場・仮定失点・配置編集が**完全一致で戻る**ことを実機自動テストで確認済み。

4. シナリオ完成 — 試合前チェックリスト

✓	項目	確認方法
☐	全選手の名前・背番号が実物と一致	左「選手」リスト
☐	スタメンと陣形が予定どおり	「配置」ミニピッチ
☐	交代プラン（分・OUT/IN）を予約済み	交代リスト
☐	想定不利（退場/仮定失点）を1回は体験し、対応を決めた	§2-2/§5-3
☐	JSON を書き出してスマホ・部員と共有した	§3
☐	スマホの Safari で URL が開けることを確認	§0

5. 試合中・練習中 — リアルタイム戦術変更

5-0. スマホでの画面（ピッチ優先+四隅ボタン）

スマホでは**ピッチ全体が基本**。四隅のボタンで必要な情報だけを開きます：=選手/配置/交代 / =危険度/設定 / =カメラ/表示 / =危険度の推移。ピッチは 1本指=回転、2本指=ズーム/移動。



TMA

Team
A

0 - 0
00:00 前半

Team
B

TMB



OK 構造安定 — D²-
Field 平常域

未校正・汎
用推定

座標・動き
=推定





図5-1 iPhone サイズでの表示（俯瞰）。四隅ボタンで開閉



TMA

Team
A

0 - 0
00:00 前半

Team
B

TMB



OK 構造安定 — D²-
Field 平常域

未校正・汎
用推定

座標・動き
=推定





図5-2  で危険度タイムラインを開いた状態（もう一度で閉じる）

5-1. ハーフタイム・給水タイムの使い方（推奨手順・約60秒）

1. **端末から復元**（または共有 JSON を取り込み）で試合前プランを開く。
2. タイムラインを**現在の試合時刻**に合わせる（例: HT なら 45分）。
3. 実際に起きたことを反映: 交代済みなら交代を追加／退場が出たら  退場／不運な失点は  注入。
4. **今の相手の並び**を **編集** モードで 2～3 人だけ動かして再現 → 下のバーの**対策トップ3**を読む。
5. 試すなら **この配置から再生** + 交代/陣形変更 → 「シナリオ結果」で差を見る → 決めたら選手に指示。
6. 変更したら **端末に保存**（上書き）。

5-2. ベンチでの見どころ

- ・ **危険度タイル（右上）**：相手の数字が跳ねたら危険域。WARNING/CRITICAL 表示。
- ・ **算定モジュール**: どの経路（空間/保持者/パスコース/人数/持続/速攻）で危険かが見える。
- ・ **PSY**: モメンタムの傾き。失点直後の下げ幅が大きいときは声かけ優先。

5-3. ビハインド時 — 巻き返し比較

左「シナリオ結果」の **巻き返し案を比較** をタップすると、攻撃的シフト／攻撃的交代／複合の候補がモデル比較でランクされます（効果が負の案も正直に表示）。**適用** で即シナリオ化。



図5-3 シナリオ結果パネル（再構成スコアと消滅/追加ゴールの理由つき）



図5-4 巻き返し案の比較（目的関数・攻撃Δ・被リスクつき）

5-4. ライブ実況 — 試合を見ながら数タップで記録する (v1.4.0～)

RPD-X 運用ガイドライン v1.4.0

スタンドや中継を見ながら、起きたことを数タップで記録できます。下部の **ライブ** で開き、チーム名を入れて **▶ 開始**。以後は **🏆 得点** **🎯 シュート** **🚩 CK** **🟡 警告** **🔄 交代** を押すだけで、危険度と戦術助言がその場で更新されます。

- **時計は中継に合わせられます** — **🕒 時計合わせ** で実際の時刻へ同期（ロスタイムや CM 明けのずれを吸収）。
- **前半終了で自動的に止まり、▶ 後半開始** で再開します。
- **押し間違えは** **↩ 取消** で直前の入力だけを戻せます。
- **記録は端末の中だけに保存されます**（外部へ送信しません）。次に開くと **🕒 続きから** で戻せます。



TMA

Team
A

0 - 0
00:00 前半

Team
B

TMB



OK

構造安定 — D²-
Field 平常域

未較正・汎
用推定

座標・動き
=推定

9

B9

17

A17

● 00:00 停止中

▶ 開始

↺ 時計合わせ

🕒 続きから

🕒 AT

⚽ PK

↶ 取消

✕ 終了

チーム名を入れてください（選手名は後からロスターの✎で直
せます）

自チーム

相手チーム

この名簿ではじめる

名簿をくわしく編集

チームA

チームB

 得点

 シュート

 CK

 警告

図5-5 ライブ実況を開いたところ。チーム名を入れて開始する



TMA

Team
A

0 - 0
00:00 前半

Team
B

TMB



OK 構造安定 — D²-
Field 平常域

未校正・汎
用推定

座標・動き
=推定

12
A12

10
A10

17
A17

9
B9

12
B12

13
B13

15
A15

16
B16

7

00:01 進行中

一時停止

時計合わせ

AT

PK

取消

× 終了



図5-6 開始後。時計が動き、押したイベントがそのまま危険度に効く

5-5. PK コース記録 (v1.4.0～)

PK を 1 本ずつ記帳できます。ライブ実況の  PK で開くと、カメラがキッカーの背後へ移り、ゴールマウスが 3×3 の格子で出ます。

1. 蹴る前に、助走の側（左／正面／右）と GK の早い動き（左／中央／右／静止）を押します。
2. ボールが飛んだ**コースの格子**を押します（この時刻を「蹴った瞬間」として扱います）。
3.  決まった か  止/外 を押すと 1 本ぶんが記録されます。

蹴る前を押しておくと、「GK は蹴る何秒前に動いたか」が後から分かります。結果だけを記録すると 残らない情報です。順番は  この選手 で決めておけます（順番を変えても記録済みの本は動きません）。

表示は「これまでに記録された本数」です。次にどこへ来るかの確率ではありません。各セルには本数、下には母数（全 N 本）が出ます。ゴール上の青緑の粒は記録された本数で、危険度の色とは別物です。他チームの練習を偵察して記録する用途には使わないでください。記録・撮影の可否は会場・大会・地域の規則と法令に従ってください。

TMA Team
A0 - 0
90+5:00 後半Team
B TMB

● 90+5:00 進行中

■ 一時停止

時計合わせ

⌚ AT

⚽ PK

↩ 取消

× 終了

チームA

チームB

記録する

PK戦

試合中のPK

1本目・チーム
A チームA 0 - チームB
0↩ PK取
消

蹴る順番

+ この選手

クリア

順番は未設定（キッカーはその都度選べます）

1 プレイヤーA1 ▼

1 プレイヤーB1 ▼

蹴る前 助走

左

正面

右




図5-7 PK コース記録。カメラはキッカー背後・ゴールマウスは 3×3

TMA Team
A0 - 0
90+5:00 後半Team
B TMB

● 90+5:00 進行中

■ 一時停止

時計合わせ

⌚ AT

⚽ PK

↩ 取消

× 終了

チームA

チームB

記録する

PK戦

試合中のPK

2 本目・チーム
B チームA 1 - チームB
0↩ PK取
消

蹴る順番

+ この選手

クリア

順番は未設定（キッカーはその都度選べます）

1 プレイヤーB1 ▼

1 プレイヤーA1 ▼

蹴る前 助走

左

正面

右




図5-8 1 本記録した状態。格子に本数、下に母数（全 N 本）が出る

5-6. 試合の長さを合わせる — アディショナルタイム (v1.4.0～)

ロスタイムは試合終盤に発表されます。ライブ実況バーの **🕒 AT** で、前半・後半それぞれを その場で ± 1 分ずつ調整できます。変更すると**終端の表示がすぐ変わる**ので、中継の表示と合わせてください（例: 「前半+2 / 後半+6 分・終端 90+6:00」）。

入力済みの記録（得点・交代・PK）は変更しても**1 件も失われません**。



TMA

Team
A

0 - 0
00:05 前半

Team
B

TMB



OK

構造安定 —
D²-Field 平常域

パス進
行中

未校正・汎
用推定

座標・動
き=推定

9

B9

17

A17



00:05

進行中



一時停止



時計合わせ



AT



PK



取消



終了

チームA

チームB



得点



シュート



CK



警告



図5-9 アディショナルタイムの設定。終端が同時に表示される

5-7. 延長戦と PK 戦 (v1.4.0～)

90分+アディショナルタイムが終わって**同点のとき**だけ、その場で選択が出ます。

1. **延長を行う** — 延長（15分ハーフ）が作られ、**▶ 延長前半開始** で再開します。延長も終わって同点なら、もう一度 PK 戦の選択が出ます。
2. **PK 戦へ** — 延長を行わずに PK 戦へ進みます。
3. **このまま終了** — 何もしません（以後は聞かれません）。

勝敗が付いているときは何も聞かれません。



TMA

Team
A

0 - 0
90+6:00 後半

Team
B

TMB



OK

構造安定 —
D²-Field 平常域

保持 チーム
A 12 A12

未校正・
汎用推定

座標・動
き=推定

18

A18

8

B8

× 終了

チームA

チームB



得点



シュート



CK



警告



退場



交代

中継の経過時間に合わせる（いま 100 分）

-5分

-1分

+1分

+5分

0分

45分

90分

閉じる

試合終了 チ
ームA 0 -
チームB 0
同点です

延長を行う

PK 戦へ

このまま終了

図5-10 同点で終わったときの選択（延長 / PK戦 / このまま終了）

PK 戦へ進むと**全画面のモード**になります。危険度・タイムライン・支配率など、PK 戦に 関係のない表示は消え、カメラがキッカーの背後へ移り、**試合時刻は終端で止まります**。**Esc** で元の画面へ戻れます（時刻・カメラ・表示はすべて元どおりになります）。

TMA

Team
A

0 - 0
120+2:00 延長後半

Team
B

TMB

時計合わせ

▶ 延長前半開始

延長をやめる

🕒 続きから

🕒 AT

⚽ PK

↩ 取消

✕ 終了

チームA

チームB

記録する

PK戦

試合中のPK

2 本目・チーム
B

チームA 1 - チームB
0

↩ PK取
消

蹴る順番

+ この選手

クリア

順番は未設定（キッカーはその都度選べます）

1 プレイヤーB1 ▼

1 プレイヤーA1 ▼

蹴る前 助走

左

正面

右



図5-11 PK 戦モード。格子と ○ × がスクロールなしで押せる

5-8. PK 戦の記録を残す・選手ごとに見る (v1.4.0～)

PK 戦の記録は、試合とは別の **JSON** として単独で書き出せます (**書き出す**)。チーム名と選手名を同梱するので、試合データを持っていない相手に渡しても誰が蹴ったか分かります。受け取った側は **読み込む** で開けます。

記録に残す を押すと、この端末に PK 戦が溜まります。**選手ごと** で、複数の PK 戦をまたいだ**選手ごとの本数**が見られます。1 回の PK 戦では 1 人 1 本しか蹴らないので、溜めて初めて見えるものです。

並びはチーム名→選手名で、良し悪しの順ではありません。 表示は「これまでに記録された本数」で、確率でも予測でもありません。**同じ名前を同じ選手として数えます** (名前を変えると別人になります)。記録は端末の中だけに保存され、外部へ送信されません。

TMA

Team
A

0 - 0
120+2:00 延長後半

Team
B

TMB

時計合わせ

▶ 延長前半開始

延長をやめる

🕒 続きから

🕒 AT

⚽ PK

↩ 取消

✕ 終了

チームA

チームB

記録する

PK戦

試合中のPK

3 本目・チーム
A

チームA 1 - チームB
1

↩ PK取
消

蹴る順番

+ この選手

クリア

順番は未設定（キッカーはその都度選べます）

1 プレイヤーA1 ▼

1 プレイヤーB1 ▼

蹴る前 助走

左

正面

右



図5-12 選手ごとの記録。本数と母数だけを出す

6. 試合後のフィードバック

1. 試合中に保存した JSON／端末保存を開く（そのままミーティング画面になります）。
2. **危険度タイムライン**で「危なかった時間帯」をタップ → 3D でその局面を再生しながら振り返り。
3. **試合情報** → **守備構造 v1** の **計算して表示**：「相手に許した量（被CPR/被PLV/被OVL/被TRV）」と「ブロックの高さ・幅×縦・中央閉鎖」が数字で出ます。例: 中央閉鎖が低い試合はボランチ周りの締めを次戦テーマに。
4. 「あの時こうしていたら」を what-if で再検証（交代を変える/退場を想定/配置を直す）→ 部員に画面ごと共有。
5. 判明した実力値（速い/強い等）をテンプレの能力値へ反映し、**書き出し** → **次戦のベース**に。



図6-1 試合情報モーダルの「守備構造 v1」（オンデマンド計算）。振り返りの定量材料

運用のコツ: JSON は「大会名_相手名_日付.json」で命名し、フォルダに貯めるとチームの戦術資産になります。すべて端末内ファイルなので、共有範囲は自分たちでコントロールできます。

7. トラブルシューティング / FAQ

症状・疑問	対処
iPhone でファイルを開いたら「RPD-X」画面のまま進まない	iOS の「ファイル」プレビューは 3D 非対応。 Safari で URL を開く （案内画面にも表示されます）。
背番号を変えたらエラーが出る	その番号が既に使われています。空き番号を指定（エラー時は名前も含め何も変更されません）。
能力値を変えたのに動きが変わらない	仕様です。 位置（動き）は陣形由来 で、能力値は「危険度と結果」に効きます。数字は危険度タイル・結果パネルで確認。
編集した選手名が保存されるか不安	「シナリオを書き出す」「端末に保存」は 選手名・背番号ごと 保存します（本書 §3・検証済み）。
保存した内容はどこかに送信される？	されません。ダウンロードとブラウザ内保存のみ。共有は自分でファイルを送った場合だけ。
GK を退場させたい	現バージョンでは GK 退場の what-if は非対応（フィールド選手のみ）。
収録されているプロの試合は何に使う？	操作練習と「本物の試合での見え方」の確認用。W杯2026の4試合（R32・R16・準決勝・決勝＝ 延長・退場込み ）を試合スイッチャ（画面上部）で切替。編集は自チーム（テンプレ）でのみ可能。
得点シーンをもう一度見たい	再生中に得点すると ゴール・スロー・リプレイ （約5秒巻き戻してゴール裏カメラでスロー再生→自動で元に戻る）が自動再生されます。表示バーの「リプレイ」でオン/オフ（試合後の振り返りに便利）。

付録 ― 動作検証記録（実ブラウザ自動操作）

検証日: 2026-07-17 / 方法: 実アプリをヘッドレスブラウザで起動し、本書と同じ手順を**実際のボタン操作**で実行・確認。結果: **40 / 40 項目 合格**。掲載スクリーンショットはこの検証時の実画面。

#	検証項目	結果	詳細
1	起動=テンプレ(未校正)	合格	custom-template-generic
2	ロスター  が開く	合格	ok
3	改名+改番(15→24)が反映	合格	エース 強田
4	能力値スライダー→適用が反映(pac=92)	合格	pac=92
5	改番後もXIスロットを引き継ぐ(#24=旧15のST)	合格	
6	陣形変更 4-4-2 適用	合格	442
7	UI交代予約(65分 10→2)	合格	10->2
8	外的失点注入(30分 TMB)	合格	[{"kind":"manual","t":1800,"team":"TMB"}]
9	退場what-if(#12)	合格	[{"kind":"red-card","t":3000,"no":12}]
10	HUDに10vs11バッジ	合格	10 vs 11 OK 構造安定 ― D ² -Field 平常域
11	編集モード開始	合格	
12	#133 編集ツール（整列・アンドゥ）がUIに存在	合格	
13	この配置から再生(editAnchors)	合格	anchors=1
14	巻き返し案の生成	合格	

15	書き出しJSONに customMatch(ロスター)	合格	RPD-X 運用ガイドライン v1.4.0
16	書き出しJSONにシナリオ式	合格	subs,lineup,attrOverrides,editAnchors,editFrom,outages,shockGoals
17	端末に保存 (localStorage)	合格	
18	リロード直後は素のテンプレ(#24なし)	合格	
19	復元: ロスター(エース#24)	合格	エース 強田
20	復元: 能力値(pac=92)	合格	pac=92
21	復元: 交代/退場/外的失点/編集アンカー	合格	{"name24":"エース 強田","pac":92,"subs":1,"outage":true,"shock":1,"anchors":1,"shape":"442"}
22	ファイル取込でも完全復元	合格	エース 強田
23	ライブ実況バーが開く	合格	
24	開始で時計が動く	合格	
25	PK コース記録が開く	合格	
26	ゴールマウスが 3×3 の格子	合格	cells=9
27	1 本記録すると本数が母数つきで出る	合格	このキッカーの記録はまだありません / 記録ぜんぶで 全 1 本 (決まった 1 本)
28	確率・予測の断定を表示しない	合格	
29	アディショナルタイムを設定できる	合格	アディショナルタイム (いま 前半+2 / 後半+5 分・終端 90+5:00) 前半 +2 分-1 分+1分後半 +5 分-
30	終端が伸びる (90+5 → 90+6)	合格	アディショナルタイム (いま 前半+2 / 後半+6 分・終端 90+6:00) 前半 +2 分-1 分+1分後半 +6 分-
31	終端に到達している	合格	時計=90+6:00 スコア={"TMA":0,"TMB":0}
32	同点で終わると選択が出る	合格	

33	延長か PK 戦かを選ぶ	合格	延長を行う/PK 戦へ/このまま終了	RPD-X 運用ガイドライン v1.4.0
34	延長を選ぶと「延長前半開始」になる	合格	▶ 延長前半開始	
35	PK 戦は全画面モードになる	合格		
36	危険度パネルが消える (PK 戦に無関係)	合格		
37	格子がスクロールなしで見える	合格		
38	PK 戦を記録に残せる	合格	記録に残しました (この端末に 1 件・送信なし)	
39	選手ごとの記録が出る	合格	プレイヤーA1 (チームA #1) — 全 1 本 / 決まった 1 本 / PK戦 1 回 / 左下 1 本	
40	順位でも確率でもない	合格		