```
Layer 1:
2 4 6
5 6 4
5 5 32
Layer Total = 69
Layer Average = 7.67

Layer 2:
4 21 4
5 6 4
8 7 53
Layer Total = 112
Layer Average = 12.44

Layer 3:
3 1 5
2 5 7
6 5 34
Layer Total = 68
Layer Average = 7.56

Overall Total = 249
Overall Average = 9.22
Maximum Element = 53
Minimum Element = 1

--------------------------------
Process exited after 52.97 seconds with return value 0
```

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[3][3][3];
    int i, j, k, sum, total = 0;
    int max, min;
    float avg;

    printf("Enter 27 elements:\n");

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            for (k = 0; k < 3; k++)
                scanf("%d", &a[i][j][k]);
        }
    }

    max = a[0][0][0];
    min = a[0][0][0];

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        sum = 0;

        printf("\nLayer %d:\n", i + 1);

        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            for (k = 0; k < 3; k++)
```

```
    for (j = 0; j < 3; j++)
    {
        for (k = 0; k < 3; k++)
        {
            printf("%d ", a[i][j][k]);

            sum += a[i][j][k];
            total += a[i][j][k];

            if (a[i][j][k] > max)
                max = a[i][j][k];

            if (a[i][j][k] < min)
                min = a[i][j][k];
        }

        printf("\n");
    }

    printf("Layer Total = %d\n", sum);
    printf("Layer Average = %.2f\n", sum / 9.0);


g = total / 27.0;

intf("\nOverall Total = %d\n", total);
intf("Overall Average = %.2f\n", avg);
intf("Maximum Element = %d\n", max);
intf("Minimum Element = %d\n", min);

turn 0;
```