TUGAS 10 PERT12.

- INSERT
- 1. Buatlah koneksi terlebih dahulu

2. Buat table penambahan data, dan berikan form dengan action=""dan method="post"

- 3. buat function "tambah_customer" dan masukan fungsi global untuk mengambil koneksi yang berada di luar function.
 - input tiap tiap string dan sesuaikan "name" dengan table penambahan data
 - Masukan keyword "INSERT INTO (table) VALUES (string yang ada pada tiap tiap kolom).
 - query data di atas dengan menggabungkan, koneksi dan query (\$conn, \$query)

4. pada file "index.php" masukan function "tambah_customer(\$_POST)" sesuai dengan script di bawah

5. Data berhasil ditambahkan dan masuk ke dalam database phpMyAdmin

TABLE CUSTOMER (mysqli fetch array)

6	999	Arey	Cibitung	Scoopy		Tambah Data
ID_KONSUMEN	KODE_KONSUMEN	NAMA_KONSUMEN	ALAMAT	TYPE_MOTOR	Aksi	
3	990	Bagus	Lemah Abang	Beat	Edit Delete	
4	991	Bayu	Jl. Simprug garden	cbr150	Edit Delete	
5	992	M.fajar	Jl. Graha asri	pcx150	Edit Delete	

TABLE CUSTOMER (mysqli_fetch_array)





- UPDATE

1. Tambahkan Hyperlink/Aksi (edit) pada Table Customer dengan mengirimkan variable dengan keyword. edit.php?no_pesanan=<?= \$b['no_pesanan']; ?>

masukan id konsumen masukan kode		masukan nama	masukan alamat	masukan type_mo	tor Tamba	Tambah Data	
ID_KONSUMEN	KODE_KONSUMEN	NAMA_KONSUMEN	ALAMAT	TYPE_MOTOR	Aksi		
3	990	Bagus	Lemah Abang	Beat	Edit Delete		
4	991	Bayu	J1. Simprug garden	cbr150	Edit Delete		
5	992	M.fajar Setyawan	Jl. Graha asri	pcx150	Edit Delete		
6	999	Arey	Cibitung	Scoopy	Edit Delete		

2. Buat file edit.

- 3. hubungkan file edit.php dengan koneksi.php dengan keyword require. ambil variable dengan keyword \$_GET['no_pesanan'];
 - ambil data dari table customer dengan menggunakan keyword \$a = customer("SELECT * FROM customer WHERE no_pesanan = \$no_pesanan")[0]; Yang telah dimasukan ke dalam variable \$a

```
require 'koneksi.php';

$id_konsumen = $_GET['id_konsumen'];
$a = konsumen("SELECT * FROM konsumen WHERE id_konsumen = $id_konsumen")[0];
```


4. pada file edit.php, masukan value="(sesuai dengan name)". lihat script di bawah.

```
| Compared | Compared
```

- 5 . pada file koneksi.php, buatlah function edit
 - ambil koneksi dengan string global \$conn;
 - masukan tiap tiap variable, sesuai dengan name pada file edit.php
 - UPDATE customer SET sesuai variable, seperti script di bawah

6. pada file edit.php, masukan fungsi edit

7. Data berhasil di Update pada table dan database phpmyadmin



masukan id konsumen	masukan kode	masukan nama	masukan alamat	masukan type_mot	tor Tambah
ID_KONSUMEN	KODE_KONSUMEN	NAMA_KONSUMEN	ALAMAT	TYPE_MOTOR	Aksi
3	990	Bagus	Lemah Abang	Beat	Edit Delete
4	991	I Gde Bayu Priyambada	J1. Simprug garden	cbr150	Edit Delete
5	992	M.fajar Setyawan	Jl. Graha asri	pcx150	Edit Delete
6	999	Arey	Cibitung	Scoopy	Edit Delete

DELETE

1. Pada table customer di file index.php, buat Hyperlink(delete) pada kolom aksi serta menambahkan variable yang akan dikirim pada file hapus.php

- 2. Buat file hapus.php hubungkan file hapus.php dengan koneksi.php dengan string require
- ambil variable dengan string \$_GET['no_pesanan']; lalu masukan ke dalam variable \$no_pesanan

```
1 <?php
2 require 'koneksi.php';
3
4 $id_konsumen = $_GET['id_konsumen'];</pre>
```

- 3. buat function hapus pada file koneksi.php
- ambil koneksi dengan string global \$conn;
- masukan script DELETE FROM customer WHERE no_pesanan = \$no_pesanan (variable yang diambil dari \$_GET)

```
function hapus($id_konsumen) {
    global $conn;

    $query = "DELETE FROM konsumen WHERE id_konsumen = $id_konsumen";
    mysqli_query($conn, $query);
    return mysqli_affected_rows($conn);
}

103
}
```

4. • pada file hapus.php masukan function hapus sesuai script di bawah.

5. • Data berhasil dihapus dari table dan database phpMyAdmin.



TABLE CUSTOMER (mysqli_fetch_array)



