UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	M. Rizki Algipari
NIM	2428240069
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	(sesuai Lampiran Daftar Topik)
Basis data yang dipakai	MongoDB Compass
Tautan repositori GitHub	https://github.com/Ridzz05/uts-paw2-2428240069
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik


Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*/Bioskop*
Model pendukung dan *endpoint*	*/Bioskop:id*
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	/Bioskop?page={filter}&limit={embed ke-}
`[filter]`	/Filter
`[embed]` (*embedding*)	
`[ref]` (*referencing*)	*[nama field rujukan]*
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET [path]?sort=[angka]`: *[nama field [angka]]*

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.




[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 1. Terminal server

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.




[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 2. Isi basis data

3. `POST [path]` (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.




[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 3. POST [path]

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.




[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 4. GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]

5. `GET [path]/:id` (C4)

Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).




[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 5. GET [path]/:id

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit Github (Proses)

```
user602@605-28 MINGW64 /d/si5b-uts-paw2 (main)
$ git commit -m "Commit Yang Ke-3"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    RUNBOOK.md
        deleted:    scripts/retarget.sh

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

user602@605-28 MINGW64 /d/si5b-uts-paw2 (main)
$ git add .

user602@605-28 MINGW64 /d/si5b-uts-paw2 (main)
$ git commit -m "Commit Yang Ke-3"
[main d8ae54c] Commit Yang Ke-3
 2 files changed, 754 deletions(-)
 delete mode 100644 RUNBOOK.md
 delete mode 100644 scripts/retarget.sh

user602@605-28 MINGW64 /d/si5b-uts-paw2 (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 309 bytes | 309.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/Ridzz05/uts-paw2-2428240069.git
To https://github.com/Ridzz05/si5b-uts-paw2.git
```

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [pathPendukung]`	201	T	Ya / Tidak
2	`POST [pathPendukung]` dengan `kode` yang sama	409	T	Ya / Tidak
3	`GET [pathPendukung]`	200	Y	Ya / Tidak
4	`POST [path]`	201	Y	Ya / Tidak
5	`POST [path]` dengan `[unik]` yang sama	409	T	Ya / Tidak
6	`POST [path]` tanpa `[teks]`	400 + `detail`	Y	Ya / Tidak
7	`POST [path]` dengan `[angka]` di bawah minimum	400	Y	Ya / Tidak
8	`GET [path]`	200, *array*	Y	Ya / Tidak
9	`GET [path]?[filter]=...`	200, hanya data cocok	Y	Ya / Tidak
10	`GET [path]?[filter]=tidak_ada`	200, `[]`	Y	Ya / Tidak
11	`GET [path]?sort=[angka]`	200, urut menaik	Y	Ya / Tidak
12	`GET [path]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	Y	Ya / Tidak
13	`GET [path]/:id` (ID tidak ada)	404	Y	Ya / Tidak
14	`GET [path]/abc`	400	Y	Ya / Tidak
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	Y	Ya / Tidak

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
[[embed]]	*Embedding*	*[alasan]*
[[Pendukung]]	*Referencing*	*[alasan]*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	-	-
2		

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Y
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Y
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Y
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Y
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Y
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Y
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Y