

# Stock Alert App — 新チャット引き継ぎドキュメント

作成日: 2026-06-11

引き継ぎ理由: 回答精度低下のため新チャットへ移行

---

## 1. プロジェクト概要

**目的:** 東証主力銘柄を対象にしたデイトレード自動売買シミュレーションシステム。kabu STATION® APIから1分足OHLCVと板情報をリアルタイムで受信し、テクニカルシグナルに基づいて仮想売買を行い、損益を記録・分析する。

**アプリURL (本番):** `https://stockalert-mwf5hf9f.manus.space`

**プロジェクトパス:** `/home/ubuntu/stock-alert-app`

**プロジェクトUID:** `AqRCj2hqD9Yk5TWu3JP7mG`

**最新チェックポイント:** `25dfffc3`

---

## 2. システム構成

### 技術スタック

- **フロントエンド:** React 19 + Tailwind 4 + shadcn/ui
- **バックエンド:** Express 4 + tRPC 11
- **DB:** MySQL (TiDB) / Drizzle ORM
- **認証:** Manus OAuth
- **データ取得:** kabu STATION® API (Windows PC上で動作) + J-Quants API

## データフロー



## 主要ファイル

| ファイル                                                         | 役割                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| server/realtimeSimEngine.ts                                  | リアルタイム取引シミュレーションエンジン（本番）          |
| server/realSimulation.ts                                     | バックテスト用シミュレーションエンジン               |
| server/kabuStation.ts                                        | 板情報キャッシュ・分析モジュール                  |
| server/scheduledHandlers.ts                                  | Heartbeatスケジュールハンドラー              |
| server/routers/stockData.ts                                  | detectSignals()関数（テクニカル指標計算）      |
| shared/stocks.ts                                             | 監視対象銘柄定義<br>（TARGET_STOCKS: 20銘柄） |
| analysis/kabu_board_relay.py →<br>upload/kabu_board_relay.py | Windows用Python中継スクリプト             |

### 3. 現在の設定値（重要）

リアルタイムシミュレーションエンジン（ `realtimeSimEngine.ts` ）

| パラメータ                                  | 値                | 変更履歴                                          |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <code>STOP_LOSS_PERCENT</code>         | <b>0.7%</b>      | 0.5% → <b>0.7%</b> （2026-06-10, コミットc26fc2e）  |
| <code>TAKE_PROFIT_PERCENT</code>       | 1.5%             | 変更なし                                          |
| <code>INITIAL_CAPITAL_PER_STOCK</code> | 3,000,000円       | 変更なし                                          |
| <code>LOT_RATIO</code>                 | 0.9（元金の90%）      | 変更なし                                          |
| <code>MARKET_CLOSE_TIME</code>         | 15:30            | 変更なし                                          |
| <code>NO_ENTRY_AFTER</code>            | <b>15:15</b>     | 14:30 → <b>15:15</b> （2026-06-10）             |
| 地合いフィルター                               | <b>HybridA方式</b> | 上昇相場(始値比+0.2%以上)でSHORT禁止、BEARISH/NEUTRALは両方OK |

バックテストエンジン（ `realSimulation.ts` ）

| パラメータ                                      | 値                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>LONG_STOP_LOSS_PERCENT</code>        | <b>2.0%</b>                                                             |
| 対象銘柄<br>（ <code>SIMULATION_STOCKS</code> ） | 10銘柄（SUMCO, さくら, 村田, ソニー, 三菱UFJ, 東京エレ, アドバンテスト, レーザーテック, 三菱重工, ソフトバンクG） |
| 元金                                         | 3,000,000円/銘柄                                                           |

**重要:** リアルタイムの0.7%とバックテストの2.0%は**別々の設定**。バックテスト用 `paramSweep.ts` のスイープ範囲は `[0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0]`（0.7%はスイープ対象外）。

監視対象銘柄（ `shared/stocks.ts` TARGET\_STOCKS: 20銘柄）

| 銘柄コード | 銘柄名          | 業種    |
|-------|--------------|-------|
| 6526  | ソシオネクスト      | 半導体   |
| 6920  | レーザーテック      | 半導体   |
| 6857  | アドバンテスト      | 半導体   |
| 9107  | 川崎汽船         | 海運    |
| 8306  | 三菱UFJ FG     | 銀行    |
| 9984  | ソフトバンクグループ   | 通信・投資 |
| 8035  | 東京エレクトロン     | 半導体   |
| 7011  | 三菱重工業        | 機械    |
| 4568  | 第一三共         | 医薬    |
| 3778  | さくらインターネット   | IT    |
| 285A  | キオクシアHD      | 半導体   |
| 6981  | 村田製作所        | 電子部品  |
| 6976  | 太陽誘電         | 電子部品  |
| 5803  | フジクラ         | 電線    |
| 5016  | JX金属         | 非鉄    |
| 3436  | SUMCO        | 半導体材料 |
| 8316  | 三井住友FG       | 銀行    |
| 6758  | ソニーグループ      | 電機    |
| 6723  | ルネサスエレクトロニクス | 半導体   |
| 7203  | トヨタ自動車       | 自動車   |

同時保有上限: 3銘柄 / 同一業種上限: 2銘柄

## 4. スケジュールジョブ（Heartbeat）

| ジョブ名                 | 実行時刻<br>(JST) | エンドポイント                               | 役割                                        |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| サーバーウ<br>ォームアッ<br>プ  | 毎平日<br>8:44   | /api/scheduled/server-<br>warmup      | Manusサンドボックス<br>のスリープ防止                   |
| リアルタイ<br>ム日次レポ<br>ート | 毎平日<br>16:00  | /api/scheduled/rt-daily-<br>report    | 当日の取引結果を<br>notifyOwnerで通知                |
| kabuプラン<br>リマインド     | 毎日 9:00       | /api/scheduled/kabu-plan-<br>reminder | kabu STATION®<br>Professional期限7日前<br>に通知 |
| 日次シミュ<br>レーション       | (設定済<br>み)    | /api/scheduled/daily-<br>simulation   | バックテスト日次レポ<br>ート生成                        |

### Manusスケジュール（チャット自動投稿）：

- 毎平日 16:00（JST）：リアルタイムシミュレーション結果をチャットに自動投稿
- スケジュールUID: ov5wNp2lkAZc4pcuwmMRVQ（プロジェクト: AqRCj2hqD9Yk5TWu3JP7mG）

## 5. Windows PC側の設定

中継スクリプト: kabu\_board\_relay.py（デスクトップに配置）  
起動方法: start\_kabu.bat をダブルクリック（またはコマンドプロンプトで実行）  
送信先URL: https://stockalert-mwf5hf9f.manus.space  
kabu STATION® APIポート: 18080  
APIパスワード: シークレット KABU\_API\_PASSWORD に登録済み  
動作時間: 8:45～15:35（取引時間外は自動スリープ）  
送信内容:

- 板情報: WebSocket経由でリアルタイム（0.5秒間隔）
- 1分足OHLCV: 毎分:15秒にポーリングして送信

## 6. DBテーブル構成

| テーブル名              | 用途                    |
|--------------------|-----------------------|
| users              | ユーザー管理                |
| daily_reports      | バックテスト日次レポート          |
| stock_reports      | 銘柄別レポート               |
| algorithm_config   | アルゴリズム設定（RSI閾値・損切り率等） |
| paper_trades       | ペーパートレード記録            |
| kabu_plan_settings | kabu STATION® プラン期限管理 |
| rt_candles         | リアルタイム1分足データ（当日分）     |
| rt_trades          | リアルタイム取引ログ            |
| rt_daily_summaries | リアルタイム日次サマリー          |

## 7. バックテスト実績

### 137営業日バックテスト（Phase39採用）

- 対象期間: 2025-11-04～2026-05-29（137営業日）
- 対象銘柄: 太陽誘電・村田製作所・さくらインターネット・SUMCO・キオクシアHD（5銘柄）
- 合計損益: +1,183,300円
- 日平均: +8,637円
- 中央値: +6,800円/日
- 勝率: 49.7%（467勝472負）
- プラス日数: 84日/137日（61.3%）

### 直近5営業日バックテスト（2026-06-03時点）

- 合計損益: +68,800円

- **日平均:** +13,760円
- **損切り:** 2.0% (バックテスト設定)

## 今日 (2026-06-11) リアルタイム再現シミュレーション

- **対象銘柄:** 20銘柄 (TARGET\_STOCKS全銘柄)
- **損切り:** 0.7% (リアルタイム設定)
- **取引数:** 119件 (エントリー+エグジット=238発注)
- **勝率:** 45.4%
- **損益 (スリッページなし) :** +965,545円
- **損益 (スリッページ考慮・修正基準) :** +447,237円
- **1日の発注数:** 238件 (平均0.6件/分、最大15件/分)
- **備考:** 上昇相場のため通常日の期待値は50~70%程度

---

## 8. シグナルロジック (detectSignals)

実装済みシグナル (Phase37~39) :

1. **GoldenCross/DeadCross:** MA5がMA25を上抜け/下抜け
  2. **RSI+BB:** RSI買われすぎ(70以上)+BB上限超え → 売り / RSI売られすぎ(30以下)+BB下限割れ → 買い
  3. **VWAPクロス:** 価格がVWAPを上抜け → 買い / 下抜け → 売り
  4. **長い上ヒゲ:** 上ヒゲが実体の2倍以上 → 売り
  5. **長い下ヒゲ:** 下ヒゲが実体の2倍以上 → 買い
  6. **はらみ線:** 前足が当足を包む → 転換シグナル
  7. **VWAP反発:** VWAPまで下落後の反発 → 買い
  8. **ダブルトップ/ダブルボトム:** 過去50本で2つの山/谷 → 転換シグナル
  9. **三尊 (H&S) /逆三尊:** 頭と肩パターン → 転換シグナル
-

## 9. 未完了タスク（次のチャットで継続すべき項目）

### 検討中の改善

- ☐ **損切り率の再スweep:** リアルタイムエンジン用に [0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0] の範囲でスweep検証（0.7%が最適かを確認）
  - ☐ **流動性フィルター強化:** 「出来高薄」警告が全取引に付いている問題の解消（最低出来高基準の設定）
  - ☐ **スリッページをシミュレーションに組み込む:** `realtimeSimEngine.ts` にスリッページ率を設定パラメータとして追加
  - ☐ **Phase 38の未完了タスク:** VWAP反発+ダブルトップ/ダブルボトムのシグナル追加（Phase39で三尊を先に実装したため、Phase38は一部未完了）
- 

## 10. このチャットでのルール・方針

- 情報の正確性最優先:** 誤情報・推測での回答は禁止。コードやDBを実際確認してから回答する
- 変更前にgit logで確認:** 「前回変更した」という主張は必ずgit logで裏付けを取る
- 設定値の混同禁止:** リアルタイムエンジン（0.7%）とバックテスト（2.0%）は別設定。混同しない
- スリッページ率の基準:** 最小呼値（ティック）ベースで設定する。H:0.03%, M:0.06%, L:0.10%（片道）が現実的
- 発注制限の基準:** kabu STATION API制限は秒間5件。今日の最大集中は0.25件/秒で問題なし
- バックテスト対象銘柄の区別:**
  - 137日バックテスト: 太陽誘電・村田・さくら・SUMCO・キオクシア（5銘柄）
  - リアルタイムシミュレーション: TARGET\_STOCKS全20銘柄
  - SIMULATION\_STOCKS (`realSimulation.ts`): 10銘柄（バックテスト用）
- 相場状況の考慮:** 今日（2026-06-11）は上昇相場。通常日の期待値は50〜70%程度と見積もる
- 元金の基準:** 1銘柄あたり300万円（20銘柄で最大6,000万円）
- 分析結果の採用基準:** 複数シナリオがある場合は最も利益が上がるケースを優先的に採用する



10. **板情報の活用**: kabu STATION APIが利用可能になり次第、板情報を売買シグナルの一つとして追加することを検討する

## 11. 環境変数（シークレット）

以下のシークレットが登録済み:

- JQUANTS\_API\_KEY : J-Quants API（1分足データ取得）
- KABU\_API\_PASSWORD : kabu STATION® APIパスワード（1MabqUug47）
- JWT\_SECRET , DATABASE\_URL , VITE\_APP\_ID 等: システム自動設定

## 12. 直近のコミット履歴（参考）

25dfffc3 detectSignalsに渡す前にcalcMA/calcRSI/calcBollingerで指標を事前計算する  
今日の実データで再現： 119件取引・勝率45.4%・損益+965,545円

78276cf サーバー再起動時にDBから当日1分足を読み込んでcandleBuffersを即座に復元する様

5978c0b 毎平日JST 8:44にサーバーをウォームアップするHeartbeatハンドラーを実装

c26fc2e realtimeSimEngine.tsをプランBに更新（損切り0.5%→0.7%、HybridAフィルター

75796f4 地合いフィルターをHybridA方式に変更

5d57c9f Phase 42完了： リアルタイム取引シミュレーションシステム実装

03020e9 Phase 41完了： kabu STATION API板情報統合

## 13. アプリの主要画面

| URL         | 画面名        | 内容                   |
|-------------|------------|----------------------|
| /           | ホーム        | ダッシュボード              |
| /realtime   | リアルタイム取引ログ | 当日の取引一覧・損益           |
| /simulation | シミュレーション   | バックテスト実行             |
| /algorithm  | アルゴリズム設定   | RSI閾値・損切り率・kabuプラン期限 |
| /stocks     | 銘柄チャート     | リアルタイムチャート・板情報       |

---

このドキュメントは2026-06-11時点の状態を記録したものです。