

Nama : Rifcky Bayu Bachtriar


NPM : 242310029

Kelas : TI-24-KA

Tugas : Pertemuan 3

Soal Latihan

1. Melanjutkan Screen Latihan 3
2. Memanfaatkan Komponent Container Lainnya



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8081/modules/latihan3'. The page content includes a profile card for 'Rifcky Bayu Bachtriar' with NPM '242310029'. Below the profile card is a form with the following fields:

- Phone**: 083824653051
- Email**: rifckybayubachtriar@student.ibik.ac.id
- Address**: Bogor, Indonesia
- Gender**: Male
- Hobby**: Coding, Gaming, Lari
- Status**: Active
- University**: IBI Kesatuan Bogor

A blue 'Save Changes' button is located at the bottom of the form.

Pada tugas ini aplikasi profile sederhana dikembangkan menggunakan beberapa komponen penting React Native, yaitu:

- View

- ScrollView
- ImageBackground
- Image
- TextInput
- TouchableOpacity

Tujuan utama latihan:

1. Memahami penggunaan berbagai jenis container
2. Menampilkan data personal dengan tipe data berbeda
3. Membuat tampilan form profile yang lebih interaktif
4. Memahami konsep layout mobile pada React Native

1. IMPORT COMPONENT

```
import {  
  View,  
  Text,  
  StyleSheet,  
  Image,  
  TextInput,  
  TouchableOpacity,  
  ScrollView,  
  ImageBackground,  
  StatusBar,  
} from "react-native";
```

Fungsi

Digunakan untuk mengambil komponen bawaan React Native.

Penjelasan tiap component

View

Sebagai container utama untuk membungkus component lain.

Text

Menampilkan tulisan.

Contoh:

```
<Text>Nama Mahasiswa</Text>
```

Image

Menampilkan gambar avatar.

Contoh:

```
<Image source={...} />
```

TextInput

Digunakan untuk membuat form input.

Contoh:

```
<TextInput value="Rifcky" />
```

TouchableOpacity

Digunakan sebagai tombol.

Contoh:

```
<TouchableOpacity>
```

ScrollView

Digunakan agar halaman bisa discroll ketika konten panjang.

ImageBackground

Digunakan untuk memberikan background berupa gambar.

StatusBar

Mengatur warna status bar HP.

2. MEMBUAT OBJECT DATA

```
const personalData = {  
  name: "Rifcky Bayu Bachtriar",  
  nim: 242310029,  
  age: 21,  
  hobby: ["Coding", "Gaming"],  
  isActive: true,  
};
```

Fungsi

Object digunakan untuk menyimpan seluruh data profile.

3. TIPE DATA YANG DIGUNAKAN

Tugas meminta minimal 6 data personal dengan tipe data berbeda.

a. String

name: "Rifcky"

Digunakan untuk teks.

b. Number

age: 21

Digunakan untuk angka.

c. Boolean

isActive: true

Digunakan untuk kondisi true/false.

d. Array

hobby: ["Coding", "Gaming"]

Digunakan untuk banyak data dalam satu variabel.

4. IMAGEBACKGROUND

```
<ImageBackground  
  source={require("../assets/avatars/avatar.png")}  
>
```

Fungsi

Menjadikan gambar sebagai background halaman.

Cara Kerja

- Gambar dimuat dari folder assets
 - Semua component di dalamnya akan tampil di atas gambar background
-

5. SCROLLVIEW

<ScrollView>

Fungsi

Membuat halaman dapat digeser ke bawah.

Kenapa diperlukan?

Karena form profile cukup panjang.

Tanpa ScrollView:

- sebagian form bisa terpotong
- tidak bisa discroll

Dengan ScrollView:

- seluruh isi halaman bisa diakses
-

6. MENAMPILKAN AVATAR

```
<Image  
  source={require("../assets/avatars/avatar.png")}  
  style={styles.avatar}  
>
```

Fungsi

Menampilkan foto profile.

Penjelasan Style

borderRadius: 100

Membuat gambar menjadi lingkaran.

borderWidth: 4

Memberikan garis tepi.

7. MENAMPILKAN DATA PROFILE

Contoh:

```
<Text>{personalData.name}</Text>
```

Fungsi

Mengambil data dari object lalu ditampilkan ke layar.

8. TEXTINPUT

Contoh:

```
<TextInput  
  value={personalData.email}  
>
```

Fungsi

Membuat tampilan form input.

Pada latihan ini:

- hanya tampilan
- belum ada proses edit data

9. MENAMPILKAN ARRAY

```
value={personalData.hobby.join(", ")}
```

Penjelasan

Array:

```
["Coding", "Gaming", "Design"]
```

diubah menjadi:

Coding, Gaming, Design

menggunakan:

```
.join(", ")
```

10. BOOLEAN CONDITION

```
personalData.isActive ? "Active" : "Inactive"
```

Fungsi

Menggunakan operator ternary.

Jika:

true

maka tampil:

Active

Jika:

false

maka tampil:

Inactive

11. TOUCHABLEOPACITY

```
<TouchableOpacity style={styles.button}>
```

Fungsi

Membuat tombol Save Changes.

Kenapa menggunakan TouchableOpacity?

Karena:

- bisa ditekan
 - ada efek opacity saat disentuh
 - umum dipakai di React Native
-

12. STYLEHEET

```
const styles = StyleSheet.create({
```

Fungsi

Mengelompokkan semua style.

Keuntungan

- kode lebih rapi
 - mudah dikelola
 - reusable
 - performa lebih baik
-

13. ALUR PROGRAM

Langkah 1

Import seluruh component React Native.

Langkah 2

Membuat object data personal.

Langkah 3

Menampilkan background menggunakan ImageBackground.

Langkah 4

Membuat halaman scroll menggunakan ScrollView.

Langkah 5

Menampilkan avatar menggunakan Image.

Langkah 6

Menampilkan seluruh data personal menggunakan:

- Text
 - TextInput
-

Langkah 7

Menampilkan tombol menggunakan TouchableOpacity.

KESIMPULAN

Pada tugas ini dipelajari:

1. View

Container dasar untuk layout.

2. ScrollView

Container yang dapat discroll.

3. ImageBackground

Container dengan background gambar.

4. Object

Digunakan menyimpan data personal.

5. Array

Digunakan menyimpan banyak data.

6. Boolean

Digunakan untuk kondisi aktif/tidak aktif.

7. TextInput

Digunakan membuat tampilan form.

8. TouchableOpacity

Digunakan sebagai tombol interaktif.