




Nama : Rifcky Bayu Bachtriar

NPM : 242310029

Kelas : TI-24-KA

Tugas : Kuis-1

1. Screenshot (SS) Code



```
App.jsx U # App.css U Contact.jsx U Footer.jsx U X NavBar.jsx U Skills.jsx U About.jsx U
Kuis > src > components > Footer.jsx > default
1 function Footer() {
2   return (
3     <footer className="footer">
4       <p>© 242310029 Rifcky Bayu Bachtriar Teknologi Informasi | AI Engineer</p>
5     </footer>
6   );
7 }
8
9 export default Footer;
```

```
App.jsx U # App.css U Contact.jsx U Footer.jsx U HeroSection.jsx U X NavBar.jsx U Skills.jsx U
Kuis > src > components > HeroSection.jsx > HeroSection
1 function HeroSection() {
2   return (
3     <section className="hero">
4       <div className="hero-content">
5         <h1>Future AI Engineer</h1>
6
7         <p>
8           Building intelligent systems for a smarter future.
9         </p>
10
11        <button>Explore More</button>
12      </div>
13    </section>
14  );
15 }
16
17 export default HeroSection;
```

```
App.jsx U # App.css U Contact.jsx U Footer.jsx U HeroSection.jsx U NavBar.jsx U X Skills.jsx U
Kuis > src > components > NavBar.jsx > default
1 function NavBar() {
2   return (
3     <nav className="navbar">
4       <h2>242310029 Rifcky Bayu Bachtriar AI Engineer</h2>
5
6       <ul>
7         <li><a href="#about">About</a></li>
8         <li><a href="#skills">Skills</a></li>
9         <li><a href="#projects">Projects</a></li>
10        <li><a href="#contact">Contact</a></li>
11      </ul>
12    </nav>
13  );
14 }
15
16 export default NavBar;
```

```
App.jsx U # App.css U Contact.jsx U Footer.jsx U NavBar.jsx U Projects.jsx U X Skills.jsx U
Kuis > src > components > Projects.jsx > Projects
1 function Projects() {
2   const projects = [
3     "AI Chatbot Assistant",
4     "Smart Face Detection",
5     "Healthcare AI System",
6     "Traffic Detection AI",
7   ];
8
9   return (
10    <section className="section" id="projects">
11      <h2>Projects</h2>
12
13      <div className="card-container">
14        {projects.map((project, index) => (
15          <div className="card" key={index}>
16            {project}
17          </div>
18        ))}
19      </div>
20    </section>
21  );
22 }
23
24 export default Projects;
```

```
App.jsx U # App.css U Contact.jsx U Footer.jsx U Navbar.jsx U Projects.jsx U Skills.jsx U X Abc > < < < ...
Kuis > src > components > Skills.jsx > Skills
1 function Skills() {
2   const skills = [
3     "Python",
4     "Machine Learning",
5     "React",
6     "PostgreSQL",
7     "MongoDB",
8     "Data Science",
9   ];
10
11   return (
12     <section className="section" id="skills">
13       <h2>Skills</h2>
14
15       <div className="card-container">
16         {skills.map((skill, index) => (
17           <div className="card" key={index}>
18             {skill}
19           </div>
20         ))}
21       </div>
22     </section>
23   );
24 }
25
26 export default Skills;
```

```
App.jsx U # App.css U X Contact.jsx U Footer.jsx U Navbar.jsx U Projects.jsx U Skills.jsx U Abc > < < < ...
Kuis > src > # App.css > body
1 * {
2   margin: 0;
3   padding: 0;
4   box-sizing: border-box;
5   font-family: Poppins, sans-serif;
6   scroll-behavior: smooth;
7 }
8
9 body {
10  background: #0f172a;
11  color: white;
12 }
13
14 /* NAVBAR */
15 .navbar {
16   display: flex;
17   justify-content: space-between;
18   align-items: center;
19   padding: 20px 10%;
20   background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
21   backdrop-filter: blur(10px);
22   position: sticky;
23   top: 0;
24   z-index: 1000;
25 }
26
27 .navbar h2 {
28   color: #38bdf8;
29 }
```

```

31 .navbar ul {
32   display: flex;
33   gap: 20px;
34   list-style: none;
35 }
36
37 .navbar a {
38   color: white;
39   text-decoration: none;
40   transition: 0.3s;
41 }
42
43 .navbar a:hover {
44   color: #38bdf8;
45 }
46
47 /* HERO */
48 .hero {
49   height: 100vh;
50   display: flex;
51   justify-content: center;
52   align-items: center;
53   text-align: center;
54   padding: 20px;
55
56   background:
57     linear-gradient(
58       rgba(15, 23, 42, 0.9),
59       rgba(15, 23, 42, 0.9)

```

```

60   ),
61   url("https://img.magnific.com/free-photo/ai-technology-microchip-background-digital-transformation-concept_53876-869.jpg");
62
63   background-size: cover;
64   background-position: center;
65 }
66
67 .hero-content h1 {
68   font-size: 70px;
69   margin-bottom: 20px;
70 }
71
72 .hero-content p {
73   font-size: 22px;
74   margin-bottom: 30px;
75   color: #cbd5e1;
76 }
77
78 .hero button {
79   padding: 12px 30px;
80   border: none;
81   border-radius: 10px;
82   background: #38bdf8;
83   color: white;
84   cursor: pointer;
85   font-size: 16px;
86   transition: 0.3s;
87 }

```

```

78 .hero button {
79 }
80
81 .hero button:hover {
82   transform: scale(1.05);
83   background: #0ea5e9;
84 }
85
86 /* SECTION */
87 .section {
88   padding: 80px 10%;
89   text-align: center;
90 }
91
92 .section h2 {
93   font-size: 40px;
94   margin-bottom: 30px;
95   color: #38bdf8;
96 }
97
98 .section p {
99   font-size: 20px;
100   line-height: 1.8;
101   color: #cbd5e1;
102 }
103
104 /* CARD */
105 .card-container {
106   display: flex;
107   justify-content: center;
108   gap: 20px;
109   flex-wrap: wrap;
110   margin-top: 40px;
111 }
112
113 .card {
114   width: 250px;
115   padding: 30px;
116   border-radius: 20px;
117
118   background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
119
120   backdrop-filter: blur(10px);
121
122   transition: 0.3s;
123
124   box-shadow: 0 0 20px rgba(56, 189, 248, 0.2);
125
126   font-size: 20px;
127   font-weight: 500;
128 }
129
130 .card:hover {
131   transform: translateY(-10px);
132   background: rgba(0, 179, 255, 0.2);
133 }
134
135 /* CONTACT */
136 #contact p {
137   margin: 15px 0;
138 }
139
140 /* FOOTER */
141 .footer {
142   text-align: center;
143   padding: 30px;
144   background: #020617;
145   color: #94a3b8;
146 }
147
148 /* RESPONSIVE */
149 @media (max-width: 768px) {
150   .navbar {
151     flex-direction: column;
152     gap: 20px;
153   }
154
155   .hero-content h1 {
156     font-size: 45px;
157   }
158
159   .hero-content p {
160     font-size: 18px;
161   }
162 }

```

```
Kuis > src > App.jsx > default
1 import Navbar from "../components/Navbar";
2 import HeroSection from "../components/HeroSection";
```

App.jsx U # index.css U X # App.css U Contact.jsx U Footer.jsx U Navbar.jsx U Skills.jsx U About U

```

28   @media (max-width: 1024px) {
29     font-size: 16px;
30   }
31 }
32
33 @media (prefers-color-scheme: dark) {
34   :root {
35     --text: #9ca3af;
36     --text-h: #f3f4f6;
37     --bg: #16171d;
38     --border: #2e303a;
39     --code-bg: #1f2028;
40     --accent: #c084fc;
41     --accent-bg: rgba(192, 132, 252, 0.15);
42     --accent-border: rgba(192, 132, 252, 0.5);
43     --social-bg: rgba(47, 48, 58, 0.5);
44     --shadow:
45       | rgba(0, 0, 0, 0.4) 0 10px 15px -3px, rgba(0, 0, 0, 0.25) 0 4px 6px -2px;
46   }
47
48   #social .button-icon {
49     filter: invert(1) brightness(2);
50   }
51 }
52
53 body {
54   margin: 0;
55 }

```

```

68
69 h1,
70 h2 {
71   font-family: var(--heading);
72   font-weight: 500;
73   color: var(--text-h);
74 }
75
76 h1 {
77   font-size: 56px;
78   letter-spacing: -1.68px;
79   margin: 32px 0;
80   @media (max-width: 1024px) {
81     font-size: 36px;
82     margin: 20px 0;
83   }
84 }
85 h2 {
86   font-size: 24px;
87   line-height: 118%;
88   letter-spacing: -0.24px;
89   margin: 0 0 8px;
90   @media (max-width: 1024px) {
91     font-size: 20px;
92   }
93 }
94 p {
95   margin: 0;
96 }

```

```

98 code,
99 .counter {
100   font-family: var(--mono);
101   display: inline-flex;
102   border-radius: 4px;
103   color: var(--text-h);
104 }
105
106 code {
107   font-size: 15px;
108   line-height: 135%;
109   padding: 4px 8px;
110   background: var(--code-bg);
111 }
112

```

```

Kuis > src > main.jsx
1  import { StrictMode } from 'react'
2  import { createRoot } from 'react-dom/client'
3  import './index.css'
4  import App from './App.jsx'
5
6  createRoot(document.getElementById('root')).render(
7    <StrictMode>
8      <App />
9    </StrictMode>,
10  )
11

```

2. Penjelasan

Penjelasan Struktur dan Fungsi Kode

1. File main.jsx

Fungsi

File main.jsx merupakan file utama yang digunakan untuk menjalankan aplikasi React ke dalam browser.

Kode Utama

```
ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root")).render(  
  <React.StrictMode>  
    <App />  
  </React.StrictMode>  
);
```

Penjelasan

- ReactDOM.createRoot() digunakan untuk membuat root React.
 - document.getElementById("root") mengambil elemen root pada file HTML.
 - <App /> digunakan untuk menampilkan component utama aplikasi.
 - React.StrictMode membantu mendeteksi error saat development.
-

2. File App.jsx

Fungsi

File App.jsx berfungsi sebagai component utama yang menggabungkan seluruh component website.

Kode Utama

```
<Navbar />  
<HeroSection />  
<About />  
<Skills />  
<Projects />  
<Contact />  
<Footer />
```

Penjelasan

- Semua component dipanggil di dalam App.jsx.
 - Component disusun secara berurutan untuk membentuk landing page lengkap.
 - File ini menjadi pusat struktur tampilan website.
-

3. File Navbar.jsx

Fungsi

Component ini digunakan untuk membuat menu navigasi website.

Kode Utama

```
<nav className="navbar">
```

Penjelasan

- Tag <nav> digunakan sebagai navigasi utama.
- className="navbar" digunakan untuk menghubungkan CSS navbar.
- Berisi menu:
 - About
 - Skills
 - Projects
 - Contact

- Menggunakan tag `<a href="">` untuk berpindah ke section tertentu.
-

4. File HeroSection.jsx

Fungsi

Digunakan untuk membuat tampilan utama atau hero section.

Kode Utama

```
<h1>Future AI Engineer</h1>
```

Penjelasan

- Menampilkan judul utama website.
 - Berisi deskripsi singkat mengenai AI Engineer.
 - Terdapat tombol "Explore More".
 - Hero section dibuat fullscreen agar menarik perhatian pengguna.
-

5. File About.jsx

Fungsi

Menampilkan informasi tentang diri dan tujuan karir.

Penjelasan

Component ini menjelaskan:

- ketertarikan pada Artificial Intelligence
 - cita-cita menjadi AI Engineer
 - minat pada Machine Learning dan teknologi modern
-

6. File Skills.jsx

Fungsi

Digunakan untuk menampilkan daftar skill atau kemampuan.

Kode Utama

```
const skills = [  
  "Python",  
  "Machine Learning",  
  "React",  
];
```

Penjelasan

- Data skill disimpan dalam array.
- Menggunakan `.map()` untuk menampilkan data secara otomatis.
- Setiap skill ditampilkan dalam bentuk card.

Fungsi `.map()`

Digunakan untuk melakukan perulangan data array menjadi tampilan JSX.

7. File Projects.jsx

Fungsi

Menampilkan daftar project Artificial Intelligence.

Penjelasan

Project ditampilkan menggunakan card agar lebih menarik dan rapi.

Contoh project:

- AI Chatbot
 - Face Detection
 - Healthcare AI
-

8. File Contact.jsx

Fungsi

Digunakan untuk menampilkan informasi kontak.

Penjelasan

Berisi:

- Email
- Instagram
- GitHub

Tujuannya agar pengunjung website dapat menghubungi pemilik portfolio.

9. File Footer.jsx

Fungsi

Sebagai bagian penutup website.

Penjelasan

Footer menampilkan copyright:

© 2026 Bayu | Future AI Engineer

10. File App.css

Fungsi

Digunakan untuk mengatur seluruh tampilan website.

Penjelasan CSS Penting

a. Universal Selector

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

Fungsi

Menghapus margin dan padding default browser agar tampilan lebih rapi.

b. Body

```
body {  
  background: #0f172a;  
  color: white;  
}
```

Fungsi

- Memberikan background gelap.
 - Mengatur warna teks menjadi putih.
-

c. Navbar

```
.navbar {  
  display: flex;  
}
```

Fungsi

Menggunakan Flexbox agar isi navbar sejajar horizontal.

d. Hero Section

```
.hero {  
  height: 100vh;  
}
```

Fungsi

Membuat hero section memenuhi seluruh layar.

e. Card

```
.card {  
  border-radius: 20px;  
}
```

Fungsi

Membuat tampilan card lebih modern dan membulat.

f. Hover Effect

```
.card:hover {  
  transform: translateY(-10px);  
}
```

Fungsi

Memberikan animasi ketika cursor diarahkan ke card.

g. Responsive Media Query

```
@media (max-width: 768px)
```

Fungsi

Mengatur tampilan agar responsive di perangkat mobile.

11. File index.css**Fungsi**

Digunakan untuk import font Google Fonts.

Kode Utama

```
@import url(...)
```

Penjelasan

Mengambil font “Poppins” dari Google Fonts agar tampilan lebih modern.

Kesimpulan

Project website portfolio ini menggunakan React JS dengan konsep modular component sehingga kode menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan. Setiap file memiliki fungsi masing-masing untuk membangun tampilan website portfolio bertema AI Engineer yang modern dan responsive.