
Pesona NTB

Dokumentasi Struktur Proyek

Nama Proyek	Pesona NTB — Website Pariwisata
Teknologi	PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL
Database	pesonantb (MariaDB 10.4.32)
Tanggal Dokumentasi	Mei 2026

Dokumen ini menjelaskan fungsi keseluruhan proyek, struktur direktori, tujuan setiap folder, serta isi dan fungsi setiap file yang terdapat dalam proyek website pariwisata Pesona NTB.

1. Gambaran Umum Proyek

Pesona NTB adalah aplikasi web berbasis PHP yang berfungsi sebagai platform informasi pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB). Website ini menampilkan destinasi wisata unggulan NTB kepada pengunjung umum, sekaligus menyediakan sistem manajemen konten (CMS) sederhana bagi administrator untuk mengelola data wisata.

Fitur Utama Aplikasi:

Landing Page Pariwisata	Halaman utama (index.html) yang menampilkan destinasi wisata NTB secara visual dan menarik.
Sistem Autentikasi	Registrasi dan login untuk pengguna umum, serta login khusus admin dengan kredensial tetap.
Panel Admin (CMS)	Halaman admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data destinasi wisata.
Upload Foto	Fasilitas upload gambar wisata yang disimpan di folder assets/uploads/.
Database MySQL	Penyimpanan data wisata, pengguna, dan kategori menggunakan MariaDB.

Stack Teknologi:

Layer	Teknologi	Keterangan
Backend	PHP (Native)	Logika server, sesi, query database
Frontend	HTML5 + CSS3	Struktur dan tampilan halaman
Interaktivitas	JavaScript (Vanilla)	Validasi form sisi klien
Database	MySQL / MariaDB 10.4	Penyimpanan data wisata dan pengguna
Server	Apache / XAMPP	Web server lokal

2. Struktur Folder Proyek

Berikut adalah hierarki direktori lengkap proyek pesonaNTB beserta fungsi masing-masing folder:

```
pesonaNTB/
├── assets/
│   ├── foto/           ← Gambar statis destinasi wisata
│   └── uploads/        ← Foto yang diupload via admin panel
├── config/             ← Logika backend (PHP): koneksi & autentikasi
├── html/               ← Halaman-halaman PHP/HTML aplikasi
├── script/             ← File JavaScript untuk validasi form
├── style/              ← File CSS untuk setiap halaman
├── index.html          ← Landing page utama
├── logout.php          ← Proses logout dan destroy session
└── pesonantb.sql       ← Dump database MySQL
```

Fungsi Setiap Folder:

Folder	Fungsi / Peran
assets/foto/	Menyimpan gambar-gambar statis destinasi wisata NTB yang di-hardcode dalam landing page. Berisi 27 file gambar (JPG/JPEG) yang masing-masing merepresentasikan satu destinasi wisata.
assets/uploads/	Direktori tujuan upload dinamis dari panel admin. File gambar yang ditambahkan via form 'Tambah Wisata' disimpan di sini dengan nama file yang diawali timestamp Unix.
config/	Menyimpan seluruh logika backend PHP meliputi: koneksi database, proses login, proses signup, dan proses hapus data wisata. Folder ini adalah inti dari server-side processing.
html/	Berisi halaman-halaman web utama aplikasi: panel admin, form tambah/edit wisata, halaman signin, signup, dan forgot password. Sebagian besar berupa file .php yang menggabungkan logika dengan tampilan.
script/	Menyimpan file JavaScript untuk validasi form sisi klien (client-side). Saat ini berisi satu file untuk validasi form pendaftaran pengguna.
style/	Berisi seluruh file CSS yang mengatur tampilan visual masing-masing halaman. Setiap halaman memiliki file CSS tersendiri untuk modularitas.

3. Isi dan Fungsi Setiap File

3.1 File di Root Proyek

File	Tipe	Fungsi
index.html	HTML	Landing page utama Pesona NTB. Menampilkan hero section, daftar destinasi wisata statis, section about, dan footer. Menggunakan gambar dari assets/foto/ dan CSS dari style/styleLandingPage.css.
logout.php	PHP	Menghancurkan sesi aktif pengguna (session_destroy()) lalu mengarahkan ulang ke halaman config/login.php. Diakses saat pengguna menekan tombol Logout.
pesonantb.sql	SQL	File dump database MySQL/MariaDB yang berisi struktur tabel (kategori, users, wisata) beserta data awal. Digunakan untuk mengimpor database ke server baru saat instalasi.

3.2 Folder: config/

Berisi 4 file PHP yang menangani logika koneksi database dan autentikasi pengguna.

File	Fungsi Detail
koneksi.php	Membuat koneksi ke database MySQL menggunakan mysqli_connect() dengan parameter: host=localhost, user=root, pass=(kosong), db=pesonaNTB. Diinclude oleh hampir semua file PHP lain sebagai dependency utama.
login.php	Menangani dua jalur login: (1) Admin — verifikasi email/password hardcoded (adminpesonantb@gmail.com / admin123), lalu set session role=admin dan redirect ke admin.php. (2) User biasa — query ke tabel users, verifikasi password dengan password_verify(), set session role=user dan redirect ke index.html.
signup.php	Memproses pendaftaran pengguna baru. Melakukan validasi: field tidak kosong, format email valid (FILTER_VALIDATE_EMAIL), format nomor telepon Indonesia (regex +62/08), cek duplikasi email, lalu menyimpan password ter-hash (password_hash) ke tabel users.
hapus_wisata.php	Menerima parameter GET berupa id wisata, mengeksekusi query DELETE FROM wisata WHERE id=..., dan meredirect ke admin.php dengan status=deleted. Tidak ada validasi sesi — hanya dapat diakses dari link di halaman admin.

3.3 Folder: html/

Berisi 6 file halaman web — kombinasi PHP (dengan logika server) dan HTML murni.

File	Tipe	Fungsi Detail
admin.php	PHP+HTML	Panel administrasi utama. Mengecek sesi admin, mengambil semua data dari tabel wisata (ORDER BY id DESC), dan menampilkan dalam tabel dengan kolom: ID, Foto, Nama Tempat, Deskripsi (80 karakter), Link Maps, dan tombol Aksi (Edit/Hapus).
tambah_wisata.php	PHP+HTML	Form penambahan destinasi wisata baru. Menangani upload foto ke assets/uploads/ dengan validasi tipe file (JPG, PNG, GIF, WEBP) dan nama file berbasis timestamp. Menyimpan data ke tabel wisata via INSERT query.
edit_wisata.php	PHP+HTML	Form edit data wisata yang sudah ada. Mengambil data lama via GET parameter id, menampilkan form ter-prefill, dan memperbarui data via UPDATE query. Mendukung penggantian foto — foto lama dipertahankan jika tidak ada upload baru.
signin.html	HTML	Halaman login pengguna umum dan admin. Form mengirim data ke config/login.php via POST. Menggunakan style/styleAuth.css untuk tampilan.
signup.html	HTML	Halaman registrasi pengguna baru. Form dengan field: nama, email, nomor telepon, password. Mengirim data ke config/signup.php. Dilengkapi validasi JavaScript dari script/scriptSignUp.js.
forgot-password.html	HTML	Halaman lupa password (UI saja). Belum memiliki logika backend — berfungsi sebagai placeholder untuk fitur pemulihan password yang akan diimplementasikan.

3.4 Folder: script/

File	Fungsi Detail
scriptSignUp.js	Validasi form pendaftaran di sisi klien (sebelum data dikirim ke server). Mengecek: semua field tidak kosong, format email valid (regex), nomor telepon berupa angka, panjang password minimal 8 karakter. Mencegah pengiriman form jika ada validasi yang gagal dengan event.preventDefault().

3.5 Folder: style/

Berisi 7 file CSS dengan pendekatan per-halaman (satu CSS per halaman) untuk modularitas.

File CSS	Halaman yang Dilayani	Elemen Utama yang Diatur
styleLandingPage.css	index.html, admin.php, tambah/edit wisata	Navigasi, hero section, kartu destinasi, footer, layout global, warna brand (#C17F3B orange, #1A1F2C dark)
styleAdmin.css	html/admin.php	Tabel data wisata admin, tombol aksi (Edit/Hapus), header panel admin
styleTambahWisata.css	html/tambah_wisata.php	Form tambah wisata, preview gambar, tombol submit, layout form
styleEditWisata.css	html/edit_wisata.php	Form edit wisata, gaya konsisten dengan styleTambahWisata.css
styleAuth.css	config/login.php	Halaman login admin: card autentikasi, input field, tombol login
styleLogin.css	html/signin.html	Halaman sign in pengguna: layout, warna, tipografi
styleSignup.css	html/signup.html	Halaman registrasi pengguna: form fields, validasi feedback

3.6 Folder: assets/foto/

Berisi 27 gambar statis destinasi wisata NTB yang digunakan langsung dalam index.html. Gambar-gambar ini merepresentasikan berbagai objek wisata di Lombok dan Sumbawa.

Nama File	Destinasi Wisata
rinjani.jpg	Gunung Rinjani — gunung berapi aktif tertinggi kedua di Indonesia
gili.jpg / gili meno.jpg	Gili Islands — pulau-pulau kecil ikonik di barat Lombok
pink beach.jpg	Pink Beach (Pantai Merah) — pantai berpasir merah muda di Sumbawa
tanjung aan.jpg	Tanjung Aan — pantai dengan dua jenis pasir di Mandalika
kute.jpg	Pantai Kuta Mandalika — kawasan wisata premium KEK Mandalika
sirkuit mandalika.jpg	Sirkuit Mandalika — sirkuit MotoGP berstandar internasional
bukit merese.jpg	Bukit Merese — bukit savana dengan pemandangan laut 360 derajat
sendang gile.jpg	Air Terjun Sendang Gile — air terjun di kaki Gunung Rinjani, Senaru
air terjun benang stokel.jpg	Air Terjun Benang Stokel — air terjun di Batukliang Lombok Tengah
air terjun mata jitu.jpg	Air Terjun Mata Jitu — air terjun di Pulau Moyo, Sumbawa
air terjun orobawa.jpg	Air Terjun Orobawa — air terjun di Bima

tiukelep.jpg	Air Terjun Tiu Kelep — air terjun kembar di Senaru, dekat Rinjani
benang kelambu.jpg	Benang Kelambu — air terjun tirai di Lombok Tengah
pulau satonda.jpg	Pulau Satonda — pulau dengan danau air asin di Dompu
pulau kenawa.jpg	Pulau Kenawa — pulau kecil eksotis di Sumbawa Barat
whale shark.jpg	Whale Shark Teluk Saleh — wisata berenang dengan hiu paus
pantai mawun.jpg	Pantai Mawun — pantai tersembunyi berbentuk tapal kuda di Lombok
seger beach.jpg	Seger Beach — pantai di Mandalika tempat festival Bau Nyale
sire beach.jpg	Sire Beach — pantai tenang di Lombok Utara
labuhan jambu.jpg	Labuhan Jambu — pelabuhan alam di Sumbawa
calabai.jpg	Calabai — kawasan di Sumbawa dekat Gunung Tambora
bukitselong.jpg	Bukit Selong — bukit dengan sawah terasering di Sembalun
desa sade.jpg	Desa Sade — desa tradisional suku Sasak di Lombok Tengah
about.jpg	Foto untuk section About di landing page
foto landing page.jpg	Foto hero/banner utama halaman landing page
foto.jpg	Foto umum/backup untuk keperluan tampilan

3.7 Folder: assets/uploads/

Direktori untuk foto yang diupload secara dinamis melalui panel admin. Saat ini berisi 4 file hasil upload uji coba:

File	Keterangan
1778397104_24cbb834afd4e4515bc8c7475e28e0.jpg	Upload via admin — nama file: timestamp + hash MD5 gambar
24cbb834afd4e4515bc8c7475e28e0.jpg	Salinan file tanpa prefix timestamp
1778397325_#kotalombokbeach...jpg	Foto Lombok dari media sosial (upload uji coba)
1778397349_WhatsApp Image 2026-05-03.jpeg	Foto dari WhatsApp (upload uji coba)

4. Struktur Database

File `pesonantb.sql` mendefinisikan 3 tabel dalam database `pesonantb`. Database di-host di MariaDB 10.4.32 (XAMPP) dengan charset `utf8mb4`.

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT(11) AUTO_INCREMENT PK	Primary key unik untuk setiap pengguna
nama	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL	Email pengguna — harus unik, digunakan untuk login
telp	VARCHAR(20) NOT NULL	Nomor telepon (format +62 atau 08)
password	VARCHAR(255) NOT NULL	Password ter-hash menggunakan <code>password_hash()</code> PHP
role	ENUM('admin','user') DEFAULT 'user'	Peran pengguna — 'admin' atau 'user'

Data awal: 1 pengguna (user1@gmail.com, role=user) sudah tersedia dalam dump SQL.

Tabel: wisata

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT(11) AUTO_INCREMENT PK	Primary key unik untuk setiap destinasi wisata
nama_wisata	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama destinasi wisata
deskripsi	TEXT NOT NULL	Deskripsi panjang tentang destinasi
lokasi	VARCHAR(255) NOT NULL	Informasi lokasi destinasi
gambar	VARCHAR(255) NOT NULL	Path relatif ke file gambar di <code>assets/uploads/</code>

Catatan: Kolom dalam tabel wisata di SQL (`nama_wisata`, `lokasi`) berbeda dengan kolom yang digunakan PHP (`nama_tempat`, `link_maps`). Perlu disesuaikan.

Tabel: kategori

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT(11) AUTO_INCREMENT PK	Primary key kategori
nama_kategori	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama kategori wisata (misal: Pantai, Gunung, Budaya)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT current_timestamp()	Waktu pembuatan kategori

Tabel kategori belum diintegrasikan dengan tabel wisata (tidak ada foreign key). Dipersiapkan untuk pengembangan fitur kategorisasi wisata ke depan.

5. Alur Kerja Aplikasi

5.1 Alur Pengunjung Umum

1. Mengakses index.html — melihat landing page dengan daftar destinasi wisata statis.
2. Klik tombol Sign In → diarahkan ke html/signin.html.
3. Mengisi email & password → form POST ke config/login.php.
4. Jika valid → session dibuat (role=user) → redirect ke index.html.
5. Belum punya akun → klik Sign Up → html/signup.html → config/signup.php.
6. Logout → logout.php → session dihancurkan → redirect ke login.

5.2 Alur Administrator

1. Mengakses config/login.php langsung.
2. Login dengan email: adminpesonantb@gmail.com / password: admin123.
3. Session dibuat dengan role=admin → redirect ke html/admin.php.
4. Di panel admin: melihat daftar semua wisata dari database.
5. Tambah wisata → html/tambah_wisata.php → upload foto + isi form → INSERT ke database.
6. Edit wisata → html/edit_wisata.php?id=X → ubah data → UPDATE di database.
7. Hapus wisata → klik Hapus → konfirmasi → config/hapus_wisata.php → DELETE.
8. Logout → logout.php → session dihancurkan.

5.3 Ringkasan Relasi File

Halaman / File	Depends On (menggunakan)	Menghasilkan / Redirect ke
index.html	style/styleLandingPage.css, assets/foto/*	→ html/signin.html, html/signup.html
config/login.php	config/koneksi.php, style/styleAuth.css	→ html/admin.php (admin) / index.html (user)
config/signup.php	config/koneksi.php, script/scriptSignUp.js	→ html/signin.html (sukses)
html/admin.php	config/koneksi.php, style/styleAdmin.css + styleLandingPage.css	→ tambah_wisata.php, edit_wisata.php, hapus_wisata.php
html/tambah_wisata.php	config/koneksi.php, style/styleTambahWisata.css	→ assets/uploads/ (foto), tabel wisata

html/edit_wisata.php	config/koneksi.php, style/styleEditWisata.css	→ assets/uploads/ (foto baru), tabel wisata
config/hapus_wisata.php	config/koneksi.php	→ html/admin.php
logout.php	(session PHP)	→ config/login.php