
UAS PEMROGRAMAN PLATFORM

UNIVERSITAS Nusa Putra



PROJECT REST API GAMINKU

BIODATA

Nama: Mohammad Rifki Indriawan
NIM: 20240040102
Kelas: TI24J

DETAIL PROJECT

Mata Kuliah: Pemrograman Berbasis Platform
Dosen Pengampu: Alun Sujjada, S. T, M. Kom
pemenuhan: UAS




TABLE OF CONTENTS

01 PENDAHULUAN
latar belakang, manfaat, tujuan, deskripsi singkat.

02 LANDASAN TEORI
pengertian RESTapi, jwt, rawg, dsb.

03 ARSITEKTUR
penjelasan arsitektur restapi gaminku

04 PERANCANGAN TABLE
database, mysql, tabel, erd dan penjelasannya.

05 STRUKTUR DAN IMPLEMENTASI
authentifikasi, package, middleware, dan endpoints.

09 FRONTEND
penjelasan mengenai frontend

11 UNIT TESTING
pembahasan unit testing dan hasilnya

12 KESIMPULAN
kesimpulan dari project restapi gaminku

13 LAMPIRAN

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan perkembangan industri game yang semakin pesat, pengguna membutuhkan platform yang dapat membantu mereka menemukan, mengorganisir, dan melacak game-game favorit. GameHub hadir sebagai solusi REST API yang terintegrasi dengan RAWG.io API publik, menyediakan sistem manajemen game dengan autentikasi pengguna, favorit, wishlist, dan riwayat penelusuran.

1.2 Tujuan Proyek

- Membangun REST API untuk platform discovery game
- Mengintegrasikan API publik RAWG.io sebagai sumber data.
- Menerapkan sistem autentikasi JWT yang aman
- Menyediakan manajemen data pengguna
- Membuat platform game discovery web-based ramah penguna

1.3 Manfaat Proyek:

- Platform terpusat untuk pencarian game
- Pengalaman pengguna yang lebih baik
- Performa optimal dengan caching

1.4 Ruang Lingkup

- Backend API dengan Node.js dan Express.js
- Database MySQL untuk penyimpanan data pengguna
- Integrasi RAWG API untuk data game
- Sistem autentikasi JWT

1.5 Ringkasan Sistem

Sistem Gaminku API merupakan RESTful API untuk platform game discovery yang mengintegrasikan database lokal dengan RAWG API. Sistem ini dibangun dengan Node.js, Express.js, dan MySQL, lebih dari 20 endpoint dengan fitur autentikasi JWT, manajemen koleksi game, dan sistem role-based access control.



B. LANDASAN TEORI



2.1 RESTful API

Representational State Transfer (REST) merupakan arsitektur perangkat lunak yang diperkenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000 untuk komunikasi antar sistem berbasis jaringan. Implementasi REST dikenal sebagai RESTful API, yang memanfaatkan protokol HTTP untuk melakukan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) melalui metode GET, POST, PUT, DELETE, dan PATCH. RESTful API mendukung pengembangan sistem yang modular, mudah diintegrasikan, serta memungkinkan pemisahan antara frontend dan backend.

2.2 Node.js Runtime


Node.js merupakan runtime environment JavaScript yang berjalan di atas mesin V8 milik Google Chrome. Node.js menggunakan arsitektur event-driven dan mekanisme non-blocking I/O untuk menangani banyak permintaan secara efisien. Meskipun bersifat single-threaded, Node.js memiliki performa tinggi melalui penggunaan event loop serta didukung oleh ekosistem Node Package Manager (NPM) yang menyediakan berbagai pustaka untuk pengembangan RESTful API.

2.3 JSON Web Token (JWT)


JSON Web Token (JWT) adalah standar terbuka yang didefinisikan dalam RFC 7519 dan digunakan untuk pertukaran informasi secara aman dalam bentuk objek JSON. JWT umum digunakan dalam proses otentikasi dan otorisasi pada aplikasi web karena bersifat stateless, sehingga server tidak perlu menyimpan sesi pengguna. Integritas data pada JWT dijaga melalui tanda tangan digital, dengan struktur token yang terdiri dari header, payload, dan signature.


2.4 RAWG Video Games Database API

RAWG Video Games Database API adalah layanan API yang menyediakan akses ke basis data video game berskala besar dengan lebih dari 500.000 judul game. API ini menyediakan informasi game seperti nama, rating, genre, platform, dan tanggal rilis, serta mendukung fitur pencarian dan pagination. Dalam pengembangan sistem, RAWG API digunakan sebagai sumber utama data game, dengan batas penggunaan



C. ARSITEKTUR






GAMINKU menerapkan arsitektur berlapis yang terstruktur untuk memastikan skalabilitas dan maintainability. Sistem ini terdiri dari empat lapisan utama: lapisan klien untuk aplikasi pengguna, lapisan presentasi berbasis Express.js yang menangani routing dan middleware, lapisan bisnis yang mengelola logika aplikasi melalui controllers dan services, serta lapisan akses data yang berinteraksi dengan database dan API eksternal.

Pada lapisan bisnis, controllers bertindak sebagai penerima request yang kemudian memanggil services untuk menjalankan logika kompleks seperti pencarian game dan manajemen cache. Models berperan dalam transformasi data, sementara lapisan akses data mengintegrasikan MySQL untuk penyimpanan lokal, cache in-memory untuk performa, dan RAWG API sebagai sumber data game eksternal.

Arsitektur ini memisahkan tanggung jawab secara jelas di setiap lapisan, memungkinkan pengembangan yang modular dan pengujian yang terisolasi. Pendekatan layered design memfasilitasi kemudahan maintenance, fleksibilitas dalam pengembangan fitur baru, serta optimasi performa melalui strategi caching yang efektif di berbagai level sistem

D. PERANCANGAN TABEL

XAMPP MySQL dipilih sebagai database lokal karena kompatibilitas penuh dengan stack development, kemudahan setup, dan performa yang memadai untuk skala proyek. Dalam Database ini terdapat 4 tabel utama, yaitu: user, wishlist, favorite, dan recently viewed.



Tabel users dipilih sebagai inti sistem karena semua operasi memerlukan identitas pengguna. Tabel ini menyimpan data autentikasi, profil, dan role untuk kontrol akses. Tabel favorites dibuat terpisah untuk mendukung relasi many-to-many antara user dan game, memungkinkan satu user memiliki banyak game favorit dan satu game bisa difavoritkan oleh banyak user.

Tabel wishlist dirancang terpisah dari favorites karena memiliki tujuan bisnis berbeda – wishlist untuk game yang diinginkan di masa depan, sementara favorites untuk game yang sudah disukai. Tabel recently_viewed menggunakan pendekatan log-based dengan auto-cleanup untuk menyimpan riwayat terbatas (20 item) dengan performa optimal.

Semua tabel relasional (favorites, wishlist, recently_viewed) memiliki foreign key constraint ke users.id dengan ON DELETE CASCADE, memastikan data konsisten ketika user dihapus. Relasi bersifat one-to-many dari user ke setiap koleksi, di mana satu user dapat memiliki banyak entri di setiap tabel koleksi.

Unique constraint diterapkan pada favorites dan wishlist untuk mencegah duplikasi data (composite key: user_id + game_id). Tabel recently_viewed tidak memiliki unique constraint karena perlu merekam semua akses meski berulang. Struktur JSON game_data meminimalkan JOIN operations dan meningkatkan performa query.

E. STRUKTUR DAN IMPLEMENTASI

```
├── config/
│   ├── cache.js
│   ├── database.js
│   └── rawg.js
│
├── controllers/
│   ├── auth-controller.js
│   ├── favorite-controller.js
│   ├── game-controller.js
│   ├── recently-viewed-controller.js
│   ├── user-controller.js
│   └── wishlist-controller.js
│
├── middlewares/
│   ├── auth.js
│   └── logger.js
│
├── models/
│   ├── favorite-model.js
│   ├── game-model.js
│   ├── recently-viewed-model.js
│   ├── user-model.js
│   └── wishlist-model.js
│
├── routes/
│   ├── auth-routes.js
│   ├── favorite-routes.js
│   ├── game-routes.js
│   ├── recently-viewed-routes.js
│   ├── user-routes.js
│   └── wishlist-routes.js
│
├── .env
├── package.json
├── package-lock.json
├── server.js
```

Struktur proyek GAMINKU mengikuti prinsip separation of concerns dengan layer-based architecture. Konfigurasi sistem dipisahkan dalam folder config/ yang berisi database configuration, cache setup, dan external API client configuration. Business logic diorganisasikan dalam controllers/ yang menangani request processing dan response generation. Data access layer diimplementasikan melalui models/ yang mendefinisikan data structures dan transformation logic. Route definitions dipisahkan dalam routes/ dengan modular routing berdasarkan resource types. Middleware functions seperti authentication, logging, dan error handling ditempatkan dalam middlewares/.


Folder models berfungsi sebagai data transformation layer yang mengonversi dan membersihkan data mentah dari database atau API eksternal menjadi format objek JavaScript yang konsisten dan aman untuk digunakan oleh frontend, sekaligus menghapus informasi sensitif sebelum data dikirim ke client.

Folder controllers bertanggung jawab menangani business logic aplikasi, memproses request HTTP, berinteraksi dengan database dan API eksternal, serta mengembalikan response JSON yang sesuai, termasuk validasi input dan error handling untuk setiap endpoint.

Folder routes berfungsi sebagai traffic director yang memetakan URL endpoint ke fungsi controller yang sesuai, serta menerapkan middleware seperti autentikasi dan otorisasi untuk mengontrol akses ke setiap route berdasarkan peran pengguna.

File server.js berfungsi sebagai entry point utama aplikasi yang menginisialisasi server Express.js, mengonfigurasi middleware global seperti CORS dan JSON parsing, menghubungkan ke database, mendefinisikan struktur routing untuk semua endpoint API, serta menangani error handling dan startup server pada port yang ditentukan.

5.1 Sistem Autentifikasi



Sistem autentikasi menggunakan JSON Web Tokens dengan konfigurasi sebagai berikut:

- Algoritma: HS256 (HMAC with SHA-256)
- Secret Key: JWT_SECRET
- Token Expiry: 7 hari untuk balance usability dan security

Sistem ini dapat digunakan bahkan sebelum pengguna melakukan login. Token hanya diperlukan pada endpoint yang memproses data pribadi atau spesifik pengguna (seperti profil, favorit, dan wishlist) untuk menjamin privasi dan keamanan. Sementara itu, endpoint untuk konten umum (seperti daftar game, pencarian, dan detail) sengaja dibuka tanpa token agar dapat diakses lebih cepat.

Middleware auth.js berfungsi sebagai guardian system yang memvalidasi token JWT pada setiap request ke protected endpoints. Middleware ini mengekstrak token dari header Authorization, memverifikasi signature menggunakan JWT_SECRET. menyediakan dua fungsi utama. pertama auth untuk memvalidasi keberadaan dan validitas token JWT. Lalu ada authorize(...roles): Memeriksa role user terhadap array roles yang diizinkan

Alurnya sebagai Berikut:

1. Klien mengirim kredensial (email/password) POST /api/auth/login
2. Server memverifikasi kredensial terhadap database
3. Jika valid, server menghasilkan JWT dengan payload user data
4. Token dikembalikan ke klien dan disimpan di localStorage
5. Klien menyertakan token di header Authorization untuk setiap request berikutnya
6. Middleware auth memverifikasi signature dan expiry token
7. Jika valid, request diproses; jika tidak, mengembalikan 401 Unauthorized

Keamanan JWT dalam GAMINKU:

- Secret Key Management: Menggunakan environment variable dengan panjang minimal 32 karakter
- Token Expiry: Masa aktif token 7 hari dengan mekanisme refresh token untuk diperpanjang

5.2 Package

- Express.js: Framework backend utama yang digunakan untuk membangun RESTful API, menangani routing, middleware, serta pengelolaan request dan response.
- MySQL2: Driver database MySQL yang mendukung Promise-based API, connection pooling, dan prepared statements untuk akses database yang aman dan efisien.
- jsonwebtoken: Package untuk implementasi autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT), digunakan dalam proses login, validasi token, dan otorisasi pengguna.
- Axios: HTTP client berbasis Promise yang digunakan untuk melakukan request ke API eksternal, khususnya RAWG API, serta menangani response dan error.
- Node-cache: Library caching in-memory untuk menyimpan data yang sering diakses, sehingga dapat mengurangi beban database dan meningkatkan performa aplikasi.
- Winston: Library logging yang digunakan untuk mencatat aktivitas aplikasi, request, dan error dengan level log yang terstruktur.
- CORS: Middleware untuk mengatur akses lintas domain (cross-origin) antara frontend dan backend dengan kebijakan keamanan tertentu.
- Dotenv: Package untuk mengelola environment variables dengan memuat konfigurasi dari file .env ke dalam aplikasi.

5.3 Game data management

Game data management mengintegrasikan internal database dengan external RAWG API melalui caching, GAMINKU menggunakan multi-layer caching untuk optimasi performa. Node-cache sebagai in-memory cache menyimpan data sementara seperti hasil pencarian dan game populer dengan TTL (Time-to-Live) 5-10 menit. Sistem mengikuti cache-aside pattern: cek cache dulu, jika tidak ada ambil dari sumber, lalu simpan ke cache.


5.4 Logger

Middleware logger diimplementasikan untuk monitoring real-time dan debugging sistem. Logger mencatat setiap request dengan format terstruktur yang mencakup timestamp, HTTP method, endpoint URL, status code response, response time, dan user agent.

5.5 Endpoints

Sistem Gaminku dibuat dengan 26 endpoint sebagai solusi komprehensif karena mencakup seluruh kebutuhan fungsional aplikasi game discovery platform, mulai dari autentikasi, manajemen user, pencarian game, hingga fitur personalisasi seperti favorites dan wishlist. Jumlah ini dipilih untuk memastikan setiap fitur memiliki endpoint khusus yang spesifik, mengikuti prinsip single responsibility, sekaligus menghindari endpoint yang terlalu kompleks dengan banyak parameter. 26 endpoint merupakan sweet spot antara kelengkapan fitur dan kemudahan maintenance, di mana setiap endpoint memiliki tujuan yang jelas, response yang konsisten, dan mengikuti standar REST API yang baik tanpa membuat sistem menjadi terlalu rumit atau terlalu sederhana.

No	HTTP Verb	Path	Jenis	Keterangan
1	POST	/api/auth/register	Public	Registrasi user baru
2	POST	/api/auth/login	Public	Login user
3	GET	/api/games	Public	Search games (parameter: search)
4	GET	/api/games/popular	Public	Ambil daftar game populer
5	GET	/api/games/az	Public	Ambil game urut A–Z
6	GET	/api/games/upcoming	Public	Game yang akan datang
7	GET	/api/games/pc	Public	Game platform PC
8	GET	/api/games/playstation	Public	Game platform PlayStation
9	GET	/api/games/xbox	Public	Game platform Xbox
10	GET	/api/games/nintendo	Public	Game platform Nintendo
11	GET	/api/games/mobile	Public	Game platform Mobile
12	GET	/api/games/:name	Public	Detail game berdasarkan ID
13	GET	/api/users/profile	Protected	Lihat data profil user
14	PUT	/api/users/profile	Protected	Update profil user
15	DELETE	/api/users/profile	Protected	Hapus akun user
16	POST	/api/games/favorites	Protected	Tambah game ke favorit
17	GET	/api/games/favorites/list	Protected	Lihat daftar favorit
18	DELETE	/api/games/favorites/:gameId	Protected	Hapus game dari favorit
19	POST	/api/games/wishlist	Protected	Tambah game ke wishlist
20	GET	/api/games/wishlist/list	Protected	Ambil daftar wishlist
21	DELETE	/api/games/wishlist/:gameId	Protected	Hapus game dari wishlist
22	POST	/api/games/recently-viewed	Protected	Tambah recently viewed
23	GET	/api/games/recently-viewed/list	Protected	Ambil recently viewed
24	DELETE	/api/games/recently-viewed/clear	Protected	Hapus semua recently viewed
25	GET	/api/users/all	Admin	Lihat semua user
26	DELETE	/api/users/:id	Admin	Hapus user berdasarkan ID



F. FRONTEND

6.1 Arsitektur Frontend

Frontend GAMINKU dikembangkan sebagai Single Page Application (SPA) berbasis Vanilla JavaScript yang mengadopsi prinsip-prinsip arsitektur modern tanpa ketergantungan pada framework eksternal. Pendekatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan kesederhanaan, performa, dan maintainability untuk proyek dengan skala menengah. Sistem ini menerapkan pola Model-View-Controller (MVC) implisit di mana komponen HTML berperan sebagai View, JavaScript sebagai Controller, dan API backend sebagai Model.

6.2 User Interface Design

Design system menggunakan dark mode sebagai dasar dengan warna utama #1168ea untuk aksen. Pemilihan dark mode berdasarkan ergonomi mata untuk penggunaan lama dan konsumsi daya perangkat.

6.3 Layer

Arsitektur frontend mengikuti prinsip separation of concerns dengan pemisahan jelas antara:


- Presentation Layer (HTML/CSS) untuk struktur dan styling
- Business Logic Layer (JavaScript) untuk logika aplikasi
- Data Access Layer (API communication) untuk integrasi backend

6.4 User Experience Features


UX features mencakup hover effects dengan micro-interactions, modal system dengan backdrop blur, dan toast notifications untuk user feedback. Accessibility diimplementasikan dengan semantic HTML, keyboard navigation, dan ARIA attributes. Form validation memberikan real-time feedback dengan error messages yang jelas.

Sistem error handling Gaminku mencakup loading states, dialog modals, toast notifications, inline validation, dan error boundaries.

6.5 User Flow Diagram UI Gaminku



G. UNIT TESTING



File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	88.08	82.35	92.06	88.17	
config	63.41	54.54	40	63.41	
cache.js	53.12	28.57	25	53.12	28-29,35-53
database.js	100	100	100	100	
controllers	90.41	87.5	95.91	90.55	
auth-controller.js	85	76.47	100	85	19,28,58-59,67,85
favorite-controller.js	76.47	66.66	100	76.47	9,30-31,49-50,65,71-72
game-controller.js	95.83	93.02	93.93	96.31	81-89,234,310,330-331
recently-viewed-controller.js	75.86	50	100	75.86	10,36-37,59-60,77-78
user-controller.js	100	100	100	100	
wishlist-controller.js	73.52	50	100	73.52	10,20,31-32,51-52,68,74-75
middlewares	88.88	83.33	100	88.88	
auth.js	88.88	83.33	100	88.88	16,22
models	92	100	100	92	
favorite-model.js	100	100	100	100	
game-model.js	100	100	100	100	
recently-viewed-model.js	83.33	100	100	83.33	6
user-model.js	100	100	100	100	
wishlist-model.js	83.33	100	100	83.33	6

```
Test Suites: 14 passed, 14 total
Tests:       98 passed, 98 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.992 s, estimated 2 s
Ran all test suites.
```

Sistem mocking di Jest memungkinkan pembuatan fake implementation untuk dependencies seperti database connection, logger, dan RAWG API client. Ini penting karena unit testing harus fokus pada logika internal komponen tanpa bergantung pada sistem eksternal yang mungkin tidak tersedia atau konsisten selama testing.


Hasil testing menunjukkan implementasi yang sangat solid dengan 98 test cases yang semuanya berhasil dijalankan (100% pass rate). Code coverage mencapai 88.08%, melebihi standar industri 80%. Waktu eksekusi yang cepat (kurang dari 2 detik) menunjukkan efisiensi setup testing dan kualitas kode yang baik.

Unit testing untuk aplikasi Gaminku API telah dibangun dengan struktur yang terorganisir dengan baik. Framework utama yang digunakan adalah Jest, sebuah testing framework populer untuk JavaScript yang menyediakan berbagai fitur lengkap seperti test runner, assertion library, mocking capabilities, dan code coverage reporting.

Struktur folder testing mengikuti pola mirror dari struktur aplikasi utama. Di dalam folder tests/unit/, terdapat subfolder untuk setiap tipe komponen: controllers/ untuk menguji logika bisnis, models/ untuk factory functions, middlewares/ untuk middleware authentication, dan config/ untuk konfigurasi sistem seperti cache dan database.



H. KESIMPULAN



PROYEK GAMINKU TELAH BERHASIL MEMENUHI SEMUA KRITERIA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERBASIS PLATFORM. SISTEM INI TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN RESTFUL API DENGAN NODE.JS DAN EXPRESS.JS YANG TERINTEGRASI SECARA EFEKTIF DENGAN DATABASE MYSQL DAN API EKSTERNAL RAWG. FITUR-FITUR UTAMA SEPERTI AUTENTIKASI BERBASIS JWT, PENCARIAN GAME YANG KOMPREHENSIF, MANAJEMEN FAVORITES DAN WISHLIST, SERTA SISTEM ROLE-BASED ACCESS CONTROL TELAH BERFUNGSI DENGAN BAIK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG DITETAPKAN. FRONTEND YANG DIBANGUN DENGAN VANILLA JAVASCRIPT BERHASIL MENCIPTAKAN ANTARMUKA PENGGUNA YANG RESPONSIF DAN MUDAH DIGUNAKAN, MEMBERIKAN PENGALAMAN PENGGUNA YANG OPTIMAL DALAM MENGEKSPLORASI KOLEKSI GAME.

LAMPIRAN








FOTO & MYSQL
https://drive.google.com/drive/folders/1J_1Lx5HbbHSvcSL7g6piYKTLaM2owEOT?usp=sharing


YT:
https://youtu.be/K_PnC5ry35I



GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
User
Discover Your Next Games
Saatnya menemukan game berikutnya! Jelajahi game terbaik dari seluruh platform, mulai dari game paling populer, rating tertinggi, hingga game yang akan rilis di masa mendatang.
Search games by name...
Search



GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
admin
Popular Games
Grand Theft Auto V
4.47/5
2013-09-17
Favorite
Wishlist
The Witcher 3: Wild Hunt
4.64/5
2015-05-18
Favorite
Wishlist
Portal 2
4.58/5
2011-04-18
Favorite
Wishlist
Counter-Strike: Global Offensive
3.57/5
2012-08-21
Favorite
Wishlist
Tomb Raider (2013)
4.06/5
2013-03-05
Favorite
Wishlist
Portal
Left 4 Dead 2
The Elder Scrolls V: Skyrim
Red Dead Redemption 2
BioShock Infinite



GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
admin
Games A-Z
Browse games alphabetically by first letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Games starting with "M"
50 games
Mass Effect Trilogy
View
MegaMan Zero 3
View
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr's Journey
View
Majesty: The Northern Expansion
View
MegaMan Zero
View
Midnight Club 3: DUB Edition Remix
View



GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
admin
Browse by Platform
Select a platform to view games
PC Games
Windows/Mac/Linux
PlayStation
PS5/PS4/PS3
Xbox
Series X/One/360
Nintendo
Switch/Wii U/Wii
Mobile
iOS/Android
PlayStation Games
The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine
4.81/5
2016-05-30
The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition
4.8/5
2016-08-30
The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone
4.76/5
2015-10-13
Mass Effect Trilogy
4.75/5
2012-11-06
Favorite
Wishlist
Persona 5 Royal
4.75/5
2020-03-31
Favorite
Wishlist


GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
admin
admin
admin@gaminku.com
Joined: 29/1/2026
Favorites
Wishlist
Recently Viewed
Settings
Admin
Your Favorite Games
Dark Souls II
4.03/5
Remove
OMORI
4.35/5
Remove
Portal 2
4.58/5
Remove
Red Dead Redemption 2
4.59/5
Remove


GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
admin
admin
admin@gaminku.com
Joined: 29/1/2026
Favorites
Wishlist
Recently Viewed
Settings
Admin
Account Settings
Username
admin
Email
admin@gaminku.com
Avatar URL
https://i.pinimg.com/736x/8d/da/be/8ddabe428ff10a499629711cc296a3ed.jpg
Update Profile
Logout
Delete Account



GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
admin
admin
admin@gaminku.com
Joined: 29/1/2026
Favorites Wishlist Recently Viewed Settings Admin
Admin Dashboard
ID Username Email Role Joined Date Actions
6 alduin alduinkalahcik@skyrim.com user 30/1/2026 Ban
1 admin (You) admint@gaminku.com admin 29/1/2026 Not allowed


GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
admin
Back
The Elder Scrolls VI
4.86 /5
Released: TBA
Playtime: N/A hours
ESRB: Not Rated
Add to Favorites
Add to Wishlist
Description
Currently in pre-production at Bethesda Game Studios, the acclaimed developers of Skyrim and Fallout 4. The highly-anticipated next chapter in the iconic The Elder Scrolls series.
Platform: PC, Xbox Series S/X



GAMINKU
Home Popular Highest Rated Upcoming Platforms A-Z About
admin
batman
Search
Search Results: "batman"
Clear Search
Batman
3.18/5
1989-01-01
Favorite Wishlist
Batman: Vengeance
3.29/5
2001-10-15
Favorite Wishlist
Batman: Arkham Origins
3.95/5
2013-10-25
Favorite Wishlist
Batman: Arkham Collection
4.24/5
2019-09-06
Favorite Wishlist
Batman: Arkham Knight
4.25/5
2015-06-23
Favorite Wishlist


1. **Postman**

LOGIN/REGISTER




GAMES


GET
http://localhost:5000/api/games?search=batman
Send
Docs
Params
Authorization
Headers (9)
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers (8)
Test Results
200 OK
1.11 s
8.06 KB
Save Response
{} JSON
Preview
Visualize
{
"count": 664,
"results": [
{
"id": 55348,
"name": "Batman",
"released": "1989-01-01",
"background_image": "https://media.rawg.io/media/games/3eb/
3eb40bdb4464529e4ce4a569bf48a4a8.jpg",
"rating": 3.18,
"rating_top": 4,
"metacritic": null,
"platforms": [
{
"platform": {
"id": 166,
"name": "Commodore / Amiga"
}
}
]
},
{
"id": 31203,
"name": "Batman: Vengeance",
"released": "2001-10-15",
"background_image": "https://media.rawg.io/media/games/d3a/


GET
http://localhost:5000/api/games/popular
Send
Docs
Params
Auth
Headers (9)
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
200 OK
929 ms
9.02 KB
Save Response
{} JSON
Preview
Visualize
{
"category": "Popular Games",
"sort_by": "Best Overall",
"results": [
{
"id": 3498,
"name": "Grand Theft Auto V",
"released": "2013-09-17",
"background_image": "https://media.rawg.io/media/games/20a/
20aa03a10cda45239fe22d035c0ebe64.jpg",
"rating": 4.47,
"rating_top": 5,
"metacritic": 92,
"platforms": [
{
"platform": {
"id": 4,
"name": "PC"
}
},
{
"platform": {
"id": 187,
"name": "PlayStation 5"
}

FAV


DELETE
http://localhost:5000/api/games/favorites/3498
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"gameId": 3498,
"gameData": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
}
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 7 ms 293 B Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"msg": "Favorite removed"
}
GET
http://localhost:5000/api/games/favorites/list
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"gameId": 3498,
"gameData": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
}
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 8 ms 18.71 KB Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"favorites": [
{
"id": 13,
"user_id": 1,
"game_id": 3498,
"game_data": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
},
"created_at": "2026-01-31T03:51:24.000Z"
},
{
POST
http://localhost:5000/api/games/favorites
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"gameId": 3498,
"gameData": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
}
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
201 Created 11 ms 305 B Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"msg": "Game added to favorites"
}

GET http://localhost:5000/api/games/nintendo Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

Body 200 OK 597 ms 7.85 KB Save Response

JSON Preview Visualize


```
{
    "platform": "Nintendo Games",
    "results": [
        {
            "id": 975381,
            "name": "No Case Should Remain Unsolved",
            "released": "2024-01-17",
            "background_image": "https://media.rawg.io/media/screenshots/766/76669775675948b1eb3f3eb1c1dfc7dc.jpg",
            "rating": 4.83,
            "rating_top": 5,
            "metacritic": null,
            "platforms": [
                {
                    "platform": {
                        "id": 4,
                        "name": "PC"
                    }
```


GET http://localhost:5000/api/games/playstation Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

Body 200 OK 1.53 s 15.64 KB Save Response

JSON Preview Visualize


```
{
    "platform": "PlayStation Games",
    "results": [
        {
            "id": 43252,
            "name": "The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine",
            "released": "2016-05-30",
            "background_image": "https://media.rawg.io/media/games/b51/b51c3649322ac0de9dfbe83435eda449.jpg",
            "rating": 4.81,
            "rating_top": 5,
            "metacritic": 92,
            "platforms": [
                {
                    "platform": {
                        "id": 4,
                        "name": "PC"
                    }
                },
                {
                    "platform": {
                        "id": 1,
                        "name": "Xbox One"
                    }
                },
                {
                    "platform": {
                        "id": 18,
                        "name": "PlayStation 4"
                    }
```


YARD MAGAZINE

GET http://localhost:5000/api/games/mobile Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

Body 200 OK 1.31 s 14.04 KB Save Response

JSON Preview Visualize


```
{
    "platform": "Mobile Games",
    "results": [
        {
            "id": 67281,
            "name": "Arcaea",
            "released": "2017-03-09",
            "background_image": "https://media.rawg.io/media/screenshots/6a1/
                6a1e386672f38430aa298f399585041f.jpg",
            "rating": 4.71,
            "rating_top": 5,
            "metacritic": null,
            "platforms": [
                {
                    "platform": {
                        "id": 3,
                        "name": "iOS"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "id": 5821,
            "name": "Attack the Light - Steven Universe Light RPG",
            "released": "2015-04-02",
            "background_ima
                3f1ea984103
            "rating": 4.67,
            "rating_top": 5
            "metacritic": n
```



GET http://localhost:5000/api/games/a-z/c Send


Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies


Body 200 OK 10.07 s 435.39 KB Save Response


JSON Preview Visualize


```
{
    "success": true,
    "letter": "C",
    "count": 54,
    "results": [
        {
            "id": 4291,
            "slug": "counter-strike-global-offensive",
            "name": "Counter-Strike: Global Offensive",
            "released": "2012-08-21",
            "tba": false,
            "background_image": "https://media.rawg.io/media/games/736/
                73619bd336c894d6941d926bfd563946.jpg",
            "rating": 3.57,
            "rating_top": 4,
            "ratings": [
                {
                    "id": 4,
                    "title": "recommended",
                    "count": 1702,
                    "percent": 46.54
                },
                {
                    "id": 3,
                    "title": "meh",
                    "count": 947,
                    "percent": 25.9
```


GET
http://localhost:5000/api/games/undertale
Send
Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
Body
200 OK 1.19 s 4.54 KB
Save Response
{} JSON
Preview
Visualize
{
"id": 13627,
"name": "Undertale",
"slug": "undertale",
"description": "Undertale is an independent role-playing game developed by Toby Fox.\n\nOnce upon a time, there were two races on Earth: monsters and humans, but a war broke out between them and the latter won. Seven greatest mages sealed the monsters underground and left one entrance through a hole in the Ebott mountain. A lot of time passed since the war, but a human child accidentally falls down the mountain. Its goal is to get back out.\n\nUndertale uses pixelated graphics and traditional mechanics of RPGs such as earning experience points, having an open world, and so on. As the game goes on, the player has to solve several puzzles and interact with NPCs. The battles in the game are represented using the bullet hell mini-games with the player having an option to choose where they want to spare their opponent or hit the enemy back. Monsters behavior depends on the player's actions: if one decides to use a peaceful approach it will be easier to dodge the enemies attacks and vice versa. \n\nThe game features a branching story and several endings. The ending the player gets depends on whether they spared or killed the monsters they encountered throughout the game.",
"released": "2015-09-14",
"background_image": "https://media.rawg.io/media/games/ffe/ffed87105b14f5beff72ff44a7793fd5.jpg",
"rating": 4.35,
"rating_top": 5,
"playtime": 5,
"esrb_rating": "Everyone 10+",
"platforms": [



GET
http://localhost:5000/api/games/xbox
Send
Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
Body
200 OK 3.17 s 8.53 KB
Save Response
{} JSON
Preview
Visualize
{
"platform": "Xbox Games",
"results": [
{
"id": 58781,
"name": "The Elder Scrolls VI",
"released": null,
"background_image": "https://media.rawg.io/media/games/b40/b40eba32d8715d5fdf9634939fe0eca3.jpg",
"rating": 4.86,
"rating_top": 5,
"metacritic": null,
"platforms": [
{
"platform": {
"id": 4,
"name": "PC"
}
},
{
"platform": {
"id": 186,
"name": "Xbox Series S/X"
}
}
]
},
{







GINYARD MAGAZINE


WISHLIST


POST
http://localhost:5000/api/games/wishlist
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"gameId": 3498,
"gameData": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
}
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
201 Created 10 ms 304 B Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"msg": "Game added to wishlist"
}
DELETE
http://localhost:5000/api/games/wishlist/3498
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"gameId": 3498,
"gameData": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
}
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 10 ms 298 B Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"msg": "Removed from wishlist"
}
GET
http://localhost:5000/api/games/wishlist/list
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"gameId": 3498,
"gameData": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
}
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 6 ms 2.24 KB Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"wishlist": [
{
"id": 5,
"user_id": 1,
"game_id": 3070,
"game_data": {
"id": 3070,
"name": "Fallout 4",
"released": "2015-11-09",
"background_image": "https://media.rawg.io/media/games/d82/d82990b9c67ba0d2d09d4e6fa88885a7.jpg",
"rating": 3.81,
"rating_top": 4,
"metacritic": 84,
"platforms": [
{
"platform": {


USER


PUT
http://localhost:5000/api/users/profile
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"email": "admint@gaminku.com"
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 16 ms 511 B
Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"msg": "Profile updated successfully",
"user": {
"id": 1,
"username": "admin",
"email": "admint@gaminku.com",
"role": "user",
"avatar_url": "https://i.pinimg.com/736x/8d/da/be/8ddabe428ff10a499629711cc296a3ed.jpg",
"created_at": "2026-01-29T00:45:17.000Z"
}
}



GET
http://localhost:5000/api/users/profile
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"email": "admin@gaminku.com",
"password": "123456"
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 4 ms 464 B
Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"id": 1,
"username": "admin",
"email": "admin@gaminku.com",
"role": "user",
"avatar_url": "https://i.pinimg.com/736x/8d/da/be/8ddabe428ff10a499629711cc296a3ed.jpg",
"created_at": "2026-01-29T00:45:17.000Z"
}



DELETE
http://localhost:5000/api/users/profile
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
Auth Type
Bearer Token
Token
The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about Bearer Token authorization.
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 7 ms 305 B
Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"msg": "Account deleted successfully"
}

RECENTLY VIEWED



ADMIN


GET
http://localhost:5000/api/users/all
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"gameId": 3498,
"gameData": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
}
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 7 ms 1.12 KB Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"users": [
{
"id": 6,
"username": "alduin",
"email": "alduinkalahcik@skyrim.com",
"role": "user",
"avatar_url": "https://assetsio.gnwcdn.com/skyrim_BSfBttf.jpg?width=1200&height=1200&fit=crop&quality=100&format=png&enable=upscale&auto=webp",
"created_at": "2026-01-30T10:54:37.000Z"
},
{
"id": 5,
"username": "ripki",
"email": "ripki@ti.com",
"role": "user",
"avatar_url": "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLCTe4skxn9u9jk6edqF7kRb1vh01c8UGDmg&s",
"created_at": "2026-01-30T10:51:35.000Z"
},


DELETE
http://localhost:5000/api/users/2
Send
Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"gameId": 3498,
"gameData": {
"name": "Grand Theft Auto V",
"background_image": "https://...",
"rating": 4.48
}
}
Body Cookies Headers (8) Test Results
200 OK 13 ms 302 B Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"msg": "User deleted successfully"
}