



LAPORAN PROYEK MATA KULIAH TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

Rifqi Ramadhan (2206062964)

George Wiliam Thomas Gonata (2206024253)

Samuel Tanaka Sibarani (2206059710)

Prodi Teknik Komputer, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
Mei 2026

Abstract

Laporan ini menjelaskan perkembangan terkini proyek *Aegis*, sebuah platform crowdfunding berbasis blockchain dengan mekanisme pelepasan dana per-milestone. Fokus implementasi saat ini adalah memastikan alur inti berjalan end-to-end: penciptaan proyek, penggalangan dana berbasis ETH, pelaporan milestone, voting oleh backer berdasarkan kontribusi, dan pelepasan dana otomatis. Sistem dibangun melalui smart contract inti (Factory + Project) dan antarmuka pengguna berbasis React yang terhubung lewat MetaMask. Fitur lanjutan seperti escrow stablecoin, integrasi DeFi yield, serta governance token terpisah masih berada di luar scope implementasi saat ini. Laporan ini menyajikan desain sistem, status implementasi, pembagian tugas tim, dan timeline pengembangan secara lebih naratif.

Abstract (English)

This report describes the current progress of *Aegis*, a blockchain-based crowdfunding platform with milestone-based fund releases. The current implementation focuses on the end-to-end flow: project creation, ETH funding, milestone reporting, contribution-weighted voting, and automatic fund release. The system is composed of core smart contracts (Factory + Project) and a React frontend integrated through MetaMask. Advanced features such as stablecoin escrow, DeFi yield, and a separate governance token are out of scope for the current implementation. We present the system design, implementation status, team responsibilities, and a detailed development timeline in a narrative form.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain
**Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di
Ethereum**

Contents

1	BAB 1. PENDAHULUAN	5
1.1	Latar Belakang	5
1.2	Identifikasi Masalah	5
1.3	Rumusan Masalah	5
1.4	Tujuan Project	5
1.5	Manfaat Project	5
1.6	Ruang Lingkup	5
1.7	Metodologi Pengembangan	5
1.8	Sistematika Penulisan	5
2	BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1	Definisi Blockchain	5
2.2	Smart Contract	6
2.3	Cryptocurrency dan Token	6
2.4	Platform Blockchain yang Digunakan	6
2.5	Penelitian Terkait	6
2.6	Konsep Teknologi Pendukung	6
3	BAB 3. ANALISIS MASALAH DAN KEBUTUHAN SISTEM	6
3.1	Analisis Permasalahan	6
3.2	Stakeholder Sistem	6
3.3	Analisis Proses Bisnis Saat Ini	6
3.4	Analisis Solusi Blockchain	6
3.5	Kebutuhan Fungsional	6
3.6	Kebutuhan Non-Fungsional	7
4	BAB 4. DESAIN SOLUSI BLOCKCHAIN	7
4.1	Overview Solusi	7
4.2	Arsitektur Sistem	7
4.3	Desain Jaringan Blockchain	7
4.4	Alur Sistem End-to-End	7
4.5	Desain Smart Contract	7
4.6	State Project dan Transisi	7
4.7	Use Case Diagram	8
4.8	Activity Diagram	9
4.9	Sequence Diagram	10
4.10	Class Diagram / ERD	11
4.11	Desain Database	11
4.12	Desain Antarmuka	11

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain
**Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di
Ethereum**

5	BAB 5. MANAJEMEN PROYEK	11
5.1	Struktur Tim	11
5.2	Pembagian Tugas	11
5.3	Jadwal Proyek	11
5.4	Manajemen Risiko Proyek	11
5.5	Estimasi Biaya dan Infrastruktur	12
6	BAB 6. IMPLEMENTASI SISTEM	12
6.1	Lingkungan Pengembangan	12
6.2	Implementasi Smart Contract	12
6.3	Ringkasan Fungsi Kontrak	12
6.4	Implementasi Frontend	13
6.5	Integrasi Sistem	13
6.6	Fitur UI yang Menonjol	13
6.7	Pemetaan Fitur ke File Implementasi	13
6.8	Implementasi Backend/API	14
6.9	Implementasi Wallet dan Web3	14
6.10	Deployment Blockchain	14
7	BAB 7. PENGUJIAN DAN EVALUASI	14
7.1	Skenario Pengujian	14
7.2	Functional Testing	14
7.3	Smart Contract Testing	14
7.4	Performance Testing	14
7.5	Security Evaluation	14
7.6	User Acceptance Testing (UAT)	14
7.7	Evaluasi Hasil	14
8	BAB 8. HASIL DAN TAMPILAN LUARAN SISTEM	15
8.1	Tampilan Dashboard	15
8.2	Tampilan Transaksi Blockchain	15
8.3	Tampilan Smart Contract Interaction	15
8.4	Tampilan Wallet Integration	15
8.5	Demonstrasi Alur Sistem	15
8.6	Analisis Kelebihan Sistem	15
8.7	Analisis Kekurangan Sistem	15
9	BAB 9. KESIMPULAN DAN SARAN	15
9.1	Kesimpulan	15
9.2	Kontribusi Project	15
9.3	Saran Pengembangan	15

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain
**Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di
Ethereum**

List of Figures

1	Use Case Diagram Aegis	8
2	Activity Diagram Alur Pendanaan dan Milestone	17
3	Sequence Diagram Interaksi UI, Wallet, dan Kontrak	18
4	Class Diagram / ERD Struktur Data Aegis	19
5	Mockup Antarmuka Utama	20
6	Screenshot Dashboard	20
7	Screenshot Transaksi Blockchain	21
8	Interaksi Smart Contract di UI	21
9	Integrasi Wallet MetaMask	22
10	Demonstrasi Alur Sistem End-to-End	22

List of Tables

Daftar Singkatan dan Istilah

- ETH: Ether (native asset jaringan Ethereum)
- DApp: Decentralized Application
- EOA: Externally Owned Account
- UI/UX: User Interface/User Experience
- Web3: Ekosistem aplikasi terdesentralisasi berbasis blockchain

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

1 BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Crowdfunding tradisional menghadapi tantangan transparansi, potensi fraud, serta pelepasan dana yang tidak terkontrol. Dalam praktiknya, backer sering kali hanya memiliki sedikit visibilitas terhadap progres proyek, sehingga keputusan pendanaan berikutnya berisiko tidak berbasis bukti. Aegis hadir sebagai prototipe yang memindahkan mekanisme akuntabilitas ke smart contract: dana dikunci di kontrak, kreator mengirim laporan milestone, dan komunitas memutuskan kelayakan pencairan.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah ketidakjelasan progres proyek, mekanisme verifikasi yang lemah, serta keterbatasan kontrol komunitas terhadap pencairan dana. Dalam konteks ini, solusi digital berbasis blockchain dipilih untuk memberikan jejak audit dan mekanisme verifikasi yang transparan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dijawab melalui proyek ini adalah: (1) bagaimana merancang sistem crowdfunding berbasis milestone yang transparan, (2) bagaimana memastikan dana hanya dilepas setelah bukti kemajuan diverifikasi, dan (3) bagaimana menghadirkan mekanisme voting yang sederhana namun adil bagi backer.

1.4 Tujuan Project

Tujuan utama proyek adalah membangun prototipe sistem crowdfunding berbasis blockchain yang menjalankan alur end-to-end, menyediakan transparansi status, serta meminimalkan risiko pencairan dana tanpa bukti.

1.5 Manfaat Project

Manfaat yang diharapkan adalah peningkatan akuntabilitas kreator, transparansi bagi backer, serta dasar implementasi governance yang dapat dikembangkan ke tahap token-based voting di masa depan.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup kontrak inti (Factory + Project), kontribusi ETH, pelaporan milestone, voting berbasis kontribusi, dan UI berbasis React. Fitur lanjutan seperti stablecoin escrow dan DeFi yield tidak diimplementasikan pada tahap ini.

1.7 Metodologi Pengembangan

Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan fokus pada prototyping: merancang kontrak, membangun UI, menguji alur utama, dan memperbaiki pengalaman pengguna berdasarkan hasil pengujian lokal.

1.8 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun ke dalam sembilan bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis masalah dan kebutuhan, desain solusi, manajemen proyek, implementasi, pengujian dan evaluasi, hasil dan tampilan, serta kesimpulan dan saran.

2 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Blockchain

Blockchain adalah ledger terdistribusi yang menyimpan transaksi secara transparan dan immutable. Karakteristik ini relevan untuk sistem crowdfunding karena memungkinkan pelacakan dana dan status proyek secara terbuka.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

2.2 Smart Contract

Smart contract adalah program on-chain yang mengeksekusi aturan tanpa perantara. Dalam Aegis, kontrak berperan sebagai escrow yang mengatur kontribusi, milestone, voting, dan pencairan dana.

2.3 Cryptocurrency dan Token

Cryptocurrency digunakan sebagai media transfer nilai. Token dapat digunakan sebagai representasi kepemilikan atau hak suara. Pada tahap ini, Aegis menggunakan ETH untuk kontribusi, sementara token governance disiapkan sebagai rencana lanjutan.

2.4 Platform Blockchain yang Digunakan

Platform yang digunakan adalah Ethereum karena ekosistem smart contract yang matang, dukungan tooling yang luas, serta kompatibilitas dengan standar industri.

2.5 Penelitian Terkait

Literatur terkait menunjukkan bahwa crowdfunding berbasis blockchain memberikan transparansi, namun sering menghadapi isu validasi progres dan partisipasi komunitas. Aegis mengatasi hal ini dengan milestone report dan voting berbasis kontribusi.

2.6 Konsep Teknologi Pendukung

Teknologi pendukung yang digunakan meliputi Web3 untuk interaksi DApp, wallet untuk autentikasi pengguna, serta tooling seperti Hardhat untuk pengujian dan deployment lokal.

3 BAB 3. ANALISIS MASALAH DAN KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Analisis Permasalahan

Analisis menggunakan pendekatan SWOT secara ringkas: kekuatan pada transparansi on-chain, kelemahan pada UX transaksi, peluang pada adopsi Web3, dan ancaman pada volatilitas aset.

3.2 Stakeholder Sistem

Stakeholder utama adalah kreator proyek, backer, dan komunitas yang memantau progres. Kebutuhan mereka adalah akuntabilitas, transparansi, dan kontrol terhadap pencairan dana.

3.3 Analisis Proses Bisnis Saat Ini

Pada model tradisional, pencairan dana cenderung terjadi tanpa verifikasi terstruktur. Aegis menggantinya dengan proses on-chain: kontribusi, laporan milestone, voting, dan release dana.

3.4 Analisis Solusi Blockchain

Solusi blockchain cocok karena menyediakan transparansi, eksekusi otomatis, dan auditability. Bagian yang didesentralisasi adalah penyimpanan status dan voting, sementara UI tetap terpusat sebagai antarmuka pengguna.

3.5 Kebutuhan Fungsional

- Pembuatan proyek dan milestone melalui factory.
- Funding berbasis ETH.
- Voting milestone dengan bobot kontribusi.
- Release dana otomatis pasca voting.
- Refund jika proyek gagal atau dibatalkan.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

3.6 Kebutuhan Non-Fungsional

- **Security:** mencegah pencairan dana tanpa milestone valid.
- **Transparency:** semua transaksi dan status dapat dilihat on-chain.
- **Scalability:** mendukung banyak proyek tanpa perubahan arsitektur.
- **Usability:** UI harus meminimalkan kesalahan transaksi.

4 BAB 4. DESAIN SOLUSI BLOCKCHAIN

4.1 Overview Solusi

Desain solusi dibuat untuk memisahkan tanggung jawab antara pencipta proyek dan mekanisme verifikasi komunitas. Kontrak `factory` menangani penciptaan proyek, sementara kontrak proyek memegang dana dan mengeksekusi voting milestone. Pemisahan ini memudahkan pengujian dan menjaga modularitas ketika fitur governance token diaktifkan pada fase berikutnya.

4.2 Arsitektur Sistem

Aegis terdiri dari kontrak `AegisCrowdfundFactory` untuk membuat proyek dan kontrak `AegisProject` untuk mengelola funding serta milestone. Voting milestone berbobot kontribusi diimplementasikan di kontrak proyek, sehingga tidak membutuhkan token governance terpisah. Frontend menghubungkan pengguna ke kontrak melalui `MetaMask` dan memvisualisasikan status proyek, kontribusi, serta hasil voting.

4.3 Desain Jaringan Blockchain

Jaringan yang digunakan adalah Ethereum (lokal melalui `Hardhat`). Pengujian dilakukan pada node lokal dengan akun uji, sehingga transaksi dapat dieksekusi deterministik untuk skenario testing dan demo.

4.4 Alur Sistem End-to-End

Secara garis besar, alur Aegis dimulai ketika kreator membuat proyek melalui `factory` dengan target pendanaan, deadline, dan daftar milestone. Backer kemudian mengirim kontribusi ETH ke kontrak proyek hingga target tercapai. Setelah pendanaan aktif, kreator mengirim laporan milestone berisi bukti kerja. Backer meninjau laporan tersebut di UI dan memberikan suara. Jika mayoritas tercapai, dana milestone dicairkan otomatis ke kreator. Jika voting menolak atau deadline voting habis tanpa dukungan mayoritas, milestone ditandai gagal dan proyek bisa dibatalkan atau menunggu keputusan berikutnya. Alur ini menjaga dana tetap terkunci sampai komunitas menyetujui progres.

4.5 Desain Smart Contract

- **Factory:** deploy dan registry proyek.
- **Project:** contribute (ETH), submit report, vote, finalize, refund.
- **Voting:** bobot suara ditentukan oleh kontribusi, dengan auto-finalize saat mayoritas tercapai.

4.6 State Project dan Transisi

Kontrak `AegisProject` mengikuti state machine sederhana: *Funding* → *Active* → *Completed* atau *Cancelled*. State *Funding* berakhir ketika target tercapai atau deadline lewat. State *Active* memungkinkan pengajuan dan voting milestone. Proyek berpindah ke *Completed* saat seluruh milestone disetujui, sementara pembatalan oleh kreator atau penolakan milestone dapat memicu *Cancelled*. Transisi ini sengaja dibuat eksplisit agar pengguna memahami posisi proyek tanpa ambigu.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

4.7 Use Case Diagram

Use case utama melibatkan kreator (membuat proyek, submit milestone) dan backer (mendana, voting, refund). Diagram use case dapat ditambahkan untuk memvisualisasikan interaksi antar aktor.




Figure 1: Use Case Diagram Aegis

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

4.8 Activity Diagram

Activity diagram dapat menggambarkan alur kontribusi hingga release dana, termasuk percabangan ketika milestone ditolak atau deadline terlewat.




Figure 2: Activity Diagram Alur Pendanaan dan Milestone

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

4.9 Sequence Diagram

Sequence diagram menekankan urutan pesan antara UI, wallet, dan smart contract ketika transaksi dikirim dan dikonfirmasi.




Figure 3: Sequence Diagram Interaksi UI, Wallet, dan Kontrak

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

4.10 Class Diagram / ERD

Diagram kelas/ERD digunakan untuk memetakan struktur data kontrak (Project, Milestone, Backer) dan relasi antar entitas.




Figure 4: Class Diagram / ERD Struktur Data Aegis

4.11 Desain Database

Tidak ada database off-chain pada tahap ini. Seluruh status proyek, milestone, dan kontribusi disimpan on-chain dalam smart contract.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

4.12 Desain Antarmuka

Mockup antarmuka mencakup landing page, halaman eksplorasi proyek, detail proyek, dan manajemen proyek kreator. Komponen kunci meliputi kartu proyek, progress bar pendanaan, dan panel milestone.




Figure 5: Mockup Antarmuka Utama

5 BAB 5. MANAJEMEN PROYEK

5.1 Struktur Tim

Tim terdiri dari 3 anggota dengan pembagian objektif yang setara berdasarkan modul.

5.2 Pembagian Tugas

Anggota	Objektif Utama (Setara)
Rifqi Ramadhan	Smart contract core (Factory + Project), alur milestone, dan integrasi deploy.
George Wiliam Thomas Gonata	Logika voting berbasis kontribusi, validasi milestone, dan pengujian voting/refund.
Samuel Tanaka Sibarani	Frontend React, Web3 context, dan integrasi flow UI (create, vote, finalize).

5.3 Jadwal Proyek

Periode	Kegiatan
Akhir Jan 2026	R&D awal: studi literatur crowdfunding berbasis blockchain dan milestone release.
Feb 2026 (Minggu 1–2)	Perancangan arsitektur: pemisahan Factory–Project, perumusan state project, dan definisi milestone.
Feb 2026 (Minggu 3–4)	Prototipe flow crowdfunding: kontribusi ETH, milestone report, dan refund logic.
Maret 2026 (Minggu 1–2)	Desain voting: bobot suara berbasis kontribusi dan auto-finalize saat mayoritas tercapai.
Maret 2026 (Minggu 3–4)	Konsolidasi desain dan revisi modul smart contract sebelum fase implementasi.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

Awal Apr 2026	Implementasi kontrak inti: <code>AegisCrowdfundFactory</code> dan <code>AegisProject</code> .
Pertengahan Apr 2026	Integrasi frontend awal: Home, Create Project, Project Detail.
Akhir Apr 2026	Penambahan layout, routing, dan halaman eksplorasi (Landing, Explore, About, Guide).
Awal Mei 2026	Dashboard pengguna, halaman aktivitas, profil, dan halaman manajemen proyek creator.
Pertengahan Mei 2026	Pengujian smart contract: workflow crowdfunding, voting, refund, dan completion.

5.4 Manajemen Risiko Proyek

Pada tahap prototipe, risiko utama berada pada dua lapisan: logika kontrak dan perilaku pengguna. Dari sisi kontrak, risiko terbesar adalah pelepasan dana yang tidak sesuai progres. Mitigasinya adalah alur milestone yang mengharuskan laporan dibuat terlebih dahulu, diikuti voting yang mengunci keputusan komunitas sebelum dana dilepas. Auto-finalize hanya terjadi ketika mayoritas tercapai, sehingga menghindari pencairan tanpa konsensus.

Risiko kedua berkaitan dengan konsentrasi suara karena bobot voting berbasis kontribusi. Dalam skenario backer sedikit, keputusan bisa didominasi pihak tertentu. Mitigasi jangka pendek adalah transparansi: kontribusi dan hasil voting dapat dilihat oleh semua pihak, serta milestone dapat ditolak jika bukti tidak memadai. Mitigasi jangka panjang yang direncanakan adalah migrasi ke governance token dengan delegasi suara untuk memperluas partisipasi.

Risiko operasional muncul pada integrasi wallet dan UX transaksi. Pengguna dapat mengalami kegagalan transaksi akibat gas atau salah jaringan. UI menampilkan status transaksi dan menyediakan umpan balik setelah konfirmasi, sementara konfigurasi lokal menggunakan Hardhat node untuk mengurangi risiko gagal transaksi pada tahap pengujian.

Terakhir, risiko ekosistem terkait volatilitas ETH. Karena kontribusi masih menggunakan ETH, nilai dana dapat berfluktuasi. Mitigasi yang direncanakan adalah penggunaan stablecoin escrow serta integrasi DeFi yield agar dana idle tetap produktif tanpa mengorbankan stabilitas nilai.

5.5 Estimasi Biaya dan Infrastruktur

Estimasi biaya difokuskan pada gas fee transaksi dan kebutuhan infrastruktur pengujian. Pada tahap prototipe, biaya diminimalkan dengan penggunaan jaringan lokal Hardhat, sehingga eksekusi transaksi tidak memerlukan biaya riil. Untuk tahap lanjut, kebutuhan biaya mencakup deployment testnet/mainnet, hosting frontend, serta biaya operasional node atau RPC provider.

6 BAB 6. IMPLEMENTASI SISTEM

Bagian ini menjelaskan implementasi aktual yang dikerjakan oleh tim dalam satu alur pengembangan. Selain kontrak inti, perubahan terbesar terjadi pada layer frontend: routing multi-halaman, dashboard pengguna, dan halaman manajemen proyek untuk kreator.

6.1 Lingkungan Pengembangan

Pengembangan dilakukan pada OS desktop dengan tool utama: Hardhat untuk smart contract, React + Vite untuk frontend, dan MetaMask sebagai wallet. Node lokal Hardhat digunakan untuk pengujian deterministik.

6.2 Implementasi Smart Contract

Implementasi kontrak berfokus pada ketertelusuran status proyek dan alur dana. Kontrak project menyimpan milestone, membuka voting saat report masuk, dan menutup voting ketika mayoritas tercapai atau deadline lewat. Auto-finalize membantu menghindari penundaan pencairan pada skenario demo dengan backer terbatas. Pada saat yang sama, mekanisme refund menjaga hak backer ketika proyek dibatalkan atau deadline pendanaan terlewat.

- `AegisCrowdfundFactory.sol`: deploy proyek dan registry.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

- `AegisProject.sol`: contribute ETH, submit report, vote, finalize, refund, cancel.
- Voting berbasis kontribusi diterapkan di `AegisProject.sol`.

6.3 Ringkasan Fungsi Kontrak

Rangkuman berikut membantu menghubungkan fungsi utama dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. Semua fungsi bersifat on-chain dan dapat dipanggil langsung dari UI melalui MetaMask.

- **AegisCrowdfundFactory**: `createProject()`, `getProjects()`, `getProjectCount()`, `getProjectsByCreator()`.
- **AegisProject**: `contribute()`, `submitMilestoneReport()`, `voteOnMilestone()`, `finalizeMilestone()`, `claimRefund()`, `cancelProject()`, `getMilestones()`, `getMilestoneCount()`, `getBackers()`, `getContractBalance()`, `getProjectSummary()`.
- **AegisProject**: `voteOnMilestone()` menggunakan bobot kontribusi `contributions`.

6.4 Implementasi Frontend

Layer frontend berperan sebagai antarmuka pengguna untuk membaca state kontrak dan mengeksekusi transaksi. Perubahan pada branch ini menekankan pengalaman pengguna: landing page, pencarian proyek, dashboard personal, hingga halaman manajemen khusus kreator. Prinsip desainnya adalah mengurangi friksi transaksi dengan tampilan status yang jelas, feedback ketika transaksi dikirim, serta navigasi yang konsisten antara halaman eksplorasi dan halaman detail.

- `Landing.jsx`: landing page dengan statistik proyek.
- `Home.jsx`: eksplorasi proyek dengan pencarian dan filter.
- `CreateProject.jsx`: form pembuatan proyek + milestones.
- `ProjectDetail.jsx`: contribute, submit report, vote, finalize.
- `ProjectManage.jsx`: dashboard khusus creator untuk kelola milestone.
- `Dashboard.jsx`: ringkasan proyek dibuat dan didukung pengguna.
- `Web3Context.jsx`: koneksi MetaMask, signer/provider, kontrak factory/project.

6.5 Integrasi Sistem

Pada sisi backer, perjalanan dimulai dari halaman **Landing** untuk memahami konsep dan statistik proyek yang telah berjalan. Setelah terhubung melalui MetaMask, backer dapat mencari proyek di **Home**, membaca detail pada **ProjectDetail**, dan mengirim kontribusi ETH. Ketika kreator mengajukan laporan milestone, backer meninjau bukti (URL, gambar, atau video) yang ditampilkan di UI lalu memberikan suara. Bobot suara ditentukan oleh kontribusi, sehingga keputusan pendanaan mencerminkan risiko finansial yang diambil.

Pada sisi kreator, alur dimulai dari **CreateProject** untuk mendefinisikan target pendanaan dan milestone. Setelah pendanaan tercapai, kreator mengunggah laporan milestone secara bertahap. Halaman **ProjectManage** menyediakan ringkasan status, jumlah milestone yang pending/approved, serta kontrol untuk membatalkan proyek jika diperlukan. Dengan alur ini, kreator dan backer memiliki konteks yang sama terhadap status proyek dan keputusan pencairan dana.

6.6 Fitur UI yang Menonjol

Fitur UI dirancang untuk memberi konteks dan kepercayaan bagi backer, sekaligus memberi alat eksekusi yang jelas bagi kreator. Fokusnya adalah membuat informasi kritis (status proyek, target pendanaan, dan hasil voting) terlihat tanpa harus membaca data mentah on-chain.

- Proof builder: laporan milestone dapat berupa URL, image, video, atau teks (diserialisasi ke JSON).
- Proof viewer: render proof dan lightbox untuk bukti berbasis gambar/video.
- Routing multi-halaman dengan layout terpisah (Landing/Main) dan `ErrorBoundary`.
- Dashboard aktivitas: statistik proyek, kontribusi, dan status milestone.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

6.7 Pemetaan Fitur ke File Implementasi

Fitur	File Utama
Pembuatan proyek	frontend/src/pages/CreateProject.jsx, contracts/AegisCrowdfundFactory.sol
Funding dan status proyek	frontend/src/pages/ProjectDetail.jsx, contracts/AegisProject.sol
Voting milestone	frontend/src/pages/ProjectDetail.jsx, contracts/AegisProject.sol
Manajemen proyek kreator	frontend/src/pages/ProjectManage.jsx
Dashboard pengguna	frontend/src/pages/Dashboard.jsx
Landing + eksplorasi proyek	frontend/src/pages/Landing.jsx, frontend/src/pages/Home.jsx
Routing	frontend/src/App.jsx, frontend/src/layouts/MainLayout.jsx, frontend/src/layouts/LandingLayout.jsx
Web3 connectivity	frontend/src/context/Web3Context.jsx
Pengujian kontrak	test/AegisProject.test.js
Deployment lokal	ignition/modules/AegisFactory.js, hardhat.config.js

6.8 Implementasi Backend/API

Sistem tidak menggunakan backend terpisah. Semua state utama berada di smart contract, sementara frontend berperan sebagai klien yang melakukan pembacaan dan transaksi on-chain.

6.9 Implementasi Wallet dan Web3

Integrasi wallet dilakukan melalui MetaMask. Modul `Web3Context` mengelola koneksi akun, signer, dan instans kontrak agar UI dapat memanggil fungsi on-chain secara konsisten.

6.10 Deployment Blockchain

Deployment dilakukan pada jaringan lokal Hardhat menggunakan Ignition. Pendekatan ini memudahkan pengujian tanpa biaya gas riil dan memungkinkan pengulangan skenario secara konsisten.

7 BAB 7. PENGUJIAN DAN EVALUASI

7.1 Skenario Pengujian

Skenario pengujian mencakup pembuatan proyek, kontribusi hingga target tercapai, submit milestone, voting, finalize milestone, serta refund jika proyek dibatalkan atau deadline terlewat.

7.2 Functional Testing

Pengujian fungsional memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan: create project, contribute, vote, finalize, dan refund. Hasil pengujian dicatat melalui test suite Hardhat.

7.3 Smart Contract Testing

Pengujian kontrak dilakukan dengan Hardhat melalui `AegisProject.test.js` yang memverifikasi alur funding, voting, dan completion.

7.4 Performance Testing

Uji performa difokuskan pada biaya gas dan waktu eksekusi transaksi pada jaringan lokal. Hasil ini digunakan sebagai baseline sebelum uji testnet.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

7.5 Security Evaluation

Evaluasi keamanan memeriksa potensi celah pada proses voting dan release dana. Mekanisme auto-finalize hanya terjadi pada mayoritas, sementara refund memastikan backer terlindungi pada kondisi gagal.

7.6 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan melalui simulasi end-to-end oleh tim: pembuatan proyek, pendanaan, submit report, voting, dan pencairan dana.

7.7 Evaluasi Hasil

Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa alur inti berfungsi dengan konsisten pada jaringan lokal, dengan UI yang mampu menampilkan status proyek secara jelas.

8 BAB 8. HASIL DAN TAMPILAN LUARAN SISTEM

Bagian ini menyajikan ringkasan tampilan utama yang direkomendasikan untuk ditambahkan sebagai lampiran screenshot.

8.1 Tampilan Dashboard

Tampilan dashboard menampilkan proyek yang dibuat/didanaai, status milestone, dan ringkasan kontribusi.




Figure 6: Screenshot Dashboard

8.2 Tampilan Transaksi Blockchain

Transaksi dicatat on-chain dan dapat divisualisasikan melalui status di UI atau explorer lokal.

8.3 Tampilan Smart Contract Interaction

Interaksi utama terjadi pada contribute, submit milestone, vote, dan finalize.

8.4 Tampilan Wallet Integration

Integrasi wallet melalui MetaMask memungkinkan login dan penandatanganan transaksi.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum




Figure 7: Screenshot Transaksi Blockchain




Figure 8: Interaksi Smart Contract di UI

8.5 Demonstrasi Alur Sistem

Demonstrasi mencakup login wallet, membuat proyek, kontribusi, submit milestone, voting, hingga release dana.

8.6 Analisis Kelebihan Sistem

Kelebihan utama adalah transparansi status proyek dan mekanisme kontrol komunitas terhadap pencairan dana.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum




Figure 9: Integrasi Wallet MetaMask




Figure 10: Demonstrasi Alur Sistem End-to-End

8.7 Analisis Kekurangan Sistem

Kekurangan utama adalah ketergantungan pada ETH dan belum adanya governance token.

9 BAB 9. KESIMPULAN DAN SARAN

9.1 Kesimpulan

Sistem berhasil membuktikan alur crowdfunding berbasis milestone dengan transparansi on-chain.

9.2 Kontribusi Project

Kontribusi proyek adalah penyediaan prototipe end-to-end yang dapat menjadi basis pengembangan governance lebih lanjut.

9.3 Saran Pengembangan

Saran utama mencakup stablecoin escrow, DeFi yield, dan governance token.

Daftar Pustaka

References

- [1] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008.

Laporan Proyek Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Pengembangan Aegis: Crowdfunding Berbasis Milestone di Ethereum

- [2] V. Buterin, “A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform,” 2013.
- [3] OpenZeppelin, “OpenZeppelin Contracts,” <https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts>.
- [4] Hardhat, “Hardhat Documentation,” <https://hardhat.org/docs>.