



BARAT DIDIER

TAS-2023-1365

77

1,00 €

4 769 121

cumac

Bénéficiaire

Type précarité	Précaire	Téléphone	06-17-82-78-32	Courriel	diedteam@free.fr
Revenu fiscal	33 007,00 €	Nombre foyers	1	Nombre personnes	3
Avis Fiscal 1	2177A52775822 / 0714040079361				

Source	REGIE INTERNE	
Confirmateur	Commercial	Prévisiteur
Deal	TERRASUN - EBS ENERGIE	
N° Facture	2023-0363	

Site

Adresse	22 ROUTE DE MESSY 77410 CHARNY				
Parcelle cadastrale	000 / ZO / 0197				
Zone	H1IDF				
Mode de chauffage	Combustible				
BAR-TH-164	Rénovation globale d'une maison individuelle				

Pose

Date	28/04/2023 à 00h00	Poseur
Dernier commentaire		

DEVIS : 2023-1365

M. BARAT DIDIER

Numéro Client : **TAS-2023-1365**
Date de devis : **27/12/2022**
Date de visite préalable : **21/12/2022**
Adresse des travaux : **Idem adresse client**
Parcelle cadastrale : **000 / ZO / 0197**

Mme BARAT SOPHIE
22 ROUTE DE MESSY
77410 CHARNY
Tél : 06-17-82-78-32
E-mail : diedteam@free.fr
Zone : H1 Précarité : Précaire
Type de chauffage : Combustible / Fioul
Type de logement : Maison individuelle / +15 ans / 127 m²

Détail	Quantité	P.U TTC	Total TTC	TVA
--------	----------	---------	-----------	-----

BAR-TH-164 : Rénovation globale d'une maison individuelle de surface habitable (Shab) 127 m², ayant un équipement de production de chaleur utilisant du Fioul.

L'audit énergétique a été réalisée le 07/12/2022 par le bureau d'étude DIAGNOSTIA, n° SIRET 91412122300012, n° RGE étude 22 12 4950 sous la référence AU-EN-T-20221207-407, en utilisant le logiciel BAO EVOLUTION SED, version 2.0.51 du 18/01/2022.

Le logiciel utilise un moteur de calcul validé par le CSTB, le CEREMA qui prend en compte les 3 usages suivants : Chauffage - Eau chaude sanitaire - Climatisation.

La formule de calcul est : (Cef initial - Cef projet) X Shab X Coefficient de bonification Coup de Pouce

Caractéristiques du bâtiment données par l'étude énergétique :

* Cef initial : **737,19 kWh/m².an** * Cef projet : **41,78 kWh/m².an** (Consommation conventionnelle en Energie Finale avant et après les travaux de rénovations)

* Cep initial : **764,40 kWh/m².an** * Cep projet : **107,80 kWh/m².an** (Consommation conventionnelle en Energie Primaire avant et après les travaux de rénovations)

- Gain énergétique du projet par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux : **85,9 %**.

- Les émissions de gaz à effet de serre (kgeqCO2/m²) après rénovation sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

Travaux réalisés :

- Mise en place d'une isolation thermique des murs par l'extérieur

Isolation couvrant au moins 75% de la surface totale isolable

Surface à isoler : **120,00 m²**

Produit **PRB FACADE TH 31**, Marque **PRB**, Référence **PRB FACADE TH 31**,

Epaisseur **120 mm**

Résistance thermique **3,85 m².K/W** évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF

EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants.

Certification Acermi **17/201/1197**

Matériel(s) fourni(s) et mis en place par notre société **TERRASUN**, SIRET

88792253200015, Certificat rge Numéro **E-E187140** attribué le **04/05/2021** valable

jusqu'au **03/05/2023**, Assurance civile N° **146711055 L**

• Date de la visite technique : **21/12/2022**

PRB FACADE TH 31	120,00	75,00 €	9 000,00 €	5,50 %
-------------------------	--------	---------	------------	--------

Plaque d'isolation thermique

PRB FACADE TH 31

MAIN D'OEUVRE ISOLATION EXTERIEUR - ITE	120,00 m²	55,00 €	6 600,00 €	5,50 %
--	-----------	---------	------------	--------

-Mise à disposition des ouvriers

Mise en place de 5 chevilles par plaque d'isolant Enduit qui recouvre et protège l'isolant Gestion de l'étanchéité au niveau des jonctions Harpage, joints décalés, rebouchage au mortier des espaces entre panneaux Mise en place de Crépi avec distance entre le sol fini et le rail de départ supérieure à 15 cm :

Marque du crépi

Enduit AFC 1.5 base Soltherm

-Mise en place d'un échafaudage

Livraison , montage et démontage

Protection des sols par bâche

-Mise en place d'une peinture de couleur :

Ton pierre Protection en tête d'ITE avec mise en place d'une épaisseur suffisante du produit de finition afin de protéger contre les intempéries et les rayonnements solaires

Rail de départ

- Mise en place d'une pompe à chaleur de type air/air

DEVIS 2023-1365 du 27/12/2022
M. BARAT DIDIER

Détail	Quantité	P.U TTC	Total TTC	TVA
--------	----------	---------	-----------	-----

- La puissance Thermique Nominale est de **6,6 kW**, calculée selon le règlement n°206/2012 de la commission du 6 mars 2012.
- Le coefficient de Performance Saisonnier est de **4,4**, calculé selon le règlement n°206/2012 de la commission du 6 mars 2012.
- La surface chauffée par la PAC est de **127,00 m2**

 Marque : **CHAPPEE**

 Réf : **PAC AIR AIR CHAPPEE PANORAMA SWEETEA MUXN60-3**

 Travaux sous-traités auprès de l'entreprise **A.F.E ARTISAN FRANCAIS ENERGIE**, 72 RUE DE LASSARD 76100 ROUEN, SIRET **90181327900014**, Certificat rge Numéro **QPAC/66368** attribué le **07/01/2022** valable jusqu'au **07/01/2023**, Assurance civile N° **147582372**

- Date de la visite technique : **21/12/2022**

SPLIT UNITE INTERIEUR 2,5 W	3,00 U	100,00 €	300,00 €	5,50 %
------------------------------------	--------	----------	----------	--------

Unité intérieure : 4210290

- Puissance acoustique intérieur : 55 dB (A)
- Puissance froid en kW : 2.5
- Puissance chaud en kW : 2.8
- Dimensions de l'unité (LxHxP) : 698x185x250 mm
- Classe énergétique : A++

Main d'œuvre de pose et mise en service d'une pompe à chaleur Air/Air	1,00 U	2 053,12 €	2 053,12 €	5,50 %
--	--------	------------	------------	--------

- Installation du module intérieur - Installation du module extérieur
- Passage et Câblage d'alimentation électrique conforme et interconnexion
- Désembouage et purge du réseau de chauffage et ECS
- Contrôle du positionnement des appareils
- Contrôle du circuit hydraulique et de son étanchéité
- Raccordement du circuit frigorifique
- Tirage au vide, Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique
- Contrôle du raccordement des condensats
- Contrôle du circuit électrique (conforme NF C15 100)
- Mise en service et contrôle du fonctionnement
- Réglage des paramètres d'utilisation

Ce devis n'inclut pas la modification du réseau de radiateur.

Si remplacement d'une chaudière fioul : la neutralisation, le démontage et l'évacuation de la ou des cuves ne sont pas compris dans le présent devis.

- La mise en place d'une PAC en remplacement d'une chaudière gaz / fioul nécessite en général une augmentation de la puissance du compteur électrique.

Garantie main d'œuvre 1 ère année Aucune facturation au client , Puis obligation pour le client de souscrire un contrat de maintenance avec Merysol ou Autre prestataire avant la fin de 1 ère année date anniversaire de la mise en service .

Garantie :

Mise en service et Test par constructeur avec Extension de Garantie, Garantie main d'œuvre.

1ère année : Aucune facturation au client, Main d'œuvre illimité, SAV Express,

2ème année : Garantie main d'œuvre sur pièce à changer seulement ,

Garantie Constructeur Pièces : 2 ans pièces + 1 an SAV total garantie 3 ans pièces

- Les fournitures et machines sont la pleine propriété de l'entreprise installatrice jusqu'à réception définitive du chantier et signature du procès verbal de fin chantier ainsi que les documents nécessaires à l'obtention de la Prime CEE ou prime Anah.

PAC AIR AIR CHAPPEE PANORAMA SWEETEA MUXN60-3	1,00	9 000,00 €	9 000,00 €	5,50 %
--	------	------------	------------	--------

Pompe à chaleur Air / Air CHAPPEE PANORAMA SWEETEA

Unité extérieure : MUXN60-3

- Nombre d'unité intérieure raccordable : 3

- Modèle d'unité intérieure : UMC 20-25-35-50 / UCC 20-25-35-50

DEVIS 2023-1365 du 27/12/2022

M. BARAT DIDIER

Détail	Quantité	P.U TTC	Total TTC	TVA
<ul style="list-style-type: none"> - Puissance en mode froid : 6,2 kW - Puissance en mode chaud : 6,6 kW - Classe énergétique en mode froid : A++ - Classe énergétique en mode chaud : A + - SEER : 6.5 - SCOP : 4.4 - Type de réfrigérant : R32 - Pression acoustique max. dB(A) : 56 - Puissance acoustique dB(A) : 65 <p>Unité intérieure : UMC20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puissance en mode froid (min.-max.) kW : 2,05 (1,13-2,70) - Puissance en mode chaud (min.-max.) kW : 2,15 (0,98-2,50) - Pression acoustique min.-max. dB(A) : 20-42 - Puissance acoustique dB(A) : 56 - Poids net kg 8 <p>- Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation. Type d'installation : Autres que sur air extrait Le COP du matériel installé est de : 2,71 mesuré selon les conditions de la norme EN 16147. Marque : CHAFFOTEAUX Réf : CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CHAFFOTEAUX AQUANEXT PERFORMANCE 200 L</p> <p>Travaux sous-traités auprès de l'entreprise A.F.E ARTISAN FRANCAIS ENERGIE, 72 RUE DE LASSARD 76100 ROUEN, SIRET 90181327900014, Certificat rge Numéro QPAC/66368 attribué le 07/01/2022 valable jusqu'au 07/01/2023, Assurance civile N° 147582372</p> <p>• Date de la visite technique : 21/12/2022</p>				
<p>CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CHAFFOTEAUX AQUANEXT PERFORMANCE 200 L</p> <p>MARQUE : CHAFFOTEAUX AQUANEXT PERFORMANCE 200 L REF 3069656</p> <p>Composé d'une pompe à chaleur reliée à un ballon de stockage d'eau, l'Aquanext Performance utilise une source d'énergie inépuisable, les calories de l'air, pour chauffer l'eau chaude sanitaire du ballon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation du ballon au sol - Type de pose verticale - Volume d'eau chaude à 40°C : 256 l - Temps de chauffe : 6h19 - COP EN 16147 à 7° : 2.71 - Protection anticorrosion Anode titane à courant imposé modulant + anode magnésium - Résistance électrique d'appoint 2000 W - Fluide frigorigène / Charge R134A / 95 kg - Niveau puissance acoustique à l'intérieur dB(A) 53 - Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau : A - Profil de soutirage déclaré : L - Garantie 5 ans cuve et garantie 2 ans pièces. <p>NORME : EN 16147</p>	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €	5,50 %
<p>FORFAIT POSE ET MISE EN SERVICE D'UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose et installation complète d'un chauffe-eau thermodynamiques - Vidange et dépose du ballon existant - Mise en place du chauffe-eau thermodynamique en lieu et place de l'ancien chauffe- 	1,00 U	1 000,00 €	1 000,00 €	5,50 %

DEVIS 2023-1365 du 27/12/2022
M. BARAT DIDIER

Détail	Quantité	P.U TTC	Total TTC	TVA
eau. - Raccordement sur eau froide et eau chaude du circuit sanitaire existant au moyen de flexibles. - Raccordement sur tuyau de vidange existant. - Raccordement sur ligne(s) électrique(s) existante(s) devant correspondre aux normes en vigueur. - Remplacement du groupe de sécurité. - Remplissage et tests d'étanchéité. - Contrôle du bon fonctionnement. Mise en service et conseils d'utilisation.				
FRAIS DE DOSSIER	1,00 U	1,00 €	1,00 €	5,50 %
frais de dossier				


Termes et conditions CEE

Les travaux ou prestations objet du présent document donneront lieu à une contribution financière de EBS ENERGIE (SIREN 533 333 118) , versée par EBS ENERGIE dans le cadre de son rôle incitatif sous forme de prime, directement ou via son (ses) mandataire(s), sous réserve de l'engagement de fournir exclusivement à EBS Energie les documents nécessaires à la valorisation des opérations au titre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie et sous réserve de la validation de l'éligibilité du dossier par EBS ENERGIE puis par l'autorité administrative compétente. Le montant de cette contribution financière, hors champ d'application de la TVA, est susceptible de varier en fonction des travaux effectivement réalisés et du volume des CEE attribués à l'opération et est estimé à 31 953,12 euros.

Apposer signature précédée de la mention "Bon pour accord"

Le : 27/12/2022

Bon pour accord



Total H.T	30 288,27 €
Total TVA 5,5%	1 665,85 €
Total TTC	31 954,12 €
Prime CEE *	- 31 953,12 €
Reste à payer	1,00 €

Mode de paiement : Chèques, virement ou espèce

FACTURE : 2023-0363

M. BARAT DIDIER

Numéro Client : **TAS-2023-1365**
Date de facture : **28/04/2023**
Devis n° **2023-1365** du **27/12/2022**
Date de visite préalable : **21/12/2022**
Date de début des travaux : **28/04/2023**
Date de fin des travaux : **28/04/2023**
Adresse des travaux : **Idem adresse client**
Parcelle cadastrale : **000 / ZO / 0197**

Mme BARAT SOPHIE
22 ROUTE DE MESSY
77410 CHARNY
Tél : 06-17-82-78-32
E-mail : diedteam@free.fr
Zone : H1 Précarité : Précaire
Type de chauffage : Combustible / Fioul
Type de logement : Maison individuelle / +15 ans / 127 m²

Détail	Quantité	P.U TTC	Total TTC	TVA
--------	----------	---------	-----------	-----

BAR-TH-164 : Rénovation globale d'une maison individuelle de surface habitable (Shab) 127 m², ayant un équipement de production de chaleur utilisant du Fioul.

L'audit énergétique a été réalisée le 07/12/2022 par le bureau d'étude DIAGNOSTIA, n° SIRET 91412122300012, n° RGE étude 22 12 4950 sous la référence AU-EN-T-20221207-407, en utilisant le logiciel BAO EVOLUTION SED, version 2.0.51 du 18/01/2022.

Le logiciel utilise un moteur de calcul validé par le CSTB, le CEREMA qui prend en compte les 3 usages suivants : Chauffage - Eau chaude sanitaire - Climatisation.

La formule de calcul est : (Cef initial - Cef projet) X Shab X Coefficient de bonification Coup de Pouce

Caractéristiques du bâtiment données par l'étude énergétique :

* Cef initial : **737,19 kWh/m².an** * Cef projet : **41,78 kWh/m².an** (Consommation conventionnelle en Energie Finale avant et après les travaux de rénovations)

* Cep initial : **764,40 kWh/m².an** * Cep projet : **107,80 kWh/m².an** (Consommation conventionnelle en Energie Primaire avant et après les travaux de rénovations)

- Gain énergétique du projet par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux : **85,9 %**.

- Les émissions de gaz à effet de serre (kgeqCO2/m²) après rénovation sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

Travaux réalisés :

- Mise en place d'une isolation thermique des murs par l'extérieur

Isolation couvrant au moins 75% de la surface totale isolable

Surface à isoler : **120,00 m²**

Produit **PRB FACADE TH 31**, Marque **PRB**, Référence **PRB FACADE TH 31**,

Epaisseur **120 mm**

Résistance thermique **3,85 m².K/W** évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF

EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants.

Certification Acermi **17/201/1197**

Matériel(s) fourni(s) et mis en place par notre société **TERRASUN**, SIRET

88792253200015, Certificat rge Numéro **E-E187140** attribué le **04/05/2021** valable

jusqu'au **03/05/2023**, Assurance civile N° **146711055 L**

• Date de la visite technique : **21/12/2022**

PRB FACADE TH 31	120,00	75,00 €	9 000,00 €	5,50 %
-------------------------	--------	---------	------------	--------

Plaque d'isolation thermique

PRB FACADE TH 31

MAIN D'OEUVRE ISOLATION EXTERIEUR - ITE	120,00 m²	55,00 €	6 600,00 €	5,50 %
--	-----------	---------	------------	--------

- Mise à disposition des ouvriers

Mise en place de 5 chevilles par plaque d'isolant Enduit qui recouvre et protège l'isolant Gestion de l'étanchéité au niveau des jonctions Harpage, joints décalés, rebouchage au mortier des espaces entre panneaux Mise en place de Crépi avec distance entre le sol fini et le rail de départ supérieure à 15 cm :

Marque du crépi

Enduit AFC 1.5 base Soltherm

- Mise en place d'un échafaudage

Livraison, montage et démontage

Protection des sols par bâche

- Mise en place d'une peinture de couleur :

Ton pierre Protection en tête d'ITE avec mise en place d'une épaisseur suffisante du produit de finition afin de protéger contre les intempéries et les rayonnements solaires

Rail de départ

- Mise en place d'une pompe à chaleur de type air/air

FACTURE : 2023-0363 du 28/04/2023

M. BARAT DIDIER

Détail	Quantité	P.U TTC	Total TTC	TVA
--------	----------	---------	-----------	-----

- La puissance Thermique Nominale est de **6,6 kW**, calculée selon le règlement n°206/2012 de la commission du 6 mars 2012.
- Le coefficient de Performance Saisonnier est de **4,4**, calculé selon le règlement n°206/2012 de la commission du 6 mars 2012.
- La surface chauffée par la PAC est de **127,00 m²**

Marque : **CHAPPEE**

Réf : **PAC AIR AIR CHAPPEE PANORAMA SWEETEA MUXN60-3**

Travaux sous-traités auprès de l'entreprise **A.F.E ARTISAN FRANCAIS ENERGIE**, 72 RUE DE LASSARD 76100 ROUEN, SIRET **90181327900014**, Certificat rge Numéro **QPAC/66368** attribué le **07/01/2022** valable jusqu'au **07/01/2023**, Assurance civile N° **147582372**

- Date de la visite technique : **21/12/2022**

SPLIT UNITE INTERIEUR 2,5 W	3,00 U	100,00 €	300,00 €	5,50 %
------------------------------------	--------	----------	----------	--------

Unité intérieure : 4210290

- Puissance acoustique intérieur : 55 dB (A)
- Puissance froid en kW : 2.5
- Puissance chaud en kW : 2.8
- Dimensions de l'unité (LxHxP) : 698x185x250 mm
- Classe énergétique : A++

Main d'œuvre de pose et mise en service d'une pompe à chaleur Air/Air	1,00 U	2 053,12 €	2 053,12 €	5,50 %
--	--------	------------	------------	--------

- Installation du module intérieur - Installation du module extérieur
- Passage et Câblage d'alimentation électrique conforme et interconnexion
- Désembouage et purge du réseau de chauffage et ECS
- Contrôle du positionnement des appareils
- Contrôle du circuit hydraulique et de son étanchéité
- Raccordement du circuit frigorifique
- Tirage au vide, Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique
- Contrôle du raccordement des condensats
- Contrôle du circuit électrique (conforme NF C15 100)
- Mise en service et contrôle du fonctionnement
- Réglage des paramètres d'utilisation

Ce devis n'inclut pas la modification du réseau de radiateur.

Si remplacement d'une chaudière fioul : la neutralisation, le démontage et l'évacuation de la ou des cuves ne sont pas compris dans le présent devis.

- La mise en place d'une PAC en remplacement d'une chaudière gaz / fioul nécessite en général une augmentation de la puissance du compteur électrique.

Garantie main d'œuvre 1 ère année Aucune facturation au client , Puis obligation pour le client de souscrire un contrat de maintenance avec Merysol ou Autre prestataire avant la fin de 1 ère année date anniversaire de la mise en service .

Garantie :

Mise en service et Test par constructeur avec Extension de Garantie, Garantie main d'œuvre.

1ère année : Aucune facturation au client, Main d'œuvre illimité, SAV Express,

2ème année : Garantie main d'œuvre sur pièce à changer seulement ,

Garantie Constructeur Pièces : 2 ans pièces + 1 an SAV total garantie 3 ans pièces

- Les fournitures et machines sont la pleine propriété de l'entreprise installatrice jusqu'à réception définitive du chantier et signature du procès verbal de fin chantier ainsi que les documents nécessaires à l'obtention de la Prime CEE ou prime Anah.

PAC AIR AIR CHAPPEE PANORAMA SWEETEA MUXN60-3	1,00	9 000,00 €	9 000,00 €	5,50 %
--	------	------------	------------	--------

Pompe à chaleur Air / Air CHAPPEE PANORAMA SWEETEA

Unité extérieure : MUXN60-3

- Nombre d'unité intérieure raccordable : 3

- Modèle d'unité intérieure : UMC 20-25-35-50 / UCC 20-25-35-50

FACTURE : 2023-0363 du 28/04/2023

M. BARAT DIDIER

Détail	Quantité	P.U TTC	Total TTC	TVA
--------	----------	---------	-----------	-----

- Puissance en mode froid : 6,2 kW
- Puissance en mode chaud : 6,6 kW
- Classe énergétique en mode froid : A++
- Classe énergétique en mode chaud : A +
- SEER : 6.5
- SCOP : 4.4
- Type de réfrigérant : R32
- Pression acoustique max. dB(A) : 56
- Puissance acoustique dB(A) : 65

Unité intérieure : UMC20

- Puissance en mode froid (min.-max.) kW : 2,05 (1,13-2,70)
- Puissance en mode chaud (min.-max.) kW : 2,15 (0,98-2,50)
- Pression acoustique min.-max. dB(A) : 20-42
- Puissance acoustique dB(A) : 56
- Poids net kg 8

- Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation.

Type d'installation : **Autres que sur air extrait**

Le COP du matériel installé est de : **2,71 mesuré selon les conditions de la norme EN 16147.**

Marque : **CHAFFOTEAUX**

Réf : **CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CHAFFOTEAUX AQUANEXT PERFORMANCE 200 L**

Travaux sous-traités auprès de l'entreprise **A.F.E ARTISAN FRANCAIS ENERGIE**, 72 RUE DE LASSARD 76100 ROUEN, SIRET **90181327900014**, Certificat rge Numéro **QPAC/66368** attribué le **07/01/2022** valable jusqu'au **07/01/2023**, Assurance civile N° **147582372**

• Date de la visite technique : **21/12/2022**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CHAFFOTEAUX AQUANEXT PERFORMANCE 200 L	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €	5,50 %
---	------	------------	------------	--------

MARQUE : CHAFFOTEAUX AQUANEXT PERFORMANCE 200 L REF 3069656

Composé d'une pompe à chaleur reliée à un ballon de stockage d'eau, l'Aquanext Performance utilise une source d'énergie inépuisable, les calories de l'air, pour chauffer l'eau chaude sanitaire du ballon.

- Installation du ballon au sol
 - Type de pose verticale
 - Volume d'eau chaude à 40°C : 256 l
 - Temps de chauffe : 6h19
 - COP EN 16147 à 7° : 2.71
 - Protection anticorrosion Anode titane à courant imposé modulant + anode magnésium
 - Résistance électrique d'appoint 2000 W
 - Fluide frigorigène / Charge R134A / 95 kg
 - Niveau puissance acoustique à l'intérieur dB(A) 53
 - Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau : A
 - Profil de soutirage déclaré : L
 - Garantie 5 ans cuve et garantie 2 ans pièces.
- NORME : EN 16147

FORFAIT POSE ET MISE EN SERVICE D'UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	1,00 U	1 000,00 €	1 000,00 €	5,50 %
---	--------	------------	------------	--------

- Pose et installation complète d'un chauffe-eau thermodynamiques
- Vidange et dépose du ballon existant
- Mise en place du chauffe-eau thermodynamique en lieu et place de l'ancien chauffe-

FACTURE : 2023-0363 du 28/04/2023

M. BARAT DIDIER

Détail	Quantité	P.U TTC	Total TTC	TVA
<p>eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccordement sur eau froide et eau chaude du circuit sanitaire existant au moyen de flexibles. - Raccordement sur tuyau de vidange existant. - Raccordement sur ligne(s) électrique(s) existante(s) devant correspondre aux normes en vigueur. - Remplacement du groupe de sécurité. - Remplissage et tests d'étanchéité. - Contrôle du bon fonctionnement. <p>Mise en service et conseils d'utilisation.</p>				
FRAIS DE DOSSIER	1,00 U	1,00 €	1,00 €	5,50 %
frais de dossier				

Termes et conditions CEE

Les travaux ou prestations objet du présent document donneront lieu à une contribution financière de EBS ENERGIE (SIREN 533 333 118) , versée par EBS ENERGIE dans le cadre de son rôle incitatif sous forme de prime, directement ou via son (ses) mandataire(s), sous réserve de l'engagement de fournir exclusivement à EBS Energie les documents nécessaires à la valorisation des opérations au titre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie et sous réserve de la validation de l'éligibilité du dossier par EBS ENERGIE puis par l'autorité administrative compétente. Le montant de cette contribution financière, hors champ d'application de la TVA, est susceptible de varier en fonction des travaux effectivement réalisés et du volume des CEE attribués à l'opération et est estimé à 31 953,12 euros.

Total H.T	30 288,27 €
Total TVA 5,5%	1 665,85 €
Total TTC	31 954,12 €
Prime CEE *	- 31 953,12 €
Reste à payer	1,00 €

Mode de paiement : Chèques, virement ou espèce

CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Document à compléter de façon lisible et de préférence en majuscules. Les champs précédés d'un astérisque (*) sont obligatoires.

 EBS ÉNERGIE	E.B.S ENERGIE	Partenaires
	SIREN N° 533 333 118	Référence dossier :

A /BAR-TH-164 (v. A36.2) : Rénovation thermique globale d'une maison individuelle existante

*Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : 27/12/2022.....

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : 28/04/2023.....

Référence de la facture : 2023-0363.....

*Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

*Adresse des travaux : 22 ROUTE DE MESSY

Complément d'adresse : PARCELLE CADASTRALE : 000 / ZO / 0197

*Code postal : 77410.....

*Ville : CHARNY.....

*Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : ☒ OUI ☐ NON

*Surface habitable de la maison rénovée Shab (m²) : 127.....

Caractéristiques du bâtiment données par l'étude énergétique :

*Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m².an) : 764.4.

*Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m².an) : 107.8.

*Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m².an) : 737.19....

*Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m².an) : 41.78....

*Gain énergétique du projet par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux 85.9.%.....

NB : les consommations conventionnelles (en kWh/m².an) du bâtiment s'entendent sans déduction de la production d'électricité (autoconsommée ou exportée) et prennent en compte les usages pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire.

Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m².an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : ☒ OUI ☐ NON

NB : Les données utilisées pour les hypothèses de calcul du contenu carbone sont celles de la Base Carbone® de l'ADEME hébergée à l'adresse suivante : www.bilans-ges-ademe.fr.

Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'étude énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

*Raison sociale : DIAGNOSTIA.....

*Numéro SIREN : 914121223.....

*Date de l'étude énergétique : 07/12/2022.....

*Référence de l'étude énergétique : AU-EN-T-20221207-407

Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'étude énergétique :

Nom du logiciel et de son éditeur : BAO EVOLUTION SED - PERRENOUD

Date et n° de version : 18/01/2022 - N° 2.0.51

NB : La liste des logiciels réputés satisfaire aux exigences de la présente fiche est rendue publique sur le site Internet du ministère chargé de l'énergie, à l'adresse suivante : <https://www.ecologie.gouv.fr/questions-reponses-sur-dispositif-cee>.

NB : Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment.

Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué

Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

*Nom du représentant : ARAS

*Prénom : HAYRETTIN

*Raison sociale : TERRASUN

*N° de SIRET : 88792253200015

*Domaine des travaux réalisés : BAR-EN-102 - Mise en place d'une isolation thermique des murs par l'extérieur

*Référence de la qualification ou certification : E-E187140

*Date : Du 04/05/2021 au 03/05/2023

Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

*Nom du représentant : ARAS

*Prénom : ERDEM

*Raison sociale : A.F.E ARTISAN FRANCAIS ENERGIE

*N° de SIRET : 90181327900014

*Domaine des travaux réalisés : BAR-TH-129 - Installation d'une pompe à chaleur air/air

*Référence de la qualification ou certification : QPAC/66368

*Date : Du 07/01/2022 au 07/01/2023

Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

*Nom du représentant : ARAS

*Prénom : ERDEM

*Raison sociale : A.F.E ARTISAN FRANCAIS ENERGIE

*N° de SIRET : 90181327900014

*Domaine des travaux réalisés : BAR-TH-148 - Installation d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation

*Référence de la qualification ou certification : QPAC/66368

*Date : Du 07/01/2022 au 07/01/2023

Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, la qualification ou certifications de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux entrant dans les domaines définis au I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, la qualification ou certification de l'entreprise est mentionnées dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées au 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n°2014 - 812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

B/ Bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie

(*) Nom du signataire : **BARAT** Prénom du signataire : **DIDIER**

(*) Pour les bénéficiaires personnes morales, préciser :

(*) Raison sociale du bénéficiaire :

(*) Numéro SIREN du bénéficiaire :

A défaut : le bénéficiaire atteste sur l'honneur qu'il est dépourvu de numéro SIREN en cochant cette case : ☐

(Mentionner la raison sociale et le numéro SIREN du syndic dans le cas des copropriétés).

(*) Fonction du signataire : **PROPRIÉTAIRE**

(*) Adresse : **22 ROUTE DE MESSY**

Complément d'adresse :

(*) Code postal : **77410**

* Ville : **CHARNY**

Pays : France

Pour une opération engagée jusqu'au 31 mars 2021, indiquer les coordonnées suivantes :

Téléphone : _____

Mobile : _____

Courriel : _____

Pour une opération engagée à compter du 1er avril 2021, indiquer les coordonnées suivantes :

(*) Téléphone : **06-17-82-78-32**

(indiquer un numéro de téléphone fixe ou de téléphone portable)

(*) Courriel : **DIEDTEAM@FREE.FR**

(indiquer : « néant » si le bénéficiaire ne dispose pas d'une adresse de courriel)

☒ Je suis : le seul propriétaire (final) ou le locataire des équipements installés; ou le syndic de la copropriété où prend place l'opération d'économies d'énergie; ou l'occupant du logement où prend place l'opération d'économies d'énergie et je finance cette opération ; ou la personne recevant le service acheté;

☐ Je suis le maître d'ouvrage, l'un des propriétaires des équipements installés, ou l'affectataire (au titre du transfert de compétence entre collectivités territoriales) des biens sur lesquels ont lieu l'opération.

Le bénéficiaire ne peut prétendre pour une même opération qu'à une seule contribution versée dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

En tant que bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie, j'atteste sur l'honneur :

– que E.B.S ENERGIE m'a apporté une contribution individualisée (action personnalisée de sensibilisation ou d'accompagnement, aide financière ou équivalent). Cette contribution m'a incité à réaliser cette opération d'économies d'énergie ;

– que je fournirai exclusivement à E.B.S ENERGIE l'ensemble des documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment la facture (ou à défaut une autre preuve de la réalisation effective de l'opération) ;

– que je ne signerai pas, pour cette opération, d'attestation sur l'honneur semblable avec une autre personne morale ;

– l'exactitude des informations que j'ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de mon bien (type de bâtiment, surfaces, énergie de chauffage, etc.) et que la ou les opérations d'économies d'énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées. Je suis informé que je suis susceptible d'être contacté par les services du ministère chargé de l'énergie (ou tout organisme désigné par le ministère chargé de l'énergie) dans le cadre d'un contrôle concernant la nature de l'opération et la réalisation effective de celle-ci ;

– que les économies d'énergie réalisées par cette opération ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement dont je suis l'exploitant ;

– qu'aucune aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) n'a été reçue ou ne sera sollicitée pour cette opération ou qu'une aide à l'investissement de l'ADEME a été reçue ou sollicitée et que le calcul et la décision d'attribution de cette aide prennent en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Fait à **CHARNY**

(*) Le **12/01/2021**

(*) Signature du bénéficiaire :

Pour les personnes morales, son cachet et la signature du représentant



C/ Professionnel ayant mis en œuvre l'opération d'économies d'énergie ou assuré sa maîtrise d'œuvre

* Nom du signataire : ARAS

Prénom du signataire : HAYRETTIN

*Fonction du signataire : PRÉSIDENT

*Raison sociale : TERRASUN

*Numéro SIRET : 88792253200015

*Adresse : 13 ROUTE DES CHAMPCUEILS

*Code postal : 91220

*Ville : BRÉTIGNY SUR ORGE

Pays : FRANCE

Pour une opération engagée jusqu'au 31 mars 2021, indiquer les coordonnées suivantes :

Téléphone : _____

Mobile : _____

Courriel : _____

Pour une opération engagée à compter du 1er avril 2021, indiquer les coordonnées suivantes :

(*) Téléphone : 0177353192

(indiquer un numéro de téléphone fixe ou de téléphone portable)

(*) Courriel : C.TERRASUN@GMAIL.COM

(indiquer : « néant » si le bénéficiaire ne dispose pas d'une adresse de courriel)

*En tant que représentant de l'entreprise

☒ ayant mis en œuvre ; ou☐ ayant assuré la maîtrise d'œuvre

de l'opération d'économies d'énergie, j'atteste sur l'honneur

- que je fournirai exclusivement à E.B.S ENERGIE l'ensemble des documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment la facture (ou à défaut une autre preuve de la réalisation effective de l'opération) ;
- que je ne signerai pas, pour cette opération, d'attestation sur l'honneur semblable avec une autre personne morale ;
- l'exactitude des informations que j'ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques techniques relatives à l'opération d'économies d'énergie et, le cas échéant, sur les qualifications professionnelles requises pour mettre en œuvre cette opération ;
- que la ou les opérations d'économies d'énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées et que j'ai respecté les conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d'opération standardisées d'économies d'énergie concernées. Je suis informé que je suis susceptible d'être contacté par les services du ministère chargé de l'énergie (ou tout organisme désigné par le ministère chargé de l'énergie) dans le cadre d'un contrôle concernant la nature de l'opération et la réalisation effective de celle-ci.

Fait àBRÉTIGNY SUR ORGE..

(*) Le 12/04/2021

*Cachet et signature du professionnel



TERRASUN
 13 Route des Champcueils
 91220 Brétigny-sur-Orge
 c.terrasun@gmail.com
 887 922 532 BCS BR 2V

R1/ Revenus du ménage bénéficiaire de l'opération

(*) Nom du signataire : BARAT Prénom du signataire : DIDIER

(*) Adresse : 22 ROUTE DE MESSY

Complément d'adresse :

(*) Code postal : 77410

(*) Ville : CHARNY

Pays : France

Pour une opération engagée jusqu'au 31 mars 2021, indiquer les coordonnées suivantes :

Téléphone : _____

Mobile : _____

Courriel : _____

Pour une opération engagée à compter du 1er avril 2021, indiquer les coordonnées suivantes :

(*) Téléphone : 06-17-82-78-32

(indiquer un numéro de téléphone fixe ou de téléphone portable)

(*) Courriel : DIEDTEAM@FREE.FR

(indiquer : « néant » si le bénéficiaire ne dispose pas d'une adresse de courriel)

(*) Cocher l'une des deux cases suivantes : en tant que bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie, j'atteste que :

☐ Les revenus de mon ménage sont inférieurs aux plafonds du tableau B et supérieurs ou égaux aux plafonds du tableau A ci-dessous, et mon ménage comporte :

(*) Nombre de personnes :

Si mon ménage comporte plusieurs foyers fiscaux et que les pièces justificatives des revenus sont les avis d'imposition :

(*) Nombre de foyers fiscaux :

(*) Nom (s) et prénom (s) du/des premier (s) déclarant (s) des autres foyers fiscaux :

☒ Les revenus de mon ménage sont inférieurs aux plafonds du tableau A ci-dessous, et mon ménage comporte :

(*) Nombre de personnes : 3

Si mon ménage comporte plusieurs foyers fiscaux et que les pièces justificatives des revenus sont les avis d'imposition :

(*) Nombre de foyers fiscaux :

(*) Nom (s) et prénom (s) du/des premier (s) déclarant (s) des autres foyers fiscaux :

Tableau A

Nombre de personnes composant le ménage	Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)	Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)
1	21 123	15 262
2	31 003	22 320
3	37 232	26 844
4	43 472	31 359
5	49 736	35 894
Par personne supplémentaire	6 253	4 526

Tableau B

Nombre de personnes composant le ménage	Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)	Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)
1	25 714	19 565
2	37 739	28 614
3	45 326	34 411
4	52 925	40 201
5	60 546	46 015
Par personne supplémentaire	7 613	5 797

Fait à CHARNY

(*) Le 28/06/2021

(*) Signature du bénéficiaire:



MENTIONS FINALES

Les informations recueillies font l'objet de traitements informatiques pour le ministère chargé de l'énergie, sous la responsabilité de la Direction générale de l'énergie et du climat, destinés au contrôle des demandes de certificats d'économies d'énergie (CEE) et à évaluer le dispositif des CEE. Dans ce cadre, vous êtes susceptible d'être contacté, à l'initiative du ministère chargé de l'énergie, pour l'évaluation ou la réalisation d'un contrôle sur place de la bonne réalisation de l'opération. En signant le présent document, vous reconnaissez votre consentement au traitement de vos données.

Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements des données vous concernant.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le responsable de traitement de ces données à l'adresse suivante :

Direction générale de l'énergie et du climat, Ministère de la transition écologique et solidaire, 92055 La Défense Cedex.

« ou par courriel : cee@developpement-durable.gouv.fr » ou le délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dgd.dai.sg@developpement-durable.gouv.fr.

« Si vous estimez, après avoir contacté le responsable de traitement ou le délégué indiqué ci-dessus, que vos droits ne sont pas respectés, vous avez également la possibilité d'adresser une réclamation relative aux traitements mis en œuvre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés..

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à éviter les doubles-comptes de certificats d'économies d'énergie. Le destinataire des données est : E.B.S. ENERGIE dont le siège est situé au 1 Boulevard des Lices 81100 CASTRES. N° de téléphone 05.63.75.79.60 (prix d'un appel local). La société E.B.S. ENERGIE tient à rappeler son engagement à respecter scrupuleusement la confiance que vous lui accordez et à appliquer strictement les obligations de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « informatique et libertés » et de ses décrets d'application. Nous nous engageons à respecter les dispositions de cette loi et notamment celles concernant les informations personnelles que vous pourriez être amenés à nous communiquer dans le cadre de votre utilisation du site <http://www.ebs-energie.fr> De plus, il est rappelé aux signataires de la présente attestation sur l'honneur que toute fausse déclaration expose notamment aux sanctions prévues au code pénal (article 441-7) : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originellement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié

ATTESTATION SIMPLIFIEE¹

① IDENTITÉ DU CLIENT OU DE SON REPRESENTANT

Je soussigné(e) :

Nom : BARAT / BARAT

Adresse : 22 ROUTE DE MESSY

Prénom : DIDIER / SOPHIE

Commune CHARNY

Code postal : 77410

② NATURE DES LOCAUX

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue de ces travaux :

- ☒ maison ou immeuble individuel ☐ immeuble collectif ☐ appartement individuel
☐ autre (précisez la nature du local à usage d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

- ☒ un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☐ des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de (.....) millièmes de l'immeuble
☐ un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse² : Commune Code postal :

dont je suis : ☒ propriétaire ☐ locataire ☐ autre (précisez votre qualité) :

③ NATURE DES TRAVAUX

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation, les travaux :

☒ n'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement).

☒ n'affectent pas plus de cinq des six éléments de second œuvre suivants :

Cochez les cases correspondant aux éléments affectés : ☐ planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☐ huisseries extérieures ☐ cloisons intérieures ☐ installations sanitaires et de plomberie ☐ installations électriques ☐ système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB : tous autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit.

☒ n'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10 %.

☒ ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction.

☒ J'atteste que les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) et respectant les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2013.

☒ J'atteste que les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique soumis au taux de TVA de 5,5 %.

④ CONSERVATION DE L'ATTESTATION ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES


Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 20 % ou 10 %) et le montant de la TVA effectivement payé, TVA au taux de :

- 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
- 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Fait à CHARNY

le 27/12/2022

Signature du client ou de son représentant : 

¹ Pour remplir cette attestation, cochez les cases correspondant à votre situation et complétez les rubriques en pointillés. Vous pouvez vous aider de la notice explicative.

² Si différente de l'adresse indiquée dans le cadre ①.

"Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle"

Le dispositif national des certificats d'économies d'énergie (CEE) mis en place par le Ministère en charge de l'énergie impose à l'ensemble des fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, fioul domestique, chaleur ou froid, carburants automobiles), de réaliser des économies et de promouvoir les comportements vertueux auprès des consommateurs d'énergie.

Dans le cadre de son partenariat avec la société EBS ENERGIE, la société TERRASUN

s'engage à vous apporter :

- ☒ une prime d'un montant de 31 953,12 € ;
- ☐ un bon d'achat pour des produits de consommation courante d'un montant de € ;
- ☐ un prêt bonifié d'un montant de euros proposé par au taux annuel effectif global (TAEG) de %
(valeur de la bonification = €)* ;
- ☐ un audit ou conseil personnalisé, sous forme écrite (valeur = €) ;
- ☐ un produit ou service offert : [nature à préciser] d'une valeur de €

dans le cadre des travaux suivants (1 ligne par opération) :

Nature des travaux	Fiche CEE	Conditions à respecter
Rénovation performante d'une maison individuelle	BAR-TH-164	Voir le site du Ministère de l'Ecologie et de la Transition Ecologique et Solidaire : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie

au bénéfice de : (Ajouter d'éventuelles autres conditions à respecter, ou renvoyer à des conditions contractuelles)

- Nom : BARAT
- Prénom : DIDIER
- Adresse : 22 ROUTE DE MESSY - 77410 - CHARNY
- Téléphone : 06-17-82-78-32
- Adresse E-mail : DIEDTEAM@FREE.FR

*Montant de prime valable pour tout devis édité à compter du 27/12/2022 et jusqu'au 27/03/2023.

Les montants de prime indiqués ci-dessus sont définis selon les fiches d'opérations standardisées disponibles sur le site du Ministère en charge de l'énergie, et pourront être actualisés en fonction des paramètres relatifs aux travaux réalisés et de la situation fiscale du ménage.

Le présent engagement est pris dans le cadre de la période 5 (2022-2025) du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), institué par le Titre II du Livre II du Code de l'énergie. Cet engagement est non cumulable avec une autre offre liée au dispositif des Certificats d'Economies d'Energie.

Cet engagement est valable pour les travaux réalisés jusqu'au 31/12/2023 inclus (date de facture des travaux faisant foi).

Dans le cadre de la réglementation, un contrôle qualité des travaux sur site ou par contact pourra être demandé. Un refus de ce contrôle sur site ou par contact via EBS ENERGIE ou un prestataire d'EBS ENERGIE conduira au refus de cette prime par EBS ENERGIE.

Date de cette proposition : 27/12/2022

Le présent document doit être signé au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération, et en tout état de cause avant la date de début des travaux.

Signature :

ARAS HAYRETTIN, PRÉSIDENT

TERRASUN
13 Route des Champenelles
91220 Bruny-sur-Orge
c.terrasun@gmail.com
887 922 512 RCS EVRY



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



/!\ Faites réaliser plusieurs devis afin de prendre une décision éclairée. Attention, seules les propositions remises avant l'acceptation du devis ou du bon de commande sont valables, et vous ne pouvez pas cumuler plusieurs offres CEE différentes pour la même opération.

/!\ Seul le professionnel est responsable de la conformité des travaux que vous lui confiez. Vérifiez ses qualifications techniques et l'éligibilité des produits proposés avant d'engager vos travaux. Un contrôle des travaux effectués dans votre logement pourra être réalisé sur demande de EBS ENERGIE ou des autorités publiques.

Où se renseigner pour bénéficier de cette offre ? <https://www.ebs-energie.com> +33(0)1 43 92 28 34

Où s'informer sur les aides pour les travaux d'économies d'énergie ? : Site du réseau FAIRE : <https://www.faire.gouv.fr>

Tél :

0 808 800 700



En cas de litige avec le porteur de l'offre ou son partenaire, vous pouvez faire appel gratuitement au médiateur de la consommation (6° de l'article L. 611-1 du code de la consommation) DEVIGNY MEDIATION dont nous relevons par voie électronique: contact@devignymediation.fr, par voie postale: 9, Avenue René GASNIER D01 49100 ANGERS ou par téléphone au 02.41.25.47.58

Attestation de chauffage

Je soussigné (NOM /Prénom)

BARAT DIDIER

Demeurant au

22 ROUTE DE MESSY

77410 - CHARNY


Certifie par la présente que cette adresse est celle de mon habitation principale et que mon mode de chauffage principal est :

☒ FIOUL ☐ GAZ ☐ BOIS ☐ ELECTRICITE

Fait à CHARNY

Le 27/12/2022

Signature du bénéficiaire





L'administration fiscale certifie l'authenticité du document présenté pour les données suivantes :

Impôt 2021 sur les revenus de l'année 2020

	Déclarant 1	Déclarant 2
Nom	BARAT	BARAT
Nom de naissance	BARAT	VIARD
Prénom(s)	DIDIER	SOPHIE
Date de naissance	25/03/1967	24/05/1975
Adresse déclarée au 1er janvier 2021	PORT DE TRINON 77410 CHARMENTRAY	

Date de mise en recouvrement de l'avis d'impôt	31/07/2021
Date d'établissement	26/07/2021
Nombre de part(s)	2.50
Situation de famille	Marié(e)s
Nombre de personne(s) à charge	1
Revenu brut global	33 000 €
Revenu imposable	33 000 €
Impôt sur le revenu net avant corrections	1 €
Montant de l'impôt	1 €
Revenu fiscal de référence	33 007 €

Attestation Déménagement

Je soussigné (NOM /Prénom).....BARAT DIDIER.....

Résidant à la date de signature des présentes à l'adresse :

.....22 ROUTE DE MESSY.....

.....77410 - CHARNY.....

Référence de l'avis d'impôts : ..0714040079361 / 2177A52775822.....

Atteste sur l'honneur que l'adresse indiquée sur l'avis d'imposition correspond à mon adresse principale avant mon emménagement à mon adresse actuelle.

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à ..CHARNY.....

*Le ..28/04/2023.....

*Signature du bénéficiaire



REFUS EXPRES DE LA PRESTATION D'AMO PROPOSEE PAR EBS ENERGIE

Je soussigné Monsieur BARAT DIDIER et Madame BARAT SOPHIE résidant au
22 ROUTE DE MESSY 77410 CHARNY refusons l'accompagnement d'EBS
ENERGIE tout au long de notre projet de rénovation globale et notamment sur :

- La sélection des professionnels intervenants dans notre projet ;
- Le suivi des travaux jusqu'à leur réception, clair et efficace depuis
l'établissement du projet jusqu'à sa livraison ;
- Les démarches d'obtention des aides auxquelles nous pouvons prétendre ;
- La constitution de notre plan de financement ;
- La proposition de solutions de financement conduisant à :
 - À un plan de financement complet ;
 - Un calendrier de paiement des subventions adapté ;
 - La distribution de prêts et/ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit
en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de
crédits (agrément ACPR).
- Les démarches d'obtention des aides.

Fait en deux (2) exemplaires originaux,

Le 27.11.2022....


À CHARNY.....

Pour le Bénéficiaire

....BARAT.....

....DIDIER.....

Signature



SYNTHÈSE DE L'AUDIT ÉNERGETIQUE

Identité de l'auditeur

Raison sociale du bureau d'étude : **DIAGNOSTIA**

N° de SIREN : **914121223**

N° accréditation RGE études : **22 12 4950**

Nom et prénom de l'auditeur : **SEDDAK FARID**

N° de téléphone :

Mail :

Fait à : **CRETEIL CEDEX**

Le : **07/12/2022**

Signature et tampon de l'auditeur :



Identité du bénéficiaire

Nom et prénom : **BARAT DIDIER**

Adresse fiscale : **22 ROUTE DE MESSY 77410 CHARNY**


Numéro de téléphone : **06-17-82-78-32**

Mail : **diedteam@free.fr**

Fait à : **CHARNY**

Le : **07/12/2022**

Signature du bénéficiaire:



Informations relevées sur l'audit

Nom du logiciel de calcul utilisé : **BAO EVOLUTION SED**

Date et numéro de sa version : **18/01/2022 2.0.51**

Moteur de calcul utilisé (TH-C-E-ex ou 3CL) : **TH-C-E-ex**

Type de chauffage avant travaux : **Fioul**

Date de réalisation de l'audit : **07/12/2022**

Référence de l'audit énergétique : **AU-EN-T-20221207-407**

Critères du projet de travaux retenu par le bénéficiaire

Cep initial ¹	764,40	[exprimé en kWh/m ² Shab.an]
Cep projet ¹	107,80	[exprimé en kWh/m ² Shab.an]
Cef initial ²	737,19	[exprimé en kWh/m ² Shab.an]
Cef projet ²	41,78	[exprimé en kWh/m ² Shab.an]
GES initial ³	205,90	[exprimé en kgeqCO ₂ /m ² .an]
GES projet ³	3,10	[exprimé en kgeqCO ₂ /m ² .an]
Shab	127,00	[exprimé en m ²]
Gain énergétique	85,90	[exprimé en %]
Taux ENR	0,00	[exprimé en %]

¹CEP : consommation conventionnelle en énergie primaire en kWh/m²Shab.an

²CEP : consommation conventionnelle en énergie finale en kWh/m²Shab.an

³GES : émission annuelle de CO₂ exprimé en kgeqCO₂/m².an

LISTE DES TRAVAUX PRÉCONISÉS PAR L'AUDIT

Synthèse de l'audit énergétique

Identité de l'auditeur

Raison sociale du bureau d'étude : **DIAGNOSTIA**

N° de SIREN : **914121223**

N° accréditation RGE études : **22 12 4950**

Identité du bénéficiaire

Nom et prénom : **BARAT DIDIER**

Adresse des travaux : **22 ROUTE DE MESSY 77410 CHARNY**

Résidence principale : Oui ☒ Non ☐

Nature des travaux préconisés	Critères techniques*	Coût en € T.T.C
1- BAR-TH-129: Installation d'une pompe à chaleur air/air	- Scop : 4.4	
2- BAR-TH-148: Installation d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation	- Cop : 2.71	
3- BAR-EN-102: Mise en place d'une isolation thermique des murs par l'extérieur	- [R] = 3.85 m2.K/W	
Coût total des travaux en € T.T.C		0,00 €

*Dans le cadre de travaux d'isolation thermiques, doit être indiqué la résistance thermique et la surface isolée

*Dans le cadre d'un remplacement de fenêtre, doit être indiqué le nombre de fenêtres et leur coefficients de transmission thermique

*Dans le cadre de travaux de chauffage, doit être indiqué la performance de l'équipement (puissance, rendement saisonnier, COP, certification, norme)

L'auditeur certifie que les travaux mentionnés ci-dessus correspondent bien aux travaux préconisés par l'audit énergétique et retenus par le bénéficiaire.

Fait à : **CRETEIL CEDEX**

Le : **07/12/2022**

Signature et tampon de l'auditeur

Fait à : **CHARNY**

Le : **07/12/2022**

Signature du bénéficiaire

**SARL DIAGNOSTIA**
3 allée des Rochers
94045 CRETEIL Cedex
SIRET : 914 121 223 00012





Liste des travaux préconisés avec leur niveau de performance

Travaux Préconisés	Niveaux de performance	Travaux réalisés	Niveaux de performance
Pompe à chaleur Installation d'une pompe à chaleur air/air	Scop : 4,4	BAR-TH-129 - Installation d'une pompe à chaleur air/air	- [P] = 6,6 kW - SCOP = 4,4
Chauffe-eau Installation d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation	Cop : 2,71	BAR-TH-148 - Installation d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation	- COP = 2,71
Murs par l'extérieur Mise en place d'une isolation thermique des murs par l'extérieur	[R] = 3,85 m2.K/W	BAR-EN-102 - Mise en place d'une isolation thermique des murs par l'extérieur	- [R] = 3,85 m2.K/W - Surface = 120 m2

Signatures :

Bénéficiaire Nom : BARAT Prénom : DIDIER	Fait le 28/04/2023, à Charente Signature :
Professionnel ayant réalisé l'étude énergétique Nom : DIAGNOSTIA	Fait le 28/04/2023, à Charente Signature et cachet : SARL DIAGNOSTIA 3 allée des Rochers 94045 CRETEIL Cedex SIRET : 914 121 223 00012
Professionnel ayant mis en œuvre TERRASUN..... : Nom : ARAS Prénom : Hayrettin	Fait le 28/04/2023, à Charente Signature et cachet : TERRASUN 13 Route des Champcueils 91220 Brétigny-sur-Orge c.terrasun@gmail.com 887 922 532 RCS EVRY
Professionnel ayant mis en œuvre A.F.E. ARTISAN FRANÇAIS ENERGIE Nom : ARAS Prénom : ERDEM	Fait le 28/04/2023, à Charente Signature et cachet : A.F.E. Artisan Français Energie 72, rue Lessard - 76100 ROUEN Tél. 01 48 02 27 14 Siren 901 813 279
Professionnel ayant mis en œuvre : Nom : Prénom :	Fait le, à Signature et cachet :
Professionnel ayant mis en œuvre : Nom :	Fait le, à Signature et cachet :



Liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation

Nom de l'entreprise	Nature des travaux réalisés	Référence de qualification ou certification
TERRASUN	BAR-EN-102 - Mise en place d'une isolation thermique des murs par l'extérieur	E-E187140
A.F.E ARTISAN FRANCAIS ENERGIE	BAR-TH-129 - Installation d'une pompe à chaleur air/air	QPAC/66368
A.F.E ARTISAN FRANCAIS ENERGIE	BAR-TH-148 - Installation d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation	QPAC/66368