

Taller N.2 - Diseño y desarrollo de Software

Presentado por:

Richartd David Ochoa Quintero

Bogotá, mayo de 2026

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Automatización

Taller N.2 - Diseño y desarrollo de Software

Taller N.2 - Diseño y desarrollo de Software

Presentado a:

William Sanabria

Instructor

Presentado por:

Richard David Ochoa Quintero

Contenido

Contenido	
1	Ejercicio 1 – Registro e instalación de aplicaciones
1.1	Realice el registro en GitHub con su correo institucional @misena.edu.co...1
1.2	En su PC establezca un directorio de trabajo local, siendo nombrado de acuerdo con la siguiente estructura.....2
2	Ejercicio 2 – Creación y actualización de repositorios 3
2.1	En GitHub.com realice la creación del repositorio AR-Apellido Aprendiz4
2.2	Establezca la inicialización del repositorio, cargue y sincronice la información del directorio de trabajo con el repositorio.....5
2.3	Compruebe el estado del repositorio6
2.4	Empleando el Git Bash Here , cree una carpeta nombrada GRD_NombreAprendiz y dentro de ella los ficheros Teleinformatica.txt y CGMLTI.txt7
2.5	Compruebe el estado del repositorio8
2.6	Realice la actualización del repositorio y su respectivo commit de los cambios realizados9
2.7	Verifique de nuevo el estado del repositorio.10
2.8	A través de la Git Bash Here , edite el fichero <u>Teleinformatica.txt</u> para que contenga lo siguiente:11

Nombres y apellidos completos del aprendiz
Tecnólogo en Gestión de Redes de Datos
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Ficha: 218463X

3 Ejercicio 3 – Manejo del Historial de cambios

- 3.1** Visualice el historial de los cambios en el repositorio.....12
- 3.2** Empleando el **Git Bash Here**, edite el fichero CGMLTI.txt con la siguiente información.....13
- 3.3** Adicione los cambios al repositorio y realice el commit de los cambios efectuados.....14
- 3.4** Visualice las diferencias entre la última versión y la versión anterior del repositorio.....15
- 3.5** Muestre quien realizo los cambios sobre el fichero CGMLTI.txt.....16


4 Ejercicio 4 – Deshacer Cambios

- 4.1** Empleando el **Git Bash Here**, Elimine las dos últimas líneas del fichero CGMLTI.txt y guarde los cambios.....17
- 4.2** Compruebe el estado del repositorio.....18
- 4.3** Adicione los cambios de estado en el repositorio.....19
- 4.4** Compruebe el estado del repositorio.....20
- 4.5** Elimine los cambios en el repositorio, pero manténgalos en el directorio de trabajo.....21
- 4.6** Verifique de nuevo el estado del repositorio.....22


4.7	Regrese a la versión anterior del fichero <u>CGMLTL.txt</u> , deshaciendo los cambios realizados en el primer ítem del ejercicio 4.....	23
4.8	Compruebe el estado del repositorio.....	24
5	Ejercicio 5 – Branch o ramificaciones	
5.1	Cree un nuevo Branch llamado “Automatización” y visualícelo en el repositorio.....	25
5.2	Cambie al Branch “Automatización”	26
5.3	Verifique el estado del repositorio.....	27
5.4	Desde el Git Bash Here, cree un fichero llamado Script.txt y adicione dos líneas de texto.....	28
5.5	Adicione los cambios al repositorio y su respectivo commit.....	29
5.6	Visualice el historial del repositorio incluyendo todas las ramas.....	30
5.7	Fusione el Branch de “Automatización” con el Branch Master.....	31
5.8	Visualice el historial del repositorio incluyendo todas las ramas.....	32
5.9	Elimine el Branch de “Automatización”	33
5.10	Observe de nuevo el historial del repositorio incluyendo todas las ramas.....	34

1 Ejercicio 1 – Registro e instalación de aplicaciones

1.1 Realice el registro en GitHub con su correo institucional @misena.edu.co.



1.2 En su PC establezca un directorio de trabajo local, siendo nombrado de acuerdo con la siguiente estructura.





2 Ejercicio 2 – Creación y actualización de repositorios

2.1 En GitHub.com realice la creación del repositorio AR-Apellido

Aprendiz.

- Se realiza creación de repositorio AR-Ochoa



```
richard@Richards-MacBook-Pro Documents % mkdir AR-Ochoa  
richard@Richards-MacBook-Pro Documents % cd AR-Ochoa
```

2.2 Establezca la inicialización del repositorio, cargue y sincronice la información del directorio de trabajo con el repositorio.

- Se realiza la iniciación del repositorio con el comando git init, y se sincroniza la información del directorio hacia GitHub web.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git init
Initialized empty Git repository in /Users/richard/Documents/AR-Ochoa/.git/
[richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git branch -M main
[richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git add .
[richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git commit -m "Estructura inicial del proyecto"
[main (root-commit) f47e030] Estructura inicial del proyecto
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 GRD_Richard/CGMLTI.txt
 create mode 100644 GRD_Richard/Teleinformatica.txt
richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % pwd
/Users/richard/Documents/AR-Ochoa
richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git remote add origin https://github.com/Riicky19/
[AR-Ochoa.git
richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 301 bytes | 301.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/Riicky19/AR-Ochoa.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

2.3 Compruebe el estado del repositorio

- Se comprueba el estado del repositorio, los cambios ya fueron subidos y aplicados con “commit”

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.


Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  ../.DS_Store

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```


2.4 Empleando el Git Bash Here, cree una carpeta nombrada

GRD_NombreAprendiz y dentro de ella los ficheros Teleinformatica.txt y CGMLTI.txt

- Se realiza la creación de una carpeta llamada GRD_Richard y se agregan los dos ficheros correspondientes.



```
richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % mkdir GRD_Richard
richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % cd GRD_Richard
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % touch Teleinformatica.txt CGMLTI.txt
```


2.5 Compruebe el estado del repositorio

- Se comprueba el repositorio en GitHub Web.

AR-Ochoa / GRD_Richard / 			Add file ▾		...
 Riicky19 Estructura inicial del proyecto			f47e030 · 45 minutes ago		 History
Name	Last commit message		Last commit date		
 ..					
 CGMLTI.txt	Estructura inicial del proyecto		45 minutes ago		
 Teleinformatica.txt	Estructura inicial del proyecto		45 minutes ago		

2.6 Verifique de nuevo el estado del repositorio

- Se comprueba el estado del repositorio de manera local.



2.7 Realice la actualización del repositorio y su respectivo commit de los cambios realizados

- Se realiza la actualización de los ficheros y el respectivo commit.

```
richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git branch -M main
richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git add .
richard@Richards-MacBook-Pro AR-Ochoa % git commit -m "Estructura inicial del proyecto"
[main (root-commit) f47e030] Estructura inicial del proyecto
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 GRD_Richard/CGMLTI.txt
 create mode 100644 GRD_Richard/Teleinformatica.txt
```

2.8 A través de la Git Bash Here, edite el fichero Teleinformatica.txt para que contenga lo siguiente:

Nombres y apellidos completos del aprendiz
Tecnólogo en Gestión de Redes de Datos
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Ficha: 218463X

- Se realiza la modificación del archivo Teleinformatica.txt

```
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % nano Teleinformatica.txt
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % cat Teleinformatica.txt
      Richard David Ochoa Quintero
      Tecnólogo en Gestión de Redes de Datos
Centro de Gestión de Mercados Logistica y Tecnologías de la Información
      Ficha 3141676
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

Ejercicio 3 – Manejo del Historial de cambios

3.1 Visualice el historial de los cambios en el repositorio

- Se verifica el historial de los cambios desde la Terminal.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git log
commit f47e03015fb684cfd8b4064bd7b0da581bf7c370 (HEAD -> main, origin/main)
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>
Date:   Sun May 24 22:40:44 2026 -0500

    Estructura inicial del proyecto
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

3.2 Empleando el Git Bash Here, edite el fichero CGMLTI.txt con la siguiente información

Oferta academica del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

- Teleinformatica
- Logistica
- Mercadeo
- Industrias creativas
- Formación complementaria

- Se realiza modificación del fichero CGMLTI.txt desde la Terminal.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % nano CGMLTI.txt
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % cat CGMLTI.txt
    Oferta académica del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la I
nformación
-Teleinformatica
-Logistica
-Mercadeo
-Industrias creativas
-Formación complementaria
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

3.3 Adicione los cambios al repositorio y realice el commit de los cambios efectuados

- Se realiza la modificación del fichero **CGMLTI.txt** y se aplica el comando commit

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git add .  
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git commit -m "Adición de Datos en Fichero CGMLTI.txt"  
[main 5b09ab5] Adición de Datos en Fichero CGMLTI.txt  
2 files changed, 10 insertions(+)
```

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git push -u origin main  
Enumerating objects: 9, done.  
Counting objects: 100% (8/8), done.  
Delta compression using up to 4 threads  
Compressing objects: 100% (4/4), done.  
Writing objects: 100% (5/5), 655 bytes | 327.00 KiB/s, done.  
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0  
To https://github.com/Riicky19/AR-Ochoa.git  
f47e030..5b09ab5 main -> main  
branch 'main' set up to track 'origin/main'.  
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

3.4 Visualice las diferencias entre la última versión y la versión anterior del repositorio

- Se visualiza el cambio efectuado y cargado a GitHub web.




AR-Ochoa / GRD_Richard / Teleinformatica.txt

Riicky19 Adición de Datos en Fichero CGMLTI.txt 5b09ab5 · 9 minutes ago History

Code Blame Raw Copy Download Edit View Source

```
1      Richard David Ochoa Quintero
2      Tecnólogo en Gestión de Redes de Datos
3      Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información
4      Ficha 3141676
```



AR-Ochoa / GRD_Richard / CGMLTI.txt


Riicky19 Adición de Datos en Fichero CGMLTI.txt 5b09ab5 · 13 minutes ago History

Code Blame Raw Copy Download Edit View Source

```
1      Oferta académica del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información
2      -Teleinformatica
3      -Logistica
4      -Mercadeo
5      -Industrias creativas
6      -Formación complementaria
```

3.5 Muestre quien realizo los cambios sobre el fichero CGMLTI.txt

- Se realiza verificación sobre quien hizo los cambios en el fichero.



```
Adición de Datos en Fichero CGMLTI.txt

commit f47e03015fb684cfd8b4064bd7b0da581bf7c370
Author: Riicky19 <richardd.ochoa@soy.sena.edu.co>
Date: Sun May 24 22:40:44 2026 -0500

Estructura inicial del proyecto
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

Ejercicio 4 – Deshacer Cambios

4.1 Empleando el Git Bash Here, Elimine las dos últimas líneas del fichero


CGMLTI.txt y guarde los cambios

- Se realiza la eliminación de las dos ultimas lineas del fichero.

```
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % nano CGMLTI.txt
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % cat CGMLTI.txt
    Oferta académica del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la I
nformación
-Teleinformatica
-Logistica
-Mercadeo
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

4.2 Compruebe el estado del repositorio

- Se comprueba el estado del repositorio en GitHub web. Los cambios no se han aplicado porque solo se edito el fichero.



AR-Ochoa / GRD_Richard / CGMLTI.txt

Riicky19 Adición de Datos en Fichero CGMLTI.txt 5b09ab5 · 39 minutes ago History

Code Blame Raw Copy Download Edit

```
1    Oferta academica del Centro de Gestion de Mercados Logistica y Tecnologias de la Informacion
2    -Teleinformatica
3    -Logistica
4    -Mercadeo
5    -Industrias creativas
6    -Formación complementaria
```


4.3 Adicione los cambios de estado en el repositorio

- Se adiciona el cambio aplicado del fichero CGMLTI.txt al repositorio web.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git add .
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git commit -m "Se adiciona el cambio del fichero CGMLTI.txt al repositorio web."
[main 344f59d] Se adiciona el cambio del fichero CGMLTI.txt al repositorio web.
 1 file changed, 2 deletions(-)
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 405 bytes | 405.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Riicky19/AR-Ochoa.git
 5b09ab5..344f59d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

4.4 Compruebe el estado del repositorio

- Se valida estado del cambio efectuado en la web.



The screenshot shows a GitHub repository page for 'AR-Ochoa / GRD_Richard / CGMLTI.txt'. It displays a commit by user 'Riicky19' with the message 'Se adiciona el cambio del fichero CGMLTI.txt al repositorio web.' and commit hash '344f59d' from 2 minutes ago. Below the commit message, there are tabs for 'Code' and 'Blame'. The 'Code' tab is selected, showing the content of the file 'CGMLTI.txt' with four lines of text: 'Oferta academica del Centro de Gestion de Mercados Logistica y Tecnologias de la Informacion', '-Teleinformatica', '-Logistica', and '-Mercadeo'. On the right side of the code view, there are icons for 'Raw', 'Copy', 'Download', 'Edit', and 'Diff View'.

4.5 Elimine los cambios en el repositorio, pero manténgalos en el directorio de trabajo

- Se realiza proceso de cambios en el repositorio solicitado.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git reset --mixed HEAD~1
Unstaged changes after reset:
M      GRD_Richard/CGMLTI.txt
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

4.6 Verifique de nuevo el estado del repositorio

- Se verifica el cambio en la web.



AR-Ochoa / GRD_Richard / CGMLTI.txt

Riicky19 Se adiciona el cambio del fichero CGMLTI.txt al repositorio web. 344f59d · 12 minutes ago History

Code Blame Raw Copy Download Edit

```
1      Oferta academica del Centro de Gestion de Mercados Logistica y Tecnologias de la Informacion
2      -Teleinformatica
3      -Logistica
4      -Mercadeo
```


4.7 Regrese a la versión anterior del fichero CGMLTI.txt, deshaciendo los cambios realizados en el primer ítem del ejercicio 4

- Se logra revertir la edición del fichero CGMLTI.txt según el punto 4.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % cat CGMLTI.txt
Oferta académica del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la I
nformación
-Teleinformatica
-Logistica
-Mercadeo
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % pwd
/Users/richard/Documents/AR-Ochoa/GRD_Richard
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git log --oneline -- /Users/richard/Documents/A
R-Ochoa/GRD_Richard/CGMLTI.txt
5b09ab5 (HEAD -> main) Adición de Datos en Fichero CGMLTI.txt
f47e030 Estructura inicial del proyecto
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git checkout 5b09ab5 -- /Users/richard/Document
s/AR-Ochoa/GRD_Richard/CGMLTI.txt
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % pwd
/Users/richard/Documents/AR-Ochoa/GRD_Richard
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % cat CGMLTI.txt
Oferta académica del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la I
nformación
-Teleinformatica
-Logistica
-Mercadeo
-Industrias creativas
-Formación complementaria
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

4.8 Compruebe el estado del repositorio.

- Se validan los cambios realizados



AR-Ochoa / GRD_Richard / CGMLTI.txt

Riicky19 Validación de modificación en repositorio dd25a7f · now History

Code Blame Raw Copy Download Edit History

```
1      Oferta academica del Centro de Gestion de Mercados Logistica y Tecnologias de la Informacion
2      -Teleinformatica
3      -Logistica
4      -Mercadeo
5      -Industrias creativas
6      -Formación complementaria
```

5 Ejercicio 5 – Branch o ramificaciones

5.1 Cree un nuevo Branch llamado “Automatización” y visualícelo en el repositorio

- Se crea el nuevo branch o rama desde la Terminal.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git checkout -b Automatización
Switched to a new branch 'Automatización'
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git push -u origin Automatización
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'Automatización' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Riicky19/AR-Ochoa/pull/new/Automatizaci%C3%B3n
remote:
To https://github.com/Riicky19/AR-Ochoa.git
 * [new branch]      Automatización -> Automatización
branch 'Automatización' set up to track 'origin/Automatización'.
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```


5.2 Cambie al Branch “Automatización”

- Se realiza cambio a la nueva rama o branch llamada Automatización.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git switch Automatización
Switched to branch 'Automatización'
Your branch is up to date with 'origin/Automatización'.
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

5.3 Verifique el estado del repositorio.

- Se verifica el estado del repositorio correspondiente.



5.4 Desde el Git Bash Here, cree un fichero llamado Script.txt y adicione dos líneas de texto.

- Se realiza la creación del fichero Script.txt y se adicionan las dos líneas de texto correspondientes.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git status
On branch Automatización
Your branch is up to date with 'origin/Automatización'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  ../.DS_Store

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % touch Script.txt
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % nano Script.txt
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % cat Script.txt
Buenos días, esta es una prueba
de texto para el taller de GitHub.
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

5.5 Adicione los cambios al repositorio y su respectivo commit.

- Se realiza su respectiva carga al repositorio.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git add .  
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git commit -m "Se crea el fichero Script.txt y  
se adiciona al branch Automatización"  
[Automatización 52989f4] Se crea el fichero Script.txt y se adiciona al branch Automatizac  
ión  
1 file changed, 2 insertions(+)  
create mode 100644 GRD_Richard/Script.txt  
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git push -u origin Automatización  
Enumerating objects: 6, done.  
Counting objects: 100% (6/6), done.  
Delta compression using up to 4 threads  
Compressing objects: 100% (3/3), done.  
Writing objects: 100% (4/4), 477 bytes | 477.00 KiB/s, done.  
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0  
To https://github.com/Riicky19/AR-Ochoa.git  
dd25a7f..52989f4 Automatización -> Automatización  
branch 'Automatización' set up to track 'origin/Automatización'.  
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

5.6 Visualice el historial del repositorio incluyendo todas las ramas.

- Se realiza validación de historial del repositorio y todas las branch.

```
[richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git log --all  
commit 52989f4625a84369d7afd20b9e20e889547887c0 (HEAD -> Automatización, origin/Automatiza  
ción)  
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>  
Date: Mon May 25 01:45:28 2026 -0500  
  
Se crea el fichero Script.txt y se adiciona al branch Automatización  
  
commit dd25a7f6ff23ea4a736ca0529db339203f97562c (origin/main, main)  
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>  
Date: Mon May 25 01:22:36 2026 -0500  
  
Validación de modificación en repositorio  
  
commit 7594e142f4e2c21e391cf559ff3f33bd6a565227  
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>  
Date: Mon May 25 01:08:57 2026 -0500  
  
Validación de Cambios  
  
commit 344f59dbbfb4ca6554a515319a1c5cb3659893ff  
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>  
Date: Mon May 25 00:38:52 2026 -0500  
  
Se adiciona el cambio del fichero CGMLTI.txt al repositorio web.
```

5.7 Fusione el Branch de “Automatización” con el Branch Master.

- Se realiza la fusión de la rama indicada.

```
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git switch master
fatal: invalid reference: master
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git pull origin main
From https://github.com/Riicky19/AR-Ochoa
* branch          main          -> FETCH_HEAD
Already up to date.
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git merge Automatización
Updating dd25a7f..52989f4
Fast-forward
 GRD_Richard/Script.txt | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 GRD_Richard/Script.txt
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

5.8 Visualice el historial del repositorio incluyendo todas las ramas.

- Se valida el historial indicado.

```
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git log --all
commit 52989f4625a84369d7afd20b9e20e889547887c0 (HEAD -> main, origin/Automatización, Auto
matización)
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>
Date:   Mon May 25 01:45:28 2026 -0500

    Se crea el fichero Script.txt y se adiciona al branch Automatización

commit dd25a7f6ff23ea4a736ca0529db339203f97562c (origin/main)
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>
Date:   Mon May 25 01:22:36 2026 -0500

    Validación de modificación en repositorio

commit 7594e142f4e2c21e391cf559ff3f33bd6a565227
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>
Date:   Mon May 25 01:08:57 2026 -0500

    Validación de Cambios

commit 344f59dbbfb4ca6554a515319a1c5cb3659893ff
Author: Riicky19 <richartd.ochoa@soy.sena.edu.co>
Date:   Mon May 25 00:38:52 2026 -0500
```

5.9 Elimine el Branch de “Automatización”.

- Se realiza la eliminación del branch automatización.

```
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git push origin --delete Automatización
To https://github.com/Riicky19/AR-Ochoa.git
- [deleted]          Automatización
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```

5.10 Observe de nuevo el historial del repositorio incluyendo todas las ramas.

- Se realiza verificación de historial solicitado.

```
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard % git log --oneline
52989f4 (HEAD -> main, Automatización) Se crea el fichero Script.txt y se adiciona al bran
ch Automatización
dd25a7f (origin/main) Validación de modificación en repositorio
7594e14 Validación de Cambios
344f59d Se adiciona el cambio del fichero CGMLTI.txt al repositorio web.
5b09ab5 Adición de Datos en Fichero CGMLTI.txt
f47e030 Estructura inicial del proyecto
richard@Richards-MacBook-Pro GRD_Richard %
```