

WAVE WebAim rapport


Inleiding

Deze rapport gaat over mijn website tot nu toe.

Ik ben bezig met een website bouwen en het is nog in ontwikkeling. Maar we willen een accessibility rapport maken met behulp van WAVE Browser Extensions om te kijken of mijn gebruikersinterface goed op orde is.


Lijst met errors

Algemeen (heel de website)




Contrast error voor de back-to-top button. Deze ga ik niet aanpassen. Omdat het zwarte knop is en een witte tekst erop. Dit vind ik duidelijk genoeg.

Device dependent event handler. Dit is om te zorgen als je het menu open hebt dat je ernaast kan klikken om uit het menu te komen.




6x broken same page link. Dat klopt inderdaad ik ga die nog aanpassen. Deze moeten door linken naar 1 van projecten.

Projects algemeen




Het contrast komt door de 6x breadcrumb deze zit aan de onderkant en de bovenkant van de pagina. Dit is wat lichter zodat het niet in de weg zit wanneer je het leest. Dit zal ik heel misschien wat hogere contrast maken maar het zal waarschijnlijk een contrast error blijven geven.

Lo-Fi page



De linken naar pdf documenten is om mijn opdrachten op te leveren. De redundant link is "The alternative text for an image is the same as nearby or adjacent text." Mijn alt texten zijn vaak hetzelfde als bij de beschrijving van de foto eronder. Misschien dat ik deze ga aanpassen. Maar het ligt niet op hoge prioriteit.


Hi-Fi



Broken same-page link komt doordat ik naar een project wilde linken die nog niet bestond. Deze ga ik zeker aanpassen.

De 3 pdf files zijn alweer opdrachten die ik moet opleveren. Als ik iets anders moet gebruiken zie ik dan wel weer. Dit vind ik niet erg hoog staan in mijn prioriteiten lijst.

Ideation



Possible heading. "Text appears to be a heading but is not a heading element." Ik zal deze error weghalen door het niet meer een possible heading te maken. Oftewel gewoon een tekst

