Kedves Érdeklődő!

Örömmel fogadtuk megkeresését! Kérésének megfelelően küldjük tájékoztató jellegű árajánlatunkat az Ön által megadott paraméterek alapján: **1db 400x350x250 cm-es** bioklimatikus pergola, forgatható lamellás tetővel, termékeinkre. Opcionálisan LED világítással a szerkezet felső gerendáiban. Ajándék eső érzékelővel és ajándék infrafűtéssel.

Opcionálisan feltüntettem a szerkezet 350 cm illetve 400 cm oldalára a motoros-oldalsó árnyékolókat és a keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszert is.

Azért ajánljuk ezeket a lamellás szerkezeteket, mert télen-nyáron használhatóak, és lamellák dőlésszögének állításával nem csak a bejutó fény mennyiségét tudjuk szabályozni, hanem a szellőzést is, így megvalósul a bioklimatikus hatás.

Illetve ezeket a termékeket lehet körbe szerelni elcsúsztatható üvegfalrendszerrel és oldalsó árnyékolókkal, így megnövelve nem csak a terasz, de akár a nappali méretét és kihasználhatóságát. Ezekkel az opciókkal igazából egy télikertet kialakítva, amit tényleg télen-nyáron lehet használni.

A pergolát falhoz rögzítve, elől 2 db lábbal építenénk. A motoros oldalsó árnyékolókat illetve üvegfal rendszereket később is tudjuk szerelni a pergolákhoz.

Hóterhelése a szerkezeteknek:

- **Kedry Skylife: 250 kg/m2**
- **SEESKYBIO modellnél: 200 kg/m2**
- **Solare 400 / prémium lamellás modellnél: 150 kg/m2**

Szélterhelése az EN 13561 szabvány szerinti legmagasabb, 6. osztályba sorolt, azaz orkán erejű szélnek is ellenáll (119 km/h).

1. SOLARE 400 (Selt SB400) forgatható lamellás tetejű pergola:

Méretek: *400 cm hosszú x 350 cm széles (kinyúlás) x 250 cm magas (belső) – elől 2 db lábon álló.*

Profilok méretei: -gerenda (21x8,5-cm), -lamella (21,6 cm), -oszlop (15x8,5-cm)

Lengyel prémium forgatható lamellás pergola (150 kg/m² hóterhelés)

Alumínium vázával, 0-120° között elforgatható lamellával, oszlopaiban rejtett esővíz elvezetésével jó választás az időjárás elemeivel szemben. A lamellák mozgatását villanymotor végzi, amelyet távirányítóval vezérelhetünk.



A lamellák állása szabályozza a bejutó fényt. A motor látható a pergola tetején, opcionálisan lehet kérni elrejtve, a gerendákban elhelyezve.



Megnevezés	**Listaár (EUR)**	**Kedvezményes ár: -20% (EUR)**	
SOLARE 400 (Selt SB400) (400x350x250 cm)-elforgatható lamellákkal. -elől 2 db lábbal	9241	**7393**	**Az ár tartalmazza a motort**
Motor-Automatizált-Somfy I0	0	**0**	
Távirányító	125	**100**	
Infrafűtés 1db	400	**0**	**Ajándék**
Eső és szél érzékelő	200	**0**	**Ajándék**
Szerelés		**813**	
	Összesen:	**8306**	
LED világítás 4 felső gerendába-belülről/ szerkezet	1000	**700**	**Opció-kedvezmény-**

Az alapszerkezet szereléssel Összesen: **8.306 EUR (+ Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **3.023.000 Ft (+Áfa)**

• Opció: LED világítás a felső gerendák belső oldalain (4 db szabályozható fényerejű, meleg fehér LED-szalag)/szerkezet : **+ 700 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **255.000 Ft (+Áfa)**

Ha Október 31-ig megrendeli az alapszerkezetet kedvezményt tudok biztosítani! Az infrafűtést és az eső szenzort ajándékba tudom adni!

Opció ZIP-es árnyékolók

Megnevezés	Listaár (EUR)	Kedvezményes ár: -20% (EUR)	
Külön szerelt-oldalsó árnyékoló -az egyik 350 cm oldalra-341.5x250 cm-, Refleksol 120 ZIP- Serge 600 ponyva+BLEBOX l0 motor-távirányító - 1 db	1720	**1376**	**Opció**
Külön szerelt-oldalsó árnyékoló -az egyik 400 cm oldalra-370x250 cm-, Refleksol 120 ZIP- Serge 600 ponyva+BLEBOX l0 motor-távirányító - 1 db	1780	**1424**	**Opció**
Árnyékolók szerelése, programozása		**224**	
Összesen		**3024**	

• Opció: A 350- és 400 cm-es oldalra ZIP-es rendszerű, motoros árnyékolók szereléssel: **+ 3.024 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **1.101.000 Ft (+Áfa)**


Opció: Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszerek

Megnevezés	Listaár (EUR)	Kedvezményes ár: -20% (EUR)	
Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszer -az egyik 350 cm oldalon - 341.5x250 cm -4 táblás - 1db	2240	**1792**	**Opció**
Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszer -az egyik 400 cm oldalon - 370x250 cm -4 táblás - 1db	2428	**1942**	**Opció**
Üvegfal rendszer szerelése		**448**	
	Összesen:	**4182**	

• Opció: A 350- és 400 cm-es oldalra üvegfalrendszer szereléssel: **+ 4.182 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **1.522.000 Ft (+Áfa)**

A tartó szerkezetek alapszínei: 25 db alapszín



+Opcionálisan rendelhető SOLARE 400 (Selt SB400) termékhez:

- egyedi RAL színek (+20% felár ellenében)
- LED spot világítás a lamellákban (szabályozható fényerejű) 6db: **+679 EUR**
- Üvegfalrendszer • Oldalsó árnyékoló
- Okosotthon vezérlő (Conexxon, Tahoma – Somfy vagy BLEBOX Applikációval): **+ 250 EUR**

2. SEESKY BIO bioklimatikus pergolánk:

Méretek: ***400 cm hosszú x 350 cm széles (kinyúlás) x 250 cm magas (belső) – elől 2 db lábon álló.***

Spanyol prémium hőszigetelt lamellás pergola. A lamellák mozgatását villanymotor végzi, amelyet távirányítóval vagy okostelefonnal vezérelhetünk. Motor rejtve a gerendákban.



A lamellák állása szabályozza a bejutó fényt és a természetes légáramlást, oszlopaiban rejtett esővíz elvezetéssel.



Megnevezés	**Listaár (EUR)**	**Kedvezményes ár: -20% (EUR)**	
SEESKY BIO (400x350x250 cm)-elforgatható lamellákkal. -elől 2 db lábbal	11532	**9226**	**Az ár tartalmazza a motort**
Motor-Automatizált-Somfy I0	0	**0**	
Távirányító	125	**100**	
Infrafűtés 1db	400	**0**	**Ajándék**
Eső és szél érzékelő	200	**0**	**Ajándék**

Szerelés		**922**	
	Összesen:	**10248**	
LED világítás 4 felső gerendába-belülről/ szerkezet	1000	**700**	**Opció-kedvezmény-**

Az alapszerkezet szereléssel Összesen: **10.248 EUR (+ Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **3.730.000 Ft (+Áfa)**

• Opció: LED világítás a felső gerendák belső oldalain (4 db szabályozható fényerejű, meleg fehér LED-szalag)/szerkezet : **+ 700 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **255.000 Ft (+Áfa)**

Ha Október 31-ig megrendeli az alapszerkezetet kedvezményt tudok biztosítani! Az infrafűtést és az eső szenzort ajándékba tudom adni!

Opció ZIP-es árnyékolók

Megnevezés	Listaár (EUR)	Kedvezményes ár: -20% (EUR)	
Külön szerelt-oldalsó árnyékoló -az egyik 350 cm oldalra-334x250 cm-, Refleksol 120 ZIP- Serge 600 ponyva+BLEBOX l0 motor-távirányító - 1 db	1720	**1376**	**Opció**
Külön szerelt-oldalsó árnyékoló -az egyik 400 cm oldalra-368x250 cm-, Refleksol 120 ZIP- Serge 600 ponyva+BLEBOX l0 motor-távirányító - 1 db	1780	**1424**	**Opció**
Árnyékolók szerelése, programozása		**224**	
Összesen		**3024**	

• Opció: A 350- és 400 cm-es oldalra ZIP-es rendszerű, motoros árnyékolók szereléssel: **+ 3.024 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **1.101.000 Ft (+Áfa)**


Opció: Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszerek

Megnevezés	Listaár (EUR)	Kedvezményes ár: -20% (EUR)	
Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszer -az egyik 350 cm oldalon - 334x250 cm -4 táblás - 1db	2681	**2145**	**Opció**
Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszer -az egyik 400 cm oldalon - 368x250 cm -4 táblás - 1db	2415	**1932**	**Opció**
Üvegfal rendszer szerelése		**489**	
	Összesen:	**4566**	

• Opció: A 350- és 400 cm-es oldalra üvegfalrendszer szereléssel: **+ 4.566 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **1.662.000 Ft (+Áfa)**

A tartó szerkezetek alapszínei: 25 db alapszín



+Opcionálisan rendelhető SEESKY BIO termékhez:

- egyedi RAL színek (+20% felár ellenében)
- LED spot világítás a lamellákban (szabályozható fényerejű) 6db: **+679 EUR**
- Üvegfalrendszer • Oldalsó árnyékoló
- Okosotthon vezérlő (Conexxon, Tahoma – Somfy vagy BLEBOX Applikációval): **+ 250 EUR**

3. KEDRY SKYLIFE (KE Olasz) bioklimatikus pergolánk:

Méretek: ***391 cm hosszú x 350 cm széles (kinyúlás) x 250 cm magas (belső) – elől 2 db lábon álló.***

A megadott (400×350×250 cm) mérethez legközelebbi gyári mérettel (391×350×250 cm) kalkulálva.

Olasz csúcskategóriás bioklimatikus pergola, amelynél a lamellák egyetlen mozdulattal elforgathatóak és el is húzhatóak (250 kg/m² hóterhelés).



Rejtett motorizációval, gerendába integrálható Vertica Prime ZIP árnyékolóval és panoráma üvegfalrendszerrel.



Megnevezés	**Listaár (EUR)**	**Kedvezményes ár: -20% (EUR)**	
KEDRY SKYLIFE (KE Olasz) (391x350x250 cm)-elforgatható lamellákkal. -elől 2 db lábbal	17437	**13950**	
Motor-Automatizált-Somfy I0	654	**523**	
Távirányító	125	**100**	
Infrafűtés 1db	400	**0**	**Ajándék**

Eső és szél érzékelő	200	**0**	**Ajándék**
Szerelés		**1116**	
	Összesen:	**15689**	
LED világítás 4 felső gerendába-belülről/ szerkezet	1125	**900**	**Opció-kedvezmény-**

Az alapszerkezet szereléssel Összesen: **15.689 EUR (+ Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **5.711.000 Ft (+Áfa)**

• Opció: LED világítás a felső gerendák belső oldalain (4 db szabályozható fényerejű, meleg fehér LED-szalag)/szerkezet : **+ 900 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **328.000 Ft (+Áfa)**

Ha Október 31-ig megrendeli az alapszerkezetet kedvezményt tudok biztosítani! Az infrafűtést és az eső szenzort ajándékba tudom adni!

Opció ZIP-es árnyékolók

Megnevezés	Listaár (EUR)	Kedvezményes ár: -20% (EUR)	
Külön szerelt-oldalsó árnyékoló -az egyik 350 cm oldalra-334x250 cm-, Refleksol 120 ZIP- Serge 600 ponyva+BLEBOX l0 motor-távirányító - 1 db	2861	**2289**	**Opció**
Külön szerelt-oldalsó árnyékoló -az egyik 391 cm oldalra-359x250 cm-, Refleksol 120 ZIP- Serge 600 ponyva+BLEBOX l0 motor-távirányító - 1 db	2861	**2289**	**Opció**
Árnyékolók szerelése, programozása		**366**	
Összesen		**4944**	

• Opció: A 350- és 391 cm-es oldalra ZIP-es rendszerű, motoros árnyékolók szereléssel: **+ 4.944 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **1.800.000 Ft (+Áfa)**


Opció: Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszerek

Megnevezés	Listaár (EUR)	Kedvezményes ár: -20% (EUR)	
Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszer -az egyik 350 cm oldalon - 334x250 cm -4 táblás - 1db	2681	**2145**	**Opció**
Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszer -az egyik 391 cm oldalon - 359x250 cm -4 táblás - 1db	2355	**1884**	**Opció**
Üvegfal rendszer szerelése		**483**	
	Összesen:	**4512**	

• Opció: A 350- és 391 cm-es oldalra üvegfalrendszer szereléssel: **+ 4.512 EUR (+Áfa)**

Az ajánlat írásának napján, 364 Ft/EUR árfolyamon az összeg: **1.642.000 Ft (+Áfa)**

A tartó szerkezetek alapszínei: 25 db alapszín




+Opcionálisan rendelhető KEDRY SKYLIFE (KE Olasz) termékhez:

- egyedi RAL színek (+20% felár ellenében)
- LED spot világítás a lamellákban (szabályozható fényerejű) 6db: **+679 EUR**
- Üvegfalrendszer • Oldalsó árnyékoló
- Okosotthon vezérlő (Conexxon, Tahoma – Somfy vagy BLEBOX Applikációval): **+ 250 EUR**

Keret nélküli, elcsúsztatható üvegfalrendszereink:

1., Üvegfal rendszereinkkel is garantáljuk a természetes fény adta pozitívumokat. **GLASS WALL** rendszerünk, amely síneken csúszó 10 mm vastag biztonsági, edzett üvegtáblákból áll, könnyen telepíthető és keret nélküli üvegfalakkal biztosítja a zavartalan kilátást. Mindkét irányban nyithatóak és zárhatóak.



5 Rails 4 Rails 3 Rails

Oldalsó árnyékolónk:

SCREENY GPZ család oldalsó árnyékolóinál a napháló megvezetése egy speciális oldalsó zipzáras megvezetésben rejlik, amely lehetővé teszi, hogy a ponyva mindig feszes maradjon és a szúnyogháló feladatát is teljes mértékben ellátja.



Információ:

- az ajánlat érvényes 30 napig • EUR áraink az aktuális nap MNB középárfolyamon számítandók
- Szállítási költség ide: Budapest: +40.000 Ft (+Áfa)
- A termékekre a garancia: **a szerkezetre 10 év; a vásznakra, ponyvákra 5 év; a motorokra, érzékelőkre 3 év (SKYLIFE termékre +2 év garancia kérhető)**
- átfutási idő a visszaigazolástól számított: **30-60 nap** • Fizetés: Szerződés kötéskor 60%, átvételkor a maradék 40%
- az árajánlat a későbbi műszaki tartalom változása és a helyszíni felmérés miatt módosulhat

Amennyiben ajánlatunk szimpatikus Önnek, kérem e-mailben jelezzen vissza, mely után helyszíni felmérésre, méretpontosításra van szükség. Bármilyen kérdés esetén, keressen minket bizalommal.

Megjegyzés: Az extra anyagmozgatás, villamos tervezés és elektromos kiállások költsége, kiegészítő lakatos szerkezetek építése, beton alap létesítése, burkolásimunkák és fogadó szerkezetek kialakításának költségei a vevőt terhelik. Vállalási díjaink normál szerelési körülmények esetén, szabad és folyamatos munkaterület biztosítása mellett érvényesek. Amennyiben a megfelelő szerelési terület nem áll rendelkezésre, a szerződésben megállapodott, előre egyeztetett időpontban, vagy a helyszín nem alkalmas az árnyékolók felszerelésére, ebben az estben a felmerülő költségekért felelősséget nem vállalunk, azok a megrendelőt terhelik.

DEBRECZENI BALÁZS
ügyvezető
+36 70 676 0145
info@openskypergola.hu
@openskypergola
OPEN SKY PERGOLA
www.openskypergola.hu