

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report

Options...

Check by

text input

☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPpe1ULDdnFuauFV7">

    <title>L.EIC Q&amp;A - O meu Perfil</title>

    <!-- Styles -->
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```
1. ↵
2. <!DOCTYPE html>↵
3. <html lang="pt">↵
4.   <head>↵
5.     <meta charset="utf-8">↵
6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">↵
7.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">↵
8.   ↵
9.     <!-- CSRF Token -->↵
10.    <meta name="csrf-token"
    content="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPpe1ULDdnFuauFV7">↵
11.  ↵
12.    <title>L.EIC Q&amp;A - O meu Perfil</title>↵
13.  ↵
14.    <!-- Styles -->↵
15.    <!-- Bootstrap -->↵
16.    <link ↵
```

```

17. href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    ↵
18.     rel="stylesheet" ↵
19.     integrity="sha384-
20. 1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" ↵
21.     crossorigin="anonymous"↵
22.     />↵
23.     <!-- Font Awesome -->↵
24.     <link↵
25.         href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
26. awesome/5.15.1/css/all.min.css"↵
27.         rel="stylesheet"↵
28.         />↵
29.     <!-- Google Fonts -->↵
30.     <link↵
31.         href="https://fonts.googleapis.com/css?
32. family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↵
33.         rel="stylesheet"↵
34.         />↵
35.     <!-- MDB -->↵
36.     <link↵
37.         href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
38. kit/3.10.1/mdb.min.css"↵
39.         rel="stylesheet"↵
40.         />↵
41.     <!-- Select2 -->↵
42.     <link ↵
43.         href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
44. rc.0/dist/css/select2.min.css" ↵
45.         rel="stylesheet" ↵
46.         />↵
47.     ↵
48.     <!-- App CSS -->↵
49.     <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">↵
50. ↵
51. ↵
52.     <!-- JQuery -->↵
53.     <script
54.         src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
55.     </script>↵
56.     <!-- DataTable -->↵
57.     <script
58.         src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
59.     </script>↵
60.     <script
61.         src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
62.     </script>↵
63.     <!-- Text Editor -->↵
64.     <script
65.         src="https://cdn.tiny.cloud/1/1963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
66. /tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↵
67.     <!-- Select2 -->↵
68.     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
69. rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↵
70.     ↵
71.     <!-- App JS -->↵
72.     <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↵
73. </head>↵
74. <body>↵
75.     <main>↵
76.         <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">↵
77.         <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-
78. center">↵

```

```

69.     <
70.     <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
block text-decoration-none"><
71.     <
72.     </a><
73.     <
74.     <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center"><
75.     <form class="w-100 me-3" action="/search"><
76.     <div class="input-group mb-0"><
77.     <span class="input-group-text bg-white"><
78.     <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"
role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
trigger="focus" <
79.     title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
colocando estas entre aspas (&quot;). Os resultados são mostrados sempre por
ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
corpo."><
80.     <i class="far fa-question-circle"></i><
81. </a><
82.     </span><
83. <
84.     <input type="search" id="search-input" class="form-control"
placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q"><
85.     </div><
86.     </form><
87. <
88.     <a href="http://localhost:8000/notifications" id="header-
notification-icon" class="d-flex me-2 link-dark text-decoration-none fs-4 far
fa-bell position-relative" data-toogle="tooltip" title="As suas
Notificações"><
89.     <span class="position-absolute top-0 translate-middle
badge rounded-pill bg-danger"><
90.     12<
91.     </span><
92.     </a><
93.     <
94.     <div class="flex-shrink-0 dropdown"><
95.     <a href="#" class="d-block link-dark text-decoration-none dropdown-
toggle" id="dropdown-user" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"><
96.     <
97.     </a><
98.     <ul class="dropdown-menu text-small shadow" aria-labelledby="dropdown-
user"><
99.     <li><a class="dropdown-item" href="http://localhost:8000/users/11">0
meu Perfil</a></li><
100.    <li><a class="dropdown-item border-top"
href="http://localhost:8000/logout">Terminar sessão</a></li><
101.    </ul><
102.    </div><
103.    <
104.    </div><
105. </div><
106. </header><
107. <
108.     <
109.     <div class="container-fluid px-0"><
110.     <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0"><
111.     <div class="border-end" id="navbar-column"><
112.     <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none"><
113.     <div class="container-fluid"><
114.     <ul class="navbar-nav w-100"><
115.     <li class="nav-item"><
116.     <a class="nav-link text-uppercase"
href="http://localhost:8000/home">Início</a><
117.     </li><

```

```

118.     ↵
119.     <li class="navbar-text text-uppercase pt-3">Público</li>↵
120.     <li>↵
121.         <ul class="text-decoration-none list-unstyled ps-3">↵
122.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions">
123. <i class="fas fa-question"></i> Questões</a></li>↵
124.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i
125. class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a></li>↵
126.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i
127. class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a></li>↵
128.             <li><a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()">
129. <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a></li>↵
130.         </ul>↵
131.     </li>↵
132.     ↵
133.     <li><hr></li>↵
134.     ↵
135.     <li class="nav-item">↵
136.         <a class="nav-link text-uppercase"
137. href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↵
138.     </li>↵
139.     <li class="nav-item">↵
140.         <a class="nav-link text-uppercase"
141. href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↵
142.     </li>↵
143.     <li class="nav-item">↵
144.         <a class="nav-link text-uppercase"
145. href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↵
146.     </li>↵
147. ↵
148. </ul>↵
149. </div>↵
150. </nav>↵
151. ↵
152.     </div>↵
153.     <div class="container py-3 px-4" id="content-column">↵
154.         <div class="row">↵
155.             <nav aria-label="breadcrumb">↵
156.                 <ol class="breadcrumb">↵
157.                     <li class="breadcrumb-item"><a href="/">Home</a></li>↵
158.                     ↵
159.                     <li class="breadcrumb-item">↵
160.                         <a href="/users"> Users </a>↵
161.                     </li>↵
162.                     ↵
163.                     <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">↵
164.                         11↵
165.                     </li>↵
166.                 </ol>↵
167.             </nav>↵
168.         </div>↵
169.         ↵
170.         <section id="user-profile-page">↵
171.             <div class="row user-profile" data-id="11"> ↵
172.                 <div class="col-12 position-relative">↵
173.                     <div class="float-end">↵
174.                         <a href="http://localhost:8000/users/11/edit" class="btn btn-primary
175. text-white">Editar<i class="far fa-edit ms-2"></i></a>↵
176.                         <button type="button" class="btn btn-danger text-white" data-bs-
177. toggle="modal" data-bs-target="#deleteUserModal">↵
178.                             Eliminar<i class="far fa-trash-alt ms-2"></i></a>↵
179.                         </button>↵
180.                         <div class="form-check form-switch mt-3">↵
181.                             <input class="form-check-input" type="checkbox" role="switch"
182. id="flexSwitchCheckDefault" >↵
183.                             <label class="form-check-label"
184. for="flexSwitchCheckDefault">Receber Emails?</label>↵

```

```

177.         <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"
role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
178.         trigger="focus" <
title="" data-bs-content="Quando ativo receberá também as suas notificações
no seu email. Esta ação só se aplicará a notificações novas."><
179.         <i class="far fa-question-circle"></i><
180.     </a><
181.         </div><
182.         <
183.         <div class="modal fade" id="deleteUserModal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUserModallLabel" aria-hidden="true"><
184.         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered"><
185.             <div class="modal-content"><
186.                 <div class="modal-header"><
187.                     <h5 class="modal-title" id="deleteUserModallLabel">Eliminar a Minha
Conta</h5><
188.                     <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button><
189.                 </div><
190.                 <div class="modal-body text-center p-4"><
191.                     Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Conta?<
192.                 </div><
193.                 <div class="modal-footer"><
194.                     <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button><
195.                     <a href="http://localhost:8000/users/11/delete" class="btn btn-primary
" data-bs-dismiss="modal">Sim</a><
196.                 </div><
197.             </div><
198.         </div><
199.     </div><
200.         </div><
201.         <h2 class="me-4">Henrique Nunes</h2> <
202.         <
203.         <section><
204.             <div class="row mt-5 "><
205.                 <div class="col-md-4 mb-2"><
206.                     <
207.                     <p class="h6 text-center m-0 py-2 bg-
light"><
208.                         <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"
role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="top" data-bs-
trigger="focus" <
209.                         title="" data-bs-content="A pontuação de um Utilizador reflete a soma dos
votos de todas as suas intervenções. Quanto maior a sua Pontuação, mais
reconhecido se tornará na plataforma!"><
210.                         <i class="far fa-question-circle"></i><
211.                     </a><
212.                         <
213.                             Pontuação: -2<
214.                         </p><
215.                     </div><
216.                     <div class="col-md-8 mb-2"><
217.                         <h4><
218.                             up201906852<
219.                         <
220.                     </h4> <
221.                         <span class="badge bg-info text-dark me-
2">Student</span><
222.                         <span class="text-muted">Aderiu a 01/11/2021</span><
223.                     <
224.                         <h5 class="mt-4">Sobre mim</h5><
225.                     <div class="ms-3"> <
226.                         <p><i class="fas fa-birthday-cake
me-2"></i>Aniversário: 08/02/2001</p><
227.                     <

```

```

228.         <p><i class="fas fa-user-graduate me-2"></i>Ano de Ingresso:
229. 2019</p><↵
230.         </div><↵
231.         <↵
232.         <h5 class="mt-4">Contactos</h5> <↵
233.         <div class="ms-3"><↵
234.             <p>Email: up201906852@fe.up.qa.pt</p><↵
235.         </div><↵
236.         </div><↵
237.     </div><↵
238. </section><↵
239. <↵
240.     <hr><↵
241.     <↵
242.         <h4>Outras Informações</h4><↵
243.         <↵
244.         <div id="user-profile-sections"><↵
245.             <ul id="user-profile-tabs" class="nav nav-tabs border-bottom"
role="tablist"><↵
246.                 <li class="nav-item"><↵
247.                     <a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#section-
questions" role="tab" aria-current="page">Questões</a><↵
248.                 </li><↵
249.                 <li class="nav-item"><↵
250.                     <a class="nav-link " data-toggle="tab" href="#section-answers"
role="tab">Respostas</a><↵
251.                 </li><↵
252.                 <li class="nav-item"><↵
253.                     <a class="nav-link " data-toggle="tab" href="#section-associated-
ucs" role="tab">Unidades Curriculares</a><↵
254.                 </li><↵
255.             </ul><↵
256.             <↵
257.             <div class="tab-content"><↵
258.                 <div class="tab-pane active" id="section-questions"
role="tabpanel"><↵
259.                     <section class="mt-4"><↵
260.                         <div><↵
261.                             <div class="float-end d-inline-flex"><↵
262.                                 <form method="GET"
action="http://localhost:8000/users/11"><↵
263.                                     <div class="input-group mb-0"><↵
264.                                         <input type="search" id="search-user-questions-input"
class="form-control" placeholder="Pesquisar Questão..." aria-label="Search
Question" name="searchQuestions"><↵
265.                                         <↵
266.                                             <span class="input-group-text"><↵
267.                                                 <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link
p-0" role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="top" data-bs-
trigger="focus" <↵
268.                                                     title="" data-bs-content="Pesquise por uma Questão sua em específico através
do seu Título!"><↵
269.                                                         <i class="far fa-question-circle"></i><↵
270.                                                     </a><↵
271.                                                 </span><↵
272.                                             </div><↵
273.                                         </form><↵
274.                                         <a href="http://localhost:8000/questions/create"
class="btn btn-primary text-white ms-2">Nova Questão <i class="fas fa-plus ms-
2"></i></a><↵
275.                                         </div><↵
276.                                     <h5 class="me-4">As minhas Questões</h5><↵
277.                                 </div><↵
278.                             <↵
279.                             <div class="row mt-4"><↵
280.                                 <div class="col-12 mb-2"><↵
281.                                     <div class="card question-card h-100" data-id="2"><↵
282.                                         <div class="card-body"><↵
283.                                         <↵

```

```

284.     <div class="row">↵
285.         <div class="col-1">↵
286.             <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
287.                 3<br>votos↵
288.         ↵
289.             </span>↵
290.         </div>↵
291.     ↵
292.     <div class="col-11 p-relative">↵
293.         <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/2"
class="app-link">Sitemap:pode existir ligação componente-página?</a></h5>↵
294.         <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2">↵
295.             <a href="http://localhost:8000/ucs/3" class="badge bg-info text-
dark">LBAW</a>↵
296.             <span class="text-muted">03/11/2021 13:00, por ↵
297.                 <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a>↵
298.             </span>↵
299.         </h6>↵
300.         <p class="card-text">↵
301.             É correto ligar uma página diretamente a uma
componente de outra pá↵
302.             ...↵
303.         </p>↵
304.     ↵
305.     </div>↵
306. </div>↵
307. ↵
308. </div>↵
309. </div>↵
310. </div>↵
311. <div class="col-12 mb-2">↵
312.     <div class="card question-card h-100" data-id="1">↵
313.         <div class="card-body">↵
314.             ↵
315.             <div class="row">↵
316.                 <div class="col-1">↵
317.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
318.                         2<br>votos↵
319.                 ↵
320.                     <br>↵
321.                     <i class="fas fa-check question-valid-icon"></i>↵
322.                 </span>↵
323.             </div>↵
324.             ↵
325.             <div class="col-11 p-relative">↵
326.                 <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/1"
class="app-link">Como fazer um Wireframe?</a></h5>↵
327.                 <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2">↵
328.                     <a href="http://localhost:8000/ucs/3" class="badge bg-info text-
dark">LBAW</a>↵
329.                     <span class="text-muted">04/11/2021 13:00, por ↵
330.                         <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a>↵
331.                     </span>↵
332.                 </h6>↵
333.                 <p class="card-text">↵
334.                     Não sei que aplicação usar. Qual é a melhor e mais
fácil de usar?↵
335.                 </p>↵
336.             ↵
337.             </div>↵
338.         </div>↵
339.     ↵
340.     </div>↵
341. </div>↵
342. </div>↵
343. <div class="col-12 mb-2">↵
344.     <div class="card question-card h-100" data-id="3">↵
345.         <div class="card-body">↵

```



```

407. <div class="card question-card h-100" data-id="18">↵
408.   <div class="card-body">↵
409.     ↵
410.     <div class="row">↵
411.       <div class="col-1">↵
412.         <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
413.           1<br>votos↵
414. ↵
415.                               </span>↵
416.       </div>↵
417. ↵
418.       <div class="col-11 p-relative">↵
419.         <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/7"
class="app-link">Quais são as consequências de não usarmos mecanismos de
mitigação?</a></h5>↵
420.         <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2">↵
421.           <a href="http://localhost:8000/ucs/1" class="badge bg-info text-
dark">FSI</a>↵
422.           <span class="text-muted">14/11/2021 13:00, por ↵
423.             <a href="http://localhost:8000/users/12"
class="app-link">up201905427</a>↵
424.             </span>↵
425.         </h6>↵
426.         <h6 class="card-subtitle mt-3 mb-2">↵
427.           <b>Resposta:</b><br>↵
428.           <span class="text-muted">15/11/2021 13:00, por ↵
429.             <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a>↵
430.             </span>↵
431.         </h6>↵
432.         <p class="card-text">↵
433.           Ficas sem clientes, pois não consegues dar garantias
de confiança no↵
434.           ...↵
435.         </p>↵
436.       ↵
437.     </div>↵
438.   </div>↵
439. </div>↵
440. </div>↵
441. </div><div class="col-12 mb-2">↵
442.   <div class="card question-card h-100" data-id="16">↵
443.     <div class="card-body">↵
444.       ↵
445.       <div class="row">↵
446.         <div class="col-1">↵
447.           <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
448.             0<br>votos↵
449. ↵
450.               ↵
451.             <br>↵
452.             <i class="fas fa-times question-invalid-icon"></i>↵
453.             </span>↵
454.         </div>↵
455. ↵
456.         <div class="col-11 p-relative">↵
457.           <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/6"
class="app-link">Que comandos são utilizados para alterar as configurações do
switch?</a></h5>↵
458.           <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2">↵
459.             <a href="http://localhost:8000/ucs/5" class="badge bg-info text-
dark">RC</a>↵
460.             <span class="text-muted">06/12/2021 16:00, por ↵
461.               <a href="http://localhost:8000/users/13"
class="app-link">up201805327</a>↵
462.               </span>↵
463.           </h6>↵
464.           <h6 class="card-subtitle mt-3 mb-2">↵
465.             <b>Resposta:</b><br>↵
466.             <span class="text-muted">07/12/2021 13:00, por ↵

```

```

467.             <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a>↵
468.             </span>↵
469.         </h6>↵
470.         <p class="card-text">↵
471.             Ninguém sabe por isso vai experimentando e pode ser
que dê.↵
472.             </p>↵
473.         ↵
474.     </div>↵
475. </div>↵
476. </div>↵
477. </div>↵
478. </div><div class="col-12 mb-2">↵
479.     <div class="card question-card h-100" data-id="23">↵
480.         <div class="card-body">↵
481.             ↵
482.             <div class="row">↵
483.                 <div class="col-1">↵
484.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
485.                         0<br>votos↵
486.                     ↵
487.                     </span>↵
488.                 </div>↵
489.             ↵
490.             <div class="col-11 p-relative">↵
491.                 <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/1"
class="app-link">Como fazer um Wireframe?</a></h5>↵
492.                 <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2">↵
493.                     <a href="http://localhost:8000/ucs/3" class="badge bg-info text-
dark">LBAW</a>↵
494.                     <span class="text-muted">04/11/2021 13:00, por ↵
495.                         <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a>↵
496.                         </span>↵
497.                     </h6>↵
498.                     <h6 class="card-subtitle mt-3 mb-2">↵
499.                         <b>Resposta:</b><br>↵
500.                         <span class="text-muted">19/01/2022 14:09, por ↵
501.                             <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a>↵
502.                             </span>↵
503.                         </h6>↵
504.                         <p class="card-text">↵
505.                             assdsdf ↵
506.                         </p>↵
507.                     ↵
508.                 </div>↵
509.             </div>↵
510.         </div>↵
511.     </div>↵
512. </div><div class="col-12 mb-2">↵
513.     <div class="card question-card h-100" data-id="13">↵
514.         <div class="card-body">↵
515.             ↵
516.             <div class="row">↵
517.                 <div class="col-1">↵
518.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
519.                         -1<br>votos↵
520.                     ↵
521.                     ↵
522.                     <br>↵
523.                     <i class="fas fa-check question-valid-icon"></i>↵
524.                     </span>↵
525.                 </div>↵
526.             ↵
527.             <div class="col-11 p-relative">↵
528.                 <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/4"
class="app-link">Uma Promisse encontra-se sempre no estado pendente.</a>
</h5>↵

```

[illegible]

```

588.             Atualmente o processamento, armazenamento e transmissão de
informação são feitos usando fenômen↵
589.             ...↵
590.             </p>↵
591.             ↵
592.             <p class="card-text">↵
593.                 <small class="text-muted">Docentes: </small>↵
594.                 <small class="text-muted"> Jaime Enrique Villate
Matiz; </small>↵
595.                 </p>↵
596.             ↵
597.                 ↵
598.                 <p class="uc-card-icon p-4">↵
599.                     ↵
600.                     <a class="card-link uc-card-icon-follow">↵
601.                         <i class="fas fa-heart text-danger"></i>↵
602.                     </a>↵
603.                     ↵
604.                 </p>↵
605.                 </div>↵
606.             </div>↵
607. </div>↵
608. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↵
609.     <div class="card uc-card h-100" data-id="1">↵
610.         <div class="card-body">↵
611.             <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/1"
class="app-link">Fundamentos de Segurança Informática</a></h5>↵
612.             <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-
dark">FSI</span></h6>↵
613.             <p class="card-text">↵
614.                 Visa dotar os estudantes de uma visão abrangente dos aspetos
de segurança inerentes ao desenvolvim↵
615.                 ...↵
616.             </p>↵
617.             ↵
618.             <p class="card-text">↵
619.                 <small class="text-muted">Docentes: </small>↵
620.                 <small class="text-muted"> Manuel Bernardo Martins
Barbosa; </small>↵
621.                 </p>↵
622.             ↵
623.                 ↵
624.                 <p class="uc-card-icon p-4">↵
625.                     ↵
626.                     <a class="card-link uc-card-icon-follow">↵
627.                         <i class="fas fa-heart text-danger"></i>↵
628.                     </a>↵
629.                     ↵
630.                 </p>↵
631.                 </div>↵
632.             </div>↵
633. </div>↵
634. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↵
635.     <div class="card uc-card h-100" data-id="9">↵
636.         <div class="card-body">↵
637.             <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/9"
class="app-link">Inteligência Artificial</a></h5>↵
638.             <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-
dark">IA</span></h6>↵
639.             <p class="card-text">↵
640.                 Esta unidade curricular apresenta um conjunto de assuntos
nucleares para a área da Inteligência Ar↵
641.                 ...↵
642.             </p>↵
643.             ↵
644.             <p class="card-text">↵
645.                 <small class="text-muted">Docentes: </small>↵
646.                 <small class="text-muted"> Luís Paulo Gonçalves dos
Reis; </small>↵
647.                 </p>↵

```

```

648.     ↵
649.         ↵
650.             <p class="uc-card-icon p-4">↵
651.                 ↵
652.                 <a class="card-link uc-card-icon-follow">↵
653.                     <i class="fas fa-heart text-danger"></i>↵
654.                 </a>↵
655.                 ↵
656.             </p>↵
657.         </div>↵
658.     </div>↵
659. </div>↵
660. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↵
661.     <div class="card uc-card h-100" data-id="2">↵
662.         <div class="card-body">↵
663.             <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/2"
class="app-link">Linguagens e Tecnologias Web</a></h5>↵
664.             <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-
dark">LTW</span></h6>↵
665.             <p class="card-text">↵
666.                 Desenvolve competências nas linguagens e tecnologias WEB, no
contexto tecnológico atual, ou que fo↵
667.                 ...↵
668.             </p>↵
669.             ↵
670.             <p class="card-text">↵
671.                 <small class="text-muted">Docentes: </small>↵
672.                 <small class="text-muted"> José Paulo de Vilhena
Geraldes Leal; </small>↵
673.             </p>↵
674.             ↵
675.                 ↵
676.                 <p class="uc-card-icon p-4">↵
677.                     ↵
678.                     <a class="card-link uc-card-icon-follow">↵
679.                         <i class="fas fa-heart text-danger"></i>↵
680.                     </a>↵
681.                     ↵
682.                 </p>↵
683.             </div>↵
684.         </div>↵
685.     </div>↵
686. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↵
687.     <div class="card uc-card h-100" data-id="4">↵
688.         <div class="card-body">↵
689.             <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/4"
class="app-link">Programação Funcional e em Lógica</a></h5>↵
690.             <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-
dark">PFL</span></h6>↵
691.             <p class="card-text">↵
692.                 Os paradigmas de Programação Funcional e de Programação em
Lógica apresentam abordagens declara↵
693.                 ...↵
694.             </p>↵
695.             ↵
696.             <p class="card-text">↵
697.                 <small class="text-muted">Docentes: </small>↵
698.                 <small class="text-muted"> António Mário da Silva
Marcos Florido; </small>↵
699.             </p>↵
700.             ↵
701.                 ↵
702.                 <p class="uc-card-icon p-4">↵
703.                     ↵
704.                     <a class="card-link uc-card-icon-follow">↵
705.                         <i class="fas fa-heart text-danger"></i>↵
706.                     </a>↵
707.                     ↵
708.                 </p>↵
709.             </div>↵

```

```

710.     </div><↵
711. </div><↵
712. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1"><↵
713.     <div class="card uc-card h-100" data-id="10"><↵
714.         <div class="card-body"><↵
715.             <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/10"
class="app-link">Projeto Integrador</a></h5><↵
716.             <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-
dark">PI</span></h6><↵
717.                 <p class="card-text"><↵
718.                     Esta unidade curricular pretende expor os estudantes a um
projeto de Engenharia Informática, de do<↵
719.                         ...<↵
720.                     </p><↵
721.                 <↵
722.                 <p class="card-text"><↵
723.                     <small class="text-muted">Docentes: </small><↵
724.                         <small class="text-muted"> Ademar Manuel Teixeira de
Aguar; </small><↵
725.                         <small class="text-muted"> João Carlos Pascoal Faria;
</small><↵
726.                         <small class="text-muted"> João Manuel Paiva Cardoso;
</small><↵
727.                         <small class="text-muted"> Luís Paulo Gonçalves dos Reis;
</small><↵
728.                         <small class="text-muted"> Pedro Alexandre Guimarães Lobo
Ferreira Souto; </small><↵
729.                     </p><↵
730.                 <↵
731.                     <↵
732.                     <p class="uc-card-icon p-4"><↵
733.                         <↵
734.                         <a class="card-link uc-card-icon-follow"><↵
735.                             <i class="fas fa-heart text-danger"></i><↵
736.                         </a><↵
737.                         <↵
738.                     </p><↵
739.                     </div><↵
740.                 </div><↵
741.             </div><↵
742.             <↵
743.                 </div><↵
744.             <↵
745.                 <div class="row"><↵
746.                     <div class="col-12 d-flex justify-content-end"><↵
747.                         <↵
748.                     </div><↵
749.                 </div><↵
750.                 </section><↵
751.             </div><↵
752.         </div><↵
753.     </div><↵
754.     <↵
755. </div><↵
756. </div><↵
757. </section><↵
758. <↵
759.     </div><↵
760. </div><↵
761. </div><↵
762. <↵
763. <footer class="p-2 border-top"><↵
764.     <p class="text-end fst-italic mb-0">Copyright &copy; 2021 Q&A L.EIC. Todos
os direitos reservados</p><↵
765. </footer><↵
766. <↵
767.     <!-- Bootstrap --><↵
768. <script <↵
769.     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min

```

```
.js" ↵
770.   integrity="sha384-
      ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENB00LRn5q+8nbTov4+1p" ↵
771.   crossorigin="anonymous"↵
772. ></script>↵
773. <!-- MDB -->↵
774. <script↵
775.   src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"↵
776. ></script>↵
777. <!-- Working Bootstrap Tabs -->↵
778. <script ↵
779.   src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"↵
780. ></script>↵
781.   ↵
782. </main>↵
783. </body>↵
784. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 53 milliseconds.
