## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

## Showing results for contents of text-input area



Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

## Document checking completed. No errors or warnings to show.

## Source

```
1. ←
 2. <!DOCTYPE html>←
 3. <html lang="pt">↔
 4.
      <head>←
         <meta charset="utf-8">↔
 5.
         \verb|\dots| \verb| http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> \hookrightarrow \\
 6.
 7.
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">\leftrightarrow
 8. ←
 9.
        <!-- CSRF Token -->↔
10.
         <meta name="csrf-token"</pre>
    content="tbiwxInySfzsvn10CIHMGQzGbknu9bHwPu9CPTcL">↔
11. ←
12.
        <title>L.EIC Q&amp;A - Unidades Curriculares</title>←
13. ←
14.
        <!-- Styles -->↔
15.
         <!-- Bootstrap -->↔
16.
         link ←
```

```
17.
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
18.
          rel="stylesheet" ↔
19.
          integrity="sha384-
    1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqy12QvZ6jIW3" ↔
20.
          crossorigin="anonymous"↔
21.
        />←
22.
        <!-- Font Awesome -->↔
23.
        k↔
24.
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
    awesome/5.15.1/css/all.min.css"↔
25.
          rel="stylesheet"↔
26.
        />←
27.
        <!-- Google Fonts -->↔
28.
        link←
29.
          href="https://fonts.googleapis.com/css?
    family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↔
30.
          rel="stylesheet"↔
31.
        />↩
32.
        <!-- MDB -->↔
33.
        k↔
34.
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
    kit/3.10.1/mdb.min.css"↔
35.
          rel="stylesheet"↔
36.
        />←
37.
        <!-- DataTable -->↩
38.
        link↔
39.
    href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/dataTables.bootstrap5.min.css"↔
40.
          rel="stylesheet"↔
41.
        />↩
42.
        <!-- Select2 -->↔
43.
        link ←
44.
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
    rc.0/dist/css/select2.min.css" ↔
45.
          rel="stylesheet" ←
46.
        />↩
47.
        \leftarrow
48.
        <!-- App CSS -->↔
49.
        <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">←
50. ←
51. ←
52.
        <!-- JOuerv -->↔
53.
        <script
    src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
    </script>↩
54.
        <!-- DataTable -->↔
55.
        <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
    </script>↔
56.
        <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
    </script>↩
57.
        <!-- Text Editor -->↔
58.
        <script
    src="https://cdn.tiny.cloud/1/1963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
    /tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↔
59.
        <!-- Select2 -->↔
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-</pre>
60
    rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↔
61. ←
62.
        <!-- App JS -->↔
        <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↔
63.
64.
      </head>↔
65.
      <body>←
66.
        <main>←
67.
          <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">←
68
      <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-</pre>
    center">↩
```

```
69.
         <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
 70
    block text-decoration-none">↔
 71.
           <img src="http://localhost:8000/images/logo.png" alt="Logo" id="logo-</pre>
     img" class="w-auto">↔
 72.
         </a>←
 73.
         \downarrow
 74.
         <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center">←
 75.
           <form class="w-100 me-3" action="/search">←
 76.
             <div class="input-group mb-0">←
 77.
               <span class="input-group-text bg-white">←
                 <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"</pre>
 78.
     role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
    \texttt{trigger="focus"} \; \leftarrow \;
      title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
     contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
     colocando estas entre aspas ("). Os resultados são mostrados sempre por
    ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
     caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
     corpo.">↩
 80.
         <i class="far fa-question-circle"></i>↔
 81. </a>←
 82.
               </span>←
 83. ←
 84.
               <input type="search" id="search-input" class="form-control"</pre>
    placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q">↔
 85.
             </div>←
 86.
           </form>←
 87. ←
 88.
                 <a href="http://localhost:8000/notifications" id="header-</pre>
    notification-icon" class="d-flex me-2 link-dark text-decoration-none fs-4 far
    fa-bell position-relative" data-toogle="tooltip" title="As suas
    Notificações">↔
 89.
                             <span class="position-absolute top-0 translate-middle"</pre>
    badge rounded-pill bg-danger">↔
 90.
               2←
 91.
             </span>←
                   </a>←
 92.
 93.
 94.
           <div class="flex-shrink-0 dropdown">←
 95.
             <a href="#" class="d-block link-dark text-decoration-none dropdown-</pre>
     toggle" id="dropdown-user" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"> \leftarrow
 96.
                         <img src="http://localhost:8000/images/users/default.jpg"</pre>
     alt="profile-photo" id="profile-photo" class="rounded-circle w-32">←
 97.
                       </a>←
             98.
     user">↩
 99.
               <a class="dropdown-item" href="http://localhost:8000/users/1">0</a>
    meu Perfil</a>←
100.
               <a class="dropdown-item border-top"</li>
    href="http://localhost:8000/logout">Terminar sessão</a>↔
101.
             ↩
102.
           </div>←
103.
104.
         </div>↩
105.
       </div>←
106. </header>↔
107. ←
108.
109.
           <div class="container-fluid px-0">←
110.
             <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0">←
111.
               <div class="border-end" id="navbar-column">←
                 <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none">←
112.
       <div class="container-fluid">←
113.
114.
         ←
           class="nav-item">←
115.
116.
             <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/home">Início</a>↔
117.
           ↩
118.
           \hookrightarrow
```

```
119.
         Público←
120.
         ∠li>←
121.
           ←
122.
            <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions"></a>
    <i class="fas fa-question"></i> Questões</a>↔
123.
            <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i</a>
    class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a>↔
124.
            <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i
    class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a>
            <a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()">
125.
    <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a>↔
126.
           ←
127.
         ←
128.
129.
130.
           Administração
131.
132.
            ←
133.
              <a class="nav-link pt-0"
    href="http://localhost:8000/admin/ucs"><i class="fas fa-tags"></i> Gerir
    UCs</a>
134.
              <a class="nav-link pt-0"
    href="http://localhost:8000/admin/users"><i class="fas fa-user-cog"></i> Gerir
    Contas</a>←
135.
              <a class="nav-link pt-0"
    href="http://localhost:8000/admin/requests"><i class="fas fa-user-check"></i>
    Pedidos Ativação</a>↔
136.
              <a class="nav-link pt-0"
    href="http://localhost:8000/admin/reports"><i class="fas fa-exclamation-
    triangle"></i> Reportes</a>↔
137.
            ←
138.
           ↩
139.
140.
         <hr>↔
141.
         \leftarrow
142.
         class="nav-item">↔
143.
           <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↔
144.
         ↔
145.
         class="nav-item">←
           <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
146.
    href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↔
147.
         ↔
148.
         class="nav-item">←
149.
           <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↔
150.
         ↔
151. ←
152.
       ↩
153.
     </div>←
154. </nav>←
155. ←
156.
            </div>←
157.
            <div class="container py-3 px-4" id="content-column">←
158.
              <div class="row">↔
159.
     <nav aria-label="breadcrumb">←
160.

    class="breadcrumb">←

161.
         <a href="/">Home</a>
162. ←
163.
              ←
164.
165.
                Ucs←
166.
              ↩
167.
                 \rightarrow
168.
       ↔
169.
     </nav>←
170. </div>↔
171. ←
172.
173. <section id="ucs-page" data-id="1">↔
```

```
174.
      <div class="float-end">←
175.
         <form method="GET" action="http://localhost:8000/ucs">←
176.
           <div class="input-group mb-0">←
             <input type="search" id="search-ucs-input" class="form-control"</pre>
177.
    placeholder="Pesquisar Unidade Curricular..." aria-label="Search UC'
     name="search">↔
178.
          \leftarrow
179.
             <span class="input-group-text">←
180.
               <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"</pre>
     role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
    trigger="focus" ←
      title="" data-bs-content="Pesquise por uma Unidade Curricular em específico
181.
     através do seu Nome!">↩
        <i class="far fa-question-circle"></i>↔
182.
183. </a>↔
184.
             </span>←
185.
           </div>←
186.
         </form>↔
187.
       </div>↔
188.
       <h2>←
189.
        Unidades Curriculares↔
190.
           </h2> ←
191. ←
      <div class="error-msg"></div>←
192.
193. ←
194.
         <div class="row"> ←
195.
         <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">←
196.
       <div class="card uc-card h-100" data-id="6">←
197.
         <div class="card-body">↔
           <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/6"</pre>
198.
     class="app-link">Compiladores</a></h5>↔
199.
           <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">C</span></h6>↔
200.
           ←
201.
                     Fornecer os conceitos que permitam: compreender as fases de
     compilação de linguagens, em especial ↔
202.
                     ...←
203.
                   ←
204.
205.
           ←
206.
             <small class="text-muted">Docentes: </small>←
207.
                               <small class="text-muted"> João Manuel Paiva
    Cardoso; </small>←
208.
                       <small class="text-muted"> Pedro Miguel Alves Brandão;
     </small>←
209.
                   ←
210.
211.
               </div>←
       </div>←
212.
213. </div>←
214. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↔
       <div class="card uc-card h-100" data-id="8">←
215.
         <div class="card-body">↔
216.
217.
           <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/8"</pre>
    class="app-link">Engenharia de Software</a></h5>↔
218.
           <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">ES</span></h6>↔
219.
           ←
220.
                     Familiarizar-se com os métodos de engenharia e gestão
    necessários ao desenvolvimento de sistemas ↔
221.
                     ...←
222.
                   ←
223.
224.
           ←
225.
             <small class="text-muted">Docentes: </small>←
226.
                               <small class="text-muted"> António Mário da Silva
    Marcos Florido; </small>↔
227.
                       <small class="text-muted"> João Carlos Pascoal Faria;
     </small>←
228.
                   ←
```

```
229.
230.
              </div>↩
      </div>↔
231.
232. </div>↔
233. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↔
234.
      <div class="card uc-card h-100" data-id="12">←
235.
        <div class="card-body">↔
236.
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/12"</pre>
    class="app-link">Física II</a></h5>↔
237.
          <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">F II</span></h6>↔
238.
          ←
239.
                    Atualmente o processamento, armazenamento e transmissão de
     informação são feitos usando fenômen↔
240.
                    ...←
241.
                  ←
242.
243.
          ↔
244.
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
245.
                              <small class="text-muted"> Jaime Enrique Villate
    Matiz; </small>←
246.
                  ←
247.
248.
              </div>←
249.
      </div>↩
250. </div>↔
251. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">←
252.
      <div class="card uc-card h-100" data-id="1">↔
253.
         <div class="card-body">↔
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/1"</pre>
254.
    class="app-link">Fundamentos de Segurança Informática</a></h5>↔
255.
          <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">FSI</span></h6>↔
256.
          ←
257.
                    Visa dotar os estudantes de uma visão abrangente dos aspetos
    de segurança inerentes ao desenvolvim↔
258.
                    ...←
259.
                  ←
260.
261.
          ←
262.
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
263.
                              <small class="text-muted"> Manuel Bernardo Martins
    Barbosa; </small>←
264.
                  ←
265.
266.
              </div>←
      </div>↩
267.
268. </div>←
269. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↔
      <div class="card uc-card h-100" data-id="9">←
270
271.
        <div class="card-body">↔
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/9"</pre>
272.
    class="app-link">Inteligência Artificial</a></h5>↔
273.
          <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">IA</span></h6>←
274.
          ←
275.
                    Esta unidade curricular apresenta um conjunto de assuntos
    nucleares para a área da Inteligência Ar↔
276.
                    ...←
277.
                  ←
278.
279.
          ←
280.
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
281.
                              <small class="text-muted"> Luís Paulo Gonçalves dos
    Reis; </small>↔
282.
                  ←
283.
              </div>↩
284.
      </div>↩
285.
286. </div>←
```

```
287. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↔
      <div class="card uc-card h-100" data-id="3">↔
288.
289.
         <div class="card-body">↔
290.
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/3"</pre>
    class="app-link">Laboratório de Bases de Dados e Aplicações Web</a></h5>↔
291.
          <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">LBAW</span></h6>↔
292.
          ←
293.
                    Oferece uma perspetiva prática sobre duas áreas centrais da
    engenharia informática: bases de dado↔
294.
                     ...←
295.
                  ←
296.
          \rightarrow
297.
          ←
298.
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
299.
                              <small class="text-muted"> Pedro Miguel Alves
    Brandão; </small>←
300.
                      <small class="text-muted"> Sérgio Sobral Nunes; </small>←
301.
                      <small class="text-muted"> Tiago Boldt Pereira de Sousa;
     </small>↩
302.
                  ←
303.
304.
              </div>↩
305.
       </div>↩
306. </div>↔
307. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↔
308.
       <div class="card uc-card h-100" data-id="2">←
309.
         <div class="card-body">↔
310.
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/2"</pre>
    class="app-link">Linguagens e Tecnologias Web</a></h5>↔
311.
          <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">LTW</span></h6>↔
312.
          ←
313.
                    Desenvolve competências nas linguagens e tecnologias WEB, no
    contexto tecnológico atual, ou que fo↔
314.
                    ...←
315.
                  ←
316.
317.
          ←
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
318.
                              <small class="text-muted"> José Paulo de Vilhena
319.
    Geraldes Leal; </small>↔
320.
                  ←
321.
322.
              </div>←
323.
       </div>←
324. </div>←
325.
    <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">←
       <div class="card uc-card h-100" data-id="4">←
326.
327.
         <div class="card-body">↔
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/4"</pre>
328.
    class="app-link">Programação Funcional e em Lógica</a></h5>↔
           <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
329.
    dark">PFL</span></h6>↔
330.
          ←
331.
                    Os paradigmas de Programação Funcional e de Programação em
    Lógica apresentam abordagens declara↔
332.
                    ...←
333.
                  ←
334.
335.
          ←
336.
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
                              <small class="text-muted"> António Mário da Silva
337.
    Marcos Florido; </small>←
338.
                  ←
339.
              </div>←
340.
       </div>↩
341.
342. </div>↩
343. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↔
```

```
344.
      <div class="card uc-card h-100" data-id="10">←
345.
         <div class="card-body">↔
346.
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/10"</pre>
    class="app-link">Projeto Integrador</a></h5>↔
347.
          <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">PI</span></h6>↔
348.
          ↔
349.
                    Esta unidade curricular pretende expor os estudantes a um
    projeto de Engenharia Informática, de do↔
350.
                     ...←
351.
                  ←
352.
353.
          ←
354.
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
                              <small class="text-muted"> Ademar Manuel Teixeira de
355.
    Aguiar; </small>↔
356.
                      <small class="text-muted"> João Carlos Pascoal Faria;
     </small>←
357.
                      <small class="text-muted"> João Manuel Paiva Cardoso;
     </small>←
358.
                      <small class="text-muted"> Luís Paulo Gonçalves dos Reis;
     </small>↩
359.
                      <small class="text-muted"> Pedro Alexandre Guimarães Lobo
    Ferreira Souto; </small>↔
360.
                  ←
361.
362.
              </div>←
363.
       </div>↩
364. </div>←
365. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">↔
366.
       <div class="card uc-card h-100" data-id="5">←
367.
         <div class="card-body">↔
368.
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/5"</pre>
    class="app-link">Redes de Computadores</a></h5>↔
369.
          <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
    dark">RC</span></h6>↔
370.
          ←
371.
                    Introduz os estudantes no domínio de conhecimento das redes de
    comunicações: canais de comunicaç↔
372.
                    ...←
373.
                  ←
374.
375.
          ←
376.
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
377.
                              <small class="text-muted"> Manuel Alberto Pereira
    Ricardo; </small>←
378.
                  ←
379.
380.
              </div>←
381.
       </div>↩
382. </div>←
383. <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-2 px-1">←
       <div class="card uc-card h-100" data-id="11">←
384.
385.
         <div class="card-body">↔
386.
          <h5 class="card-title me-4"><a href="http://localhost:8000/ucs/11"</pre>
    class="app-link">Sistemas Operativos</a></h5>↔
          <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><span class="badge bg-info text-</pre>
387.
    dark">SO</span></h6>↔
388.
          ←
389.
                    Os objetivos principais desta unidade curricular são fornecer
    os conhecimentos fundamentais sobre: \leftrightarrow
390.
                    ...∪
391.
                  ←
          ب
392.
393.
          ←
394.
            <small class="text-muted">Docentes: </small>←
395.
                              <small class="text-muted"> José Manuel De Magalhães
    Cruz; </small>↔
396.
                  ←
397.
```

```
</div>←
398.
399.
       </div>↩
400. </div>↩
401.
      </div>↩
402. ←
403.
       <div class="row">↔
404.
         <div class="col-12 d-flex justify-content-end">←
405.
406.
         </div>←
407.
       </div>←
408.
        \leftarrow
409. </section>↔
410. حُ
411.
               </div>←
412.
             </div>↩
413.
           </div>↩
414.
          \leftarrow
415.
          <footer class="p-2 border-top">←
       Copyright © 2021 Q&A L.EIC. Todos
416.
    os direitos reservados↔
417. </footer>←
418. ←
419.
          <!-- Bootstrap -->↔
420. <script ←
421.
     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
     .js" ←
422.
      integrity="sha384-
    ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+I1RH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" ↔
423.
      crossorigin="anonymous"↔
424. ></script>↔
425. <!-- MDB -->↔
426. <script↔
427.
       src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"

428. ></script>↔
429. <!-- Working Bootstrap Tabs -->↔
430. <script ↔
431.
      src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"

432. ></script>↔
433.
        \leftarrow
434.
         </main>↔
435.
       </body>←
436. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 41 milliseconds.

About this checker • Report an issue • Version: 22.1.13