

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show

☒ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

text input

▼

☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="tbiwxInySfzsvn10CIHMGQzGbkn9bHwPu9CPTcL">

    <title>L.EIC Q&amp;A - Administração UCs</title>

    <!-- Styles -->
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```
1. ↵
2. <!DOCTYPE html>↵
3. <html lang="pt">↵
4.   <head>↵
5.     <meta charset="utf-8">↵
6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">↵
7.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">↵
8.   ↵
9.     <!-- CSRF Token -->↵
10.    <meta name="csrf-token"
    content="tbiwxInySfzsvn10CIHMGQzGbkn9bHwPu9CPTcL">↵
11.  ↵
12.    <title>L.EIC Q&amp;A - Administração UCs</title>↵
13.  ↵
14.    <!-- Styles -->↵
15.    <!-- Bootstrap -->↵
16.    <link ↵
```

```

17. href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    ↵
18.     rel="stylesheet" ↵
19.     integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" ↵
20.     crossorigin="anonymous"↵
21. />↵
22. <!-- Font Awesome -->↵
23. <link↵
24.     href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.1/css/all.min.css"↵
25.     rel="stylesheet"↵
26. />↵
27. <!-- Google Fonts -->↵
28. <link↵
29.     href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↵
30.     rel="stylesheet"↵
31. />↵
32. <!-- MDB -->↵
33. <link↵
34.     href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
kit/3.10.1/mdb.min.css"↵
35.     rel="stylesheet"↵
36. />↵
37. <!-- DataTable -->↵
38. <link↵
39. href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/dataTables.bootstrap5.min.css"↵
40.     rel="stylesheet"↵
41. />↵
42. <!-- Select2 -->↵
43. <link ↵
44.     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
rc.0/dist/css/select2.min.css" ↵
45.     rel="stylesheet" ↵
46. />↵
47. ↵
48. <!-- App CSS -->↵
49. <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">↵
50. ↵
51. ↵
52. <!-- JQuery -->↵
53. <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
</script>↵
54. <!-- DataTable -->↵
55. <script
src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
</script>↵
56. <script
src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
</script>↵
57. <!-- Text Editor -->↵
58. <script
src="https://cdn.tiny.cloud/1/1963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
/tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↵
59. <!-- Select2 -->↵
60. <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↵
61. ↵
62. <!-- App JS -->↵
63. <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↵
64. </head>↵
65. <body>↵
66.     <main>↵
67.         <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">↵
68.             <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-
center">↵

```

```

69.     <
70.     <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
block text-decoration-none"><
71.     <
72.     </a><
73.     <
74.     <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center"><
75.     <form class="w-100 me-3" action="/search"><
76.     <div class="input-group mb-0"><
77.     <span class="input-group-text bg-white"><
78.     <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"
role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
trigger="focus" <
79.     title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
colocando estas entre aspas (&quot;). Os resultados são mostrados sempre por
ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
corpo."><
80.     <i class="far fa-question-circle"></i><
81. </a><
82.     </span><
83. <
84.     <input type="search" id="search-input" class="form-control"
placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q"><
85.     </div><
86.     </form><
87. <
88.     <a href="http://localhost:8000/notifications" id="header-
notification-icon" class="d-flex me-2 link-dark text-decoration-none fs-4 far
fa-bell position-relative" data-toogle="tooltip" title="As suas
Notificações"><
89.     <span class="position-absolute top-0 translate-middle
badge rounded-pill bg-danger"><
90.         2<
91.     </span><
92.     </a><
93.     <
94.     <div class="flex-shrink-0 dropdown"><
95.     <a href="#" class="d-block link-dark text-decoration-none dropdown-
toggle" id="dropdown-user" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"><
96.     <
97.     </a><
98.     <ul class="dropdown-menu text-small shadow" aria-labelledby="dropdown-
user"><
99.     <li><a class="dropdown-item" href="http://localhost:8000/users/1">0
meu Perfil</a></li><
100.    <li><a class="dropdown-item border-top"
href="http://localhost:8000/logout">Terminar sessão</a></li><
101.    </ul><
102.    </div><
103.    <
104.    </div><
105.    </div><
106. </header><
107. <
108.     <
109.     <div class="container-fluid px-0"><
110.     <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0"><
111.     <div class="border-end" id="navbar-column"><
112.     <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none"><
113.     <div class="container-fluid"><
114.     <ul class="navbar-nav w-100"><
115.     <li class="nav-item"><
116.     <a class="nav-link text-uppercase"
href="http://localhost:8000/home">Início</a><
117.     </li><
118.     <

```

```

119.     <li class="navbar-text text-uppercase pt-3">Público</li>↵
120.     </li>↵
121.     <ul class="text-decoration-none list-unstyled ps-3">↵
122.         <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions">
123.         <i class="fas fa-question"></i> Questões</a></li>↵
124.         <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i
125.         class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a></li>↵
126.         <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i
127.         class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a></li>↵
128.         <li><a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()">
129.         <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a></li>↵
130.     </ul>↵
131.     </li>↵
132.     ↵
133.     <li class="navbar-text text-uppercase pt-3">Administração</li>↵
134.     </li>↵
135.     <ul class="text-decoration-none list-unstyled ps-3">↵
136.         <li><a class="nav-link pt-0"
137.         href="http://localhost:8000/admin/ucs"><i class="fas fa-tags"></i> Gerir
138.         UCs</a></li> ↵
139.         <li><a class="nav-link pt-0"
140.         href="http://localhost:8000/admin/users"><i class="fas fa-user-cog"></i> Gerir
141.         Contas</a></li>↵
142.         <li><a class="nav-link pt-0"
143.         href="http://localhost:8000/admin/requests"><i class="fas fa-user-check"></i>
144.         Pedidos Ativação</a></li>↵
145.         <li><a class="nav-link pt-0"
146.         href="http://localhost:8000/admin/reports"><i class="fas fa-exclamation-
147.         triangle"></i> Reportes</a></li>↵
148.     </ul>↵
149.     </li>↵
150.     ↵
151.     <li><hr></li>↵
152.     ↵
153.     <li class="nav-item">↵
154.         <a class="nav-link text-uppercase"
155.         href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↵
156.     </li>↵
157.     <li class="nav-item">↵
158.         <a class="nav-link text-uppercase"
159.         href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↵
160.     </li>↵
161.     <li class="nav-item">↵
162.         <a class="nav-link text-uppercase"
163.         href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↵
164.     </li>↵
165.     ↵
166.     </ul>↵
167.     </div>↵
168.     </nav>↵
169.     ↵
170.     </div>↵
171.     <div class="container py-3 px-4" id="content-column">↵
172.         <div class="row">↵
173.             <nav aria-label="breadcrumb">↵
174.                 <ol class="breadcrumb">↵
175.                     <li class="breadcrumb-item"><a href="/">Home</a></li>↵
176.                     ↵
177.                     <li class="breadcrumb-item">↵
178.                         <a href="/admin"> Admin </a>↵
179.                     </li>↵
180.                     ↵
181.                     <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">↵
182.                         Ucs↵
183.                     </li>↵
184.                     ↵
185.                 </ol>↵
186.             </nav>↵
187.         </div>↵

```

```

174.     ↵
175.         ↵
176. <section id="admin-ucs-page">↵
177.   <h2>Unidades Curriculares</h2> ↵
178.   ↵
179.   <div class="row mt-3 mb-5">↵
180.     <div class="col-12 admin-action-add">↵
181.       <small class="text-mutted">Gestão de Unidades Curriculares</small>↵
182.       <a href="http://localhost:8000/ucs/create" class="btn btn-primary text-
white" data-toogle="tooltip" title="Nova UC"><i class="fas fa-plus"></i></a>↵
183.     </div>↵
184.   </div>↵
185.   ↵
186.   <div class="row"> ↵
187.     <div class="col-12">↵
188.       <div class="table-responsive">↵
189.         <table id="admin-table" class="table table-striped table-bordered
caption-top">↵
190.           <thead>↵
191.             <tr>↵
192.               <th scope="col">Nome</th>↵
193.               <th scope="col">Sigla</th>↵
194.               <th scope="col">Descrição</th>↵
195.               <th scope="col">Ações</th>↵
196.             </tr>↵
197.           </thead>↵
198.           <tbody>↵
199.             <tr data-id="6">↵
200.               <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/6"
class="app-link">Compiladores</a></th>↵
201.               <td>C</td>↵
202.               <td>↵
203.                 Fornecer os conceitos que permitam:
compreender as↵
204.                 ...↵
205.               </td>↵
206.             <td class="text-center admin-table-uc-actions">↵
207.               <div class="actions-buttons">↵
208.                 <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/6/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a>↵
209.                 <a href="http://localhost:8000/ucs/6/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a>↵
210.                 ↵
211.                 <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc6Modal">↵
212.                   <i class="far fa-trash-alt"></i>↵
213.                 </button>↵
214.               </div>↵
215.             </td>↵
216.           <section class="actions-modals">↵
217.             <div class="modal fade" id="deleteUc6Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc6ModalLabel" aria-hidden="true">↵
218.               <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
219.                 <div class="modal-content">↵
220.                   <div class="modal-header">↵
221.                     <h5 class="modal-title" id="deleteUc6ModalLabel">Eliminar
Compiladores</h5>↵
222.                     <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
223.                   </div>↵
224.                   <div class="modal-body text-center p-4">↵
225.                     Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?↵
226.                   </div>↵
227.                   <div class="modal-footer">↵

```

```

228.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
229.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
230.     </div>↵
231. </div>↵
232. </div>↵
233. </div>                                </section>↵
234.                                </td>↵
235.                                </tr>↵
236.                                <tr data-id="8">↵
237.                                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/8"
class="app-link">Engenharia de Software</a></th>↵
238.                                <td>ES</td>↵
239.                                <td>↵
240.                                    Familiarizar-se com os métodos de engenharia e
ge↵
241.                                    ...↵
242.                                </td>↵
243.                                <td class="text-center admin-table-uc-actions">↵
244.                                    <div class="actions-buttons">↵
245.                                        <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/8/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a>↵
246.                                        <a href="http://localhost:8000/ucs/8/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a>↵
247.                                        ↵
248.                                        <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc8Modal">↵
249.                                            <i class="far fa-trash-alt"></i>↵
250.                                        </button>↵
251.                                    </div>↵
252.                                    ↵
253.                                    <section class="actions-modals">↵
254.                                        <div class="modal fade" id="deleteUc8Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc8Modallabel" aria-hidden="true">↵
255.                                            <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
256.                                                <div class="modal-content">↵
257.                                                    <div class="modal-header">↵
258.                                                        <h5 class="modal-title" id="deleteUc8Modallabel">Eliminar Engenharia
de Software</h5>↵
259.                                                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
260.                                                    </div>↵
261.                                                    <div class="modal-body text-center p-4">↵
262.                                                        Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?↵
263.                                                    </div>↵
264.                                                    <div class="modal-footer">↵
265.                                                        <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
266.                                                        <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
267.                                                    </div>↵
268.                                                </div>↵
269.                                            </div>↵
270.                                        </section>↵
271.                                    </td>↵
272.                                </tr>↵
273.                                <tr data-id="12">↵
274.                                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/12"
class="app-link">Física II</a></th>↵
275.                                <td>F II</td>↵
276.                                <td>↵
277.                                    Atualmente o processamento, armazenamento e
transm↵
278.                                    ...↵

```

```

279.                                     </td><↵
280.                 <td class="text-center admin-table-uc-actions"><↵
281.                     <div class="actions-buttons"><↵
282.                         <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/12/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a><↵
283.                         <a href="http://localhost:8000/ucs/12/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a><↵
284.                             <↵
285.                             <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc12Modal"><↵
286.                                 <i class="far fa-trash-alt"></i><↵
287.                                 </button><↵
288.                             </div><↵
289.                             <↵
290.                             <section class="actions-modals"><↵
291.                                 <div class="modal fade" id="deleteUc12Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc12Modallabel" aria-hidden="true"><↵
292.                                     <div class="modal-dialog modal-dialog-centered"><↵
293.                                         <div class="modal-content"><↵
294.                                             <div class="modal-header"><↵
295.                                                 <h5 class="modal-title" id="deleteUc12Modallabel">Eliminar Física
II</h5><↵
296.                                                 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button><↵
297.                                             </div><↵
298.                                             <div class="modal-body text-center p-4"><↵
299.                                                 Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?<↵
300.                                             </div><↵
301.                                             <div class="modal-footer"><↵
302.                                                 <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button><↵
303.                                                 <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a><↵
304.                                             </div><↵
305.                                         </div><↵
306.                                     </div><↵
307.                             </section><↵
308.                         </td><↵
309.                 </tr><↵
310.                                     <tr data-id="1"><↵
311.                                         <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/1"
class="app-link">Fundamentos de Segurança Informática</a></th><↵
312.                                         <td>FSI</td><↵
313.                                         <td><↵
314.                                             Visa dotar os estudantes de uma visão
abrangente <↵
315.                                             ...<↵
316.                                         </td><↵
317.                 <td class="text-center admin-table-uc-actions"><↵
318.                     <div class="actions-buttons"><↵
319.                         <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/1/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a><↵
320.                         <a href="http://localhost:8000/ucs/1/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a><↵
321.                             <↵
322.                             <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc1Modal"><↵
323.                                 <i class="far fa-trash-alt"></i><↵
324.                                 </button><↵
325.                             </div><↵
326.                             <↵
327.                             <section class="actions-modals"><↵

```



```

328.         <div class="modal fade" id="deleteUc1Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc1Modallabel" aria-hidden="true">↵
329.     <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
330.         <div class="modal-content">↵
331.             <div class="modal-header">↵
332.                 <h5 class="modal-title" id="deleteUc1Modallabel">Eliminar Fundamentos
de Segurança Informática</h5>↵
333.                 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
334.             </div>↵
335.             <div class="modal-body text-center p-4">↵
336.                 Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?↵
337.             </div>↵
338.             <div class="modal-footer">↵
339.                 <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
340.                 <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
341.             </div>↵
342.         </div>↵
343.     </div>↵
344. </div> </section>↵
345.         </td>↵
346.     </tr>↵
347.         <tr data-id="9">↵
348.             <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/9"
class="app-link">Inteligência Artificial</a></th>↵
349.             <td>IA</td>↵
350.             <td>↵
351.                 Esta unidade curricular apresenta um conjunto
de a↵
352.                 ...↵
353.             </td>↵
354.         <td class="text-center admin-table-uc-actions">↵
355.             <div class="actions-buttons">↵
356.                 <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/9/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a>↵
357.                 <a href="http://localhost:8000/ucs/9/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a>↵
358.                 ↵
359.                 <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc9Modal">↵
360.                     <i class="far fa-trash-alt"></i>↵
361.                 </button>↵
362.             </div>↵
363.             ↵
364.             <section class="actions-modals">↵
365.                 <div class="modal fade" id="deleteUc9Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc9Modallabel" aria-hidden="true">↵
366.                 <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
367.                     <div class="modal-content">↵
368.                         <div class="modal-header">↵
369.                             <h5 class="modal-title" id="deleteUc9Modallabel">Eliminar Inteligência
Artificial</h5>↵
370.                             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
371.                         </div>↵
372.                         <div class="modal-body text-center p-4">↵
373.                             Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?↵
374.                         </div>↵
375.                         <div class="modal-footer">↵
376.                             <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵

```



```

377.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
378.     </div>↵
379. </div>↵
380. </div>↵
381. </div>                </section>↵
382.                </td>↵
383.        </tr>↵
384.                <tr data-id="3">↵
385.                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/3"
class="app-link">Laboratório de Bases de Dados e Aplicações Web</a></th>↵
386.                <td>LBAW</td>↵
387.                <td>↵
388.                                Oferece uma perspectiva prática sobre duas
áreas ↵
389.                                ...↵
390.                                </td>↵
391.                <td class="text-center admin-table-uc-actions">↵
392.                <div class="actions-buttons">↵
393.                <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/3/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a>↵
394.                <a href="http://localhost:8000/ucs/3/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a>↵
395.                ↵
396.                <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc3Modal">↵
397.                <i class="far fa-trash-alt"></i>↵
398.                </button>↵
399.                </div>↵
400.                ↵
401.                <section class="actions-modals">↵
402.                <div class="modal fade" id="deleteUc3Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc3Modallabel" aria-hidden="true">↵
403.                <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
404.                <div class="modal-content">↵
405.                <div class="modal-header">↵
406.                <h5 class="modal-title" id="deleteUc3Modallabel">Eliminar Laboratório
de Bases de Dados e Aplicações Web</h5>↵
407.                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
408.                </div>↵
409.                <div class="modal-body text-center p-4">↵
410.                Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?↵
411.                </div>↵
412.                <div class="modal-footer">↵
413.                <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
414.                <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
415.                </div>↵
416.                </div>↵
417.                </div>↵
418.        </div>                </section>↵
419.                </td>↵
420.        </tr>↵
421.                <tr data-id="2">↵
422.                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/2"
class="app-link">Linguagens e Tecnologias Web</a></th>↵
423.                <td>LTW</td>↵
424.                <td>↵
425.                                Desenvolve competências nas linguagens e
tecnolog↵
426.                                ...↵
427.                                </td>↵
428.                <td class="text-center admin-table-uc-actions">↵

```

```

429.         <div class="actions-buttons">↵
430.             <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/2/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a>↵
431.             <a href="http://localhost:8000/ucs/2/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a>↵
432.         ↵
433.         <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc2Modal">↵
434.             <i class="far fa-trash-alt"></i>↵
435.         </button>↵
436.     </div>↵
437.     ↵
438.     <section class="actions-modals">↵
439.         <div class="modal fade" id="deleteUc2Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc2Modallabel" aria-hidden="true">↵
440.             <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
441.                 <div class="modal-content">↵
442.                     <div class="modal-header">↵
443.                         <h5 class="modal-title" id="deleteUc2Modallabel">Eliminar Linguagens e
Tecnologias Web</h5>↵
444.                         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
445.                     </div>↵
446.                     <div class="modal-body text-center p-4">↵
447.                         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?↵
448.                     </div>↵
449.                     <div class="modal-footer">↵
450.                         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
451.                         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
452.                     </div>↵
453.                 </div>↵
454.             </div>↵
455.         </div>↵     </section>↵
456.     </td>↵
457. </tr>↵
458.         <tr data-id="4">↵
459.             <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/4"
class="app-link">Programação Funcional e em Lógica</a></th>↵
460.             <td>PFL</td>↵
461.             <td>↵
462.                 Os paradigmas de Programação Funcional e de
Prog↵
463.                 ...↵
464.             </td>↵
465.         <td class="text-center admin-table-uc-actions">↵
466.             <div class="actions-buttons">↵
467.                 <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/4/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a>↵
468.                 <a href="http://localhost:8000/ucs/4/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a>↵
469.             ↵
470.             <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc4Modal">↵
471.                 <i class="far fa-trash-alt"></i>↵
472.             </button>↵
473.         </div>↵
474.         ↵
475.         <section class="actions-modals">↵
476.             <div class="modal fade" id="deleteUc4Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-

```

```

labelledby="deleteUc4ModallLabel" aria-hidden="true">↵
477. <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
478. <div class="modal-content">↵
479. <div class="modal-header">↵
480. <h5 class="modal-title" id="deleteUc4ModallLabel">Eliminar Programação
Funcional e em Lógica</h5>↵
481. <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
482. </div>↵
483. <div class="modal-body text-center p-4">↵
484. Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?↵
485. </div>↵
486. <div class="modal-footer">↵
487. <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
488. <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
489. </div>↵
490. </div>↵
491. </div>↵
492. </div> </section>↵
493. </td>↵
494. </tr>↵
495. <tr data-id="10">↵
496. <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/10"
class="app-link">Projeto Integrador</a></th>↵
497. <td>PI</td>↵
498. <td>↵
499. Esta unidade curricular pretende expor os
estudan↵
500. ...↵
501. </td>↵
502. <td class="text-center admin-table-uc-actions">↵
503. <div class="actions-buttons">↵
504. <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/10/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a>↵
505. <a href="http://localhost:8000/ucs/10/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a>↵
506. ↵
507. <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc10Modal">↵
508. <i class="far fa-trash-alt"></i>↵
509. </button>↵
510. </div>↵
511. ↵
512. <section class="actions-modals">↵
513. <div class="modal fade" id="deleteUc10Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc10ModallLabel" aria-hidden="true">↵
514. <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
515. <div class="modal-content">↵
516. <div class="modal-header">↵
517. <h5 class="modal-title" id="deleteUc10ModallLabel">Eliminar Projeto
Integrador</h5>↵
518. <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
519. </div>↵
520. <div class="modal-body text-center p-4">↵
521. Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?↵
522. </div>↵
523. <div class="modal-footer">↵
524. <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
525. <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵

```

```

526.         </div><↵
527.     </div><↵
528. </div><↵
529. </div>           </section><↵
530.         </td><↵
531.     </tr><↵
532.         <tr data-id="5"><↵
533.             <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/5"
class="app-link">Redes de Computadores</a></th><↵
534.             <td>RC</td><↵
535.             <td><↵
536.                 Introduz os estudantes no domínio de
conhecimento<↵
537.                 ...<↵
538.             </td><↵
539.             <td class="text-center admin-table-uc-actions"><↵
540.                 <div class="actions-buttons"><↵
541.                     <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/5/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a><↵
542.                     <a href="http://localhost:8000/ucs/5/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a><↵
543.                     <↵
544.                     <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc5Modal"><↵
545.                         <i class="far fa-trash-alt"></i><↵
546.                     </button><↵
547.                 </div><↵
548.                 <↵
549.                 <section class="actions-modals"><↵
550.                     <div class="modal fade" id="deleteUc5Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc5Modallabel" aria-hidden="true"><↵
551.                         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered"><↵
552.                             <div class="modal-content"><↵
553.                                 <div class="modal-header"><↵
554.                                     <h5 class="modal-title" id="deleteUc5Modallabel">Eliminar Redes de
Computadores</h5><↵
555.                                     <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button><↵
556.                                 </div><↵
557.                                     <div class="modal-body text-center p-4"><↵
558.                                         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?<↵
559.                                     </div><↵
560.                                     <div class="modal-footer"><↵
561.                                         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button><↵
562.                                         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a><↵
563.                                     </div><↵
564.                                 </div><↵
565.                             </div><↵
566.                         </div>           </section><↵
567.                     </td><↵
568.                 </tr><↵
569.                 <tr data-id="11"><↵
570.                     <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/ucs/11"
class="app-link">Sistemas Operativos</a></th><↵
571.                     <td>S0</td><↵
572.                     <td><↵
573.                         Os objetivos principais desta unidade
curricular s<↵
574.                         ...<↵
575.                     </td><↵
576.                     <td class="text-center admin-table-uc-actions"><↵
577.                         <div class="actions-buttons"><↵

```

```

578.         <a href="http://localhost:8000/admin/ucs/11/teachers"
class="btn btn-info text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Gerir os
seus docentes"><i class="far fa-address-card"></i></a><↵
579.         <a href="http://localhost:8000/ucs/11/edit" class="btn btn-
warning text-black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far
fa-edit"></i></a><↵
580.         <↵
581.         <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUc11Modal"><↵
582.             <i class="far fa-trash-alt"></i><↵
583.         </button><↵
584.     </div><↵
585.     <↵
586.     <section class="actions-modals"><↵
587.         <div class="modal fade" id="deleteUc11Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUc11Modallabel" aria-hidden="true"><↵
588.         <div class="modal-dialog modal-dialog-centered"><↵
589.             <div class="modal-content"><↵
590.                 <div class="modal-header"><↵
591.                     <h5 class="modal-title" id="deleteUc11Modallabel">Eliminar Sistemas
Operativos</h5><↵
592.                     <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button><↵
593.                 </div><↵
594.                 <div class="modal-body text-center p-4"><↵
595.                     Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Unidade
Curricular?<↵
596.                 </div><↵
597.                 <div class="modal-footer"><↵
598.                     <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button><↵
599.                     <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a><↵
600.                 </div><↵
601.             </div><↵
602.         </div><↵
603.     </div>                </section><↵
604.                </td><↵
605.            </tr><↵
606.        </tbody><↵
607.    </table><↵
608. </div><↵
609. </div><↵
610. </div><↵
611. <↵
612. </section><↵
613. <↵
614.         </div><↵
615.     </div><↵
616. </div><↵
617. <↵
618.     <footer class="p-2 border-top"><↵
619.         <p class="text-end fst-italic mb-0">Copyright &copy; 2021 Q&A L.EIC. Todos
os direitos reservados</p><↵
620.     </footer><↵
621.     <↵
622.     <!-- Bootstrap --><↵
623.     <script <↵
624.         src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js" <↵
625.         integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" <↵
626.         crossorigin="anonymous"><↵
627.     ></script><↵
628.     <!-- MDB --><↵
629.     <script<↵
630.         src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"><↵

```

```
631. ></script>↵
632. <!-- Working Bootstrap Tabs -->↵
633. <script ↵
634.     src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"↵
635. ></script>↵
636.     ↵
637. </main>↵
638. </body>↵
639. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 33 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 22.1.15