# Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

**Showing results for contents of text-input area**

## Checker Input

Show ☑ source ☐ outline ☐ image report

Options…

Check by text input ▼ ☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="tbiwxInySfzsvn10CIHMGQzGbknu9bHwPu9CPTcL">

    <title>L.EIC Q&amp;A - Administração Utilizadores</title>

    <!-- Styles -->
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

## Source

```
 1.  ↵
 2.  <!DOCTYPE html>↵
 3.  <html lang="pt">↵
 4.    <head>↵
 5.      <meta charset="utf-8">↵
 6.      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">↵
 7.      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">↵
 8.  ↵
 9.      <!-- CSRF Token -->↵
10.      <meta name="csrf-token"
    content="tbiwxInySfzsvn10CIHMGQzGbknu9bHwPu9CPTcL">↵
11.  ↵
12.      <title>L.EIC Q&amp;A - Administração Utilizadores</title>↵
13.  ↵
14.      <!-- Styles -->↵
15.      <!-- Bootstrap -->↵
16.      <link ↵
```

```html
17.  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
     ↵
18.       rel="stylesheet" ↵
19.       integrity="sha384-
     1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" ↵
20.       crossorigin="anonymous"↵
21.     />↵
22.     <!-- Font Awesome -->↵
23.     <link↵
24.       href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
     awesome/5.15.1/css/all.min.css"↵
25.       rel="stylesheet"↵
26.     />↵
27.     <!-- Google Fonts -->↵
28.     <link↵
29.       href="https://fonts.googleapis.com/css?
     family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↵
30.       rel="stylesheet"↵
31.     />↵
32.     <!-- MDB -->↵
33.     <link↵
34.       href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
     kit/3.10.1/mdb.min.css"↵
35.       rel="stylesheet"↵
36.     />↵
37.     <!-- DataTable -->↵
38.     <link↵
39.  href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/dataTables.bootstrap5.min.css"↵
40.       rel="stylesheet"↵
41.     />↵
42.     <!-- Select2 -->↵
43.     <link ↵
44.       href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
     rc.0/dist/css/select2.min.css" ↵
45.       rel="stylesheet" ↵
46.     />↵
47.     ↵
48.     <!-- App CSS -->↵
49.     <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">↵
50.  ↵
51.  ↵
52.     <!-- JQuery -->↵
53.     <script
     src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
     </script>↵
54.     <!-- DataTable -->↵
55.     <script
     src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
     </script>↵
56.     <script
     src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
     </script>↵
57.     <!-- Text Editor -->↵
58.     <script
     src="https://cdn.tiny.cloud/1/l963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
     /tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↵
59.     <!-- Select2 -->↵
60.     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
     rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↵
61.  ↵
62.     <!-- App JS -->↵
63.     <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↵
64.   </head>↵
65.   <body>↵
66.     <main>↵
67.       <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">↵
68.  <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-
     center">↵
```

```
69.      ↵
70.      <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
   block text-decoration-none">↵
71.        <img src="http://localhost:8000/images/logo.png" alt="Logo" id="logo-
   img" class="w-auto">↵
72.      </a>↵
73.      ↵
74.      <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center">↵
75.        <form class="w-100 me-3" action="/search">↵
76.          <div class="input-group mb-0">↵
77.            <span class="input-group-text bg-white">↵
78.              <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"
   role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
   trigger="focus" ↵
79.   title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
   contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
   colocando estas entre aspas (&quot;). Os resultados são mostrados sempre por
   ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
   caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
   corpo.">↵
80.       <i class="far fa-question-circle"></i>↵
81. </a>↵
82.            </span>↵
83. ↵
84.            <input type="search" id="search-input" class="form-control"
   placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q">↵
85.          </div>↵
86.        </form>↵
87. ↵
88.              <a href="http://localhost:8000/notifications" id="header-
   notification-icon" class="d-flex me-2 link-dark text-decoration-none fs-4 far
   fa-bell position-relative" data-toogle="tooltip" title="As suas
   Notificações">↵
89.                        <span class="position-absolute top-0 translate-middle
   badge rounded-pill bg-danger">↵
90.            2↵
91.        </span>↵
92.            </a>↵
93.          ↵
94.        <div class="flex-shrink-0 dropdown">↵
95.          <a href="#" class="d-block link-dark text-decoration-none dropdown-
   toggle" id="dropdown-user" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">↵
96.                  <img src="http://localhost:8000/images/users/default.jpg"
   alt="profile-photo" id="profile-photo" class="rounded-circle w-32">↵
97.            </a>↵
98.          <ul class="dropdown-menu text-small shadow" aria-labelledby="dropdown-
   user">↵
99.            <li><a class="dropdown-item" href="http://localhost:8000/users/1">O
   meu Perfil</a></li>↵
100.           <li><a class="dropdown-item border-top"
   href="http://localhost:8000/logout">Terminar sessão</a></li>↵
101.         </ul>↵
102.       </div>↵
103.       ↵
104.     </div>↵
105.   </div>↵
106. </header>↵
107. ↵
108.       ↵
109.     <div class="container-fluid px-0">↵
110.       <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0">↵
111.         <div class="border-end" id="navbar-column">↵
112.           <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none">↵
113.   <div class="container-fluid">↵
114.     <ul class="navbar-nav w-100">↵
115.       <li class="nav-item">↵
116.         <a class="nav-link text-uppercase"
   href="http://localhost:8000/home">Início</a>↵
117.       </li>↵
118.         ↵
```

```html
119.        <li class="navbar-text text-uppercase pt-3">Público</li>↵
120.        <li>↵
121.          <ul class="text-decoration-none list-unstyled ps-3">↵
122.            <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions">
     <i class="fas fa-question"></i> Questões</a></li>↵
123.              <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i
     class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a></li>↵
124.              <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i
     class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a></li>↵
125.              <li><a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()">
     <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a></li>↵
126.          </ul>↵
127.        </li>↵
128.          ↵
129.        ↵
130.        <li class="navbar-text text-uppercase pt-3">Administração</li>↵
131.        <li>↵
132.          <ul class="text-decoration-none list-unstyled ps-3">↵
133.            <li><a class="nav-link pt-0"
     href="http://localhost:8000/admin/ucs"><i class="fas fa-tags"></i> Gerir
     UCs</a></li>  ↵
134.              <li><a class="nav-link pt-0"
     href="http://localhost:8000/admin/users"><i class="fas fa-user-cog"></i> Gerir
     Contas</a></li>↵
135.              <li><a class="nav-link pt-0"
     href="http://localhost:8000/admin/requests"><i class="fas fa-user-check"></i>
     Pedidos Ativação</a></li>↵
136.              <li><a class="nav-link pt-0"
     href="http://localhost:8000/admin/reports"><i class="fas fa-exclamation-
     triangle"></i> Reportes</a></li>↵
137.          </ul>↵
138.        </li>↵
139.        ↵
140.        <li><hr></li>↵
141.        ↵
142.        <li class="nav-item">↵
143.          <a class="nav-link text-uppercase"
     href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↵
144.        </li>↵
145.        <li class="nav-item">↵
146.          <a class="nav-link text-uppercase"
     href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↵
147.        </li>↵
148.        <li class="nav-item">↵
149.          <a class="nav-link text-uppercase"
     href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↵
150.        </li>↵
151. ↵
152.      </ul>↵
153.    </div>↵
154. </nav>↵
155. ↵
156.            </div>↵
157.            <div class="container py-3 px-4" id="content-column">↵
158.              <div class="row">↵
159.    <nav aria-label="breadcrumb">↵
160.      <ol class="breadcrumb">↵
161.        <li class="breadcrumb-item"><a href="/">Home</a></li>↵
162. ↵
163.                                        <li class="breadcrumb-item">↵
164.              <a href="/admin"> Admin </a>↵
165.            </li>↵
166.                        ↵
167.            <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">↵
168.              Users↵
169.            </li>↵
170.                ↵
171.      </ol>↵
172.    </nav>↵
173. </div>↵
```

```html
174. ↵
175.             ↵
176. <section id="admin-users-page">↵
177.   <div class="error-msg"></div>↵
178. ↵
179.   <h2>Utilizadores</h2> ↵
180. ↵
181.   <div class="row mt-3 mb-4">↵
182.     <div class="col-12">↵
183.       <small class="text-mutted">Gestão de Utilizadores</small>↵
184.     </div>↵
185.   </div>↵
186. ↵
187.   <div class="row"> ↵
188.     <div class="col-12">↵
189.       <div class="table-responsive">↵
190.         <table id="admin-table" class="table table-striped table-bordered">↵
191.           <thead>↵
192.             <tr>↵
193.               <th scope="col">Tipo</th>↵
194.               <th scope="col">Nome</th>↵
195.               <th scope="col">Email</th>↵
196.               <th scope="col">Razão Bloqueio</th>↵
197.               <th scope="col">Ações</th>↵
198.             </tr>↵
199.           </thead>↵
200.           <tbody>↵
201.                         <tr data-id="20">↵
202.               <td>↵
203.                               <span class="badge bg-warning text-
     dark">Teacher</span>↵
204.               </td>↵
205.               <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/20"
     class="app-link">Ademar Manuel Teixeira de Aguiar</a></th>↵
206.               <td>aaguiar@fe.up.qa.pt</td>↵
207.               <td>↵
208.                               <input type="text" name="reason" value=""
     >↵
209.                             </td>↵
210.               <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
211.                 <div class="actions-buttons">↵
212.                                                   <button
     type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
     toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#blockUser20Modal">↵
213.                       <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
     none">Lock</span>↵
214.                     </button>↵
215.                                                   <a
     href="http://localhost:8000/users/20/edit" class="btn btn-warning text-black
     me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
216.                   ↵
217.                     <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
     data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#deleteUser20Modal">↵
218.                       <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
     none">Eliminar</span>↵
219.                     </button>↵
220. </div>↵
221.                   ↵
222.                     <section class="actions-modals">↵
223.                     <div class="modal fade" id="blockUser20Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="blockUser20ModalLabel" aria-hidden="true">↵
224.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
225.     <div class="modal-content">↵
226.       <div class="modal-header">↵
227.         <h5 class="modal-title" id="blockUser20ModalLabel">Bloqueio Ademar
     Manuel Teixeira de Aguiar</h5>↵
```

```
228.        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
    label="Close"></button>↵
229.      </div>↵
230.      <div class="modal-body text-center p-4">↵
231.        Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
    ↵
232.      </div>↵
233.      <div class="modal-footer">↵
234.        <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
    dismiss="modal">Cancelar</button>↵
235.        <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
    dismiss="modal">Sim</a>↵
236.      </div>↵
237.    </div>↵
238.  </div>↵
239. </div>↵
240.              <div class="modal fade" id="deleteUser20Modal" data-bs-
    backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
    labelledby="deleteUser20ModalLabel" aria-hidden="true">↵
241.  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
242.    <div class="modal-content">↵
243.      <div class="modal-header">↵
244.        <h5 class="modal-title" id="deleteUser20ModalLabel">Eliminar Ademar
    Manuel Teixeira de Aguiar</h5>↵
245.        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
    label="Close"></button>↵
246.      </div>↵
247.      <div class="modal-body text-center p-4">↵
248.        Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
249.      </div>↵
250.      <div class="modal-footer">↵
251.        <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
    dismiss="modal">Cancelar</button>↵
252.        <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
    dismiss="modal">Sim</a>↵
253.      </div>↵
254.    </div>↵
255.  </div>↵
256. </div>              </section>↵
257.            </td>↵
258.          </tr>↵
259.              <tr data-id="16">↵
260.          <td>↵
261.                  <span class="badge bg-info text-
    dark">Student</span>↵
262.          </td>↵
263.          <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/16"
    class="app-link">Ana Martins</a></th>↵
264.          <td>up201823452@fe.up.qa.pt</td>↵
265.          <td>↵
266.                  <input type="text" name="reason"
    value="Conta foi hackeada" disabled>↵
267.                  </td>↵
268.          <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
269.            <div class="actions-buttons">↵
270.                    ↵
271.                <button type="button" class="btn btn-dark text-white
    me-1 block-btn" data-toogle="tooltip" title="Desbloquear" data-bs-
    toggle="modal" data-bs-target="#blockUser16Modal">↵
272.                  <i class="fas fa-unlock"></i><span class="d-
    none">Unlock</span>↵
273.                </button>↵
274.                                  <a
    href="http://localhost:8000/users/16/edit" class="btn btn-warning text-black
    me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
275.                    ↵
276.                <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
    data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
    target="#deleteUser16Modal">↵
```

```
277.                        <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
     none">Eliminar</span>↵
278.                     </button>↵
279. </div>↵
280.                        ↵
281.                     <section class="actions-modals">↵
282.                        <div class="modal fade" id="blockUser16Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="blockUser16ModalLabel" aria-hidden="true">↵
283.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
284.     <div class="modal-content">↵
285.       <div class="modal-header">↵
286.         <h5 class="modal-title" id="blockUser16ModalLabel">Bloqueio Ana
     Martins</h5>↵
287.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
288.       </div>↵
289.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
290.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
     ↵
291.       </div>↵
292.       <div class="modal-footer">↵
293.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
294.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
295.       </div>↵
296.     </div>↵
297.   </div>↵
298. </div>↵
299.                        <div class="modal fade" id="deleteUser16Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="deleteUser16ModalLabel" aria-hidden="true">↵
300.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
301.     <div class="modal-content">↵
302.       <div class="modal-header">↵
303.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser16ModalLabel">Eliminar Ana
     Martins</h5>↵
304.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
305.       </div>↵
306.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
307.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
308.       </div>↵
309.       <div class="modal-footer">↵
310.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
311.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
312.       </div>↵
313.     </div>↵
314.   </div>↵
315. </div>                      </section>↵
316.                   </td>↵
317.                </tr>↵
318.                        <tr data-id="7">↵
319.                   <td>↵
320.                              <span class="badge bg-warning text-
     dark">Teacher</span>↵
321.                   </td>↵
322.                   <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/7"
     class="app-link">António Mário da Silva Marcos Florido</a></th>↵
323.                   <td>amflorid@fc.up.qa.pt</td>↵
324.                   <td>↵
325.                              <input type="text" name="reason" value=""
     >↵
326.                           </td>↵
327.                   <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
328.                     <div class="actions-buttons">↵
```

```
329.                                                          <button
     type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
     toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#blockUser7Modal">↵
330.                              <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
     none">Lock</span>↵
331.                          </button>↵
332.                                                          <a
     href="http://localhost:8000/users/7/edit" class="btn btn-warning text-black
     me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
333.                          ↵
334.                          <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
     data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#deleteUser7Modal">↵
335.                              <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
     none">Eliminar</span>↵
336.                          </button>↵
337. </div>↵
338.                          ↵
339.                      <section class="actions-modals">↵
340.                      <div class="modal fade" id="blockUser7Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="blockUser7ModalLabel" aria-hidden="true">↵
341.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
342.     <div class="modal-content">↵
343.       <div class="modal-header">↵
344.       <h5 class="modal-title" id="blockUser7ModalLabel">Bloqueio António
     Mário da Silva Marcos Florido</h5>↵
345.       <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
346.      </div>↵
347.      <div class="modal-body text-center p-4">↵
348.        Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
     ↵
349.      </div>↵
350.      <div class="modal-footer">↵
351.       <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
352.       <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
353.      </div>↵
354.     </div>↵
355.    </div>↵
356. </div>↵
357.                      <div class="modal fade" id="deleteUser7Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="deleteUser7ModalLabel" aria-hidden="true">↵
358.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
359.     <div class="modal-content">↵
360.       <div class="modal-header">↵
361.       <h5 class="modal-title" id="deleteUser7ModalLabel">Eliminar António
     Mário da Silva Marcos Florido</h5>↵
362.       <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
363.      </div>↵
364.      <div class="modal-body text-center p-4">↵
365.        Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
366.      </div>↵
367.      <div class="modal-footer">↵
368.       <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
369.       <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
370.      </div>↵
371.     </div>↵
372.    </div>↵
373. </div>                  </section>↵
374.                  </td>↵
375.                </tr>↵
376.                      <tr data-id="11">↵
```

```
377.                    <td>↵
378.                                    <span class="badge bg-info text-
     dark">Student</span>↵
379.                    </td>↵
380.                    <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/11"
     class="app-link">Henrique Nunes</a></th>↵
381.                    <td>up201906852@fe.up.qa.pt</td>↵
382.                    <td>↵
383.                                    <input type="text" name="reason" value=""
     >↵
384.                            </td>↵
385.                    <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
386.                      <div class="actions-buttons">↵
387.                                                      <button
     type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
     toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#blockUser11Modal">↵
388.                          <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
     none">Lock</span>↵
389.                        </button>↵
390.                                                      <a
     href="http://localhost:8000/users/11/edit" class="btn btn-warning text-black
     me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
391.                        ↵
392.                        <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
     data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#deleteUser11Modal">↵
393.                          <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
     none">Eliminar</span>↵
394.                        </button>↵
395. </div>↵
396.                        ↵
397.                    <section class="actions-modals">↵
398.                      <div class="modal fade" id="blockUser11Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="blockUser11ModalLabel" aria-hidden="true">↵
399.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
400.     <div class="modal-content">↵
401.       <div class="modal-header">↵
402.         <h5 class="modal-title" id="blockUser11ModalLabel">Bloqueio Henrique
     Nunes</h5>↵
403.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
404.       </div>↵
405.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
406.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
     ↵
407.       </div>↵
408.       <div class="modal-footer">↵
409.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
410.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
411.       </div>↵
412.     </div>↵
413.   </div>↵
414. </div>↵
415.                      <div class="modal fade" id="deleteUser11Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="deleteUser11ModalLabel" aria-hidden="true">↵
416.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
417.     <div class="modal-content">↵
418.       <div class="modal-header">↵
419.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser11ModalLabel">Eliminar Henrique
     Nunes</h5>↵
420.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
421.       </div>↵
422.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
423.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
```

```
424.         </div>↵
425.         <div class="modal-footer">↵
426.            <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
427.            <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
428.         </div>↵
429.       </div>↵
430.     </div>↵
431. </div>                     </section>↵
432.                  </td>↵
433.               </tr>↵
434.                        <tr data-id="22">↵
435.                  <td>↵
436.                                    <span class="badge bg-warning text-
      dark">Teacher</span>↵
437.                  </td>↵
438.                  <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/22"
      class="app-link">Jaime Enrique Villate Matiz</a></th>↵
439.                  <td>villate@fe.up.qa.pt</td>↵
440.                  <td>↵
441.                                    <input type="text" name="reason" value=""
      >↵
442.                                </td>↵
443.                  <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
444.                    <div class="actions-buttons">↵
445.                                                    <button
      type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
      toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#blockUser22Modal">↵
446.                              <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
      none">Lock</span>↵
447.                           </button>↵
448.                                                        <a
      href="http://localhost:8000/users/22/edit" class="btn btn-warning text-black
      me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
449.                           ↵
450.                           <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
      data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#deleteUser22Modal">↵
451.                        <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
      none">Eliminar</span>↵
452.                        </button>↵
453. </div>↵
454.                     ↵
455.                  <section class="actions-modals">↵
456.                     <div class="modal fade" id="blockUser22Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="blockUser22ModalLabel" aria-hidden="true">↵
457.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
458.     <div class="modal-content">↵
459.       <div class="modal-header">↵
460.         <h5 class="modal-title" id="blockUser22ModalLabel">Bloqueio Jaime
      Enrique Villate Matiz</h5>↵
461.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
462.       </div>↵
463.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
464.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
      ↵
465.       </div>↵
466.       <div class="modal-footer">↵
467.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
468.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
469.       </div>↵
470.     </div>↵
471.   </div>↵
472. </div>↵
```

```
473.                           <div class="modal fade" id="deleteUser22Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="deleteUser22ModalLabel" aria-hidden="true">↵
474.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
475.     <div class="modal-content">↵
476.       <div class="modal-header">↵
477.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser22ModalLabel">Eliminar Jaime
     Enrique Villate Matiz</h5>↵
478.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
479.       </div>↵
480.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
481.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
482.       </div>↵
483.       <div class="modal-footer">↵
484.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
485.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
486.       </div>↵
487.     </div>↵
488.   </div>↵
489. </div>                    </section>↵
490.                 </td>↵
491.               </tr>↵
492.                     <tr data-id="21">↵
493.               <td>↵
494.                               <span class="badge bg-warning text-
     dark">Teacher</span>↵
495.               </td>↵
496.               <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/21"
     class="app-link">João Carlos Pascoal Faria</a></th>↵
497.               <td>jpf@fe.up.qa.pt</td>↵
498.               <td>↵
499.                               <input type="text" name="reason" value=""
     >↵
500.                         </td>↵
501.               <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
502.                 <div class="actions-buttons">↵
503.                                         <button
     type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
     toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#blockUser21Modal">↵
504.                         <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
     none">Lock</span>↵
505.                       </button>↵
506.                                         <a
     href="http://localhost:8000/users/21/edit" class="btn btn-warning text-black
     me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
507.                       ↵
508.                       <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
     data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#deleteUser21Modal">↵
509.                         <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
     none">Eliminar</span>↵
510.                       </button>↵
511. </div>↵
512.                       ↵
513.                     <section class="actions-modals">↵
514.                       <div class="modal fade" id="blockUser21Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="blockUser21ModalLabel" aria-hidden="true">↵
515.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
516.     <div class="modal-content">↵
517.       <div class="modal-header">↵
518.         <h5 class="modal-title" id="blockUser21ModalLabel">Bloqueio João
     Carlos Pascoal Faria</h5>↵
519.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
520.       </div>↵
```

```html
521.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
522.          Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
    ↵
523.        </div>↵
524.        <div class="modal-footer">↵
525.          <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
    dismiss="modal">Cancelar</button>↵
526.          <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
    dismiss="modal">Sim</a>↵
527.        </div>↵
528.      </div>↵
529.    </div>↵
530. </div>↵
531.                  <div class="modal fade" id="deleteUser21Modal" data-bs-
    backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
    labelledby="deleteUser21ModalLabel" aria-hidden="true">↵
532.    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
533.      <div class="modal-content">↵
534.        <div class="modal-header">↵
535.          <h5 class="modal-title" id="deleteUser21ModalLabel">Eliminar João
    Carlos Pascoal Faria</h5>↵
536.          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
    label="Close"></button>↵
537.        </div>↵
538.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
539.          Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
540.        </div>↵
541.        <div class="modal-footer">↵
542.          <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
    dismiss="modal">Cancelar</button>↵
543.          <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
    dismiss="modal">Sim</a>↵
544.        </div>↵
545.      </div>↵
546.    </div>↵
547. </div>                  </section>↵
548.              </td>↵
549.            </tr>↵
550.                  <tr data-id="19">↵
551.            <td>↵
552.                          <span class="badge bg-warning text-
    dark">Teacher</span>↵
553.            </td>↵
554.            <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/19"
    class="app-link">João Manuel Paiva Cardoso</a></th>↵
555.            <td>jmpc@fe.up.qa.pt</td>↵
556.            <td>↵
557.                          <input type="text" name="reason" value=""
    >↵
558.                          </td>↵
559.            <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
560.              <div class="actions-buttons">↵
561.                                          <button
    type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
    toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
    target="#blockUser19Modal">↵
562.                          <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
    none">Lock</span>↵
563.                        </button>↵
564.                                          <a
    href="http://localhost:8000/users/19/edit" class="btn btn-warning text-black
    me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
565.                    ↵
566.                    <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
    data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
    target="#deleteUser19Modal">↵
567.                    <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
    none">Eliminar</span>↵
568.                    </button>↵
569. </div>↵
```

```html
570.                            ↵
571.                <section class="actions-modals">↵
572.                    <div class="modal fade" id="blockUser19Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="blockUser19ModalLabel" aria-hidden="true">↵
573.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
574.     <div class="modal-content">↵
575.       <div class="modal-header">↵
576.         <h5 class="modal-title" id="blockUser19ModalLabel">Bloqueio João
Manuel Paiva Cardoso</h5>↵
577.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
578.       </div>↵
579.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
580.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
↵
581.       </div>↵
582.       <div class="modal-footer">↵
583.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
584.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
585.       </div>↵
586.     </div>↵
587.   </div>↵
588. </div>↵
589.                    <div class="modal fade" id="deleteUser19Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUser19ModalLabel" aria-hidden="true">↵
590.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
591.     <div class="modal-content">↵
592.       <div class="modal-header">↵
593.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser19ModalLabel">Eliminar João
Manuel Paiva Cardoso</h5>↵
594.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
595.       </div>↵
596.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
597.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
598.       </div>↵
599.       <div class="modal-footer">↵
600.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
601.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
602.       </div>↵
603.     </div>↵
604.   </div>↵
605. </div>                    </section>↵
606.                </td>↵
607.              </tr>↵
608.                    <tr data-id="23">↵
609.                <td>↵
610.                            <span class="badge bg-warning text-
dark">Teacher</span>↵
611.                </td>↵
612.                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/23"
class="app-link">José Manuel De Magalhães Cruz</a></th>↵
613.                <td>jmcruz@fe.up.qa.pt</td>↵
614.                <td>↵
615.                            <input type="text" name="reason" value=""
>↵
616.                            </td>↵
617.                <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
618.                <div class="actions-buttons">↵
619.                                        <button
type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#blockUser23Modal">↵
```

```
620.                              <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
     none">Lock</span>↵
621.                          </button>↵
622.                                                              <a
     href="http://localhost:8000/users/23/edit" class="btn btn-warning text-black
     me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
623.                      ↵
624.                          <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
     data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#deleteUser23Modal">↵
625.                              <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
     none">Eliminar</span>↵
626.                          </button>↵
627. </div>↵
628.                          ↵
629.                      <section class="actions-modals">↵
630.                          <div class="modal fade" id="blockUser23Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="blockUser23ModalLabel" aria-hidden="true">↵
631.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
632.     <div class="modal-content">↵
633.       <div class="modal-header">↵
634.         <h5 class="modal-title" id="blockUser23ModalLabel">Bloqueio José
     Manuel De Magalhães Cruz</h5>↵
635.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
636.       </div>↵
637.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
638.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
     ↵
639.       </div>↵
640.       <div class="modal-footer">↵
641.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
642.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
643.       </div>↵
644.     </div>↵
645.   </div>↵
646. </div>↵
647.                          <div class="modal fade" id="deleteUser23Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="deleteUser23ModalLabel" aria-hidden="true">↵
648.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
649.     <div class="modal-content">↵
650.       <div class="modal-header">↵
651.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser23ModalLabel">Eliminar José
     Manuel De Magalhães Cruz</h5>↵
652.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
653.       </div>↵
654.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
655.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
656.       </div>↵
657.       <div class="modal-footer">↵
658.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
659.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
660.       </div>↵
661.     </div>↵
662.   </div>↵
663. </div>                      </section>↵
664.                  </td>↵
665.               </tr>↵
666.                              <tr data-id="4">↵
667.                  <td>↵
668.                                      <span class="badge bg-warning text-
     dark">Teacher</span>↵
669.                  </td>↵
```

```
670.                    <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/4"
      class="app-link">José Paulo de Vilhena Geraldes Leal</a></th>↵
671.                    <td>jpleal@fc.up.qa.pt</td>↵
672.                    <td>↵
673.                                    <input type="text" name="reason" value=""
      >↵
674.                                </td>↵
675.                    <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
676.                        <div class="actions-buttons">↵
677.                                                        <button
      type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
      toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#blockUser4Modal">↵
678.                            <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
      none">Lock</span>↵
679.                        </button>↵
680.                                                        <a
      href="http://localhost:8000/users/4/edit" class="btn btn-warning text-black
      me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
681.                        ↵
682.                        <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
      data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#deleteUser4Modal">↵
683.                            <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
      none">Eliminar</span>↵
684.                        </button>↵
685. </div>↵
686.                        ↵
687.                    <section class="actions-modals">↵
688.                        <div class="modal fade" id="blockUser4Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="blockUser4ModalLabel" aria-hidden="true">↵
689.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
690.     <div class="modal-content">↵
691.       <div class="modal-header">↵
692.         <h5 class="modal-title" id="blockUser4ModalLabel">Bloqueio José Paulo
      de Vilhena Geraldes Leal</h5>↵
693.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
694.       </div>↵
695.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
696.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
      ↵
697.       </div>↵
698.       <div class="modal-footer">↵
699.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
700.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
701.       </div>↵
702.     </div>↵
703.   </div>↵
704. </div>↵
705.                        <div class="modal fade" id="deleteUser4Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="deleteUser4ModalLabel" aria-hidden="true">↵
706.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
707.     <div class="modal-content">↵
708.       <div class="modal-header">↵
709.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser4ModalLabel">Eliminar José Paulo
      de Vilhena Geraldes Leal</h5>↵
710.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
711.       </div>↵
712.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
713.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
714.       </div>↵
715.       <div class="modal-footer">↵
716.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
```

```
717.          <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
718.        </div>↵
719.      </div>↵
720.    </div>↵
721. </div>                    </section>↵
722.                  </td>↵
723.              </tr>↵
724.                      <tr data-id="17">↵
725.              <td>↵
726.                          <span class="badge bg-warning text-
      dark">Teacher</span>↵
727.              </td>↵
728.              <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/17"
      class="app-link">Luís Paulo Gonçalves dos Reis</a></th>↵
729.              <td>lpreis@fe.up.qa.pt</td>↵
730.              <td>↵
731.                          <input type="text" name="reason" value=""
      >↵
732.                      </td>↵
733.              <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
734.                <div class="actions-buttons">↵
735.                                          <button
      type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
      toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#blockUser17Modal">↵
736.                      <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
      none">Lock</span>↵
737.                    </button>↵
738.                                          <a
      href="http://localhost:8000/users/17/edit" class="btn btn-warning text-black
      me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
739.                      ↵
740.                    <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
      data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#deleteUser17Modal">↵
741.                      <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
      none">Eliminar</span>↵
742.                    </button>↵
743. </div>↵
744.                      ↵
745.                  <section class="actions-modals">↵
746.                  <div class="modal fade" id="blockUser17Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="blockUser17ModalLabel" aria-hidden="true">↵
747.    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
748.      <div class="modal-content">↵
749.        <div class="modal-header">↵
750.          <h5 class="modal-title" id="blockUser17ModalLabel">Bloqueio Luís Paulo
      Gonçalves dos Reis</h5>↵
751.          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
752.        </div>↵
753.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
754.          Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
      ↵
755.        </div>↵
756.        <div class="modal-footer">↵
757.          <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
758.          <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
759.        </div>↵
760.      </div>↵
761.    </div>↵
762. </div>↵
763.                  <div class="modal fade" id="deleteUser17Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="deleteUser17ModalLabel" aria-hidden="true">↵
764.    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
```

```
765.      <div class="modal-content">↵
766.        <div class="modal-header">↵
767.          <h5 class="modal-title" id="deleteUser17ModalLabel">Eliminar Luís
      Paulo Gonçalves dos Reis</h5>↵
768.          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
769.        </div>↵
770.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
771.          Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
772.        </div>↵
773.        <div class="modal-footer">↵
774.          <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
775.          <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
776.        </div>↵
777.      </div>↵
778.    </div>↵
779. </div>                    </section>↵
780.                    </td>↵
781.                  </tr>↵
782.                        <tr data-id="8">↵
783.                  <td>↵
784.                            <span class="badge bg-warning text-
      dark">Teacher</span>↵
785.                  </td>↵
786.                  <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/8"
      class="app-link">Manuel Alberto Pereira Ricardo</a></th>↵
787.                  <td>mricardo@fe.up.qa.pt</td>↵
788.                  <td>↵
789.                            <input type="text" name="reason" value=""
      >↵
790.                        </td>↵
791.                  <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
792.                    <div class="actions-buttons">↵
793.                                            <button
      type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
      toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#blockUser8Modal">↵
794.                            <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
      none">Lock</span>↵
795.                        </button>↵
796.                                            <a
      href="http://localhost:8000/users/8/edit" class="btn btn-warning text-black
      me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
797.                      ↵
798.                        <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
      data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#deleteUser8Modal">↵
799.                            <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
      none">Eliminar</span>↵
800.                        </button>↵
801. </div>↵
802.                      ↵
803.                    <section class="actions-modals">↵
804.                      <div class="modal fade" id="blockUser8Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="blockUser8ModalLabel" aria-hidden="true">↵
805.    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
806.      <div class="modal-content">↵
807.        <div class="modal-header">↵
808.          <h5 class="modal-title" id="blockUser8ModalLabel">Bloqueio Manuel
      Alberto Pereira Ricardo</h5>↵
809.          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
810.        </div>↵
811.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
812.          Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
      ↵
813.        </div>↵
```

```
814.        <div class="modal-footer">↵
815.           <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
816.           <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
817.        </div>↵
818.      </div>↵
819.    </div>↵
820. </div>↵
821.                      <div class="modal fade" id="deleteUser8Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="deleteUser8ModalLabel" aria-hidden="true">↵
822.    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
823.      <div class="modal-content">↵
824.        <div class="modal-header">↵
825.           <h5 class="modal-title" id="deleteUser8ModalLabel">Eliminar Manuel
     Alberto Pereira Ricardo</h5>↵
826.           <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
827.        </div>↵
828.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
829.           Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
830.        </div>↵
831.        <div class="modal-footer">↵
832.           <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
833.           <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
834.        </div>↵
835.      </div>↵
836.    </div>↵
837. </div>                      </section>↵
838.                   </td>↵
839.                </tr>↵
840.                      <tr data-id="3">↵
841.                <td>↵
842.                            <span class="badge bg-warning text-
     dark">Teacher</span>↵
843.                </td>↵
844.                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/3"
     class="app-link">Manuel Bernardo Martins Barbosa</a></th>↵
845.                <td>mbb@fc.up.qa.pt</td>↵
846.                <td>↵
847.                            <input type="text" name="reason" value=""
     >↵
848.                      </td>↵
849.                <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
850.                   <div class="actions-buttons">↵
851.                                              <button
     type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
     toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#blockUser3Modal">↵
852.                            <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
     none">Lock</span>↵
853.                         </button>↵
854.                                              <a
     href="http://localhost:8000/users/3/edit" class="btn btn-warning text-black
     me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
855.                         ↵
856.                         <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
     data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#deleteUser3Modal">↵
857.                            <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
     none">Eliminar</span>↵
858.                         </button>↵
859. </div>↵
860.                      ↵
861.                <section class="actions-modals">↵
862.                      <div class="modal fade" id="blockUser3Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
```

```
                        labelledby="blockUser3ModalLabel" aria-hidden="true">↵
863.      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
864.        <div class="modal-content">↵
865.          <div class="modal-header">↵
866.            <h5 class="modal-title" id="blockUser3ModalLabel">Bloqueio Manuel
          Bernardo Martins Barbosa</h5>↵
867.            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
          label="Close"></button>↵
868.          </div>↵
869.          <div class="modal-body text-center p-4">↵
870.            Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
          ↵
871.          </div>↵
872.          <div class="modal-footer">↵
873.            <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
          dismiss="modal">Cancelar</button>↵
874.            <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
          dismiss="modal">Sim</a>↵
875.          </div>↵
876.        </div>↵
877.      </div>↵
878. </div>↵
879.                      <div class="modal fade" id="deleteUser3Modal" data-bs-
          backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
          labelledby="deleteUser3ModalLabel" aria-hidden="true">↵
880.      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
881.        <div class="modal-content">↵
882.          <div class="modal-header">↵
883.            <h5 class="modal-title" id="deleteUser3ModalLabel">Eliminar Manuel
          Bernardo Martins Barbosa</h5>↵
884.            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
          label="Close"></button>↵
885.          </div>↵
886.          <div class="modal-body text-center p-4">↵
887.            Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
888.          </div>↵
889.          <div class="modal-footer">↵
890.            <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
          dismiss="modal">Cancelar</button>↵
891.            <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
          dismiss="modal">Sim</a>↵
892.          </div>↵
893.        </div>↵
894.      </div>↵
895. </div>                    </section>↵
896.                </td>↵
897.              </tr>↵
898.                    <tr data-id="14">↵
899.                <td>↵
900.                        <span class="badge bg-info text-
          dark">Student</span>↵
901.                </td>↵
902.                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/14"
          class="app-link">Margarida Ribeiro</a></th>↵
903.                <td>up201905046@fe.up.qa.pt</td>↵
904.                <td>↵
905.                        <input type="text" name="reason"
          value="Abuso de permissões" disabled>↵
906.                        </td>↵
907.                <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
908.                  <div class="actions-buttons">↵
909.                        ↵
910.                        <button type="button" class="btn btn-dark text-white
          me-1 block-btn" data-toogle="tooltip" title="Desbloquear" data-bs-
          toggle="modal" data-bs-target="#blockUser14Modal">↵
911.                          <i class="fas fa-unlock"></i><span class="d-
          none">Unlock</span>↵
912.                        </button>↵
913.                                                <a
          href="http://localhost:8000/users/14/edit" class="btn btn-warning text-black
```

```
me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
914.                    ↵
915.                    <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
     data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#deleteUser14Modal">↵
916.                        <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
     none">Eliminar</span>↵
917.                    </button>↵
918. </div>↵
919.                    ↵
920.                    <section class="actions-modals">↵
921.                    <div class="modal fade" id="blockUser14Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="blockUser14ModalLabel" aria-hidden="true">↵
922.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
923.     <div class="modal-content">↵
924.       <div class="modal-header">↵
925.         <h5 class="modal-title" id="blockUser14ModalLabel">Bloqueio Margarida
     Ribeiro</h5>↵
926.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
927.       </div>↵
928.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
929.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
     ↵
930.       </div>↵
931.       <div class="modal-footer">↵
932.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
933.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
934.       </div>↵
935.     </div>↵
936.   </div>↵
937. </div>↵
938.                    <div class="modal fade" id="deleteUser14Modal" data-bs-
     backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
     labelledby="deleteUser14ModalLabel" aria-hidden="true">↵
939.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
940.     <div class="modal-content">↵
941.       <div class="modal-header">↵
942.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser14ModalLabel">Eliminar Margarida
     Ribeiro</h5>↵
943.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
     label="Close"></button>↵
944.       </div>↵
945.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
946.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
947.       </div>↵
948.       <div class="modal-footer">↵
949.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
     dismiss="modal">Cancelar</button>↵
950.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
     dismiss="modal">Sim</a>↵
951.       </div>↵
952.     </div>↵
953.   </div>↵
954. </div>                    </section>↵
955.                    </td>↵
956.                </tr>↵
957.                    <tr data-id="12">↵
958.                <td>↵
959.                        <span class="badge bg-info text-
     dark">Student</span>↵
960.                </td>↵
961.                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/12"
     class="app-link">Patrícia Oliveira</a></th>↵
962.                <td>up201905427@fe.up.qa.pt</td>↵
963.                <td>↵
```

```
964.                                    <input type="text" name="reason" value=""
      >↵
965.                                </td>↵
966.               <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
967.                  <div class="actions-buttons">↵
968.                                                        <button
      type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
      toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#blockUser12Modal">↵
969.                          <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
      none">Lock</span>↵
970.                          </button>↵
971.                                                        <a
      href="http://localhost:8000/users/12/edit" class="btn btn-warning text-black
      me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
972.                          ↵
973.                          <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
      data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#deleteUser12Modal">↵
974.                          <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
      none">Eliminar</span>↵
975.                          </button>↵
976.   </div>↵
977.                          ↵
978.                  <section class="actions-modals">↵
979.                          <div class="modal fade" id="blockUser12Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="blockUser12ModalLabel" aria-hidden="true">↵
980.     <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
981.        <div class="modal-content">↵
982.         <div class="modal-header">↵
983.          <h5 class="modal-title" id="blockUser12ModalLabel">Bloqueio Patrícia
      Oliveira</h5>↵
984.          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
985.         </div>↵
986.         <div class="modal-body text-center p-4">↵
987.           Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
      ↵
988.         </div>↵
989.         <div class="modal-footer">↵
990.          <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
991.          <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
992.         </div>↵
993.        </div>↵
994.     </div>↵
995. </div>↵
996.                          <div class="modal fade" id="deleteUser12Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="deleteUser12ModalLabel" aria-hidden="true">↵
997.     <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
998.        <div class="modal-content">↵
999.         <div class="modal-header">↵
1000.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser12ModalLabel">Eliminar Patrícia
      Oliveira</h5>↵
1001.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
1002.        </div>↵
1003.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
1004.          Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
1005.        </div>↵
1006.        <div class="modal-footer">↵
1007.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1008.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
1009.        </div>↵
1010.     </div>↵
```

```
1011.        </div>↵
1012.  </div>                    </section>↵
1013.                  </td>↵
1014.              </tr>↵
1015.                        <tr data-id="18">↵
1016.              <td>↵
1017.                            <span class="badge bg-warning text-
       dark">Teacher</span>↵
1018.              </td>↵
1019.              <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/18"
       class="app-link">Pedro Alexandre Guimarães Lobo Ferreira Souto</a></th>↵
1020.              <td>pfs@fe.up.qa.pt</td>↵
1021.              <td>↵
1022.                            <input type="text" name="reason" value=""
       >↵
1023.                        </td>↵
1024.              <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
1025.                <div class="actions-buttons">↵
1026.                                            <button
       type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
       toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
       target="#blockUser18Modal">↵
1027.                            <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
       none">Lock</span>↵
1028.                        </button>↵
1029.                                            <a
       href="http://localhost:8000/users/18/edit" class="btn btn-warning text-black
       me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
1030.                        ↵
1031.                        <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
       data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
       target="#deleteUser18Modal">↵
1032.                            <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
       none">Eliminar</span>↵
1033.                        </button>↵
1034.  </div>↵
1035.                      ↵
1036.              <section class="actions-modals">↵
1037.                <div class="modal fade" id="blockUser18Modal" data-bs-
       backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
       labelledby="blockUser18ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1038.  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1039.    <div class="modal-content">↵
1040.      <div class="modal-header">↵
1041.       <h5 class="modal-title" id="blockUser18ModalLabel">Bloqueio Pedro
       Alexandre Guimarães Lobo Ferreira Souto</h5>↵
1042.       <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
       label="Close"></button>↵
1043.      </div>↵
1044.      <div class="modal-body text-center p-4">↵
1045.       Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
       ↵
1046.      </div>↵
1047.      <div class="modal-footer">↵
1048.       <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
       dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1049.       <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
       dismiss="modal">Sim</a>↵
1050.      </div>↵
1051.    </div>↵
1052.   </div>↵
1053.  </div>↵
1054.                <div class="modal fade" id="deleteUser18Modal" data-bs-
       backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
       labelledby="deleteUser18ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1055.  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1056.    <div class="modal-content">↵
1057.      <div class="modal-header">↵
1058.       <h5 class="modal-title" id="deleteUser18ModalLabel">Eliminar Pedro
       Alexandre Guimarães Lobo Ferreira Souto</h5>↵
```

```
1059.        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
1060.      </div>↵
1061.      <div class="modal-body text-center p-4">↵
1062.        Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
1063.      </div>↵
1064.      <div class="modal-footer">↵
1065.        <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1066.        <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
1067.      </div>↵
1068.    </div>↵
1069.   </div>↵
1070. </div>                       </section>↵
1071.              </td>↵
1072.            </tr>↵
1073.                    <tr data-id="9">↵
1074.            <td>↵
1075.                        <span class="badge bg-warning text-
      dark">Teacher</span>↵
1076.            </td>↵
1077.            <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/9"
      class="app-link">Pedro Miguel Alves Brandão</a></th>↵
1078.            <td>pabranda@fc.up.qa.pt</td>↵
1079.            <td>↵
1080.                        <input type="text" name="reason" value=""
      >↵
1081.                        </td>↵
1082.            <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
1083.              <div class="actions-buttons">↵
1084.                                          <button
      type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
      toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#blockUser9Modal">↵
1085.                        <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
      none">Lock</span>↵
1086.                        </button>↵
1087.                                          <a
      href="http://localhost:8000/users/9/edit" class="btn btn-warning text-black
      me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
1088.                    ↵
1089.                        <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
      data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#deleteUser9Modal">↵
1090.                        <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
      none">Eliminar</span>↵
1091.                        </button>↵
1092. </div>↵
1093.                ↵
1094.            <section class="actions-modals">↵
1095.                <div class="modal fade" id="blockUser9Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="blockUser9ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1096.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1097.     <div class="modal-content">↵
1098.       <div class="modal-header">↵
1099.         <h5 class="modal-title" id="blockUser9ModalLabel">Bloqueio Pedro
      Miguel Alves Brandão</h5>↵
1100.        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
1101.      </div>↵
1102.      <div class="modal-body text-center p-4">↵
1103.        Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
      ↵
1104.      </div>↵
1105.      <div class="modal-footer">↵
1106.        <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
```

```
1107.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
       dismiss="modal">Sim</a>↵
1108.       </div>↵
1109.     </div>↵
1110.   </div>↵
1111. </div>↵
1112.                     <div class="modal fade" id="deleteUser9Modal" data-bs-
       backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
       labelledby="deleteUser9ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1113.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1114.     <div class="modal-content">↵
1115.       <div class="modal-header">↵
1116.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser9ModalLabel">Eliminar Pedro
       Miguel Alves Brandão</h5>↵
1117.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
       label="Close"></button>↵
1118.       </div>↵
1119.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
1120.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
1121.       </div>↵
1122.       <div class="modal-footer">↵
1123.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
       dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1124.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
       dismiss="modal">Sim</a>↵
1125.       </div>↵
1126.     </div>↵
1127.   </div>↵
1128. </div>                     </section>↵
1129.                 </td>↵
1130.               </tr>↵
1131.                     <tr data-id="5">↵
1132.                 <td>↵
1133.                             <span class="badge bg-warning text-
       dark">Teacher</span>↵
1134.                 </td>↵
1135.                 <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/5"
       class="app-link">Sérgio Sobral Nunes</a></th>↵
1136.                 <td>ssn@fe.up.qa.pt</td>↵
1137.                 <td>↵
1138.                             <input type="text" name="reason" value=""
       >↵
1139.                         </td>↵
1140.                 <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
1141.                   <div class="actions-buttons">↵
1142.                                                 <button
       type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
       toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
       target="#blockUser5Modal">↵
1143.                             <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
       none">Lock</span>↵
1144.                         </button>↵
1145.                                                     <a
       href="http://localhost:8000/users/5/edit" class="btn btn-warning text-black
       me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
1146.                     ↵
1147.                     <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
       data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
       target="#deleteUser5Modal">↵
1148.                         <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
       none">Eliminar</span>↵
1149.                     </button>↵
1150. </div>↵
1151.                     ↵
1152.                 <section class="actions-modals">↵
1153.                 <div class="modal fade" id="blockUser5Modal" data-bs-
       backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
       labelledby="blockUser5ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1154.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1155.     <div class="modal-content">↵
```

```
1156.          <div class="modal-header">↵
1157.            <h5 class="modal-title" id="blockUser5ModalLabel">Bloqueio Sérgio
      Sobral Nunes</h5>↵
1158.            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
1159.          </div>↵
1160.          <div class="modal-body text-center p-4">↵
1161.            Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
      ↵
1162.          </div>↵
1163.          <div class="modal-footer">↵
1164.            <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1165.            <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
1166.          </div>↵
1167.       </div>↵
1168.     </div>↵
1169. </div>↵
1170.                    <div class="modal fade" id="deleteUser5Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="deleteUser5ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1171.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1172.     <div class="modal-content">↵
1173.       <div class="modal-header">↵
1174.            <h5 class="modal-title" id="deleteUser5ModalLabel">Eliminar Sérgio
      Sobral Nunes</h5>↵
1175.            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
1176.          </div>↵
1177.          <div class="modal-body text-center p-4">↵
1178.            Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
1179.          </div>↵
1180.          <div class="modal-footer">↵
1181.            <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1182.            <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
1183.          </div>↵
1184.     </div>↵
1185.   </div>↵
1186. </div>                    </section>↵
1187.                </td>↵
1188.              </tr>↵
1189.                    <tr data-id="13">↵
1190.                <td>↵
1191.                            <span class="badge bg-info text-
      dark">Student</span>↵
1192.                </td>↵
1193.                <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/13"
      class="app-link">Tiago Antunes</a></th>↵
1194.                <td>up201805327@fc.up.qa.pt</td>↵
1195.                <td>↵
1196.                            <input type="text" name="reason" value=""
      >↵
1197.                        </td>↵
1198.                <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
1199.                  <div class="actions-buttons">↵
1200.                                        <button
      type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
      toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#blockUser13Modal">↵
1201.                            <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
      none">Lock</span>↵
1202.                        </button>↵
1203.                                        <a
      href="http://localhost:8000/users/13/edit" class="btn btn-warning text-black
      me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
1204.                        ↵
```

```
1205.                        <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
       data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
       target="#deleteUser13Modal">↵
1206.                            <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
       none">Eliminar</span>↵
1207.                        </button>↵
1208. </div>↵
1209.                    ↵
1210.                    <section class="actions-modals">↵
1211.                        <div class="modal fade" id="blockUser13Modal" data-bs-
       backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
       labelledby="blockUser13ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1212.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1213.     <div class="modal-content">↵
1214.       <div class="modal-header">↵
1215.         <h5 class="modal-title" id="blockUser13ModalLabel">Bloqueio Tiago
       Antunes</h5>↵
1216.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
       label="Close"></button>↵
1217.       </div>↵
1218.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
1219.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
       ↵
1220.       </div>↵
1221.       <div class="modal-footer">↵
1222.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
       dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1223.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
       dismiss="modal">Sim</a>↵
1224.       </div>↵
1225.     </div>↵
1226.   </div>↵
1227. </div>↵
1228.                        <div class="modal fade" id="deleteUser13Modal" data-bs-
       backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
       labelledby="deleteUser13ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1229.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1230.     <div class="modal-content">↵
1231.       <div class="modal-header">↵
1232.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser13ModalLabel">Eliminar Tiago
       Antunes</h5>↵
1233.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
       label="Close"></button>↵
1234.       </div>↵
1235.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
1236.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
1237.       </div>↵
1238.       <div class="modal-footer">↵
1239.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
       dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1240.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
       dismiss="modal">Sim</a>↵
1241.       </div>↵
1242.     </div>↵
1243.   </div>↵
1244. </div>                    </section>↵
1245.                  </td>↵
1246.                </tr>↵
1247.                    <tr data-id="6">↵
1248.                  <td>↵
1249.                            <span class="badge bg-warning text-
       dark">Teacher</span>↵
1250.                  </td>↵
1251.                  <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/6"
       class="app-link">Tiago Boldt Pereira de Sousa</a></th>↵
1252.                  <td>tbs@fe.up.qa.pt</td>↵
1253.                  <td>↵
1254.                            <input type="text" name="reason" value=""
       >↵
1255.                        </td>↵
```

```
1256.                       <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
1257.                         <div class="actions-buttons">↵
1258.                                                             <button
      type="button" class="btn btn-info text-dark me-1 block-btn" data-
      toogle="tooltip" title="Bloquear" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#blockUser6Modal">↵
1259.                             <i class="fas fa-lock"></i><span class="d-
      none">Lock</span>↵
1260.                           </button>↵
1261.                                                             <a
      href="http://localhost:8000/users/6/edit" class="btn btn-warning text-black
      me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
1262.                         ↵
1263.                         <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
      data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
      target="#deleteUser6Modal">↵
1264.                           <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
      none">Eliminar</span>↵
1265.                         </button>↵
1266. </div>↵
1267.                         ↵
1268.                       <section class="actions-modals">↵
1269.                         <div class="modal fade" id="blockUser6Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="blockUser6ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1270.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1271.     <div class="modal-content">↵
1272.       <div class="modal-header">↵
1273.         <h5 class="modal-title" id="blockUser6ModalLabel">Bloqueio Tiago Boldt
      Pereira de Sousa</h5>↵
1274.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
1275.       </div>↵
1276.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
1277.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
      ↵
1278.       </div>↵
1279.       <div class="modal-footer">↵
1280.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1281.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
1282.       </div>↵
1283.     </div>↵
1284.   </div>↵
1285. </div>↵
1286.                         <div class="modal fade" id="deleteUser6Modal" data-bs-
      backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
      labelledby="deleteUser6ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1287.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1288.     <div class="modal-content">↵
1289.       <div class="modal-header">↵
1290.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser6ModalLabel">Eliminar Tiago
      Boldt Pereira de Sousa</h5>↵
1291.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
      label="Close"></button>↵
1292.       </div>↵
1293.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
1294.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
1295.       </div>↵
1296.       <div class="modal-footer">↵
1297.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
      dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1298.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
      dismiss="modal">Sim</a>↵
1299.       </div>↵
1300.     </div>↵
1301.   </div>↵
1302. </div>                 </section>↵
1303.                 </td>↵
```

```
1304.                    </tr>↵
1305.                        <tr data-id="24">↵
1306.                    <td>↵
1307.                                <span class="badge bg-danger text-
       dark">Admin</span>↵
1308.                    </td>↵
1309.                    <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/24"
       class="app-link"></a></th>↵
1310.                    <td>admin@fe.up.qa.pt</td>↵
1311.                    <td>↵
1312.                            </td>↵
1313.                    <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
1314.                      <div class="actions-buttons">↵
1315.                                <a
       href="http://localhost:8000/users/24/edit" class="btn btn-warning text-black
       me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
1316.                      ↵
1317.                    <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
       data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
       target="#deleteUser24Modal">↵
1318.                        <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
       none">Eliminar</span>↵
1319.                      </button>↵
1320. </div>↵
1321.                      ↵
1322.                    <section class="actions-modals">↵
1323.                    <div class="modal fade" id="blockUser24Modal" data-bs-
       backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
       labelledby="blockUser24ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1324.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1325.     <div class="modal-content">↵
1326.       <div class="modal-header">↵
1327.         <h5 class="modal-title" id="blockUser24ModalLabel">Bloqueio </h5>↵
1328.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
       label="Close"></button>↵
1329.       </div>↵
1330.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
1331.         Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
       ↵
1332.       </div>↵
1333.       <div class="modal-footer">↵
1334.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
       dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1335.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
       dismiss="modal">Sim</a>↵
1336.       </div>↵
1337.     </div>↵
1338.   </div>↵
1339. </div>↵
1340.                    <div class="modal fade" id="deleteUser24Modal" data-bs-
       backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
       labelledby="deleteUser24ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1341.   <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1342.     <div class="modal-content">↵
1343.       <div class="modal-header">↵
1344.         <h5 class="modal-title" id="deleteUser24ModalLabel">Eliminar </h5>↵
1345.         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
       label="Close"></button>↵
1346.       </div>↵
1347.       <div class="modal-body text-center p-4">↵
1348.         Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
1349.       </div>↵
1350.       <div class="modal-footer">↵
1351.         <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
       dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1352.         <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
       dismiss="modal">Sim</a>↵
1353.       </div>↵
1354.     </div>↵
1355.   </div>↵
```

```
1356.  </div>                        </section>↵
1357.                  </td>↵
1358.              </tr>↵
1359.                      <tr data-id="2">↵
1360.              <td>↵
1361.                          <span class="badge bg-danger text-
dark">Admin</span>↵
1362.              </td>↵
1363.              <th scope="row"><a href="http://localhost:8000/users/2"
class="app-link"></a></th>↵
1364.              <td>percurso.academico@fe.up.qa.pt</td>↵
1365.              <td>↵
1366.                          </td>↵
1367.              <td class="text-center admin-table-user-actions">↵
1368.                <div class="actions-buttons">↵
1369.                                  <a
href="http://localhost:8000/users/2/edit" class="btn btn-warning text-black
me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i></a>↵
1370.                          ↵
1371.              <button type="button" class="btn btn-danger text-white"
data-toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#deleteUser2Modal">↵
1372.                      <i class="far fa-trash-alt"></i><span class="d-
none">Eliminar</span>↵
1373.                  </button>↵
1374.  </div>↵
1375.                      ↵
1376.              <section class="actions-modals">↵
1377.              <div class="modal fade" id="blockUser2Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="blockUser2ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1378.    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1379.      <div class="modal-content">↵
1380.        <div class="modal-header">↵
1381.          <h5 class="modal-title" id="blockUser2ModalLabel">Bloqueio </h5>↵
1382.          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
1383.        </div>↵
1384.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
1385.          Tem a certeza que quer alterar o estado de bloqueio deste Utilizador?
↵
1386.        </div>↵
1387.        <div class="modal-footer">↵
1388.          <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1389.          <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-block" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
1390.        </div>↵
1391.      </div>↵
1392.    </div>↵
1393.  </div>↵
1394.                      <div class="modal fade" id="deleteUser2Modal" data-bs-
backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteUser2ModalLabel" aria-hidden="true">↵
1395.    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">↵
1396.      <div class="modal-content">↵
1397.        <div class="modal-header">↵
1398.          <h5 class="modal-title" id="deleteUser2ModalLabel">Eliminar </h5>↵
1399.          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>↵
1400.        </div>↵
1401.        <div class="modal-body text-center p-4">↵
1402.          Tem a certeza que quer eliminar permanentemente este Utilizador?↵
1403.        </div>↵
1404.        <div class="modal-footer">↵
1405.          <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>↵
1406.          <a href="#" class="btn btn-primary admin-table-delete" data-bs-
dismiss="modal">Sim</a>↵
1407.        </div>↵
```

```
1408.        </div>↵
1409.      </div>↵
1410.   </div>                    </section>↵
1411.                    </td>↵
1412.                 </tr>↵
1413.                    </tbody>↵
1414.        </table>↵
1415.      </div>↵
1416.      </div>↵
1417.    </div>↵
1418.      ↵
1419.  </section>↵
1420.  ↵
1421.          </div>↵
1422.        </div>↵
1423.      </div>↵
1424.      ↵
1425.      <footer class="p-2 border-top">↵
1426.   <p class="text-end fst-italic mb-0">Copyright &copy; 2021 Q&A L.EIC. Todos
       os direitos reservados</p>↵
1427. </footer>↵
1428. ↵
1429.      <!-- Bootstrap -->↵
1430. <script ↵
1431.
       src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
       .js" ↵
1432.   integrity="sha384-
       ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" ↵
1433.   crossorigin="anonymous"↵
1434. ></script>↵
1435. <!-- MDB -->↵
1436. <script↵
1437.   src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"↵
1438. ></script>↵
1439. <!-- Working Bootstrap Tabs -->↵
1440. <script ↵
1441.   src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"↵
1442. ></script>↵
1443.      ↵
1444.      </main>↵
1445.    </body>↵
1446. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 168 milliseconds.