

# Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

## Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show

☒ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

text input

▼

☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPe1ULDdnFuauFV7">

    <title>L.EIC Q&amp;A - Nova Questão</title>

    <!-- Styles -->
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

## Source

```
1. ↵
2. <!DOCTYPE html>↵
3. <html lang="pt">↵
4.   <head>↵
5.     <meta charset="utf-8">↵
6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">↵
7.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">↵
8.   ↵
9.     <!-- CSRF Token -->↵
10.    <meta name="csrf-token"
    content="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPe1ULDdnFuauFV7">↵
11.  ↵
12.    <title>L.EIC Q&amp;A - Nova Questão</title>↵
13.  ↵
14.    <!-- Styles -->↵
15.    <!-- Bootstrap -->↵
16.    <link ↵
```

```

17. href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    ↵
18.     rel="stylesheet" ↵
19.     integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" ↵
20.     crossorigin="anonymous"↵
21. />↵
22. <!-- Font Awesome -->↵
23. <link↵
24.     href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.1/css/all.min.css"↵
25.     rel="stylesheet"↵
26. />↵
27. <!-- Google Fonts -->↵
28. <link↵
29.     href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↵
30.     rel="stylesheet"↵
31. />↵
32. <!-- MDB -->↵
33. <link↵
34.     href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
kit/3.10.1/mdb.min.css"↵
35.     rel="stylesheet"↵
36. />↵
37. <!-- DataTable -->↵
38. <link↵
39. href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/dataTables.bootstrap5.min.css"↵
40.     rel="stylesheet"↵
41. />↵
42. <!-- Select2 -->↵
43. <link ↵
44.     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
rc.0/dist/css/select2.min.css" ↵
45.     rel="stylesheet" ↵
46. />↵
47. ↵
48. <!-- App CSS -->↵
49. <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">↵
50. ↵
51. ↵
52. <!-- JQuery -->↵
53. <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
</script>↵
54. <!-- DataTable -->↵
55. <script
src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
</script>↵
56. <script
src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
</script>↵
57. <!-- Text Editor -->↵
58. <script
src="https://cdn.tiny.cloud/1/l963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
/tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↵
59. <!-- Select2 -->↵
60. <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↵
61. ↵
62. <!-- App JS -->↵
63. <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↵
64. </head>↵
65. <body>↵
66.     <main>↵
67.         <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">↵
68.             <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-
center">↵

```

```

69.     <
70.     <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
block text-decoration-none"><
71.     <
72.     </a><
73.     <
74.     <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center"><
75.     <form class="w-100 me-3" action="/search"><
76.     <div class="input-group mb-0"><
77.     <span class="input-group-text bg-white"><
78.     <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"
role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
trigger="focus" <
79.     title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
colocando estas entre aspas (&quot;). Os resultados são mostrados sempre por
ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
corpo."><
80.     <i class="far fa-question-circle"></i><
81. </a><
82.     </span><
83. <
84.     <input type="search" id="search-input" class="form-control"
placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q"><
85.     </div><
86.     </form><
87. <
88.     <a href="http://localhost:8000/notifications" id="header-
notification-icon" class="d-flex me-2 link-dark text-decoration-none fs-4 far
fa-bell position-relative" data-toogle="tooltip" title="As suas
Notificações"><
89.     <span class="position-absolute top-0 translate-middle
badge rounded-pill bg-danger"><
90.     12<
91.     </span><
92.     </a><
93.     <
94.     <div class="flex-shrink-0 dropdown"><
95.     <a href="#" class="d-block link-dark text-decoration-none dropdown-
toggle" id="dropdown-user" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"><
96.     <
97.     </a><
98.     <ul class="dropdown-menu text-small shadow" aria-labelledby="dropdown-
user"><
99.     <li><a class="dropdown-item" href="http://localhost:8000/users/11">0
meu Perfil</a></li><
100.    <li><a class="dropdown-item border-top"
href="http://localhost:8000/logout">Terminar sessão</a></li><
101.    </ul><
102.    </div><
103.    <
104.    </div><
105. </div><
106. </header><
107. <
108.     <
109.     <div class="container-fluid px-0"><
110.     <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0"><
111.     <div class="border-end" id="navbar-column"><
112.     <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none"><
113.     <div class="container-fluid"><
114.     <ul class="navbar-nav w-100"><
115.     <li class="nav-item"><
116.     <a class="nav-link text-uppercase"
href="http://localhost:8000/home">Início</a><
117.     </li><

```

```

118.     ↵
119.     <li class="navbar-text text-uppercase pt-3">Público</li>↵
120.     <li>↵
121.         <ul class="text-decoration-none list-unstyled ps-3">↵
122.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions">
123. <i class="fas fa-question"></i> Questões</a></li>↵
124.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i
125. class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a></li>↵
126.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i
127. class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a></li>↵
128.             <li><a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()">
129. <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a></li>↵
130.         </ul>↵
131.     </li>↵
132.     ↵
133.     <li><hr></li>↵
134.     ↵
135.     <li class="nav-item">↵
136.         <a class="nav-link text-uppercase"
137. href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↵
138.     </li>↵
139.     <li class="nav-item">↵
140.         <a class="nav-link text-uppercase"
141. href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↵
142.     </li>↵
143.     <li class="nav-item">↵
144.         <a class="nav-link text-uppercase"
145. href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↵
146.     </li>↵
147. ↵
148. </ul>↵
149. </div>↵
150. </nav>↵
151. ↵
152.     </div>↵
153.     <div class="container py-3 px-4" id="content-column">↵
154.         <div class="row">↵
155.             <nav aria-label="breadcrumb">↵
156.                 <ol class="breadcrumb">↵
157.                     <li class="breadcrumb-item"><a href="/">Home</a></li>↵
158.                     ↵
159.                     <li class="breadcrumb-item">↵
160.                         <a href="/questions"> Questions </a>↵
161.                     </li>↵
162.                     ↵
163.                     <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">↵
164.                         Create↵
165.                     </li>↵
166.                     ↵
167.                 </ol>↵
168.             </nav>↵
169.         </div>↵
170.         ↵
171.         <h2 class="text-center">Criar Questão</h2> ↵
172.         ↵
173.         <form method="POST" action="http://localhost:8000/questions/create" id="form-
174. question-create" class="row w-75 mx-auto">↵
175.             <input type="hidden" name="_token"
176. value="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPc1ULDdnFuauFV7">↵
177.             ↵
178.             <div class="mb-3 col-12">↵
179.                 <label for="title" class="form-label required">Titulo</label>↵
180.                 <input type="text" id="title" class="form-control" name="title"
181. value="" required>↵
182.             </div>↵
183.             ↵
184.             <div class="mb-3 col-12">↵
185.                 <label for="text" class="form-label required">Texto</label>↵

```

```

177.         <textarea rows="15" id="text" class="form-control text-editor"
name="text"></textarea>↵
178.             </div>↵
179.         ↵
180.         <div class="mb-3 col-12">↵
181.             <label for="category" class="form-label required">Unidade
Curricular</label>↵
182.             <select id="category" class="form-select" name="category" aria-
label="category" required>↵
183.                 <option value="" disabled selected hidden>Selecione uma Unidade
Curricular</option>↵
184.                 <option value="6">[ C ] Compiladores</option>↵
185.                 <option value="8">[ ES ] Engenharia de
Software</option>↵
186.                 <option value="12">[ F II ] Física II</option>↵
187.                 <option value="1">[ FSI ] Fundamentos de Segurança
Informática</option>↵
188.                 <option value="9">[ IA ] Inteligência
Artificial</option>↵
189.                 <option value="3">[ LBAW ] Laboratório de Bases de Dados
e Aplicações Web</option>↵
190.                 <option value="2">[ LTW ] Linguagens e Tecnologias
Web</option>↵
191.                 <option value="4">[ PFL ] Programação Funcional e em
Lógica</option>↵
192.                 <option value="10">[ PI ] Projeto Integrador</option>↵
193.                 <option value="5">[ RC ] Redes de
Computadores</option>↵
194.                 <option value="11">[ SO ] Sistemas Operativos</option>↵
195.             </select>↵
196.         </div>↵
197.     ↵
198.     <div class="col-12">↵
199.         <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
block">Adicionar</button>↵
200.     </div>↵
201. </form>↵
202.     </div>↵
203. </div>↵
204. </div>↵
205.     ↵
206.     <footer class="p-2 border-top">↵
207.         <p class="text-end fst-italic mb-0">Copyright &copy; 2021 Q&A L.EIC. Todos
os direitos reservados</p>↵
208.     </footer>↵
209.     ↵
210.     <!-- Bootstrap -->↵
211.     <script ↵
212.         src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js" ↵
213.         integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" ↵
214.         crossorigin="anonymous">↵
215.     ></script>↵
216.     <!-- MDB -->↵
217.     <script ↵
218.         src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"↵
219.     ></script>↵
220.     <!-- Working Bootstrap Tabs -->↵
221.     <script ↵
222.         src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js">↵
223.     ></script>↵
224.     ↵
225. </main>↵
226. </body>↵
227. </html>

```

Used the HTML parser.

Total execution time 74 milliseconds.

