## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

## Showing results for contents of text-input area



Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

## Document checking completed. No errors or warnings to show.

## Source

```
1. ←
 2. <!DOCTYPE html>←
 3. <html lang="pt">↔
4.
      <head>←
        <meta charset="utf-8">↔
 5.
6.
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">←
7.
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">←
8. ←
9.
        <!-- CSRF Token -->↔
10.
        <meta name="csrf-token"</pre>
   content="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPe1ULDdnFuauFV7">←
11. ←
12.
        <title>L.EIC Q&amp; A - Detalhe de Questão [Sitemap:pode existir ligação
   componente-página?]</title>↔
13. ←
        <!-- Styles -->↔
14.
15.
        <!-- Bootstrap -->↔
16.
        link ←
```

```
17.
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
18.
          rel="stylesheet" ↔
19.
          integrity="sha384-
    1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqy12QvZ6jIW3" ↔
20.
          crossorigin="anonymous"↔
21.
        />←
22.
        <!-- Font Awesome -->↔
23.
        k↔
24.
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
    awesome/5.15.1/css/all.min.css"↔
25.
          rel="stylesheet"↔
26.
        />←
27.
        <!-- Google Fonts -->↔
28.
        link←
29.
          href="https://fonts.googleapis.com/css?
    family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↔
30.
          rel="stylesheet"↔
31.
        />↩
32.
        <!-- MDB -->↔
33.
        k↔
34.
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
    kit/3.10.1/mdb.min.css"↔
35.
          rel="stylesheet"↔
36.
        />←
37.
        <!-- DataTable -->↩
38.
        link↔
39.
    href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/dataTables.bootstrap5.min.css"↔
40.
          rel="stylesheet"↔
41.
        />↩
42.
        <!-- Select2 -->↔
43.
        link ←
44.
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
    rc.0/dist/css/select2.min.css" ↔
45.
          rel="stylesheet" ←
46.
        />↩
47.
        \leftarrow
48.
        <!-- App CSS -->↔
49.
        <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">↔
50. ←
51. ←
52.
        <!-- JOuerv -->↔
53.
        <script
    src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
    </script>↩
54.
        <!-- DataTable -->↔
55.
        <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
    </script>↔
56.
        <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
    </script>↩
57.
        <!-- Text Editor -->↔
58.
        <script
    src="https://cdn.tiny.cloud/1/1963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
    /tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↔
59.
        <!-- Select2 -->↔
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-</pre>
60
    rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↔
61. ←
62.
        <!-- App JS -->↔
        <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↔
63.
64.
      </head>↔
65.
      <body>←
66.
        <main>←
67.
          <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">←
68
      <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-</pre>
    center">↩
```

```
69.
 70.
         <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
    block text-decoration-none">↔
 71.
          <img src="http://localhost:8000/images/logo.png" alt="Logo" id="logo-</pre>
     img" class="w-auto">↔
 72.
        </a>↔
 73.
 74.
         <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center">←
 75.
           <form class="w-100 me-3" action="/search">←
 76.
             <div class="input-group mb-0">←
 77.
               <span class="input-group-text bg-white">←
                 <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"</pre>
 78.
     role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
    \texttt{trigger="focus"} \; \leftarrow \;
      title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
     contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
     colocando estas entre aspas ("). Os resultados são mostrados sempre por
    ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
     caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
     corpo.">↩
 80.
        <i class="far fa-question-circle"></i></i>
 81. </a>←
 82.
               </span>←
 83. ←
 84.
               <input type="search" id="search-input" class="form-control"</pre>
    placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q">↔
 85.
             </div>←
 86.
           </form>←
 87. ←
 88.
                 <a href="http://localhost:8000/notifications" id="header-</pre>
    notification-icon" class="d-flex me-2 link-dark text-decoration-none fs-4 far
    fa-bell position-relative" data-toogle="tooltip" title="As suas
    Notificações">↩
 89.
                             <span class="position-absolute top-0 translate-middle"</pre>
    badge rounded-pill bg-danger">↔
 90.
               12←
 91.
             </span>←
 92.
                  </a>←
 93.
 94.
           <div class="flex-shrink-0 dropdown">←
 95.
            <a href="#" class="d-block link-dark text-decoration-none dropdown-</pre>
     toggle" id="dropdown-user" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">↔
 96.
                         <img
     src="http://localhost:8000/images/users/11 1641229484 onzioN1AGD.png"
     alt="profile-photo" id="profile-photo" class="rounded-circle w-32">↔
 97.
            98.
     user">↩
 99.
               <a class="dropdown-item" href="http://localhost:8000/users/11">0
    meu Perfil</a>↔
100.
               <a class="dropdown-item border-top"</li>
    href="http://localhost:8000/logout">Terminar sessão</a>↔
101.
             ↩
102.
           </div>↩
103.
          ے
104.
         </div>↔
105.
       </div>←
106. </header>↔
107. ←
108.
109.
           <div class="container-fluid px-0">←
             <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0">←
110.
111.
               <div class="border-end" id="navbar-column">←
                 <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none">←
112.
113.
       <div class="container-fluid">←
         ←
114.
115.
           class="nav-item">↔
116.
             <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/home">Início</a>↔
117.
          ↩
```

```
118.
119.
         Público←
120.
         ←
121.
           ←
122.
             <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions"></a>
    <i class="fas fa-question"></i> Questões</a>↔
123.
             <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i</a>
    class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a>↔
124.
             <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i</a>
    class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a>
             <a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()">
125.
    <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a>↔
126.
           ←
127.
          ←
128.
             \leftarrow
129.
130.
         <hr></
131.
          class="nav-item">↔
132.
133.
           <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↔
134.
         ↔
135.
          class="nav-item">↔
136.
           <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↔
137.
138.
          class="nav-item">←
139.
           <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↔
140.
         ↩
141. ←
142.
        ←
143.
      </div>↩
144. </nav>←
145. ←
146.
             </div>↩
147.
             <div class="container py-3 px-4" id="content-column">←
148.
               <div class="row">↔
      <nav aria-label="breadcrumb">←
149.
150.

    class="breadcrumb">←

          <a href="/">Home</a>
151.
152. ←
153.
                                              ←
154.
                 <a href="/questions"> Ouestions </a>↔
155.
               ↩
156.
               ←
157.
158.
                 2←
159.
               ←
160.
                   \rightarrow
161.
        ↔
162.
      </nav>←
163. </div>←
164. ←
165.
166. <section id="question-page">↔
      <div class="row question-card" data-id="2"> ←
167.
        <div class="error-msg"></div>↔
168.
169. ←
170.
        <div class="col-12 position-relative">←
171.
               <div class="float-end">↔
172.
            <a href="http://localhost:8000/questions/create" class="btn btn-</pre>
    primary text-white">Nova Questão <i class="fas fa-plus ms-2"></i></a>↔
173.
          </div>←
174.
               <h2 class="me-4">Sitemap:pode existir ligação componente-página?
    </h2> ←
175.
          <a href="http://localhost:8000/ucs/3" class="badge bg-info text-dark mt-
    1 mb-2">LBAW</a>↔
176.
          <span class="text-muted">03/11/2021 13:00, por ↔
```

```
177.
                       <a href="http://localhost:8000/users/11" class="app-</pre>
    link">up201906852</a>↔
178.
                   </span>↔
179. ←
180.
           <section id="2" class="intervention-detail question-detail mt-3 " data-</pre>
     id="2">↔
181.
       <div class="row">↔
182.
               <div class="col-1 intervention-votes">←
183.
                 <a class="app-link intervention-vote intervention-upvote"><h3</pre>
     class="text-center">▲</h3></a>↔
184.
           <h3 class="text-center intervention-votes-number">3</h3>↔
185.
           <a class="app-link intervention-vote intervention-downvote"><h3</p>
     class="text-center">▼</h3></a>↔
186.
               </div>←
187.
         <div class="col-11 card">↔
188.
           <div class="card-body ps-2 pe-1">←
189. ←
190.
191.
             É correto ligar uma página diretamente a uma componente de outra
    página?↔
192.
193.
194.
               <div class="text-center question-page-actions p-3">←
195.
                                               <a href="#answer-form" class="btn
    btn-primary text-white me-1" data-toogle="tooltip" title="Responder"
    onclick="focusAnswerInput()"><i class="fas fa-reply"></i></a>↔
196.
    href="http://localhost:8000/questions/2/edit" class="btn btn-warning text-
    black me-1" data-toogle="tooltip" title="Editar"><i class="far fa-edit"></i>
     </a>←
197.
                             <button type="button" class="btn btn-dark text-white
    me-1" data-toogle="tooltip" title="Denunciar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
    target="#reportIntervention2Modal">←
198.
                   <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i></i>
199.
                 </button>←
200.
201.
                 <button type="button" class="btn btn-danger text-white me-1" data-</pre>
     toogle="tooltip" title="Eliminar" data-bs-toggle="modal" data-bs-
     target="#deleteIntervention2Modal">↔
202.
                   <i class="far fa-trash-alt"></i></i>
203.
                 </button>←
204.
                           </div>←
205. ←
206.
               <div class="question-page-actions-modals">←
    207.
208.
       <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">←
209.
         <div class="modal-content">←
210.
           <div class="modal-header">↔
             <h5 class="modal-title" id="reportIntervention2ModalLabel">Denunciar
211.
     Sitemap:pode existir ligação componente-página?</h5>↔
             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-</pre>
212.
    label="Close"></button>←
213.
           </div>←
214.
           <div class="modal-body text-center p-4">←
215.
             Tem a certeza que quer denunciar esta Intervenção?↔
216.
           </div>←
217.
           <div class="modal-footer">←
218.
             <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-
    dismiss="modal">Cancelar</button>←
219.
             <a href="#" class="btn btn-primary question-page-report" data-bs-</pre>
    dismiss="modal">Sim</a>←
220.
           </div>←
221.
         </div>←
222.
       </div>←
223. </div>←
224.
225.
                   <div class="modal fade" id="deleteIntervention2Modal" data-bs-</pre>
    backdrop="static" data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-
```

```
labelledby="deleteIntervention2ModalLabel" aria-hidden="true">↔
226.
       <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">←
227.
         <div class="modal-content">↔
228.
           <div class="modal-header">↔
229.
             <h5 class="modal-title" id="deleteIntervention2ModalLabel">Eliminar
     Sitemap:pode existir ligação componente-página?</h5>↔
230.
             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-</pre>
     label="Close"></button>↔
231.
           </div>←
232.
           <div class="modal-body text-center p-4">←
233.
             Tem a certeza que quer eliminar permanentemente esta Intervenção?↔
234.
           </div>←
           <div class="modal-footer">←
235.
             <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-</pre>
236.
     dismiss="modal">Cancelar</button>↔
237.
             <a href="#" class="btn btn-primary question-page-delete" data-bs-</pre>
     dismiss="modal">Sim</a>←
238.
           </div>↩
239.
         </div>←
240.
       </div>↔
241. </div>
                                 </div> ←
242. ←
243.
                   </div> ↔
244.
         </div>↩
245.
       </div>↔
246.
         <hr>→
247.
       </section>↩
248. ←
249. ←
250.
       \leftarrow
251.
           \leftarrow
252.
                 <br><hr><
           <section id="answer-form" class="mt-4">←
253.
254.
             <h5>A minha Resposta</h5>↔
255. ←
256. <form method="POST" action="http://localhost:8000/questions/2/answers/create"
     class="row mt-3">↔
         <input type="hidden" name="_token"</pre>
257.
     value="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPe1ULDdnFuauFV7">←
258. ←
259.
         <div class="mb-3 col-12">←
260.
             <textarea rows="10" id="answer-textarea" class="form-control text-
     editor" name="text"></textarea>↔
261.
                 </div>←
262. ←
         <div class="col-12">↔
263.
             <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
264.
     block">Responder</button>↔
265.
         </div>↩
266. </form>
                  </section>←
267.
268.
         </div>↔
269.
       </div>←
270. </section>↔
271. ←
               </div>↩
272.
273.
             </div>←
274.
           </div>←
275.
           \hookrightarrow
           <footer class="p-2 border-top">↔
276.
       Copyright © 2021 Q&A L.EIC. Todos
     os direitos reservados↔
278. </footer>←
279. ←
280.
           <!-- Bootstrap -->↔
281. <script ↔
282.
     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
     .js" ←
```

```
283.
        integrity="sha384-
      ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+I1RH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" ↔
284. crossorigin="anonymous"↔ 285. ></script>↔
286. <!-- MDB -->←
287. <script←
288. src="nups
289. ></script>↔
       src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"

290. <!-- Working Bootstrap Tabs -->\leftrightarrow 291. <script \leftrightarrow
292.
        src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"

293. ></script>↔
294.
295.
           </main>↩
296.
        </body>←
297. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 35 milliseconds.

About this checker • Report an issue • Version: 22.1.10