
Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area



Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```
1. ←
 2. <!DOCTYPE html>←
 3. <html lang="pt">↔
 4.
      <head>←
         <meta charset="utf-8">↔
 5.
         \verb|\dots| \verb| http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> \hookrightarrow \\
 6.
 7.
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">\leftrightarrow
 8. ←
 9.
        <!-- CSRF Token -->↔
10.
         <meta name="csrf-token"</pre>
    content="AWIowaUoXh4nA1Np0OReG3Rte2nykCBeVhykCmk8">←
11. ←
12.
        <title>L.EIC Q&amp;A - Registar Conta</title>←
13. ←
14.
        <!-- Styles -->↔
15.
        <!-- Bootstrap -->↔
16.
         link ←
```

```
17.
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
18.
          rel="stylesheet" ↔
19.
          integrity="sha384-
    1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqy12QvZ6jIW3" ↔
20.
          crossorigin="anonymous"↔
21.
        />←
22.
        <!-- Font Awesome -->↔
23.
        k↔
24.
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
    awesome/5.15.1/css/all.min.css"↔
25.
          rel="stylesheet"↔
26.
        />←
27.
        <!-- Google Fonts -->↔
28.
        link←
29.
          href="https://fonts.googleapis.com/css?
    family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↔
30.
          rel="stylesheet"↔
31.
        />↩
32.
        <!-- MDB -->↔
33.
        k↔
34.
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
    kit/3.10.1/mdb.min.css"↔
35.
          rel="stylesheet"↔
36.
        />←
37.
        <!-- DataTable -->↩
38.
        link↔
39.
    href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/dataTables.bootstrap5.min.css"↔
40.
          rel="stylesheet"↔
41.
        />↩
42.
        <!-- Select2 -->↔
43.
        link ←
44.
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
    rc.0/dist/css/select2.min.css" ↔
45.
          rel="stylesheet" ←
46.
        />↩
47.
        \leftarrow
48.
        <!-- App CSS -->↔
49.
        <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">←
50. ←
51. ←
52.
        <!-- JOuerv -->↔
53.
        <script
    src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
    </script>↩
54.
        <!-- DataTable -->↔
55.
        <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
    </script>↔
56.
        <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
    </script>↩
57.
        <!-- Text Editor -->↔
58.
        <script
    src="https://cdn.tiny.cloud/1/1963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
    /tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↔
59.
        <!-- Select2 -->↔
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-</pre>
60
    rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↔
61. ←
62.
        <!-- App JS -->↔
        <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↔
63.
64.
      </head>↔
65.
      <body>←
66.
        <main>←
67.
          <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">←
68
      <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-</pre>
    center">↩
```

```
69.
        <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
 70
    block text-decoration-none">↔
 71.
          <img src="http://localhost:8000/images/logo.png" alt="Logo" id="logo-</pre>
     img" class="w-auto">↔
 72.
        </a>←
 73.
 74.
        <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center">←
 75.
          <form class="w-100 me-3" action="/search">←
 76.
            <div class="input-group mb-0">←
 77.
              <span class="input-group-text bg-white">←
                <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"</pre>
 78.
    role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
    trigger="focus" ←
      title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
    contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
    colocando estas entre aspas ("). Os resultados são mostrados sempre por
    ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
    caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
    corpo.">↩
 80.
        <i class="far fa-question-circle"></i>↔
 81. </a>←
 82.
              </span>←
 83. ←
 84.
              <input type="search" id="search-input" class="form-control"</pre>
    placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q">↔
 85.
            </div>←
 86.
          </form>←
 87. ←
 88.
                <a class="btn btn-outline-primary me-2"</pre>
    href="http://localhost:8000/register"> Registar </a>↔
 89.
          <a class="btn btn-primary" href="http://localhost:8000/login"> Entrar
    </a>↩
 90.
 91.
        </div>←
      </div>↩
 92.
 93. </header>←
 94. ←
 95.
 96.
          <div class="container-fluid px-0">←
 97.
            <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0">←
 98.
              <div class="border-end" id="navbar-column">↔
                <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none">←
 99.
100.
      <div class="container-fluid">←
        ←
101.
           class="nav-item">↔
102.
            <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
103.
    href="http://localhost:8000/home">Início</a>↔
104.
          ←
105.
          \hookrightarrow
106.
          Público←
107.
          ←
108.
            ←
109.
              <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions">
    <i class="fas fa-question"></i> Questões</a>
              <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i</pre>
110.
    class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a>↔
              <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i</pre>
111.
    class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a>
112.
              <a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()"></a>
    <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a>↔
113.
            ←
114.
          ←
115.
          \leftarrow
116.
117.
          <hr>↔
118.
          \hookrightarrow
119.
          class="nav-item">←
120.
            <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↔
```

```
121.
          ↔
122.
          class="nav-item">←
123.
            <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↔
124.
          ↩
125.
          class="nav-item">↔
126.
            <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↔
127.
          ↔
128. ←
129.
        ←
130.
      </div>←
131. </nav>↔
132. ←
              </div>↩
133.
              <div class="container py-3 px-4" id="content-column">←
134.
135.
                <div class="row">↔
136.
      <nav aria-label="breadcrumb">←
137.

    class="breadcrumb">←

138.
          <a href="/">Home</a>
139. ←
140.
141.
                ←
142.
                  Register↩
143.
                ↩
144.
145.
        ↩
146.
      </nav>↔
147. </div>←
148. ←
149.
                <h2 class="text-center">←
150.
        Registo↔
        <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0" role="button"</pre>
151.
    data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="right" data-bs-trigger="focus" ←
      title="" data-bs-content="Escolha o seu tipo de conta e preencha os campos
152.
    necessários! Vai ser necessário verificar o seu email e o Administrador ativar
    a sua conta para concluir o seu registo.">↔
        <i class="far fa-question-circle"></i>↔
153.
154. </a>↔
155. </h2> ↔ 156. ↔
157. <form method="POST" action="http://localhost:8000/register" id="form-register"
    class="row" enctype="multipart/form-data">←
        <input type="hidden" name="_token"</pre>
158.
    value="AWIowaUoXh4nA1Np0OReG3Rte2nykCBeVhykCmk8">←
159. ←
160.
        <div class="mb-3 col-12">←
            <label for="usertype" class="form-label required">Tipo de
161.
    Conta</label>↔
162.
            <select id="usertype" class="form-select" name="usertype"</pre>
    163.
                coption value="Teacher" >Docente</option>←
164.
                <option value="Admin" >Administrador</option>←
165.
166.
            </select>↔
167.
        </div>↔
168. ←
169.
        <div class="mb-3 col-12 col-lg-6">←
170.
            <label for="email" class="form-label required">Email</label>↔
            <input type="email" id="email" class="form-control" name="email"</pre>
171.
    value="" required autofocus>↔
172.
                </div>↩
173. ←
174.
        <div class="mb-3 col-12 col-lg-6">←
175.
            <label for="username" class="form-label required">Username</label>←
176.
            <input type="text" id="username" class="form-control" name="username"</pre>
    value="" required>↔
177.
                </div>←
178. ←
179.
        <div class="mb-3 col-12 col-lg-6">←
```

```
180.
            <label for="password" class="form-label required">Password</label>↔
181.
            <input type="password" id="password" class="form-control"</pre>
    name="password" required>↔
                </div>←
182.
183. ←
184.
         <div class="mb-3 col-12 col-lg-6">←
185.
           <label for="password-confirm" class="form-label required">Confirme
    Password</label>↔
    186.
187.
         </div>←
188. ←
189.
         <div class="col-12 col-lg-6 teacher-student-extra-fields">←
190.
           <div class="mb-3 row">↔
191.
               <div class="col-12">↔
                  <label for="name" class="form-label required">Nome</label>←
192.
                   <input type="text" id="name" class="form-control" name="name"</pre>
193.
    value="" required>←
194.
                            </div>↩
195.
          </div>↩
196. ←
197.
          <div class="mb-3 row">←
198.
               <div class="col-12">←
199.
                   <label for="photo" class="form-label">Foto</label>←
200.
                   <input type="file" id="photo" class="form-control"</pre>
    name="photo">↔
201.
                            </div>←
202.
          </div>←
203. ←
204.
           <div class="mb-3 row">↔
205.
               <div class="col-12">←
206.
                   <label for="birthdate" class="form-label">Aniversário</label>←
                   <input type="date" id="birthdate" class="form-control"</pre>
207.
    name="birthdate" value="">↩
208.
                            </div>←
209.
          </div>←
210. ←
211.
          <div class="mb-3 row student-extra-fields">←
212.
               <div class="col-12">←
213.
                   <label for="entryyear" class="form-label required">Ano de
    Ingresso</label>←
    <input type="number" id="entryyear" min=1990 class="form-
control" name="entryyear" value="" required>↔
214.
215.
                            </div>↩
216.
           </div>←
217.
         </div>←
218. ←
        219.
220.
            <textarea rows="11" id="about" class="form-control" name="about">
221.
     </textarea>←
222.
                </div>↔
223. ←
        <div class="col-12">↔
224.
225.
             <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Registar
    Conta</button>↔
226.
        </div>←
227. ←
228.
         <div class ="col-12" style="padding-top:5px;">←
229.
            <a href="http://localhost:8000/google/login" class="btn btn-google</pre>
    btn-user btn-block">↔
230.
                <i class="fab fa-google fa-fw"></i> Registar com Google↔
231.
             </a>←
232.
         </div>←
233. ←
234.
         <div class="col-12 d-flex justify-content-center mt-3">←
235.
            Receberá um email de confirmação após a submissão deste formulário.↔
236.
         </div>←
237. ←
238. </form>↔
```

```
239.
              </div>↩
240.
            </div>↩
241.
          </div>↩
242.
243.
          <footer class="p-2 border-top">↔
244.
      Copyright © 2021 Q&A L.EIC. Todos
    os direitos reservados↔
245. </footer>↔
246. ←
247.
          <!-- Bootstrap -->↔
248. <script ←
249.
     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
     .js" ←
      integrity="sha384-
250.
    ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+I1RH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" \;\; \hookleftarrow \;\;
251.
      crossorigin="anonymous"↔
252. ></script>↔
253. <!-- MDB -->↔
254. <script↔
255.
      src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"

256. ></script>↔
257. <!-- Working Bootstrap Tabs -->↔
258. <script ↔
      src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"

260. ></script>↔
261.
        \leftarrow
262.
        </main>↩
263.
      </body>←
264. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 21 milliseconds.

About this checker • Report an issue • Version: 22.1.9