
Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area



Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```
1. ←
 2. <!DOCTYPE html>←
 3. <html lang="pt">↔
 4.
      <head>←
        <meta charset="utf-8">↔
 5.
        \verb|\dots| \verb| http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> \hookrightarrow \\
 6.
 7.
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">←
 8. ←
 9.
        <!-- CSRF Token -->↔
10.
        <meta name="csrf-token"</pre>
    content="AWIowaUoXh4nA1Np0OReG3Rte2nykCBeVhykCmk8">←
11. ←
12.
        <title>L.EIC Q&amp;A - Página Sobre</title>←
13. ←
14.
        <!-- Styles -->↔
15.
        <!-- Bootstrap -->↔
16.
        link ←
```

```
17.
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
18.
          rel="stylesheet" ↔
19.
          integrity="sha384-
    1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqy12QvZ6jIW3" ↔
20.
          crossorigin="anonymous"↔
21.
        />↩
22.
        <!-- Font Awesome -->↔
23.
        k↔
24.
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
    awesome/5.15.1/css/all.min.css"↔
25.
          rel="stylesheet"↔
26.
        />←
27.
        <!-- Google Fonts -->↔
28.
        link←
29.
          href="https://fonts.googleapis.com/css?
    family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↔
30.
          rel="stylesheet"↔
31.
        />↩
32.
        <!-- MDB -->↔
33.
        k↔
34.
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
    kit/3.10.1/mdb.min.css"↔
35.
          rel="stylesheet"↔
36.
        />←
37.
        <!-- DataTable -->↩
38.
        link↔
39.
    href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/dataTables.bootstrap5.min.css"↔
40.
          rel="stylesheet"↔
41.
        />↩
42.
        <!-- Select2 -->↔
43.
        link ←
44.
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
    rc.0/dist/css/select2.min.css" ↔
45.
          rel="stylesheet" ←
46.
        />↩
47.
        \leftarrow
48.
        <!-- App CSS -->↔
49.
        <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">↔
50. ←
51. ←
52.
        <!-- JOuerv -->↔
53.
        <script
    src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
    </script>↩
54.
        <!-- DataTable -->↔
55.
        <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
    </script>↔
56.
        <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
    </script>↩
57.
        <!-- Text Editor -->↔
58.
        <script
    src="https://cdn.tiny.cloud/1/1963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
    /tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↔
59.
        <!-- Select2 -->↔
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-</pre>
60
    rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↔
61. ←
62.
        <!-- App JS -->↔
        <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↔
63.
64.
      </head>↔
65.
      <body>←
66.
        <main>←
67.
          <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">←
68
      <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-</pre>
    center">↩
```

```
69.
        <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
 70
    block text-decoration-none">↔
 71.
          <img src="http://localhost:8000/images/logo.png" alt="Logo" id="logo-</pre>
     img" class="w-auto">↔
 72.
        </a>←
 73.
 74.
        <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center">←
 75.
          <form class="w-100 me-3" action="/search">←
 76.
            <div class="input-group mb-0">←
 77.
              <span class="input-group-text bg-white">←
                <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"</pre>
 78.
    role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
    trigger="focus" ←
      title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
    contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
    colocando estas entre aspas ("). Os resultados são mostrados sempre por
    ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
    caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
    corpo.">↩
 80.
        <i class="far fa-question-circle"></i>↔
 81. </a>←
 82.
              </span>←
 83. ←
 84.
              <input type="search" id="search-input" class="form-control"</pre>
    placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q">↔
 85.
            </div>←
 86.
          </form>←
 87. ←
 88.
                <a class="btn btn-outline-primary me-2"</pre>
    href="http://localhost:8000/register"> Registar </a>↔
 89.
          <a class="btn btn-primary" href="http://localhost:8000/login"> Entrar
    </a>↩
 90.
 91.
        </div>←
      </div>↩
 92.
 93. </header>←
 94. ←
 95.
 96.
          <div class="container-fluid px-0">←
 97.
            <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0">←
 98.
              <div class="border-end" id="navbar-column">↔
                <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none">←
 99.
100.
      <div class="container-fluid">←
        ←
101.
           class="nav-item">↔
102.
            <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
103.
    href="http://localhost:8000/home">Início</a>↔
104.
          ←
105.
          \hookrightarrow
106.
          Público←
107.
          ←
108.
            ←
109.
              <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions">
    <i class="fas fa-question"></i> Questões</a>
              <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i</pre>
110.
    class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a>↔
              <a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i</pre>
111.
    class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a>
112.
              <a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()"></a>
    <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a>↔
113.
            ←
114.
          ←
115.
          \leftarrow
116.
117.
          <hr>↔
118.
          \hookrightarrow
119.
          class="nav-item">←
120.
            <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↔
```

```
121.
          ↔
122.
          class="nav-item">↔
123.
            <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↔
124.
          ↩
125.
          class="nav-item">↔
126.
            <a class="nav-link text-uppercase"</pre>
    href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↔
          ←
127.
128. ←
129.
        ←
130.
      </div>←
131. </nav>↔
132. ←
133.
              </div>←
134.
              <div class="container py-3 px-4" id="content-column">←
135.
                <div class="row">↔
      <nav aria-label="breadcrumb">←
136.
137.

    class="breadcrumb">←

138.
          <a href="/">Home</a>
139. ←
140.
141.
                ←
142.
                  About←
143.
                ←
144.
145.
        ↩
146.
      </nav>↩
147. </div>←
148. ←
149.
                <section id="about-page">←
150.
      <div class="row">↔
151.
        <div class="col-lg-8">↔
152.
          <h2>Motivação</h2>↔
153.
          A nossa motivação para o projeto passa por auxiliar os alunos do
    curso de L.EIC ↔
            criando uma plataforma que reúne num único local todas as dúvidas das
154.
    várias ↔
155.
            unidades curriculares que constituem este curso.
↔
156.
157.
          <h2>Utilidade</h2>↔
158.
          Esta aplicação será útil para alunos e professores que terão a
    possibilidade ↔
159.
            de participar ativamente nesta plataforma de perguntas e respostas,
    categorizadas ↔
160.
            por unidade curricular.
↔
161.
        </div>←
        <div class="col-lg-4 mb-3">↔
162.
          <img src="http://localhost:8000/images/about.png" class="img-fluid"</pre>
163.
    alt="About Page Q&A">↔
164.
        </div>←
165.
      </div>↩
166. ←
      <div class="row">↔
167.
        <div class="col-md-12">↔
168.
169.
          <h2>Objetivos</h2> ↔
170.
        </div>↩
171.
      </div>←
172. ←
173.
      <section id="about-page-objetives" class="py-3 text-center">←
174.
        <div class="row">↔
175. ←
176.
          <div class="col-md-4">←
177.
            <div class="about-icons-item mx-auto mb-2">←
178.
              <div class="about-icons-icon d-flex">←
179.
                <i class="fas fa-layer-group m-auto text-primary"></i></i></i>
              </div>←
180.
181.
            </div>←
            <h5 class="text-uppercase">Reunir</h5>↔
182.
```

```
183.
            Encontrar num único local todas as dúvidas para as
    diferentes cadeiras do curso de L.EIC.↔
184.
          </div>↩
185. ←
          <div class="col-md-4">←
186.
187.
            <div class="about-icons-item mx-auto mb-2">←
188.
              <div class="about-icons-icon d-flex">←
189.
                <i class="fas fa-graduation-cap m-auto text-primary"></i></i>
190.
              </div>←
191.
            </div>↩
192.
            <h5 class="text-uppercase">Esclarecer</h5>↔
193.
            Disponibilizar um espaço seguro e completo para por
    todo o tipo de dúvidas.
<
194.
          </div>↩
195. ←
          <div class="col-md-4">↔
196.
            <div class="about-icons-item mx-auto mb-2">\leftrightarrow
197.
198.
              <div class="about-icons-icon d-flex">←
199.
                <i class="fas fa-award m-auto text-primary"></i></i>
200.
              </div>←
201.
            </div>↩
202.
            <h5 class="text-uppercase">Validar</h5>↔
203.
            Construir um mecanismo de validação de respostas por
    parte dos professores e reporte de intervenções.
204.
          </div>↩
205. ←
206.
        </div>←
207.
      </section>↩
208. ←
209. </section>↔
210.
              </div>←
211.
            </div>↩
212.
          </div>↩
213.
          \hookrightarrow
214.
          <footer class="p-2 border-top">←
      Copyright © 2021 Q&A L.EIC. Todos
215.
    os direitos reservados↔
216. </footer>←
217. ←
218.
          <!-- Bootstrap -->↔
219. <script ←
220.
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
221.
      integrity="sha384-
    ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+I1RH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" ↔
222.
      crossorigin="anonymous"↔
223. ></script>↔
224. <!-- MDB -->↔
225. <script↔
226.
      src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"

227. ></script>↔
228. <!-- Working Bootstrap Tabs -->↔
229. <script ←
230.
      src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"

231. ></script>↔
232.
        \leftarrow
233.
        </main>↩
234.
       </body>←
235. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 21 milliseconds.