

# Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

## Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report

Options...

Check by 

text input

☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPpe1ULDdnFuauFV7">

    <title>L.EIC Q&amp;A - Questões</title>

    <!-- Styles -->
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

## Source

```
1. ↵
2. <!DOCTYPE html>↵
3. <html lang="pt">↵
4.   <head>↵
5.     <meta charset="utf-8">↵
6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">↵
7.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">↵
8.   ↵
9.     <!-- CSRF Token -->↵
10.    <meta name="csrf-token"
    content="7C17rBqog3faxd8ofwPPc5s0BPpe1ULDdnFuauFV7">↵
11.  ↵
12.    <title>L.EIC Q&amp;A - Questões</title>↵
13.  ↵
14.    <!-- Styles -->↵
15.    <!-- Bootstrap -->↵
16.    <link ↵
```

```

17. href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    ↵
18.     rel="stylesheet" ↵
19.     integrity="sha384-
20. 1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" ↵
21.     crossorigin="anonymous"↵
22. />↵
23. <!-- Font Awesome -->↵
24. <link↵
25. href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
26. awesome/5.15.1/css/all.min.css"↵
27. rel="stylesheet"↵
28. />↵
29. <!-- Google Fonts -->↵
30. <link↵
31. href="https://fonts.googleapis.com/css?
32. family=Roboto:300,400,500,700&display=swap"↵
33. rel="stylesheet"↵
34. />↵
35. <!-- MDB -->↵
36. <link↵
37. href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-
38. kit/3.10.1/mdb.min.css"↵
39. rel="stylesheet"↵
40. />↵
41. <!-- Select2 -->↵
42. <link ↵
43. href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
44. rc.0/dist/css/select2.min.css" ↵
45. rel="stylesheet" ↵
46. />↵
47. ↵
48. <!-- App CSS -->↵
49. <link href="http://localhost:8000/css/app.min.css" rel="stylesheet">↵
50. ↵
51. ↵
52. <!-- JQuery -->↵
53. <script
54. src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
55. </script>↵
56. <!-- DataTable -->↵
57. <script
58. src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js">
59. </script>↵
60. <script
61. src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/dataTables.bootstrap5.min.js">
62. </script>↵
63. <!-- Text Editor -->↵
64. <script
65. src="https://cdn.tiny.cloud/1/1963coctjgncao7e2p2fv27rcx394sxc74mhd0srm6vgldn3
66. /tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>↵
67. <!-- Select2 -->↵
68. <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-
69. rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>↵
70. ↵
71. <!-- App JS -->↵
72. <script src="http://localhost:8000/js/app.min.js" defer></script>↵
73. </head>↵
74. <body>↵
75. <main>↵
76. <header class="py-2 bg-light border-bottom sticky-top">↵
77. <div id="header-container" class="container-fluid d-grid gap-0 align-items-
78. center">↵

```

```

69.     <
70.     <a href="http://localhost:8000/home" id="header-logo-column" class="d-
block text-decoration-none"><
71.     <
72.     </a><
73.     <
74.     <div id="header-options-column" class="d-flex align-items-center"><
75.     <form class="w-100 me-3" action="/search"><
76.     <div class="input-group mb-0"><
77.     <span class="input-group-text bg-white"><
78.     <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0"
role="button" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-bs-
trigger="focus" <
79.     title="" data-bs-content="Pesquise questões por palavras chave que estejam
contidas no título e/ou no corpo da questão, ou por expressões exatas
colocando estas entre aspas (&quot;). Os resultados são mostrados sempre por
ordem de importância, dando prioridade à existência das expressões exatas,
caso existam, seguida da identificação das palavras chave no título e no
corpo."><
80.     <i class="far fa-question-circle"></i><
81. </a><
82.     </span><
83. <
84.     <input type="search" id="search-input" class="form-control"
placeholder="Pesquisa..." aria-label="Search" name="q"><
85.     </div><
86.     </form><
87. <
88.     <a href="http://localhost:8000/notifications" id="header-
notification-icon" class="d-flex me-2 link-dark text-decoration-none fs-4 far
fa-bell position-relative" data-toogle="tooltip" title="As suas
Notificações"><
89.     <span class="position-absolute top-0 translate-middle
badge rounded-pill bg-danger"><
90.     12<
91.     </span><
92.     </a><
93.     <
94.     <div class="flex-shrink-0 dropdown"><
95.     <a href="#" class="d-block link-dark text-decoration-none dropdown-
toggle" id="dropdown-user" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"><
96.     <
97.     </a><
98.     <ul class="dropdown-menu text-small shadow" aria-labelledby="dropdown-
user"><
99.     <li><a class="dropdown-item" href="http://localhost:8000/users/11">0
meu Perfil</a></li><
100.    <li><a class="dropdown-item border-top"
href="http://localhost:8000/logout">Terminar sessão</a></li><
101.    </ul><
102.    </div><
103.    <
104.    </div><
105. </div><
106. </header><
107. <
108.     <
109.     <div class="container-fluid px-0"><
110.     <div id="navbar-content-container" class="d-grid gap-0"><
111.     <div class="border-end" id="navbar-column"><
112.     <nav id="sidebar" class="navbar shadow-none"><
113.     <div class="container-fluid"><
114.     <ul class="navbar-nav w-100"><
115.     <li class="nav-item"><
116.     <a class="nav-link text-uppercase"
href="http://localhost:8000/home">Início</a><
117.     </li><

```

```

118.     ↵
119.     <li class="navbar-text text-uppercase pt-3">Público</li>↵
120.     <li>↵
121.         <ul class="text-decoration-none list-unstyled ps-3">↵
122.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/questions">
123. <i class="fas fa-question"></i> Questões</a></li>↵
124.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/ucs"><i
125. class="fas fa-book"></i> Unidades Curriculares</a></li>↵
126.             <li><a class="nav-link pt-0" href="http://localhost:8000/users"><i
127. class="fas fa-user-circle"></i> Utilizadores</a></li>↵
128.             <li><a class="nav-link pt-0" href="#" onclick="focusSearchInput()">
129. <i class="fas fa-search"></i> Pesquisar</a></li>↵
130.         </ul>↵
131.     </li>↵
132.     ↵
133.     <li><hr></li>↵
134.     ↵
135.     <li class="nav-item">↵
136.         <a class="nav-link text-uppercase"
137. href="http://localhost:8000/about">Sobre</a>↵
138.     </li>↵
139.     <li class="nav-item">↵
140.         <a class="nav-link text-uppercase"
141. href="http://localhost:8000/faq">FAQ</a>↵
142.     </li>↵
143.     <li class="nav-item">↵
144.         <a class="nav-link text-uppercase"
145. href="http://localhost:8000/contact">Contactos</a>↵
146.     </li>↵
147. ↵
148. </ul>↵
149. </div>↵
150. </nav>↵
151. ↵
152.     </div>↵
153.     <div class="container py-3 px-4" id="content-column">↵
154.         <div class="row">↵
155.             <nav aria-label="breadcrumb">↵
156.                 <ol class="breadcrumb">↵
157.                     <li class="breadcrumb-item"><a href="/">Home</a></li>↵
158.                     ↵
159.                     <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">↵
160.                         Questions↵
161.                     </li>↵
162.                     ↵
163.                 </ol>↵
164.             </nav>↵
165.         </div>↵
166.         ↵
167.         <section id="questions-page">↵
168.             ↵
169.             <div class="row">↵
170.                 <div class="col-12 user-action-add">↵
171.                     <h2>↵
172.                         Questões↵
173.                         <a tabindex="0" class="contextual-help btn btn-link p-0" role="button"
174. data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="right" data-bs-trigger="focus" ↵
175. title="" data-bs-content="As questões que têm repostas validadas são
176. identificadas com um certo a verde!">↵
177. <i class="far fa-question-circle"></i>↵
178.                     </a>↵
179.                     </h2>↵
180.                     <div>↵
181.                         <a href="http://localhost:8000/questions/create" class="btn btn-
182. primary text-white">Nova Questão<i class="fas fa-plus ms-2"></i></a>↵
183.                     </div>↵
184.                 </div>↵

```

```

178. </div><↵
179. <↵
180.     <div class="row"><↵
181.     <div class="col-12"><↵
182.         <button class="btn btn-info text-white me-3"
onclick="showFilterForm(this)">Filtrar<i class="fas fa-filter ms-2"></i>
</button><↵
183.         <span>8 Questões</span><↵
184.     </div><↵
185.     <div class="col-12"><↵
186.         <div class="card filter-card bg-light my-3 d-none"><↵
187.             <div class="card-body"><↵
188.                 <form class="filter-form"><↵
189.                     <button type="button" class="btn-close btn-sm float-end"
onclick="showFilterForm(this)"></button><↵
190. <↵
191.         <div class="row"><↵
192.             <div class="col-12 col-sm-4 text-center"><↵
193.                 <div class="text-start mx-auto mt-3 filter-parameter"><↵
194.                     <p>Filtrar por:</p><↵
195.                     <div><↵
196.                         <input type="radio" id="none" name="filter" value="none"
><↵
197.                         <label class="form-check-label" for="none">Nenhum
filtro</label><↵
198.                     </div><↵
199.                     <div><↵
200.                         <input type="radio" id="noAnswers" name="filter"
value="noAnswers" ><↵
201.                         <label class="form-check-label" for="noAnswers">Sem
respostas</label><↵
202.                     </div><↵
203.                     <div><↵
204.                         <input type="radio" id="withAnswers" name="filter"
value="withAnswers" ><↵
205.                         <label class="form-check-label" for="withAnswers">Com
respostas</label><↵
206.                     </div><↵
207.                     <div><↵
208.                         <input type="radio" id="noValidations" name="filter"
value="noValidations" ><↵
209.                         <label class="form-check-label" for="noValidations">Sem
validações</label><↵
210.                     </div><↵
211.                     <div><↵
212.                         <input type="radio" id="withValidations" name="filter"
value="withValidations" ><↵
213.                         <label class="form-check-label"
for="withValidations">Com validações</label><↵
214.                     </div><↵
215.                     </div><↵
216.                 </div><↵
217.             <↵
218.             <div class="col-12 col-sm-4 text-center"><↵
219.                 <div class="text-start mx-auto mt-3 filter-parameter"><↵
220.                     <p>Ordenar por:</p><↵
221.                     <div><↵
222.                         <input type="radio" id="votes" name="sort" value="votes"
><↵
223.                         <label class="form-check-label"
for="votes">Votos</label><↵
224.                     </div><↵
225.                     <div><↵
226.                         <input type="radio" id="date" name="sort" value="date" ><↵
227.                         <label class="form-check-label" for="date">Data</label><↵
228.                     </div><↵
229.                     </div><↵
230.                 </div><↵
231.             <↵
232.             <div class="col-12 col-sm-4 text-center"><↵

```

```

233.         <div class="text-start mx-auto mt-3 filter-parameter">↵
234.             <p>Ordem:</p>↵
235.             <div>↵
236.                 <input type="radio" id="asc" name="order" value="asc" >↵
237.                 <label class="form-check-label" for="asc">&#8593;
Ascendente</label>↵
238.             </div>↵
239.             <div>↵
240.                 <input type="radio" id="desc" name="order" value="desc"
>↵
241.                 <label class="form-check-label" for="desc">&#8593;
Descendente</label>↵
242.             </div>↵
243.         </div>↵
244.     </div>↵
245. </div>↵
246. ↵
247.     <div class="row">↵
248.         <div class="col-12">↵
249.             <div class="text-start my-3">↵
250.                 <p>Escolher UCs:</p>↵
251.                 <select class="filter-ucs-multiple form-control"
name="tags[]" multiple="multiple">↵
252.                     <option
value="6">Compiladores</option>↵
253.                     <option value="8">Engenharia de
Software</option>↵
254.                     <option value="12">Física
II</option>↵
255.                     <option value="1">Fundamentos de
Segurança Informática</option>↵
256.                     <option value="9">Inteligência
Artificial</option>↵
257.                     <option value="3">Laboratório de
Bases de Dados e Aplicações Web</option>↵
258.                     <option value="2">Linguagens e
Tecnologias Web</option>↵
259.                     <option value="4">Programação
Funcional e em Lógica</option>↵
260.                     <option value="10">Projeto
Integrador</option>↵
261.                     <option value="5">Redes de
Computadores</option>↵
262.                     <option value="11">Sistemas
Operativos</option>↵
263.                 </select>↵
264.             </div>↵
265.         </div>↵
266.     </div>↵
267. ↵
268.     <div class="d-flex justify-content-end">↵
269.         <input type="submit" class="btn btn-success" value="Aplicar">↵
270.     </div>↵
271. </form>↵
272. </div>↵
273. </div>↵
274. </div>↵
275. </div>↵
276. <hr>↵
277. <div class="row"> ↵
278.     <div class="col-12 mb-2">↵
279.         <div class="card question-card h-100" data-id="2">↵
280.             <div class="card-body">↵
281.                 ↵
282.                 <div class="row">↵
283.                     <div class="col-1">↵
284.                         <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
285.                             3<br>votos↵
286.                 </div>↵
287.                     </span>↵

```

```

288.         </div>↵
289. ↵
290.         <div class="col-11 p-relative">↵
291.             <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/2"
class="app-link">Sitemap:pode existir ligação componente-página?</a></h5>↵
292.             <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2">↵
293.                 <a href="http://localhost:8000/ucs/3" class="badge bg-info text-
dark">LBAW</a>↵
294.                 <span class="text-muted">03/11/2021 13:00, por ↵
295.                     <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a>↵
296.                     </span>↵
297.             </h6>↵
298.             <p class="card-text">↵
299.                 É correto ligar uma página diretamente a uma
componente de outra pá↵
300.                 ...↵
301.             </p>↵
302.         ↵
303.     </div>↵
304. </div>↵
305. ↵
306. </div>↵
307. </div>↵
308. </div>↵
309. <div class="col-12 mb-2">↵
310.     <div class="card question-card h-100" data-id="1">↵
311.         <div class="card-body">↵
312.             ↵
313.             <div class="row">↵
314.                 <div class="col-1">↵
315.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
316.                         2<br>votos↵
317.                 ↵
318.                     <br>↵
319.                     <i class="fas fa-check question-valid-icon"></i>↵
320.                 </span>↵
321.             </div>↵
322. ↵
323.             <div class="col-11 p-relative">↵
324.                 <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/1"
class="app-link">Como fazer um Wireframe?</a></h5>↵
325.                 <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2">↵
326.                     <a href="http://localhost:8000/ucs/3" class="badge bg-info text-
dark">LBAW</a>↵
327.                     <span class="text-muted">04/11/2021 13:00, por ↵
328.                         <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a>↵
329.                         </span>↵
330.                 </h6>↵
331.                 <p class="card-text">↵
332.                     Não sei que aplicação usar. Qual é a melhor e mais
fácil de usar?↵
333.                     </p>↵
334.                 ↵
335.             </div>↵
336.         </div>↵
337. ↵
338.     </div>↵
339. </div>↵
340. </div>↵
341. <div class="col-12 mb-2">↵
342.     <div class="card question-card h-100" data-id="8">↵
343.         <div class="card-body">↵
344.             ↵
345.             <div class="row">↵
346.                 <div class="col-1">↵
347.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100">↵
348.                         1<br>votos↵
349.                 ↵

```



```

350.                                     </span><↵
351.     </div><↵
352. ↵
353.     <div class="col-11 p-relative"><↵
354.         <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/8"
class="app-link">Como fazer um string format exploit?</a></h5><↵
355.         <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><↵
356.             <a href="http://localhost:8000/ucs/1" class="badge bg-info text-
dark">FSI</a><↵
357.             <span class="text-muted">26/11/2021 13:00, por ↵
358.                 <a href="http://localhost:8000/users/12"
class="app-link">up201905427</a><↵
359.                 </span><↵
360.         </h6><↵
361.         <p class="card-text"><↵
362.             Não entendo como se utiliza o %n nos exploits,
principalmente quando ↵
363.             ...↵
364.             </p><↵
365.         ↵
366.     </div><↵
367. </div><↵
368. ↵
369. </div><↵
370. </div><↵
371. </div><↵
372. <div class="col-12 mb-2"><↵
373.     <div class="card question-card h-100" data-id="5"><↵
374.         <div class="card-body"><↵
375.             ↵
376.             <div class="row"><↵
377.                 <div class="col-1"><↵
378.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100"><↵
379.                         1<br>votos<↵
380.                 ↵
381.                     </span><↵
382.                 </div><↵
383.                 ↵
384.                 <div class="col-11 p-relative"><↵
385.                     <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/5"
class="app-link">Quando se deve utilizar PUT ou POST?</a></h5><↵
386.                     <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><↵
387.                         <a href="http://localhost:8000/ucs/2" class="badge bg-info text-
dark">LTW</a><↵
388.                         <span class="text-muted">06/11/2021 13:00, por ↵
389.                             <a href="http://localhost:8000/users/12"
class="app-link">up201905427</a><↵
390.                             </span><↵
391.                     </h6><↵
392.                     <p class="card-text"><↵
393.                         Não entendo a diferença entre PUT e POST, alguém
explica melhor que↵
394.                         ...↵
395.                         </p><↵
396.                     ↵
397.                 </div><↵
398.                 </div><↵
399.                 ↵
400.                 </div><↵
401.                 </div><↵
402.                 </div><↵
403.                 <div class="col-12 mb-2"><↵
404.                     <div class="card question-card h-100" data-id="7"><↵
405.                         <div class="card-body"><↵
406.                             ↵
407.                             <div class="row"><↵
408.                                 <div class="col-1"><↵
409.                                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100"><↵
410.                                         1<br>votos<↵
411.                                 ↵

```



```

412.                                     </span><↵
413.         </div><↵
414. ↵
415.         <div class="col-11 p-relative"><↵
416.             <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/7"
class="app-link">Quais são as consequências de não usarmos mecanismos de
mitigação?</a></h5><↵
417.             <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><↵
418.                 <a href="http://localhost:8000/ucs/1" class="badge bg-info text-
dark">FSI</a><↵
419.                 <span class="text-muted">14/11/2021 13:00, por ↵
420.                     <a href="http://localhost:8000/users/12"
class="app-link">up201905427</a><↵
421.                     </span><↵
422.             </h6><↵
423.             <p class="card-text"><↵
424.                 Quais são as consequências de não usarmos mecanismos
de mitigação<↵
425.                 ...↵
426.             </p><↵
427.         ↵
428.     </div><↵
429. </div><↵
430. ↵
431. </div><↵
432. </div><↵
433. </div><↵
434. <div class="col-12 mb-2"><↵
435.     <div class="card question-card h-100" data-id="6"><↵
436.         <div class="card-body"><↵
437.             ↵
438.             <div class="row"><↵
439.                 <div class="col-1"><↵
440.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100"><↵
441.                         0<br>votos<↵
442.                 ↵
443.                     </span><↵
444.                 </div><↵
445.             ↵
446.             <div class="col-11 p-relative"><↵
447.                 <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/6"
class="app-link">Que comandos são utilizados para alterar as configurações do
switch?</a></h5><↵
448.                 <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><↵
449.                     <a href="http://localhost:8000/ucs/5" class="badge bg-info text-
dark">RC</a><↵
450.                     <span class="text-muted">06/12/2021 16:00, por ↵
451.                         <a href="http://localhost:8000/users/13"
class="app-link">up201805327</a><↵
452.                         </span><↵
453.                 </h6><↵
454.                 <p class="card-text"><↵
455.                     Preciso de alterar as configurações de um switch par
aa atividade la<↵
456.                     ...↵
457.                 </p><↵
458.             ↵
459.             </div><↵
460.         </div><↵
461.     ↵
462.     </div><↵
463. </div><↵
464. </div><↵
465. <div class="col-12 mb-2"><↵
466.     <div class="card question-card h-100" data-id="4"><↵
467.         <div class="card-body"><↵
468.             ↵
469.             <div class="row"><↵
470.                 <div class="col-1"><↵
471.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100"><↵

```

```

472.         0<br>votos<
473.     <
474.         <br><
475.         <i class="fas fa-check question-valid-icon"></i><
476.         </span><
477.     </div><
478.     <
479.         <div class="col-11 p-relative"><
480.             <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/4"
class="app-link">Uma Promise encontra-se sempre no estado pendente.</a>
</h5><
481.             <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><
482.                 <a href="http://localhost:8000/ucs/2" class="badge bg-info text-
dark">LTW</a><
483.                 <span class="text-muted">20/12/2021 09:00, por <
484.                     Anônimo<
485.                 </span><
486.             </h6><
487.             <p class="card-text"><
488.                 Na função update de comunicação com o servidor o
servidor não ret<
489.                 ...<
490.             </p><
491.         <
492.     </div><
493. </div><
494. <
495.     </div><
496. </div><
497. </div><
498. <div class="col-12 mb-2"><
499.     <div class="card question-card h-100" data-id="3"><
500.         <div class="card-body"><
501.             <
502.             <div class="row"><
503.                 <div class="col-1"><
504.                     <span class="question-card-score text-dark w-100 h-100"><
505.                         -7<br>votos<
506.                 <
507.                     <br><
508.                     <i class="fas fa-check question-valid-icon"></i><
509.                     </span><
510.                 </div><
511.                 <
512.                 <div class="col-11 p-relative"><
513.                     <h5 class="card-title"><a href="http://localhost:8000/questions/3"
class="app-link">Qual o nome do professor de LTW?</a></h5><
514.                     <h6 class="card-subtitle mt-1 mb-2"><
515.                         <a href="http://localhost:8000/ucs/2" class="badge bg-info text-
dark">LTW</a><
516.                         <span class="text-muted">06/11/2021 13:00, por <
517.                             <a href="http://localhost:8000/users/11"
class="app-link">up201906852</a><
518.                             </span><
519.                         </h6><
520.                         <p class="card-text"><
521.                             Não consigo entrar no sigarra e preciso mesmo de saber
o nome do prof<
522.                             ...<
523.                         </p><
524.                     <
525.                 </div><
526.                 </div><
527.                 <
528.                 </div><
529.                 </div><
530.                 </div><
531.                 </div><
532.                 <
533.                 <div class="row"><

```

```

534.     <div class="col-12 d-flex justify-content-end">↵
535.         ↵
536.     </div>↵
537. </div>↵
538.     ↵
539. </section>↵
540. ↵
541.         </div>↵
542.     </div>↵
543. </div>↵
544.     ↵
545.     <footer class="p-2 border-top">↵
546.     <p class="text-end fst-italic mb-0">Copyright &copy; 2021 Q&A L.EIC. Todos
os direitos reservados</p>↵
547. </footer>↵
548. ↵
549.     <!-- Bootstrap -->↵
550. <script ↵
551.     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js" ↵
552.     integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYs0g+OMhuP+IlRH9sENB00LRn5q+8nbTov4+1p" ↵
553.     crossorigin="anonymous"↵
554. ></script>↵
555. <!-- MDB -->↵
556. <script↵
557.     src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdb-ui-kit/3.10.1/mdb.min.js"↵
558. ></script>↵
559. <!-- Working Bootstrap Tabs -->↵
560. <script ↵
561.     src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"↵
562. ></script>↵
563.     ↵
564. </main>↵
565. </body>↵
566. </html>

```

Used the HTML parser.

Total execution time 35 milliseconds.