Dictionnaire de données - Base VITAL

Documentation générée à partir de l'export JSON du schéma de base.

Ce document décrit les 129 tables détectées dans l'export de la base « vital ». Les descriptions métier et techniques sont déduites des noms de tables, des noms de colonnes et des types SQL. Elles sont donc conçues pour rendre la base compréhensible rapidement, mais certains points devront être validés avec l'équipe métier ou l'équipe de développement.

Vue d'ensemble

Nombre total de tables : 129.

Principaux modules identifiés :

Gestion relationnelle marketing et cadeaux : 18 table(s)

Animation commerciale et promotion médicale : 15 table(s)

Chiffre d'affaires et pilotage commercial : 13 table(s)

Clients, encours et règlements : 10 table(s)

Produits, stock et flux articles : 7 table(s)

Évaluation qualitative et détail de notation : 7 table(s)

Affectations commerciales : 3 table(s)

Échantillons promotionnels : 3 table(s)

Bons et demandes administratives : 2 table(s)

Budgets et consommation budgétaire : 2 table(s)

Ciblage commercial et segmentation : 2 table(s)

Commentaires et annotations : 2 table(s)

Contrôles RH et détection de doublons : 2 table(s)

Demandes internes et workflow : 2 table(s)

Enquêtes et formulaires : 2 table(s)

Gestion documentaire : 2 table(s)

Gouvernorats et géographie : 2 table(s)

Géolocalisation et mobilité terrain : 2 table(s)

Organisation commerciale et secteurs : 2 table(s)

Parc automobile et affectations : 2 table(s)

Produits gratuits et gratuités : 2 table(s)

Référentiel métier : 2 table(s)

Veille concurrentielle et référentiels externes : 2 table(s)

Affectation des délégués et responsables : 1 table(s)

Business units : 1 table(s)

Calendrier et jours ouvrés : 1 table(s)

Codification ou réplication de données : 1 table(s)

Coûts et référentiels financiers : 1 table(s)

Demandes de modification de référentiel : 1 table(s)

Demandes et pièces justificatives : 1 table(s)

Distribution et demandes : 1 table(s)

Fournisseurs : 1 table(s)

Fournisseurs et règlements : 1 table(s)

Frais et remboursements : 1 table(s)

Géographie et cartographie : 1 table(s)

Historique et traçabilité : 1 table(s)

Historique organisation commerciale : 1 table(s)

Paramétrage et configuration : 1 table(s)

Pilotage produits ou objectifs : 1 table(s)

Référentiel frais : 1 table(s)

Référentiel organisationnel : 1 table(s)

Référentiel établissements : 1 table(s)

Référentiels de groupe : 1 table(s)

Types et référentiels : 1 table(s)

Ventes et facturation : 1 table(s)

États pharmacie ou statuts spécifiques : 1 table(s)

Lecture des fiches

Pour chaque table, le document fournit : un rôle métier, un rôle technique, puis un tableau des colonnes avec le type SQL, une explication métier et une explication technique.

Table 1/129 - activite

Module : Référentiel métier

Rôle métier : Référence les types d'activités utilisés dans l'application, par exemple les actions commerciales, promotionnelles ou administratives.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(100)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.

Table 2/129 - affectation

Module : Affectations commerciales

Rôle métier : Suit l'affectation des prospects ou clients aux délégués médicaux afin de connaître qui est responsable d'un portefeuille sur une période donnée.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_prospect	int(11)	Oui	Identifiant du/de la prospect lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la prospect.
id_deleg	int(11)	Oui	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.
affecter_par	int(11)	Oui	Champ lié à utilisateur.	Référence probable vers l'entité utilisateur.
de	datetime	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle. défaut=current_timestamp().
a	datetime	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle. défaut=current_timestamp().
year	int(11)	Oui	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle. défaut=2025.

Table 3/129 - affectation2

Module : Affectations commerciales

Rôle métier : Suit l'affectation des prospects ou clients aux délégués médicaux afin de connaître qui est responsable d'un portefeuille sur une période donnée.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_prospect	int(11)	Oui	Identifiant du/de la prospect lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la prospect.
id_deleg	int(11)	Oui	Identifiant du/de la	Clé de liaison probable

			délégué lié(e) à cet enregistrement.	vers la table du/de la délégué.
affecter_par	int(11)	Oui	Champ lié à utilisateur.	Référence probable vers l'entité utilisateur.
de	datetime	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle. défaut=current_timestamp().
a	datetime	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle. défaut=current_timestamp().
year	int(11)	Oui	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle. défaut=2025.

Table 4/129 - affectation_uniges_ph

Module : Affectations commerciales

Rôle métier : Associe vraisemblablement un client ou une pharmacie à un code ou segment UNIGES afin de répartir les responsabilités commerciales.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cl	varchar(100)	Non	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
dlg	varchar(100)	Non	Champ métier nommé « dlg » dans la table affectation_uniges_ph.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 5/129 - africa

Module : Géographie et cartographie

Rôle métier : Référentiel géographique destiné à stocker des zones ou coordonnées cartographiques.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
name	varchar(40)	Non	Nom ou intitulé de l'élément.	Champ texte descriptif.
coord	text	Non	Coordonnées géographiques ou géométriques associées à la zone.	Champ texte destiné à stocker un tracé ou une liste de coordonnées.

Table 6/129 - airet

Module : Référentiel métier

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(100)	Non	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.

Table 7/129 - annimation_challenge

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
name	varchar(300)	Oui	Nom ou intitulé de l'élément.	Champ texte descriptif.
date_debut	date	Oui	Date de début de l'opération ou du programme.	Borne initiale de planification.
date_fin	date	Oui	Date de fin de l'opération ou du programme.	Borne finale de planification.
qte	int(5)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.

Table 8/129 - annimation_challenge_prod

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_challenge	int(11)	Non	Identifiant du/de la challenge lié(e) à cet	Clé de liaison probable vers la table du/de la

			enregistrement.	challenge.
id_prod	int(11)	Non	Identifiant du/de la produit lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la produit.

Table 9/129 - annimation_concurrent

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_fiche	int(11)	Non	Identifiant du/de la fiche lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la fiche.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
type	tinyint(2)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.
value	varchar(300)	Oui	Valeur métier enregistrée pour cet élément.	Champ générique servant à stocker une valeur associée.

Table 10/129 - annimation_etat_formation

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_fiche	int(11)	Oui	Identifiant du/de la fiche lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la fiche.
id_prod	int(11)	Oui	Identifiant du/de la produit lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la produit.
formation	tinyint(1)	Oui	Indique la présence ou le volume de l'activité « formation ».	Champ booléen ou compteur utilisé dans les analyses d'animation. défaut=0.

Table 11/129 - annimation_fiches

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 15

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_pharmay	int(11)	Oui	Identifiant du/de la pharmacie lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la pharmacie.
id_annimatrice	int(11)	Oui	Identifiant du/de la animatrice lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la animatrice.
date_annimation	date	Oui	Date liée à annimation.	Champ de planification ou de suivi temporel.
etat	tinyint(3)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=1.
personnel	tinytext	Oui	Informations sur le personnel rencontré ou concerné.	Champ texte libre décrivant des personnes ou équipes.
points_fort	text	Oui	Points forts relevés lors de la visite ou de l'évaluation.	Zone de commentaire structurée métier.
recommandations	text	Oui	Actions ou recommandations proposées à la suite de l'observation.	Champ texte de restitution métier.
creer_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
modifier_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
systemdate	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
finalisation	tinyint(1)	Oui	Indique si la fiche a été finalisée.	Drapeau booléen de clôture du processus. défaut=0.
etatPharma	tinyint(1)	Oui	État de la pharmacie dans le cadre du processus d'animation.	Indicateur métier propre au module pharmacie. défaut=1.
created_at	timestamp	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne.
cancled_at	timestamp	Oui	Date d'annulation éventuelle.	Horodatage indiquant une suppression logique ou une annulation.

Table 12/129 - annimation_fiches_grossiste

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_fiche	int(11)	Oui	Identifiant du/de la fiche lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la fiche.
id_grossiste	int(11)	Oui	Identifiant du/de la grossiste lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la grossiste.

Table 13/129 - annimation_fiches_personnel

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_fiche	int(11)	Non	Identifiant du/de la fiche lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la fiche.
nom	varchar(200)	Non	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
prenom	varchar(200)	Non	Information descriptive liée à prenom.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
gsm	varchar(200)	Oui	Numéro de téléphone mobile.	Champ de contact mobile.

Table 14/129 - annimation_fiches_prescriptions

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_fiche	int(11)	Non	Identifiant du/de la fiche lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la fiche.
id_prescripteur	int(11)	Non	Identifiant du/de la prescripteur lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la prescripteur.
potentiel	int(11)	Oui	Niveau de potentiel commercial estimé.	Indicateur de scoring ou de priorisation.
pour	tinyint(1)	Oui	Indique le sens ou la destination de l'information selon la logique métier.	Champ booléen ou code utilisé dans les traitements applicatifs. défaut=1.
produits_concurent	text	Oui	Champ métier nommé « produits_concurent » dans la table annimation_fiches_prescriptions.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
systemdate	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
cree_par	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.

Table 15/129 - annimation_fiches_produits

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_prescription	int(11)	Non	Identifiant du/de la prescription lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la prescription.
id_prod	int(11)	Non	Identifiant du/de la produit lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la produit.

Table 16/129 - annimation_formation

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
date_debut	date	Non	Date de début de l'opération ou du programme.	Borne initiale de planification.
date_fin	date	Non	Date de fin de l'opération ou du programme.	Borne finale de planification.

Table 17/129 - annimation_formation_products

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_formation	int(11)	Non	Identifiant du/de la formation lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la formation.
id_prod	int(11)	Non	Identifiant du/de la produit lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la produit.

Table 18/129 - annimation_potentiel

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
valeur	varchar(11)	Oui	Valeur métier, montant ou niveau associé à l'enregistrement.	Champ générique de mesure ou de paramétrage.

Table 19/129 - annimation_ventes

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_fiche	int(11)	Oui	Identifiant du/de la fiche lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la fiche.
id_prod	int(11)	Oui	Identifiant du/de la produit lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la produit.
conseil	tinyint(8)	Oui	Indique la présence ou le volume de l'activité « conseil ».	Champ booléen ou compteur utilisé dans les analyses d'animation.
vente	tinyint(8)	Oui	Indique la présence ou le volume de l'activité « vente ».	Champ booléen ou compteur utilisé dans les analyses d'animation.
formation	tinyint(1)	Oui	Indique la présence ou le volume de l'activité « formation ».	Champ booléen ou compteur utilisé dans les analyses d'animation. défaut=0.

Table 20/129 - annimation_verif_prescriptions

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_fiche	int(11)	Non	Identifiant du/de la fiche lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la fiche.
id_prescripteur	int(11)	Non	Identifiant du/de la prescripteur lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la prescripteur.
commentaire	text	Oui	Commentaire métier libre.	Zone texte sans structure pour conserver une note.
commentaire_annimatrice	text	Oui	Champ métier nommé « commentaire_annimatrice » dans la table annimation_verif_pres	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

			criptions.	
systemdate	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
cree_par	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
modifier_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.

Table 21/129 - annimation_verif_produits

Module : Animation commerciale et promotion médicale

Rôle métier : Fait partie du module d'animation en pharmacie: planification, fiches terrain, prescriptions observées, formation du personnel et suivi des ventes pendant les animations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_prescription	int(11)	Non	Identifiant du/de la prescription lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la prescription.
id_prod	int(11)	Non	Identifiant du/de la produit lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la produit.

Table 22/129 - art_cogs

Module : Produits, stock et flux articles

Rôle métier : Stocke des mesures liées aux articles et produits: coût, stock, production, ventes ou répartition par famille et par zone.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
valeur	decimal(18,3)	Oui	Valeur métier, montant ou niveau associé à l'enregistrement.	Champ générique de mesure ou de paramétrage.
article	varchar(100)	Oui	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
mois	int(11)	Oui	Mois de référence.	Champ de regroupement mensuel.

ans	int(11)	Oui	Champ métier nommé « ans » dans la table art_cogs.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 23/129 - art_entre_sortie

Module : Produits, stock et flux articles

Rôle métier : Stocke des mesures liées aux articles et produits: coût, stock, production, ventes ou répartition par famille et par zone.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
qte	int(11)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
article	varchar(100)	Oui	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
s	varchar(100)	Oui	Code abrégé utilisé par le métier ou par les imports.	Champ technique court dont le sens exact dépend du traitement source.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 24/129 - art_prod_day

Module : Produits, stock et flux articles

Rôle métier : Stocke des mesures liées aux articles et produits: coût, stock, production, ventes ou répartition par famille et par zone.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
article	varchar(100)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
qte	int(11)	Non	Quantité concernée	Mesure numérique de

			par l'opération.	volume.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 25/129 - art_stock_day

Module : Produits, stock et flux articles

Rôle métier : Stocke des mesures liées aux articles et produits: coût, stock, production, ventes ou répartition par famille et par zone.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
article	varchar(100)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
qte	int(11)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 26/129 - art_vente_fam

Module : Produits, stock et flux articles

Rôle métier : Stocke des mesures liées aux articles et produits: coût, stock, production, ventes ou répartition par famille et par zone.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 9

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
qte	int(11)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
grat	int(11)	Oui	Quantité gratuite associée à la vente ou à la distribution.	Mesure complémentaire distincte de la quantité vendue.
ttc	decimal(18,3)	Oui	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.

tht	decimal(18,3)	Oui	Montant total hors taxes.	Mesure financière avant taxes.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
article	varchar(100)	Oui	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
created_at	datetime	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 27/129 - art_vente_fam_export

Module : Produits, stock et flux articles

Rôle métier : Stocke des mesures liées aux articles et produits: coût, stock, production, ventes ou répartition par famille et par zone.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 9

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
qte	int(11)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
grat	int(11)	Oui	Quantité gratuite associée à la vente ou à la distribution.	Mesure complémentaire distincte de la quantité vendue.
ttc	decimal(18,3)	Oui	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
tht	decimal(18,3)	Oui	Montant total hors taxes.	Mesure financière avant taxes.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
article	varchar(100)	Oui	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
created_at	datetime	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 28/129 - art_zone

Module : Produits, stock et flux articles

Rôle métier : Stocke des mesures liées aux articles et produits: coût, stock, production, ventes ou répartition par famille et par zone.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
article	varchar(100)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
zone	varchar(8)	Non	Zone géographique ou commerciale.	Dimension territoriale utilisée pour les analyses.
valeur	decimal(18,3)	Non	Valeur métier, montant ou niveau associé à l'enregistrement.	Champ générique de mesure ou de paramétrage.

Table 29/129 - auto_affectation

Module : Parc automobile et affectations

Rôle métier : Gère le parc automobile ou l'affectation des véhicules aux collaborateurs.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_auto	int(11)	Non	Identifiant du/de la véhicule lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la véhicule.
id_emp	int(11)	Non	Identifiant du/de la employé lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la employé.
date_affecatation	date	Oui	Date liée à affecatation.	Champ de planification ou de suivi temporel.
date_fin_affectation	date	Oui	Date liée à fin affectation.	Champ de planification ou de suivi temporel.
etat	text	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente.
etat_changement	text	Oui	Champ métier nommé « etat_changement » dans la table auto_affectation.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 30/129 - auto_liste

Module : Parc automobile et affectations

Rôle métier : Gère le parc automobile ou l'affectation des véhicules aux collaborateurs.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
matricule	varchar(200)	Non	Information descriptive liée à matricule.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
type_usage	varchar(300)	Non	Information descriptive liée à type_usage.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
marque	varchar(300)	Non	Information descriptive liée à marque.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
model	varchar(300)	Oui	Information descriptive liée à model.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
cree_par	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
modifier_par	int(11)	Non	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
system_date	timestamp	Non	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().

Table 31/129 - autre_note_frais

Module : Référentiel frais

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.

Table 32/129 - ba_demandes

Module : Bons et demandes administratives

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Bons et demandes administratives » pour stocker des données liées à ba demandes.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 10

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique

id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
demande_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la demande associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table. défaut=0.
type_pay	int(11)	Oui	Champ métier nommé « type_pay » dans la table ba_demandes.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
label	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « label » dans la table ba_demandes.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
etat	tinyint(1)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=0.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
valider_par	int(11)	Oui	Champ lié à utilisateur.	Référence probable vers l'entité utilisateur.
commentaire	text	Oui	Commentaire métier libre.	Zone texte sans structure pour conserver une note.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
fournisseur	int(11)	Oui	Champ lié à fournisseur.	Référence probable vers l'entité fournisseur.

Table 33/129 - ba_grouper

Module : Bons et demandes administratives

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Bons et demandes administratives » pour stocker des données liées à ba grouper.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
ba_id	int(11)	Non	Identifiant du/de la ba associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
demande_id	int(11)	Non	Identifiant du/de la demande associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.

Table 34/129 - bl_fact

Module : Ventes et facturation

Rôle métier : Stocke des montants de bons de livraison ou de facturation par date.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
ttc	decimal(18,3)	Non	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.

Table 35/129 - bs

Module : Demandes et pièces justificatives

Rôle métier : Conserve une pièce ou une signature électronique liée à une demande.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
hash	varchar(2000)	Non	Empreinte ou jeton de contrôle.	Valeur technique utilisée pour sécurisation ou traçabilité.
id_demande	int(11)	Non	Identifiant du/de la demande lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la demande.

Table 36/129 - bu

Module : Business units

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(50)	Non	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.

Table 37/129 - budget_conso

Module : Budgets et consommation budgétaire

Rôle métier : Permet le suivi des budgets, de leur consommation ou des objectifs produits associés aux périodes de gestion.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 16

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
reg_num	varchar(100)	Oui	Numéro de règlement ou de pièce associé.	Référence externe de suivi comptable.
tiers	varchar(100)	Oui	Tiers lié à l'opération.	Champ utilisé pour identifier un client, fournisseur ou partenaire.
rs	varchar(100)	Non	Raison sociale du tiers concerné.	Champ texte identifiant l'entité juridique.
type_reg	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « type_reg » dans la table budget_conso.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
date_ech	date	Oui	Date liée à ech.	Champ de planification ou de suivi temporel.
statut	varchar(100)	Oui	Statut métier de l'opération ou du règlement.	Champ de suivi de cycle de vie.
bank	varchar(100)	Oui	Information de budget ou de rattachement comptable.	Dimension analytique utilisée dans le suivi budgétaire.
budgetCodeD	varchar(100)	Oui	Information de budget ou de rattachement comptable.	Dimension analytique utilisée dans le suivi budgétaire.
ht	decimal(18,3)	Oui	Montant hors taxes.	Valeur financière agrégée HT.
ttc	decimal(18,3)	Oui	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
mnt_budget	decimal(18,3)	Oui	Champ métier nommé « mnt_budget » dans la table budget_conso.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
budgetCode	varchar(100)	Oui	Information de budget ou de rattachement comptable.	Dimension analytique utilisée dans le suivi budgétaire.
budget	varchar(100)	Oui	Information de budget ou de rattachement comptable.	Dimension analytique utilisée dans le suivi budgétaire.
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
year	int(11)	Oui	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.

Table 38/129 - budget_prd_day

Module : Budgets et consommation budgétaire

Rôle métier : Permet le suivi des budgets, de leur consommation ou des objectifs produits associés aux périodes de gestion.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique

id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
mntm	decimal(12,3)	Oui	Champ métier nommé « mntm » dans la table budget_prd_day.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
mntv	decimal(12,3)	Oui	Champ métier nommé « mntv » dans la table budget_prd_day.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
year	int(11)	Non	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.
article	varchar(1000)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 39/129 - ca_gamme_real_time

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
gamme	varchar(200)	Non	Gamme commerciale ou ligne de produits.	Dimension de classification produit.
obj	decimal(12,3)	Non	Objectif commercial ou budgétaire fixé.	Valeur cible utilisée pour le pilotage.
rea	decimal(12,3)	Non	Réalisé ou performance réellement obtenue.	Valeur mesurée utilisée pour la comparaison avec l'objectif.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
at	datetime	Non	Horodatage de calcul ou de chargement.	Date-heure technique de génération de la donnée. défaut=current_timestamp().

Table 40/129 - ca_gro_day

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cl	varchar(100)	Non	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
ttc	decimal(18,3)	Non	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.

Table 41/129 - ca_pdc_dlg

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_del	int(11)	Non	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.
caph	decimal(12,3)	Non	Chiffre d'affaires associé à l'enregistrement.	Mesure financière utilisée en analyse commerciale.
cagro	decimal(12,3)	Non	Chiffre d'affaires associé à l'enregistrement.	Mesure financière utilisée en analyse commerciale.
obj	int(11)	Non	Objectif commercial ou budgétaire fixé.	Valeur cible utilisée pour le pilotage.
year	int(11)	Non	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.
prime	decimal(12,3)	Non	Prime ou bonus calculé.	Résultat financier issu d'une règle de calcul. défaut=0.000.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 42/129 - ca_pdc_r_real_time

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
prime	decimal(12,0)	Non	Prime ou bonus calculé.	Résultat financier issu d'une règle de calcul.
rea	decimal(12,3)	Non	Réalisé ou performance réellement obtenue.	Valeur mesurée utilisée pour la comparaison avec l'objectif.
obj	decimal(12,3)	Non	Objectif commercial ou budgétaire fixé.	Valeur cible utilisée pour le pilotage.
r	int(11)	Non	Code abrégé utilisé par le métier ou par les imports.	Champ technique court dont le sens exact dépend du traitement source.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
at	datetime	Non	Horodatage de calcul ou de chargement.	Date-heure technique de génération de la donnée. défaut=current_timestamp().

Table 43/129 - ca_prd_day

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
qte	int(11)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
ttc	decimal(12,3)	Non	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
ht	decimal(12,3)	Non	Montant hors taxes.	Valeur financière agrégée HT.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
article	varchar(1000)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 44/129 - ca_prd_gro_zone

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
article	int(11)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
year	int(11)	Non	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.
secteur	int(11)	Non	Secteur ou sous-zone d'affectation.	Clé ou identifiant d'un découpage territorial.
ca	decimal(12,3)	Non	Chiffre d'affaires associé à l'enregistrement.	Mesure financière utilisée en analyse commerciale.
qte	decimal(12,3)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume. défaut=0.000.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
bu	int(11)	Non	Champ lié à business unit.	Référence probable vers l'entité business unit. défaut=0.

Table 45/129 - ca_prd_month

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
ttc	decimal(40,3)	Oui	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
ht	decimal(40,3)	Oui	Montant hors taxes.	Valeur financière agrégée HT.
qte	decimal(32,0)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
art	varchar(100)	Oui	Produit ou article concerné.	Référence abrégée vers un article.
year	int(5)	Oui	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.
month	int(3)	Oui	Mois de référence.	Champ de regroupement mensuel.

Table 46/129 - ca_prd_ph_zone

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
article	int(11)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
year	int(11)	Non	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.
secteur	int(11)	Non	Secteur ou sous-zone d'affectation.	Clé ou identifiant d'un découpage territorial.
ca	decimal(12,3)	Non	Chiffre d'affaires associé à l'enregistrement.	Mesure financière utilisée en analyse commerciale.
qte	decimal(12,3)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume. défaut=0.000.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
bu	int(11)	Oui	Champ lié à business unit.	Référence probable vers l'entité business unit. défaut=0.

Table 47/129 - ca_qte_prd_year_gro

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
article	varchar(100)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
ca	decimal(12,3)	Non	Chiffre d'affaires associé à l'enregistrement.	Mesure financière utilisée en analyse commerciale.
ht	decimal(12,3)	Non	Montant hors taxes.	Valeur financière agrégée HT.
qte	decimal(12,3)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
year	int(11)	Non	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.

Table 48/129 - ca_real_time

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
ca	decimal(12,3)	Non	Chiffre d'affaires associé à l'enregistrement.	Mesure financière utilisée en analyse commerciale.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
at	datetime	Non	Horodatage de calcul ou de chargement.	Date-heure technique de génération de la donnée. défaut=current_timestamp().

Table 49/129 - ca_tot_vente

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 13

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
ttc	decimal(18,3)	Oui	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
ht	decimal(18,3)	Oui	Montant hors taxes.	Valeur financière agrégée HT.
qte	int(11)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
qte_g	int(11)	Oui	Quantité gratuite associée à la vente ou à la distribution.	Mesure complémentaire distincte de la quantité vendue.
art	varchar(100)	Oui	Produit ou article concerné.	Référence abrégée vers un article.
cl	varchar(1000)	Non	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
dlg	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « dlg » dans la table	Description déduite du nom uniquement, à

			ca_tot_vente.	valider avec l'équipe métier si nécessaire.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
zone	varchar(100)	Oui	Zone géographique ou commerciale.	Dimension territoriale utilisée pour les analyses.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
id_crm	int(11)	Oui	Identifiant du/de la crm lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la crm.

Table 50/129 - ca_zone_real_time

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
ca	decimal(18,3)	Non	Chiffre d'affaires associé à l'enregistrement.	Mesure financière utilisée en analyse commerciale.
ca_gro	decimal(10,3)	Non	Champ métier nommé « ca_gro » dans la table ca_zone_real_time.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
zone	int(11)	Non	Zone géographique ou commerciale.	Dimension territoriale utilisée pour les analyses.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
at	datetime	Non	Horodatage de calcul ou de chargement.	Date-heure technique de génération de la donnée. défaut=current_timestamp().

Table 51/129 - ca_zone_year_fam

Module : Chiffre d'affaires et pilotage commercial

Rôle métier : Contient des indicateurs de chiffre d'affaires, d'objectifs et de réalisations par produit, zone, gamme, client ou période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
ca	decimal(40,3)	Oui	Chiffre d'affaires associé à l'enregistrement.	Mesure financière utilisée en analyse commerciale.
zone	varchar(100)	Oui	Zone géographique ou commerciale.	Dimension territoriale utilisée pour les analyses.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
year	int(5)	Oui	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.

Table 52/129 - cible

Module : Ciblage commercial et segmentation

Rôle métier : Sert au ciblage commercial des prospects selon une gamme ou un niveau de priorité.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
prospect	int(11)	Oui	Champ lié à prospect.	Référence probable vers l'entité prospect.
gamme_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la gamme associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
valeur	tinyint(2)	Oui	Valeur métier, montant ou niveau associé à l'enregistrement.	Champ générique de mesure ou de paramétrage.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
modifier_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
created_at	timestamp	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().

Table 53/129 - cible_val

Module : Ciblage commercial et segmentation

Rôle métier : Sert au ciblage commercial des prospects selon une gamme ou un niveau de priorité.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
valeur	varchar(10)	Oui	Valeur métier, montant ou niveau associé à l'enregistrement.	Champ générique de mesure ou de paramétrage.

Table 54/129 - cl_encours

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cl	varchar(100)	Oui	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
reg	int(11)	Oui	Référence de règlement ou code associé.	Champ de lien vers une opération de règlement.
dateech	date	Oui	Date d'échéance du règlement ou de l'engagement.	Champ utilisé pour le suivi des délais.
type	int(11)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.
fam	varchar(100)	Non	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 55/129 - cl_fr_reliquat

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.

cl	varchar(100)	Oui	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
mode	int(11)	Oui	Champ métier nommé « mode » dans la table cl_fr_reliquat.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
nom_cl	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « nom_cl » dans la table cl_fr_reliquat.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.

Table 56/129 - cl_reglement

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cl	varchar(100)	Oui	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.
statut	int(11)	Oui	Statut métier de l'opération ou du règlement.	Champ de suivi de cycle de vie.
dateech	date	Oui	Date d'échéance du règlement ou de l'engagement.	Champ utilisé pour le suivi des délais.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
type	varchar(100)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.

Table 57/129 - cl_reglement_all

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cl	varchar(100)	Oui	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.
statut	int(11)	Oui	Statut métier de l'opération ou du règlement.	Champ de suivi de cycle de vie.
dateech	date	Oui	Date d'échéance du règlement ou de l'engagement.	Champ utilisé pour le suivi des délais.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
type	varchar(100)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.

Table 58/129 - cl_reglement_d

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 12

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
doc	varchar(100)	Non	Champ métier nommé « doc » dans la table cl_reglement_d.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.
reliquat	decimal(18,3)	Oui	Champ métier nommé « reliquat » dans la table cl_reglement_d.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
cl	varchar(100)	Non	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
nb_j	int(11)	Non	Champ métier nommé « nb_j » dans la table cl_reglement_d.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
nom_cl	varchar(100)	Non	Champ métier nommé « nom_cl » dans la table cl_reglement_d.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.

date_ech	date	Oui	Date liée à ech.	Champ de planification ou de suivi temporel.
id_crm	varchar(100)	Oui	Identifiant du/de la crm lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la crm.
etat	varchar(100)	Non	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente.

Table 59/129 - cl_reglement_enc

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 9

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cl	varchar(100)	Oui	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.
statut	int(11)	Oui	Statut métier de l'opération ou du règlement.	Champ de suivi de cycle de vie.
dateech	date	Oui	Date d'échéance du règlement ou de l'engagement.	Champ utilisé pour le suivi des délais.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
type	varchar(100)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.
fam	varchar(1000)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
db	varchar(100)	Oui	Date de fin ou borne terminale.	Champ abrégé de fin.

Table 60/129 - cl_reliquat

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique

id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.
cl	varchar(100)	Oui	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
mode	int(11)	Oui	Champ métier nommé « mode » dans la table cl_reliquat.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
nom_cl	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « nom_cl » dans la table cl_reliquat.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
id_crm	varchar(100)	Oui	Identifiant du/de la crm lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la crm.

Table 61/129 - cl_reliquat_dlg

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 14

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
doc	varchar(200)	Non	Champ métier nommé « doc » dans la table cl_reliquat_dlg.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
dlg	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « dlg » dans la table cl_reliquat_dlg.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
ttc	decimal(18,3)	Oui	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
rel	decimal(18,3)	Non	Champ métier nommé « rel » dans la table cl_reliquat_dlg.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
sens	tinyint(4)	Non	Champ métier nommé « sens » dans la table cl_reliquat_dlg.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
cl	varchar(100)	Oui	Client concerné par	Référence client,

			l'opération.	souvent sous forme de code ou libellé.
nomcl	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « nomcl » dans la table cl_reliquat_dlg.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
zone	varchar(100)	Non	Zone géographique ou commerciale.	Dimension territoriale utilisée pour les analyses.
diff	int(11)	Non	Champ métier nommé « diff » dans la table cl_reliquat_dlg.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
nomDlg	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « nomDlg » dans la table cl_reliquat_dlg.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 62/129 - cl_vente_ech

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.
client	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « client » dans la table cl_vente_ech.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
fam	varchar(100)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
v_ech	date	Oui	Champ métier nommé « v_ech » dans la table cl_vente_ech.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 63/129 - cl_vente_prd_date

Module : Clients, encours et règlements

Rôle métier : Regroupe des informations financières côté client: règlements, reliquats, échéances, encours et ventes.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cl	varchar(100)	Non	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
art	varchar(100)	Non	Produit ou article concerné.	Référence abrégée vers un article.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
qte	decimal(18,3)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
ttc	decimal(18,3)	Non	Montant toutes taxes comprises.	Valeur financière agrégée TTC.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
ht	decimal(18,3)	Non	Montant hors taxes.	Valeur financière agrégée HT.

Table 64/129 - commentaire

Module : Commentaires et annotations

Rôle métier : Conserve des commentaires métier libres, possiblement liés à une carte ou à un objet de suivi.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
demande_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la demande associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
com	text	Oui	Champ métier nommé « com » dans la table commentaire.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
created_at	timestamp	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().

Table 65/129 - commentairecarte

Module : Commentaires et annotations

Rôle métier : Conserve des commentaires métier libres, possiblement liés à une carte ou à un objet de suivi.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
demande_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la demande associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
com	text	Oui	Champ métier nommé « com » dans la table commentairecarte.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
created_at	timestamp	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. on update current_timestamp().

Table 66/129 - conf_moyenne_visites

Module : Paramétrage et configuration

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Paramétrage et configuration » pour stocker des données liées à conf moyenne visites.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	tinyint(3)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
type_deleg	tinyint(2)	Non	Champ métier nommé « type_deleg » dans la table conf_moyenne_visites.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
moyenne	varchar(255)	Oui	Champ métier nommé « moyenne » dans la table conf_moyenne_visites.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 67/129 - cout

Module : Coûts et référentiels financiers

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Coûts et référentiels financiers » pour stocker des données liées à cout.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
note	decimal(10,3)	Non	Champ métier nommé « note » dans la table cout.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 68/129 - d_type

Module : Types et référentiels

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Types et référentiels » pour stocker des données liées à d type.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
type	varchar(300)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.

Table 69/129 - data_concurant

Module : Veille concurrentielle et référentiels externes

Rôle métier : Alimente la veille concurrentielle sur les produits concurrents, leurs quantités observées et leurs regroupements.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_gro	int(11)	Non	Identifiant du/de la gro lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la gro.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
id_prd	int(11)	Non	Identifiant du/de la prd lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la prd.
qte	int(11)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
t	int(11)	Non	Champ métier nommé « t » dans la table	Description déduite du nom uniquement, à

			data_concurant.	valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 70/129 - data_concurant_prd

Module : Veille concurrentielle et référentiels externes

Rôle métier : Alimente la veille concurrentielle sur les produits concurrents, leurs quantités observées et leurs regroupements.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 12

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
idprd	int(11)	Non	Champ métier nommé « idprd » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
unitEch	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « unitEch » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
unitnatreconts	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « unitnatreconts » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
unitReel	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « unitReel » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
margeErr	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « margeErr » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
canatreceonst	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « canatreceonst » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
careelht	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « careelht » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
margeErrca	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « margeErrca » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
t	int(11)	Non	Champ métier nommé « t » dans la table data_concurant_prd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
year	int(11)	Non	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 71/129 - date_jouv

Module : Calendrier et jours ouvrés

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Calendrier et jours ouvrés » pour stocker des données liées à date jouv.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
date_j	date	Oui	Date liée à j.	Champ de planification ou de suivi temporel.

Table 72/129 - dcrepcode

Module : Codification ou réplication de données

Rôle métier : Table technique ou de codification utilisée pour un traitement de reprise, de reporting ou de synchronisation.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
idUniges	text	Non	Champ métier nommé « idUniges » dans la table dcrepcode.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 73/129 - deleg_dlg

Module : Organisation commerciale et secteurs

Rôle métier : Décrit l'organisation commerciale terrain: délégations, rattachement des délégués et historique de ces rattachements.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
deleg	varchar(200)	Oui	Champ métier nommé « deleg » dans la table deleg_dlg.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
id_deleg	int(11)	Oui	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.

Table 74/129 - delegation

Module : Organisation commerciale et secteurs

Rôle métier : Décrit l'organisation commerciale terrain: délégations, rattachement des délégués et historique de ces rattachements.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(10) unsigned	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
gouv_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la gouv associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
poids	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « poids » dans la table delegation.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.

Table 75/129 - delres

Module : Affectation des délégués et responsables

Rôle métier : Décrit l'organisation commerciale terrain: délégations, rattachement des délégués et historique de ces rattachements.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id_Del	int(11)	Non	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.
res	int(11)	Non	Champ métier nommé « res » dans la table delres.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 76/129 - demande

Module : Demandes internes et workflow

Rôle métier : Suit des demandes internes avec leurs produits ou leur état d'avancement.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 35

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de	Clé technique

			l'enregistrement.	principale de la table.
fournisseur	int(11)	Oui	Champ lié à fournisseur.	Référence probable vers l'entité fournisseur.
id_user	int(11)	Non	Identifiant du/de la utilisateur lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la utilisateur.
all_pros	varchar(25)	Oui	Champ métier nommé « all_pros » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut='0'.
prospects	varchar(500)	Oui	Champ métier nommé « prospects » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
secteur	varchar(300)	Oui	Secteur ou sous-zone d'affectation.	Clé ou identifiant d'un découpage territorial.
delegation	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « delegation » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
Spec	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « Spec » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
type	int(11)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
lieu	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « lieu » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dis	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « dis » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
pays	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « pays » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
budget_demander	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « budget_demander » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
budget_investi	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « budget_investi » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
objectif	varchar(300)	Oui	Objectif assigné à cette entité.	Valeur cible utilisée dans les calculs ou les comparaisons.
labos	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « labos » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
prod	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « prod » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
commentaire	text	Oui	Commentaire métier libre.	Zone texte sans structure pour

				conserver une note.
validation	varchar(4)	Oui	Indicateur de validation.	Drapeau technique ou métier de contrôle. défaut='0'.
public	tinyint(2)	Oui	Champ métier nommé « public » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=1.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
modifier_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
created_at	timestamp	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne.
VueBySupp	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « VueBySupp » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
validation_date	date	Oui	Champ métier nommé « validation_date » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
forHow	tinyint(3)	Oui	Champ métier nommé « forHow » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=1.
sysDate	timestamp	Oui	Champ métier nommé « sysDate » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().
budget_year	int(8)	Oui	Champ métier nommé « budget_year » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dm_creation_date	timestamp	Oui	Champ métier nommé « dm_creation_date » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dm_validation_date	timestamp	Oui	Champ métier nommé « dm_validation_date » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dm_ba_date	timestamp	Oui	Champ métier nommé « dm_ba_date » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dm_investi_date	timestamp	Oui	Champ métier nommé « dm_investi_date » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
fact	int(11)	Non	Champ métier nommé « fact » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
court	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « court » dans la table demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe

				métier si nécessaire. défaut=1.000.

Table 77/129 - demande_prod

Module : Demandes internes et workflow

Rôle métier : Suit des demandes internes avec leurs produits ou leur état d'avancement.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
demande_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la demande associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
prod_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la prod associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
qte	int(11)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.

Table 78/129 - departement

Module : Référentiel organisationnel

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
abr	varchar(3)	Oui	Champ métier nommé « abr » dans la table departement.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
etat	tinyint(2)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=1.

Table 79/129 - detail_note_qual

Module : Évaluation qualitative et détail de notation

Rôle métier : Conserve le détail des notes qualitatives attribuées selon différents rôles d'évaluation.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_del	int(11)	Non	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.
prime	int(11)	Non	Prime ou bonus calculé.	Résultat financier issu d'une règle de calcul.
note	decimal(5,2)	Non	Champ métier nommé « note » dans la table detail_note_qual.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table detail_note_qual.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
create_at	datetime	Non	Champ métier nommé « create_at » dans la table detail_note_qual.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().

Table 80/129 - detail_note_qual_anim

Module : Évaluation qualitative et détail de notation

Rôle métier : Conserve le détail des notes qualitatives attribuées selon différents rôles d'évaluation.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_del	int(11)	Non	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.
prime	int(11)	Non	Prime ou bonus calculé.	Résultat financier issu d'une règle de calcul.
note	decimal(5,2)	Non	Champ métier nommé « note » dans la table detail_note_qual_anim .	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table detail_note_qual_anim .	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

create_at	datetime	Non	Champ métier nommé « create_at » dans la table detail_note_qual_anim .	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().

Table 81/129 - detail_note_qual_cdp

Module : Évaluation qualitative et détail de notation

Rôle métier : Conserve le détail des notes qualitatives attribuées selon différents rôles d'évaluation.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_sup	int(11)	Non	Identifiant du/de la sup lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la sup.
prime	int(11)	Non	Prime ou bonus calculé.	Résultat financier issu d'une règle de calcul.
note	decimal(5,2)	Non	Champ métier nommé « note » dans la table detail_note_qual_cdp.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table detail_note_qual_cdp.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
create_at	datetime	Non	Champ métier nommé « create_at » dans la table detail_note_qual_cdp.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().

Table 82/129 - detail_note_qual_final

Module : Évaluation qualitative et détail de notation

Rôle métier : Conserve le détail des notes qualitatives attribuées selon différents rôles d'évaluation.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_del	int(11)	Non	Identifiant du/de la	Clé de liaison probable

			délégué lié(e) à cet enregistrement.	vers la table du/de la délégué.
com	text	Non	Champ métier nommé « com » dans la table detail_note_qual_final.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
note	decimal(5,2)	Non	Champ métier nommé « note » dans la table detail_note_qual_final.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table detail_note_qual_final.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
create_at	datetime	Non	Champ métier nommé « create_at » dans la table detail_note_qual_final.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().

Table 83/129 - detail_note_qual_hb

Module : Évaluation qualitative et détail de notation

Rôle métier : Conserve le détail des notes qualitatives attribuées selon différents rôles d'évaluation.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_sup	int(11)	Non	Identifiant du/de la sup lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la sup.
prime	int(11)	Non	Prime ou bonus calculé.	Résultat financier issu d'une règle de calcul.
note	decimal(5,2)	Non	Champ métier nommé « note » dans la table detail_note_qual_hb.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table detail_note_qual_hb.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
create_at	datetime	Non	Champ métier nommé « create_at » dans la table detail_note_qual_hb.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().

Table 84/129 - detail_note_qual_kam

Module : Évaluation qualitative et détail de notation

Rôle métier : Conserve le détail des notes qualitatives attribuées selon différents rôles d'évaluation.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_sup	int(11)	Non	Identifiant du/de la sup lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la sup.
prime	int(11)	Non	Prime ou bonus calculé.	Résultat financier issu d'une règle de calcul.
note	decimal(5,2)	Non	Champ métier nommé « note » dans la table detail_note_qual_kam.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table detail_note_qual_kam.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
create_at	datetime	Non	Champ métier nommé « create_at » dans la table detail_note_qual_kam.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().

Table 85/129 - detail_note_qual_sup

Module : Évaluation qualitative et détail de notation

Rôle métier : Conserve le détail des notes qualitatives attribuées selon différents rôles d'évaluation.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_sup	int(11)	Non	Identifiant du/de la sup lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la sup.
prime	int(11)	Non	Prime ou bonus calculé.	Résultat financier issu d'une règle de calcul.
note	decimal(5,2)	Non	Champ métier nommé « note » dans la table detail_note_qual_sup.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.

a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table detail_note_qual_sup.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
create_at	datetime	Non	Champ métier nommé « create_at » dans la table detail_note_qual_sup.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().

Table 86/129 - dis_demande

Module : Distribution et demandes

Rôle métier : Suit des demandes internes avec leurs produits ou leur état d'avancement.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 1

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
dis	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « dis » dans la table dis_demande.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 87/129 - doc

Module : Gestion documentaire

Rôle métier : Gère les documents ou leurs catégories dans l'application.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cat_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la cat associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
titre	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « titre » dans la table doc.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
name	varchar(300)	Oui	Nom ou intitulé de l'élément.	Champ texte descriptif.
type	tinyint(2)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.
public	int(2)	Oui	Champ métier nommé « public » dans la table doc.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

				défaut=1.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
created_at	timestamp	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. on update current_timestamp().

Table 88/129 - doc_categorie

Module : Gestion documentaire

Rôle métier : Gère les documents ou leurs catégories dans l'application.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.

Table 89/129 - doublons_prime_superviseur

Module : Contrôles RH et détection de doublons

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Contrôles RH et détection de doublons » pour stocker des données liées à doublons prime superviseur.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 14

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
pqual	float(12,6)	Oui	Champ métier nommé « pqual » dans la table doublons_prime_superviseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
moydlg	float(12,6)	Oui	Champ métier nommé « moydlg » dans la table doublons_prime_superviseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
total	float(12,6)	Oui	Champ métier nommé « total » dans la table doublons_prime_superviseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
ratjt	float(12,6)	Oui	Champ métier nommé « ratjt » dans la table doublons_prime_superviseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
pa	float(12,6)	Oui	Champ métier nommé « pa » dans la table	Description déduite du nom uniquement, à

			doublons_prime_super viseur.	valider avec l'équipe métier si nécessaire.
mntd	float(12,6)	Oui	Champ métier nommé « mntd » dans la table doublons_prime_super viseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
pf	float(12,6)	Oui	Champ métier nommé « pf » dans la table doublons_prime_super viseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
pf2	float(12,6)	Oui	Champ métier nommé « pf2 » dans la table doublons_prime_super viseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
usr	int(11)	Non	Champ métier nommé « usr » dans la table doublons_prime_super viseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
de	date	Oui	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Oui	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table doublons_prime_super viseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
create_at	datetime	Non	Champ métier nommé « create_at » dans la table doublons_prime_super viseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 90/129 - doublons_rh_note_superviseur

Module : Contrôles RH et détection de doublons

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Contrôles RH et détection de doublons » pour stocker des données liées à doublons rh note superviseur.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
note	decimal(31,6)	Oui	Champ métier nommé « note » dans la table doublons_rh_note_sup erviseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
id_del	int(11)	Non	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.
de	date	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.

Table 91/129 - ech_prd_day

Module : Échantillons promotionnels

Rôle métier : Suit la gestion des échantillons promotionnels ou des indicateurs liés aux produits distribués en échantillons.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
ech	decimal(12,3)	Oui	Champ métier nommé « ech » dans la table ech_prd_day.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
article	varchar(1000)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 92/129 - echant_demander

Module : Échantillons promotionnels

Rôle métier : Suit la gestion des échantillons promotionnels ou des indicateurs liés aux produits distribués en échantillons.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 10

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table echant_demander.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
created_by	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers un utilisateur applicatif.
pour	date	Non	Indique le sens ou la destination de l'information selon la logique métier.	Champ booléen ou code utilisé dans les traitements applicatifs.
etat	tinyint(3)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=0.
observation_admin	text	Oui	Champ métier nommé « observation_admin » dans la table echant_demander.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
valider_par	int(11)	Oui	Champ lié à utilisateur.	Référence probable vers l'entité utilisateur.
date_validation	date	Oui	Date de validation métier.	Horodatage de passage en état validé.

sysDate	timestamp	Non	Champ métier nommé « sysDate » dans la table echant_demander.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().
date_livraison	date	Oui	Date prévue ou réelle de livraison.	Date logistique liée à la remise.

Table 93/129 - echant_prod

Module : Échantillons promotionnels

Rôle métier : Suit la gestion des échantillons promotionnels ou des indicateurs liés aux produits distribués en échantillons.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_echant	int(11)	Non	Identifiant du/de la echant lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la echant.
id_prod	int(11)	Non	Identifiant du/de la produit lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la produit.
qte	int(5)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.

Table 94/129 - edit_prospect_dmd

Module : Demandes de modification de référentiel

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Demandes de modification de référentiel » pour stocker des données liées à edit prospect dmd.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 27

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_pros	int(11)	Non	Identifiant du/de la pros lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la pros.
nom	varchar(255)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
prenom	varchar(255)	Oui	Information descriptive liée à prenom.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
potentiel	int(11)	Oui	Niveau de potentiel commercial estimé.	Indicateur de scoring ou de priorisation.
spec	int(11)	Oui	Champ métier nommé « spec » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe

				métier si nécessaire.
tel	varchar(200)	Oui	Numéro de téléphone.	Champ de contact téléphonique.
gsm	varchar(200)	Oui	Numéro de téléphone mobile.	Champ de contact mobile.
gouvernorat	int(11)	Oui	Champ métier nommé « gouvernorat » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
delegation	int(11)	Oui	Champ métier nommé « delegation » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
email	varchar(200)	Non	Adresse e-mail de contact.	Champ de communication électronique.
tel_2	varchar(200)	Non	Champ métier nommé « tel_2 » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
gsm_2	varchar(200)	Non	Champ métier nommé « gsm_2 » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
fax	varchar(200)	Non	Champ métier nommé « fax » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
activite	varchar(200)	Non	Champ métier nommé « activite » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
etablissement	text	Non	Champ métier nommé « etablissement » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
adresse	varchar(255)	Non	Champ métier nommé « adresse » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
service	varchar(200)	Non	Champ métier nommé « service » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
code_postal	varchar(50)	Non	Champ métier nommé « code_postal » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
phyto	tinyint(4)	Non	Champ métier nommé « phyto » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dermo	tinyint(4)	Non	Champ métier nommé « dermo » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
type_fid	tinyint(4)	Non	Champ métier nommé « type_fid » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
created_by	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers un utilisateur applicatif.
validated_by	int(11)	Oui	Champ métier nommé « validated_by » dans la table	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe

			edit_prospect_dmd.	métier si nécessaire.
created_at	datetime	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne.
validated_at	timestamp	Oui	Champ métier nommé « validated_at » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. on update current_timestamp().
validate	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « validate » dans la table edit_prospect_dmd.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.

Table 95/129 - enquette_detail

Module : Enquêtes et formulaires

Rôle métier : Stocke des formulaires d'enquête et leurs réponses détaillées.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_form	int(11)	Non	Identifiant du/de la form lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la form.
note	text	Non	Champ métier nommé « note » dans la table enquette_detail.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
id_pros	int(11)	Non	Identifiant du/de la pros lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la pros.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
created_by	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers un utilisateur applicatif.

Table 96/129 - enquette_form

Module : Enquêtes et formulaires

Rôle métier : Stocke des formulaires d'enquête et leurs réponses détaillées.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	text	Non	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
enquette	int(11)	Non	Champ métier nommé « enquette » dans la table enquette_form.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
type	varchar(100)	Non	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.

Table 97/129 - etablissement

Module : Référentiel établissements

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
gouv_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la gouv associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
del_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la del associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.

Table 98/129 - etatph

Module : États pharmacie ou statuts spécifiques

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 9

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
idph	int(11)	Non	Champ métier nommé « idph » dans la table etatph.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
carte	int(11)	Non	Champ métier nommé « carte » dans la table etatph.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=1.

par	int(11)	Non	Champ métier nommé « par » dans la table etatph.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
traite_le	datetime	Oui	Champ métier nommé « traite_le » dans la table etatph.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
traite_par	int(11)	Oui	Champ métier nommé « traite_par » dans la table etatph.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
cmnt	text	Oui	Champ métier nommé « cmnt » dans la table etatph.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
prep	int(11)	Non	Champ métier nommé « prep » dans la table etatph.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=1.

Table 99/129 - fournisseur

Module : Fournisseurs

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 11

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
code	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « code » dans la table fournisseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
contact	varchar(200)	Oui	Champ métier nommé « contact » dans la table fournisseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
fax	varchar(75)	Oui	Champ métier nommé « fax » dans la table fournisseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
tel	varchar(75)	Oui	Numéro de téléphone.	Champ de contact téléphonique.
secteur	int(11)	Oui	Secteur ou sous-zone d'affectation.	Clé ou identifiant d'un découpage territorial.
delegation	int(11)	Oui	Champ métier nommé « delegation » dans la table fournisseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

spec	int(11)	Oui	Champ métier nommé « spec » dans la table fournisseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().

Table 100/129 - frais_forf

Module : Frais et remboursements

Rôle métier : Référence ou suit des frais forfaitaires.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
mnt	int(11)	Non	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.

Table 101/129 - frn_reglement

Module : Fournisseurs et règlements

Rôle métier : Suit les règlements ou engagements liés aux fournisseurs.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 11

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
cl	varchar(100)	Oui	Client concerné par l'opération.	Référence client, souvent sous forme de code ou libellé.
mnt	decimal(18,3)	Oui	Montant financier concerné.	Valeur monétaire stockée dans la table.
statut	int(11)	Oui	Statut métier de l'opération ou du règlement.	Champ de suivi de cycle de vie.
dateech	date	Oui	Date d'échéance du règlement ou de l'engagement.	Champ utilisé pour le suivi des délais.
date	date	Oui	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
type	varchar(100)	Oui	Type métier de	Champ de

			l'élément.	catégorisation technique ou fonctionnelle.
fam	varchar(1000)	Oui	Famille de produits ou segment de classement.	Dimension de regroupement analytique.
bank	varchar(1000)	Oui	Information de budget ou de rattachement comptable.	Dimension analytique utilisée dans le suivi budgétaire.
rs	varchar(1000)	Oui	Raison sociale du tiers concerné.	Champ texte identifiant l'entité juridique.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 102/129 - fte_prd_day

Module : Pilotage produits ou objectifs

Rôle métier : Table utilisée dans le module « Pilotage produits ou objectifs » pour stocker des données liées à fte prd day.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 7

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
fte	decimal(12,3)	Oui	Champ métier nommé « fte » dans la table fte_prd_day.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
year	int(11)	Non	Année de référence de la donnée.	Champ de partition ou d'analyse annuelle.
article	varchar(1000)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
de	date	Oui	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle.
a	date	Oui	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle.

Table 103/129 - gouv

Module : Gouvernorats et géographie

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
code	varchar(11)	Non	Champ métier nommé « code » dans la table gouv.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
name	varchar(11)	Non	Nom ou intitulé de l'élément.	Champ texte descriptif.

Table 104/129 - gouvernerat

Module : Gouvernorats et géographie

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(10) unsigned	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(200)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
zone	int(11)	Oui	Zone géographique ou commerciale.	Dimension territoriale utilisée pour les analyses.
poids	float(10,3)	Non	Champ métier nommé « poids » dans la table gouvernerat.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
gouv	int(11)	Oui	Champ métier nommé « gouv » dans la table gouvernerat.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 105/129 - gps_stops

Module : Géolocalisation et mobilité terrain

Rôle métier : Trace des informations GPS liées aux déplacements ou aux arrêts terrain.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 10

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
matricule	varchar(100)	Oui	Information descriptive liée à matricule.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
device_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la device associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
stop_start	datetime	Oui	Champ métier nommé « stop_start » dans la	Description déduite du nom uniquement, à

			table gps_stops.	valider avec l'équipe métier si nécessaire.
stop_end	datetime	Oui	Champ métier nommé « stop_end » dans la table gps_stops.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
latitude	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « latitude » dans la table gps_stops.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
longitude	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « longitude » dans la table gps_stops.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
stop_duration	int(11)	Oui	Champ métier nommé « stop_duration » dans la table gps_stops.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
code	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « code » dans la table gps_stops.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 106/129 - gpsdel

Module : Géolocalisation et mobilité terrain

Rôle métier : Trace des informations GPS liées aux déplacements ou aux arrêts terrain.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
secteur	text	Non	Secteur ou sous-zone d'affectation.	Clé ou identifiant d'un découpage territorial.
idDel	int(11)	Non	Champ métier nommé « idDel » dans la table gpsdel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
jour	date	Non	Champ métier nommé « jour » dans la table gpsdel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date_creation	datetime	Non	Date liée à creation.	Champ de planification ou de suivi temporel. défaut=current_timestamp().
creer_par	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.

Table 107/129 - grat_prd_day

Module : Produits gratuits et gratuités

Rôle métier : Suit les quantités gratuites distribuées ou enregistrées par produit et par période.

Rôle technique : Table orientée reporting: elle contient des mesures agrégées par jour, mois, année, zone ou période afin d'alimenter des tableaux de bord.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
grat	int(11)	Oui	Quantité gratuite associée à la vente ou à la distribution.	Mesure complémentaire distincte de la quantité vendue. défaut=0.
date	date	Non	Date de l'opération, de la mesure ou de l'événement.	Champ de datation de référence.
article	varchar(1000)	Non	Produit ou article concerné.	Référence métier vers un code article ou un libellé produit.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 108/129 - gratuite

Module : Produits gratuits et gratuités

Rôle métier : Suit les quantités gratuites distribuées ou enregistrées par produit et par période.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nbrProd	int(11)	Non	Champ métier nommé « nbrProd » dans la table gratuite.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
valGrat	int(11)	Non	Champ métier nommé « valGrat » dans la table gratuite.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
etat	int(11)	Non	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=0.
created_at	datetime	Non	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().
created_by	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers un utilisateur applicatif.
disabled_at	datetime	Oui	Champ métier nommé	Description déduite du

			« disabled_at » dans la table gratuite.	nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. on update current_timestamp().
disabled_by	int(11)	Oui	Champ métier nommé « disabled_by » dans la table gratuite.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 109/129 - grm_art_version

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_art	int(11)	Non	Identifiant du/de la art lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la art.
version	varchar(300)	Non	Champ métier nommé « version » dans la table grm_art_version.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut='V01'.
qte	int(11)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume. défaut=0.
created_by	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers un utilisateur applicatif. défaut=15.
created_at	datetime	Oui	Date de création métier ou d'import de la donnée.	Horodatage de création de la ligne. défaut=current_timestamp().

Table 110/129 - grm_budget_annuel

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 8

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
departement	int(11)	Oui	Champ métier nommé « departement » dans	Description déduite du nom uniquement, à

			la table grm_budget_annuel.	valider avec l'équipe métier si nécessaire.
type	int(11)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.
sold	float(10,3)	Oui	Champ métier nommé « sold » dans la table grm_budget_annuel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
q1	float	Non	Champ métier nommé « q1 » dans la table grm_budget_annuel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
q2	float	Non	Champ métier nommé « q2 » dans la table grm_budget_annuel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
q3	float	Non	Champ métier nommé « q3 » dans la table grm_budget_annuel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
years	varchar(10)	Oui	Champ métier nommé « years » dans la table grm_budget_annuel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 111/129 - grm_budget_annuel_zone

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 11

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
departement	int(11)	Oui	Champ métier nommé « departement » dans la table grm_budget_annuel_zone.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
zone	int(11)	Oui	Zone géographique ou commerciale.	Dimension territoriale utilisée pour les analyses.
type	int(11)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle.
sold	float(10,3)	Oui	Champ métier nommé « sold » dans la table grm_budget_annuel_zone.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
years	varchar(10)	Oui	Champ métier nommé « years » dans la table	Description déduite du nom uniquement, à

			grm_budget_annuel_zone.	valider avec l'équipe métier si nécessaire.
s1	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « s1 » dans la table grm_budget_annuel_zone.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
s2	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « s2 » dans la table grm_budget_annuel_zone.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
q1	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « q1 » dans la table grm_budget_annuel_zone.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
q2	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « q2 » dans la table grm_budget_annuel_zone.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.
q3	decimal(12,3)	Non	Champ métier nommé « q3 » dans la table grm_budget_annuel_zone.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.000.

Table 112/129 - grm_cadeaux_demander

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_demande	int(11)	Oui	Identifiant du/de la demande lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la demande.
id_cadeaux	int(11)	Oui	Identifiant du/de la cadeau lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la cadeau.
qte	varchar(50)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume. défaut='0'.
type_cdx	tinyint(3)	Non	Champ métier nommé « type_cdx » dans la table grm_cadeaux_demander.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 113/129 - grm_demande_cadeaux

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 28

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
ref	varchar(100)	Oui	Référence métier ou documentaire.	Code ou identifiant externe de liaison.
id_pros	int(11)	Oui	Identifiant du/de la pros lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la pros.
id_demandeur	int(11)	Oui	Identifiant du/de la demandeur lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la demandeur.
id_remise	int(11)	Oui	Identifiant du/de la remise lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la remise.
point_bonus	int(5)	Oui	Champ métier nommé « point_bonus » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
point_bonus_reel	int(5)	Oui	Champ métier nommé « point_bonus_reel » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
ponitsByType	varchar(255)	Oui	Champ métier nommé « ponitsByType » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
pointsRealByType	varchar(255)	Oui	Champ métier nommé « pointsRealByType » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
rest_point	int(11)	Oui	Champ métier nommé « rest_point » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
pointage	tinyint(4)	Oui	Champ métier nommé « pointage » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
observation_client	text	Oui	Champ métier nommé « observation_client » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date_remise_point	date	Oui	Date liée à remise point.	Champ de planification ou de suivi temporel.
date_pointage	date	Oui	Date liée à pointage.	Champ de planification ou de suivi temporel.
famille	tinyint(3) unsigned	Oui	Champ métier nommé « famille » dans la table grm_demande_cadeau	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

			x.	
oberservation_admin	text	Oui	Champ métier nommé « oberservation_admin » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date_validation	date	Oui	Date de validation métier.	Horodatage de passage en état validé.
etat	tinyint(4)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=0.
date_livraison	date	Oui	Date prévue ou réelle de livraison.	Date logistique liée à la remise.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
modifier_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
date_pro	date	Oui	Date liée à pro.	Champ de planification ou de suivi temporel.
isCart	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « isCart » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
grmuser	tinyint(4)	Oui	Champ métier nommé « grmuser » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
suivi	int(11)	Non	Champ métier nommé « suivi » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
etat_bs	int(11)	Non	Champ métier nommé « etat_bs » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
rendu_le	datetime	Non	Champ métier nommé « rendu_le » dans la table grm_demande_cadeaux.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=current_timestamp().

Table 114/129 - grm_fournisseur

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 9

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
code	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « code » dans la table grm_fournisseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
contact	varchar(200)	Oui	Champ métier nommé « contact » dans la table grm_fournisseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
fax	varchar(75)	Oui	Champ métier nommé « fax » dans la table grm_fournisseur.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
tel	varchar(75)	Oui	Numéro de téléphone.	Champ de contact téléphonique.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
etat	int(11)	Non	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=1.

Table 115/129 - grm_gift

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 20

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
bare_code	varchar(500)	Oui	Champ métier nommé « bare_code » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
code_article	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « code_article » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
titre	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « titre » dans la table	Description déduite du nom uniquement, à

			grm_gift.	valider avec l'équipe métier si nécessaire.
description	text	Oui	Champ métier nommé « description » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
famille	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « famille » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dispo	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « dispo » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte	int(5)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
point_bonus	int(4)	Oui	Champ métier nommé « point_bonus » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte_utiliser	int(11)	Oui	Champ métier nommé « qte_utiliser » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
serialisable	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « serialisable » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
paht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix d'achat hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvttc	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente TTC.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
stoc_alert	varchar(50)	Oui	Champ métier nommé « stoc_alert » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
stock_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la stock associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
etat	tinyint(1)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=1.
grp	int(11)	Oui	Champ métier nommé « grp » dans la table grm_gift.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

Table 116/129 - grm_gift_family

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.

Table 117/129 - grm_gift_save

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 19

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
bare_code	varchar(500)	Oui	Champ métier nommé « bare_code » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
code_article	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « code_article » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
titre	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « titre » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
description	text	Oui	Champ métier nommé « description » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
famille	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « famille » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dispo	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « dispo » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte	int(5)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
point_bonus	int(4)	Oui	Champ métier nommé « point_bonus » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

qte_utiliser	int(11)	Oui	Champ métier nommé « qte_utiliser » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
serialisable	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « serialisable » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
paht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix d'achat hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvttc	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente TTC.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
stoc_alert	varchar(50)	Oui	Champ métier nommé « stoc_alert » dans la table grm_gift_save.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
stock_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la stock associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
etat	tinyint(1)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=1.

Table 118/129 - grm_gift_save_b

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 19

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
bare_code	varchar(500)	Oui	Champ métier nommé « bare_code » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
code_article	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « code_article » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.

titre	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « titre » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
description	text	Oui	Champ métier nommé « description » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
famille	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « famille » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dispo	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « dispo » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte	int(5)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
point_bonus	int(4)	Oui	Champ métier nommé « point_bonus » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte_utiliser	int(11)	Oui	Champ métier nommé « qte_utiliser » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
serialisable	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « serialisable » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
paht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix d'achat hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvttc	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente TTC.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
stoc_alert	varchar(50)	Oui	Champ métier nommé « stoc_alert » dans la table grm_gift_save_b.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
stock_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la stock associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
etat	tinyint(1)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=1.

Table 119/129 - grm_gift_save_sup_prod

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 19

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
bare_code	varchar(500)	Oui	Champ métier nommé « bare_code » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
code_article	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « code_article » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
titre	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « titre » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
description	text	Oui	Champ métier nommé « description » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
famille	varchar(300)	Oui	Champ métier nommé « famille » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
dispo	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « dispo » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte	int(5)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
point_bonus	int(4)	Oui	Champ métier nommé « point_bonus » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte_utiliser	int(11)	Oui	Champ métier nommé « qte_utiliser » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
serialisable	tinyint(1)	Oui	Champ métier nommé « serialisable » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation.

				défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().
paht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix d'achat hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvttc	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente TTC.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
stoc_alert	varchar(50)	Oui	Champ métier nommé « stoc_alert » dans la table grm_gift_save_sup_prod.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
stock_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la stock associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
etat	tinyint(1)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=1.

Table 120/129 - grm_pb_type

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
value	varchar(10)	Oui	Valeur métier enregistrée pour cet élément.	Champ générique servant à stocker une valeur associée.
etat	tinyint(1)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=1.
cree_par	int(11)	Non	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
date_crea	date	Oui	Date liée à crea.	Champ de planification ou de suivi temporel.
date_stop	date	Oui	Date liée à stop.	Champ de planification ou de suivi temporel.

Table 121/129 - grm_promo_demander

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table de liaison technique: elle relie deux ou plusieurs entités via des identifiants et porte parfois des attributs complémentaires.

Colonnes : 4

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_demande	int(11)	Oui	Identifiant du/de la demande lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la demande.
id_cadeaux	int(11)	Oui	Identifiant du/de la cadeau lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la cadeau.
qte	varchar(50)	Oui	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume. défaut='0'.

Table 122/129 - grm_promotionnel

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 12

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_demandeur	int(11)	Oui	Identifiant du/de la demandeur lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la demandeur.
observation_client	text	Oui	Champ métier nommé « observation_client » dans la table grm_promotionnel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date_remise_point	date	Oui	Date liée à remise point.	Champ de planification ou de suivi temporel.
date_pro	date	Oui	Date liée à pro.	Champ de planification ou de suivi temporel.
oberservation_admin	text	Oui	Champ métier nommé « oberservation_admin » dans la table grm_promotionnel.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
date_validation	date	Oui	Date de validation métier.	Horodatage de passage en état validé.
etat	tinyint(4)	Oui	Statut courant de l'enregistrement dans le processus métier.	Indicateur d'état, souvent utilisé pour actif, validé, annulé ou en attente. défaut=0.
date_livraison	date	Oui	Date prévue ou réelle de livraison.	Date logistique liée à la remise.
cree_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
modifier_par	int(11)	Oui	Utilisateur ayant modifié l'enregistrement.	Référence probable vers la table des utilisateurs.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de

				synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().

Table 123/129 - grm_stock

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table analytique ou transactionnelle contenant des volumes, montants ou indicateurs destinés au pilotage métier.

Colonnes : 14

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
fournisseur	int(11)	Non	Champ lié à fournisseur.	Référence probable vers l'entité fournisseur.
created_by	int(11)	Oui	Utilisateur ayant créé l'enregistrement.	Référence probable vers un utilisateur applicatif.
ref	varchar(300)	Oui	Référence métier ou documentaire.	Code ou identifiant externe de liaison.
prod	int(11)	Non	Champ métier nommé « prod » dans la table grm_stock.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte	int(11)	Non	Quantité concernée par l'opération.	Mesure numérique de volume.
version	int(11)	Oui	Champ métier nommé « version » dans la table grm_stock.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
qte_ex	int(11)	Oui	Champ métier nommé « qte_ex » dans la table grm_stock.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. défaut=0.
paht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix d'achat hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvht	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente hors taxes.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
pvttc	float(10,3)	Oui	Valeur correspondant au prix de vente TTC.	Champ tarifaire utilisé pour les calculs de marge ou de stock.
validation	tinyint(1)	Oui	Indicateur de validation.	Drapeau technique ou métier de contrôle.
idsect	int(11)	Oui	Champ lié à secteur.	Référence probable vers l'entité secteur.
system_date	timestamp	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation. défaut=current_timestamp() ; on update current_timestamp().

Table 124/129 - grm_uniges

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 5

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
prospect_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la prospect associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
uniges_id	int(11)	Oui	Identifiant du/de la uniges associé(e).	Champ de relation probable vers une autre table.
val	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « val » dans la table grm_uniges.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
system_date	date	Oui	Date technique de suivi dans le système.	Horodatage de traçabilité ou de synchronisation.

Table 125/129 - grm_user_type

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(10) unsigned	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
name	varchar(255)	Oui	Nom ou intitulé de l'élément.	Champ texte descriptif.

Table 126/129 - grm_users

Module : Gestion relationnelle marketing et cadeaux

Rôle métier : Appartient au module de gestion relationnelle marketing: cadeaux, stocks promotionnels, fournisseurs, budgets, utilisateurs et demandes de dotations.

Rôle technique : Table opérationnelle de l'application. Les colonnes de type id_* suggèrent des liens vers d'autres tables, tandis que les champs de dates et de statut servent au suivi du cycle de vie.

Colonnes : 13

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de	Clé technique

			l'enregistrement.	principale de la table.
type	tinyint(2)	Oui	Type métier de l'élément.	Champ de catégorisation technique ou fonctionnelle. défaut=1.
login	varchar(255)	Non	Identifiant de connexion de l'utilisateur.	Champ utilisé pour l'authentification.
Civilite	varchar(30)	Non	Information descriptive liée à Civilite.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
Nom	varchar(200)	Non	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.
Prenom	varchar(200)	Non	Information descriptive liée à Prenom.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
Email	varchar(300)	Oui	Adresse e-mail de contact.	Champ de communication électronique.
password	varchar(800)	Non	Mot de passe ou hash de mot de passe.	Champ sensible d'authentification.
Tel	varchar(200)	Oui	Numéro de téléphone.	Champ de contact téléphonique.
pass	varchar(100)	Oui	Champ métier nommé « pass » dans la table grm_users.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.
Img	varchar(255)	Oui	Information descriptive liée à Img.	Champ attributaire utilisé pour l'affichage ou l'identification.
active	tinyint(2)	Oui	Indique si l'élément est actif.	Flag d'activation applicative. défaut=1.
SysDate	timestamp	Oui	Champ métier nommé « SysDate » dans la table grm_users.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire. on update current_timestamp().

Table 127/129 - groupe

Module : Référentiels de groupe

Rôle métier : Table de référence servant à normaliser des valeurs utilisées ailleurs dans le système.

Rôle technique : Petit référentiel technique: la table fournit une liste de valeurs normalisées réutilisées dans d'autres écrans ou traitements.

Colonnes : 2

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
nom	varchar(300)	Oui	Libellé ou nom métier de l'élément.	Champ texte utilisé pour afficher l'intitulé.

Table 128/129 - his_affectation

Module : Historique et traçabilité

Rôle métier : Suit l'affectation des prospects ou clients aux délégués médicaux afin de connaître qui est responsable d'un portefeuille sur une période donnée.

Rôle technique : Structure d'historisation: elle conserve les changements dans le temps afin de garder une trace des anciennes affectations ou relations.

Colonnes : 6

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_prospect	int(11)	Oui	Identifiant du/de la prospect lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la prospect.
id_deleg	int(11)	Oui	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.
affecter_par	int(11)	Oui	Champ lié à utilisateur.	Référence probable vers l'entité utilisateur.
de	datetime	Non	Date de début de période ou de validité.	Borne de début d'un intervalle. défaut=current_timestamp().
a	datetime	Non	Date de fin de période ou de validité.	Borne de fin d'un intervalle. défaut=current_timestamp().

Table 129/129 - hisdelres

Module : Historique organisation commerciale

Rôle métier : Décrit l'organisation commerciale terrain: délégations, rattachement des délégués et historique de ces rattachements.

Rôle technique : Structure d'historisation: elle conserve les changements dans le temps afin de garder une trace des anciennes affectations ou relations.

Colonnes : 3

Colonne	Type SQL	Null	Description métier	Description technique
id	int(11)	Non	Identifiant unique de l'enregistrement.	Clé technique principale de la table.
id_del	int(11)	Non	Identifiant du/de la délégué lié(e) à cet enregistrement.	Clé de liaison probable vers la table du/de la délégué.
res	int(11)	Non	Champ métier nommé « res » dans la table hisdelres.	Description déduite du nom uniquement, à valider avec l'équipe métier si nécessaire.